

ColorWorks C7500-serien

NYE STANDARDER INDEN FOR UDSKRIVNING AF FARVEMÆRKATER



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ColorWorks C7500-serien

Epson ColorWorks C7500-serien sætter nye standarder for pålidelig mærkatudskrivning i farver i høj hastighed og høj kvalitet, så de opfylder interne mærkatbehov for nutidens producenter.

Pålidelig

Kombinationen af det robuste design med den nyeste Epson teknologi leverer enestående ydeevne, som er anerkendt i erhvervsmiljøer.

Hurtig

Det nye PrecisionCore-linje hoved leverer høje udskrivningshastigheder på 300 mm/sek. selv ved høje opløsninger på 600 × 1200 dpi.

Tryk

Med en standardgaranti på 1 år eller 500 km akkumuleret udskrivning¹ er det hele dækket ind, så du behøver ikke at bekymre dig om reservedele.

ColorWorks C7500

Ideel til udskrivning, når holdbarhed er det vigtigste



Bruger den pigmentbaserede blæk DURABrite Ultra



Udskriver bedst på matte medier



ColorWorks C7500G

Kombinerer fremragende udskrivningskvalitet og holdbarhed



Bruger den pigmentbaserede blæk UltraChrome DL



Udskriver bedst på blanke medier



Omkostningseffektiv

Effektive, højtydende, separate blækpatroner hjælper med at holde omkostningerne nede.

Plug-and-play

Opgrader og udskift sort-hvid printere hurtigt og nemt takket være den indbyggede ZPLII-emulering.

Erhvervsstyrke

Et metallisk kabinet og automatisk skærefunktion som standard og afruller-/oprullerenhed som ekstraudstyr sørger for lang levetid i ethvert miljø.

Holdbare udskrifter

Takket være Epsons pigmentbaserede blæk, DURABrite Ultra og UltraChrome DL bliver udskrifterne mere holdbare og modstandsdygtige over for udtværing, blegning og væsker.

Tilføj farve på dine variable data

Tilføj farver ved at anvende enkle programmeringsudvidelser på ZPLII-datastrømmen.


Enkel at bruge

Et intuitivt kontrolpanel kombineret med problemfri ilægning af medier sikrer enkelt og nemt blækpatronskift for alle producenter.



Teknologi


PrecisionCore



Det nye PrecisionCore-linje hoved er den innovative teknologi, der styrer ColorWorks C7500-serien.


I modsætning til varmebaserede inkjetsystemer bruger PrecisionCore effektive mikromekaniske piezoelementer til at "affyre" blækdråber. Da der ikke anvendes varme, er printheadet permanent og skal ikke udskiftes².

Dysekontrolteknologi (NVT - Nozzle Verification Technology)



Opnå ensartet kvalitet uden afbrydelser med dysekontrolteknologi (NVT), som registrerer blokerede dyser, og punktsubstitution, som kompenserer for dem. NVT fungerer konstant i baggrunden for at maksimere pålidelighed og reducere nedetid.

VSDT (Variable Sized Droplet teknologi)



Epson VSDT leverer den perfekte kombination af hastighed, kvalitet og effektivt blækforbrug. Der vælges altid den bedste størrelse blækdråber, så uanset om der er tale om fine detaljer eller store farveområder, er resultatet det perfekte billede, der er fremstillet med optimal effektivitet.

Software

Microsoft Windows OS-drivere og Epson InstallNavi-software



InstallNavi-software guider dig gennem en enkel, fejlfri printerinstallation. Udskriv fra ethvert Windows-program med Microsoft Windows®-printerdrivere.

Direkte kommandokontrol



Det indbyggede ESC/Label-sprog er kompatibelt med ZPL II og tillader, at printeren bruges med eksisterende arbejdsgange. Og ESC/Label sikrer, at printere i ColorWorks C7500-serien kan styres fra ethvert operativsystem og/eller enhver softwarearkitektur.

De oprindelige drivere til førende professionel mærkatsoftware



De oprindelige drivere (der kan downloades fra softwareleverandørers websted) bruger ESC/Label til at gøre det muligt for softwareprogrammer at få adgang til og gøre brug af alle nøglefunktioner i ColorWorks C7500-serien.

Produktspecifikationer

	ColorWorks C7500		ColorWorks C7500G	
Teknologi	Udskrivningsteknik	Linjeprinter (PrecisionCore MicroTFP)	Linjeprinter (PrecisionCore MicroTFP)	
	Dysekonfiguration	600 dyser pr. farve	600 dyser pr. farve	
	Farver	Magenta, gul, cyan, sort	Magenta, gul, cyan, sort	
	Blækteknologi	DURABrite™ Ultra	UltraChrome DL	
Udskriv	Udskrivningshastighed	Maks. 300 mm/sek. ved 600 × 1200 dpi (udskrivningsbredde 108 mm)	Maks. 300 mm/sek. ved 600 × 1200 dpi (udskrivningsbredde 108 mm)	
	Udskriftsopløsning	Maks. 600 × 1200 dpi	Maks. 600 × 1200 dpi	
	Udskrivningsbredde	Maks. 108 mm	Maks. 108 mm	
Medier	Format	Rulle (8 tommer udvendig diameter), papir i endeløse baner	Rulle (8 tommer udvendig diameter), papir i endeløse baner	
	Bredde	Min. 50 mm, maks. 112 mm	Min. 50 mm, maks. 112 mm	
	Type	Mærkat på enkeltark, sort markeringspapir, sorte markeringsmærkat	Mærkat på enkeltark, sort markeringspapir, sorte markeringsmærkat	
Generelt	Interfaces	USB 2.0 type A, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)	USB 2.0 type A, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)	
	Automatisk skærefunktion	Inkluderet	Inkluderet	
	Forsyningsspænding	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	
	Strømforbrug	Standby: Ca. 4 watt, udskrivning: Ca. 86 watt	Standby: Ca. 4 watt, udskrivning: Ca. 86 watt	
	Temperatur/luftfugtighed	Opbevaring: -20~60 °C (5~85 % relativ fugtighed) Udskrivning: 5~35 °C (20~80 % relativ fugtighed)	Opbevaring: -20~60 °C (5~85 % relativ fugtighed) Udskrivning: 5~35 °C (20~80 % relativ fugtighed)	
	Produktets mål	392 × 598 × 395 mm (bredde × dybde × højde)	392 × 598 × 395 mm (bredde × dybde × højde)	
	Produktets vægt	37 kg	37 kg	
	Software	Printerdrivere	Windows®	Windows®
Kommandoer		ESC/Label	ESC/Label	

Ekstraudstyr

TU-RC7508: Oprullerenhed	C32C815471
--------------------------	------------

Medier

Premium Matte-mærkat
High Gloss-mærkat
PE Matte-mærkat
BOPP High Gloss-mærkat
BOPP Satin Gloss-mærkat

Hvis du ønsker en komplet liste over tilgængelige medier, kan du besøge www.epson.eu/colorworks-media

Forbrugsmaterialer

SJMB7500: Vedligeholdelsesboks	C33S020596
--------------------------------	------------

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Blækpatron (sort)	C33S020618
SJIC26P(C): Blækpatron (cyan)	C33S020619
SJIC26P(M): Blækpatron (magenta)	C33S020620
SJIC26P(Y): Blækpatron (gul)	C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Blækpatron (sort)	C33S020639
SJIC30P(C): Blækpatron (cyan)	C33S020640
SJIC30P(M): Blækpatron (magenta)	C33S020641
SJIC30P(Y): Blækpatron (gul)	C33S020642



ESC/Label



Better Products for a Better Future

Vil du vide mere, kan du besøge www.epson.eu/C7500

¹ Printheadet er dækket af printerens garanti. Standardgarantien for printeren er 1 år eller 500 km akkumuleret, udskrevet længde, uanset hvilket der kommer først. Kontrollér hos den autoriserede Epson forhandler, hvilke valgfrie, udvidede garantipakker der er tilgængelige i dit område.

² Produktlevetiden for ColorWorks C7500 er defineret som indføring af en papirlængde på 500 km.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Epson Danmark Tlf.: 44 50 85 85 Teknisk hotline: 70 279 273 Salgshotline: 70 279 274 www.epson.dk	Epson Danmark Transformervej 6 2860 Søborg Danmark
---	---

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.