

# Προδιαγραφές προϊόντος

	ColorWorks C7500		ColorWorks C7500G
<b>Τεχνολογία</b>	Μέθοδος εκτύπωσης	Γραμμικός εκτυπωτής (PrecisionCore MicroTFP)	Γραμμικός εκτυπωτής (PrecisionCore MicroTFP)
	Διαμόρφωση ακροφυσίων	600 ακροφύσια ανά χρώμα	600 ακροφύσια ανά χρώμα
	Χρώματα	Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο	Πορφυρό, Κίτρινο, Κυανό, Μαύρο
	Τεχνολογία μελανιών	DURABrite™ Ultra	UltraChrome DL
<b>Εκτύπωση</b>	Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέγ. 300 χιλ./δευτ. σε 600 × 1.200 dpi (πλάτος εκτύπωσης 108 χιλ.)	Μέγ. 300 χιλ./δευτ. σε 600 × 1.200 dpi (πλάτος εκτύπωσης 108 χιλ.)
	Ανάλυση εκτύπωσης	Μέγ. 600 × 1.200 dpi	Μέγ. 600 × 1.200 dpi
	Πλάτος εκτύπωσης	Μέγ. 108 χιλ.	Μέγ. 108 χιλ.
<b>Μέσα</b>	Μορφή	Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8 ίντσες), Αναδιπλούμενο χαρτί	Ρολό (εξωτερική διάμετρος 8 ίντσες), Αναδιπλούμενο χαρτί
	Πλάτος	Ελάχ. 50 χιλ., Μέγ. 112 χιλ.	Ελάχ. 50 χιλ., Μέγ. 112 χιλ.
	Τύπος	Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα σημάδια, Ετικέτα με μαύρα σημάδια	Διάτρητη ετικέτα, Χαρτί με μαύρα σημάδια, Ετικέτα με μαύρα σημάδια
<b>Γενικά</b>	Διασυνδέσεις	USB 2.0 Type A, διασύνδεση Ethernet, (100 Base-TX / 10 Base-T)	USB 2.0 Type A, διασύνδεση Ethernet, (100 Base-TX / 10 Base-T)
	Αυτόματο κοπτικό	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
	Τάση τροφοδοσίας	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
	Κατανάλωση ισχύος	Αναμονή: Περίπου 4 W, Εκτύπωση: Περίπου 86 W	Αναμονή: Περίπου 4 W, Εκτύπωση: Περίπου 86 W
	Θερμοκρασία / Υγρασία	Αποθήκευση: -20~60 °C (5~85% σχετική υγρασία) Εκτύπωση: 5~35 °C (20~80% σχετική υγρασία)	Αποθήκευση: -20~60 °C (5~85% σχετική υγρασία) Εκτύπωση: 5~35 °C (20~80% σχετική υγρασία)
	Διαστάσεις προϊόντος	392 × 598 × 395 χιλ. (Πλάτος × Βάθος × Ύψος)	392 × 598 × 395 χιλ. (Πλάτος × Βάθος × Ύψος)
	Βάρος προϊόντος	37 κιλά	37 κιλά
<b>Λογισμικό</b>	Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών	Windows®	Windows®
	Σύνολο εντολών	ESC/Label	ESC/Label

## Προαιρετικά εξαρτήματα

TU-RC7508: Μονάδα ανατύλιξης C32C815471

## Μέσα

Premium Matte label

High Gloss label

PE Matte label

BOPP High Gloss label

BOPP Satin Gloss label

Για να δείτε τη λίστα όλων των διαθέσιμων μέσων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.epson.eu/colorworks-media](http://www.epson.eu/colorworks-media)

## Αναλώσιμα

SJMB7500: Κουτί συντήρησης C33S020596

### ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Φύσιγγα μελανιού (Μαύρο) C33S020618

SJIC26P(C): Φύσιγγα μελανιού (Κυανό) C33S020619

SJIC26P(M): Φύσιγγα μελανιού (Πορφυρό) C33S020620

SJIC26P(Y): Φύσιγγα μελανιού (Κίτρινο) C33S020621

### ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Φύσιγγα μελανιού (Μαύρο) C33S020639

SJIC30P(C): Φύσιγγα μελανιού (Κυανό) C33S020640

SJIC30P(M): Φύσιγγα μελανιού (Πορφυρό) C33S020641

SJIC30P(Y): Φύσιγγα μελανιού (Κίτρινο) C33S020642



ESC/Label



Better Products for a Better Future

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.epson.gr/C7500](http://www.epson.gr/C7500)

<sup>1</sup> Η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή. Η τυπική εγγύηση του εκτυπωτή διαρκεί 1 έτος ή 500 χιλμ. συνολικού μήκους εκτύπωσης, όποιο προκύψει πρώτο. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson για τα προαιρετικά πακέτα εκτεταμένης εγγύησης που διατίθενται στην περιοχή σας.

<sup>2</sup> Η διάρκεια ζωής του ColorWorks C7500 ορίζεται στα 500 χιλμ. μήκους χαρτί που τροφοδοτήθηκε στο προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.epson.gr](http://www.epson.gr)  
Epson Italia S.p.A. Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 210-8099499  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

**EPSON®**

Σειρά ColorWorks C7500

# ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Σειρά ColorWorks C7500

Η σειρά Epson ColorWorks C7500 θέτει νέα πρότυπα στην αξιόπιστη, γρήγορη εκτύπωση έγχρωμων ετικετών υψηλής ποιότητας, για να ικανοποιήσει όλες τις εσωτερικές ανάγκες εκτύπωσης ετικετών των σημερινών κατασκευαστών.

## Αξιοπιστία

Ο συνδυασμός της ανθεκτικής σχεδίασης με την τελευταία τεχνολογία της Epson προσφέρει εξαιρετική απόδοση, την οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.

## Ταχύτητα

Η νέα κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore παρέχει υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 300 χιλ./δευτ. ακόμα και σε υψηλή ανάλυση 600 x 1.200 dpi.

## Σιγουριά

Με τυπική εγγύηση 1 έτους ή 500 χιλμ. συνολικού μήκους εκτύπωσης<sup>1</sup> όλα είναι καλυμμένα, όποτε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα ανταλλακτικά.

## ColorWorks C7500

Ιδανικό για εκτυπώσεις όπου η διάρκεια είναι πολύ σημαντική



Χρησιμοποιεί μελάνια pigment DURABrite Ultra



Εκτυπώνει καλύτερα σε μέσα ματ



## ColorWorks C7500G

Συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και διάρκεια



Χρησιμοποιεί μελάνια pigment UltraChrome DL



Εκτυπώνει καλύτερα σε γυαλιστερά μέσα



## Οικονομία

Οι αποδοτικές μεμονωμένες φύσιγγες μελανιών μεγάλης χωρητικότητας βοηθούν στη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

## Άμεση συνδεσιμότητα

Αναβαθμίστε και αντικαταστήστε μονόχρωμους εκτυπωτές ετικετών γρήγορα και εύκολα, χάρη στην ενσωματωμένη προσομοίωση ZPL II.

## Βιομηχανική αντοχή

Το μεταλλικό πλαίσιο και το αυτόματο κοπτικό στο βασικό εξοπλισμό και η μονάδα ανατύλιξης/περιτύλιξης στον προαιρετικό εξοπλισμό προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

## Ανθεκτικές εκτυπώσεις

Χάρη στα μελάνια pigment Epson DURABrite Ultra και UltraChrome DL, οι εκτυπώσεις είναι πιο ανθεκτικές, με μεγάλη αντοχή στις μουτζούρες, στο ξεθώριασμα και τα υγρά.

## Προσθήκη χρώματος σε μεταβλητά δεδομένα

Προσθέστε χρώμα, εφαρμόζοντας απλές επεκτάσεις προγραμματισμού στη ροή δεδομένων ZPLII.


## Απλή χρήση

Ο έξυπνος πίνακας ελέγχου, σε συνδυασμό με την άνετη τροφοδότηση ρολών μέσων και την εύκολη αλλαγή φύσιγγας μελανιού, διασφαλίζει απλή και ομαλή λειτουργία για όλους τους τύπους κατασκευαστών.



## Τεχνολογία

### PrecisionCore



Η νέα κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore είναι η πρωτοποριακή τεχνολογία πίσω από τη σειρά ColorWorks C7500.

Σε αντίθεση με τα συστήματα inkjet που βασίζονται στη θερμότητα, η κεφαλή PrecisionCore χρησιμοποιεί τα ισχυρά μικρομηχανικά στοιχεία piezo για να ενεργοποιήσει τα σταγονίδια μελανιών. Καθώς δεν εφαρμόζεται θερμότητα, η κεφαλή εκτύπωσης είναι μόνιμη και δεν απαιτείται η αντικατάστασή της.


## Λογισμικό

### Προγράμματα οδήγησης λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows και λογισμικό Epson InstallNavi




Το λογισμικό InstallNavi σας καθοδηγεί σε μια απλή εγκατάσταση εκτυπωτή χωρίς σφάλματα. Εκτύπωση από οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows, με προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή των Microsoft Windows®.

### Τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (NVT)




Διασφαλίστε σταθερή, ομοιόμορφη ποιότητα με την τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων που ανιχνεύει τα μπλοκαρισμένα ακροφύσια και την αντικατάσταση κουκκίδων που τα αντισταθμίζει. Η τεχνολογία NVT εκτελείται πάντα στο παρασκήνιο, ώστε να μεγιστοποιεί την αξιοπιστία και να μειώνει το χρόνο εκτός λειτουργίας.

### Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology - VSDT)



Η τεχνολογία Epson VSDT προσφέρει τον τέλει συνδυασμό ταχύτητας, ποιότητας και αποδοτικής χρήσης των μελανιών. Επιλέγεται πάντα το καλύτερο μέγεθος σταγονιδίων μελανιών, οπότε είτε πρόκειται για μικρές λεπτομέρειες είτε για μεγάλες περιοχές χρώματος, το αποτέλεσμα είναι η τέλεια εικόνα, η οποία παράγεται με βέλτιστη αποδοτικότητα.

### Άμεσος χειρισμός



Η ενσωματωμένη γλώσσα ESC/Label είναι συμβατή με ZPL II, επιτρέποντας στον εκτυπωτή να χρησιμοποιείται με υπάρχουσες ροές εργασίας. Επιπλέον, η γλώσσα ESC/Label διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής της σειράς ColorWorks C7500 μπορεί να ελεγχθεί από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή/και αρχιτεκτονική λογισμικού.

### Εγγενή προγράμματα οδήγησης για κορυφαία επαγγελματικά λογισμικά δημιουργίας ετικετών



Τα εγγενή προγράμματα οδήγησης (διατίθενται για λήψη από την ιστοσελίδα του παρόχου λογισμικού) χρησιμοποιούν γλώσσα ESC/Label, για να επιτρέπουν στις εφαρμογές λογισμικού να χρησιμοποιούν όλες τις βασικές λειτουργίες της σειράς ColorWorks C7500.