



Säästä jopa 95 % mustekuluissa / Jopa 63 mustekasettia yhdessä pullosarjassa

Epsonin laskelmien mukaan keskimääräinen säästö sivukustannuksissa ja keskimääräinen mustekasettien määrä, joka tarvitaan tulostettaessa sama määrä sivuja kuin Epsonin EcoTank-mustepullojen 101, 102, 103 ja 104 keskimääräisellä riittoisuudella. Vertailu EcoTank-mustepullojen 101, 102, 103 ja 104 keskimääräisen riittoisuuden (ISO/IEC 24712 -standardin testikuvion mukainen A4-tulosteiden määrä) sekä 40 eniten myydyin kuluttajille suunnatun A4-värimustesuihkutulostimen alkuperäisten tarvikkeiden (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, vuoden 2023 toimitukset, julkaistu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä) keskimääräisen riittoisuuden välillä Euroopassa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, vuoden 2023 toimitukset, julkaistu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä). Sivukohtaiset kustannukset on laskettu jakamalla soveltuvan pullon/mustekasetin IDC:n seurantatietojen pohjalta saatu keskimääräinen myyntihinta riittoisuudella.

Tulosta jopa XXX sivua

Ilmoitetut riittoisuudet lasketaan Epsonin alkuperäisen menetelmän perusteella ISO/IEC 24712- tai 29103-standardien sisältämien testikuvioden tulostussimulaatiosta. Ilmoitetut riittoisuudet EIVÄT perustu ISO/IEC 24711- tai 29102 -standardiin. Ilmoitetut riittoisuudet saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostustiheyden sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tulostimen ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten toimitukseen sisältyvän mustesarjan riittoisuus voi olla ilmoitettua pienempi.

Tulostaa jopa XXX valokuvaa

Ilmoitetut mustepullojen riittoisuudet valokuvien tulostukseen määritellään ISO/IEC 29103 -kuvion perusteella Epsonin 10x15 cm:n koon valokuvien tulostamiseen käytettävän menetelmän mukaisesti, ei ISO/IEC 29102 -standardin perusteella. Ilmoitetut riittoisuudet saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostustiheyden sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tulostimen ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten toimitukseen sisältyvän mustesarjan riittoisuus voi olla ilmoitettua pienempi. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

Mukana jopa 3 vuoden musteet / Ei musteen lisäystä jopa 3 vuoteen

Perustuu 100 A4-sivun kuukausittaiseen tulostusmäärään, kun otetaan huomioon ensimmäisten musteiden tavallista pienempi riittoisuus. Ei koske valokuva- eikä yritystulostimia.

Yli 100 miljoonaa myytyä EcoTank-tulostinta ympäri maailmaa

Tilanne 30. syyskuuta 2024. Epsonin mustesäiliötulostinten kumulatiivinen myynti niiden markkinoille tulosta vuodesta 2010 Epsonin sisäisten toimitustietojen perusteella.

Maailman johtava mustesäiliötulostinmerkki / X jokaisesta kymmenestä <country> myydystä tulostimesta on Epsonin

Tilanne 30. kesäkuuta 2024. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, toimitukset vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä vuoden 2024 toiselle neljännekselle, julkaistu vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Tulosta yli XXX sivua mustavalkoisena/värillisenä hintaan <local currency amount>

Tulostettavien sivujen määrä perustuu Epsonin 102- ja 104-mustepullosarjojen korkeimpiin sivukohtaisiin kustannuksiin (CPP). Sivukohtaiset kustannukset lasketaan väritulosteiden tapauksessa syaanin, magentan ja keltaisen mustepullon yhteenlasketusta ovh:sta ja mustavalkoisten tulosteiden tapauksessa mustan mustepullon ovh:sta, joka jaetaan ilmoitetulla riittoisuudella. Ovht: voimassa toukokuussa 2023.

Säästä jopa 90 % mustekuluissa – mustavalkotulostimet

Epsonin laskelmien mukaan keskimääräinen säästö sivukustannuksissa ja keskimääräinen mustekasettien määrä, joka tarvitaan tulostettaessa sama määrä sivuja kuin Epsonin EcoTank 110 ja EcoTank 111 -mustepullojen keskimääräisellä riittoisuudella. Vertailu EcoTank 110- ja 111 -mustepullojen keskimääräisen riittoisuuden (ISO/IEC 24712 -standardin testikuvion mukainen A4-tulosteiden määrä) sekä 10 eniten myydyin kuluttajille suunnatun A4-mustavalkolasertulostimen alkuperäisten tarvikkeiden (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, vuoden 2023 toimitukset, julkaistu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä) keskimääräisen riittoisuuden välillä Euroopassa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, vuoden 2023 toimitukset, julkaistu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä). Sivukohtaiset kustannukset on laskettu jakamalla soveltuvan pullon/mustekasetin IDC:n seurantatietojen pohjalta saatu keskimääräinen myyntihinta riittoisuudella.

Säästä jopa 95 % sähkönkulutuksessa / Jopa 95 % alhaisempi virrankulutus

Epsonin laskelmien perusteella säästö keskimääräisessä energiankulutuksessa vertailtaessa Epsonin EcoTank-mustavalkotulostimia 20:een Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa eniten myytyyn 1–20 sivua minuutissa tulostavaan mustekasetteja käyttävään mustavalkolasertulostimeen (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, vuoden 2020 toimitukset, julkaistu vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä). Vertailu perustuu keskimääräiseen energiankulutukseen tulostuksessa ja kopioinnissa. Energiankulutus on saatu valmistajien ilmoittamista virallisista teknisistä tiedoista.

Mukana mustetta 5 000 / 11 000 sivun tulostamiseen

Ilmoitetut kapasiteetit lasketaan Epsonin alkuperäisen menetelmän perusteella ISO/IEC 19752 -standardin sisältämien testikuvioiden tulostussimulaatiosta. Ilmoitetut riittoisuudet EIVÄT perustu ISO/IEC 24711 -standardiin. Ilmoitetut riittoisuudet saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostustiheyden sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tulostimen ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten toimitukseen sisältyvän mustesarjan riittoisuus voi olla ilmoitettua pienempi.

Tulosta helposti Epson Smart Panel -sovelluksella

Mobiilitulostusratkaisuja varten tarvitaan langaton ja/tai Internet-yhteys tulostimeen. Katso lista Epson Connect -yhteensopivista tulostimista, laitteista ja sovelluksista sekä ohjeet eri yhdistämistapoihin osoitteesta www.epson.fi/connect

Valmistuksessa käytetty vähintään 30 % kierrätysmuovia/Vastaa 250 muovilusikka* (vain ET-2830, ET-2840 ja ET-4810)

ET-2830, ET-2840 ja ET-4810 -malleissa kierrätysmuovin paino suhteessa laitteen muoviosien kokonaispainoon. Kierrätetty materiaali ja sen määrä vaihtelee mallista, valmistusajasta ja toimipaikasta riippuen.

Ilmoitettu määrä vastaa ET-2830, ET-2840 ja ET-4810 mallien valmistuksessa käytetyn kierrätysmuovin painon osuutta (30 % muovin kokonaismäärästä, 750 g). Kierrätetty materiaali ja sen määrä vaihtelee mallista, valmistusajasta ja toimipaikasta riippuen. Kierrätysmuovin osuus vastaa määrällisesti 250 iskunkestävästä polystyreenistä valmistettua 3 gramman painoista muovilusikkaa. Epson tiedostaa, ettei muovilusikoita myydä kaikilla alueilla. Niitä käytetään tässä vain esimerkkinä, eikä kierrätettyjä lusikoita ole välttämättä käytetty.

Tulosta yli XXX sivua mustavalkoisena hintaan <local currency amount>

Tulostettavien sivujen määrä perustuu Epsonin 111-mustepullosarjan korkeimpiin sivukohtaisiin kustannuksiin. Sivukohtaiset kustannukset lasketaan jakamalla mustan mustepullon suositushinta ilmoitetulla riittoisuudella. Ovh:t voimassa toukokuussa 2023.

Tulosta yli XXX sivua mustavalkoisena/värillisenä hintaan <local currency amount>

Tulostettavien sivujen määrä perustuu Epsonin 113-mustepullosarjan korkeimpiin sivukohtaisiin kustannuksiin. Sivukohtaiset kustannukset lasketaan väritulosteiden tapauksessa syaanin, magentan ja keltaisen mustepullon yhteenlasketusta ovh:sta ja mustavalkoisten tulosteiden tapauksessa mustan mustepullon ovh:sta, joka jaetaan ilmoitetulla riittoisuudella. Ovh:t voimassa toukokuussa 2023.

Käytä vähemmän energiaa/säästä energiaa/Vaihda lasertulostimesta lämmötöntä tulostustekniikkaa hyödyntäviin EcoTank-tulostimiin

Epsonin laskelmien mukaan Epsonin kotikäyttöön ja kotitoimistoon tarkoitetut EcoTank-tulostimet käyttävät vähemmän energiaa viiden Euroopassa eniten myydyin, 1–20 sivua minuutissa tulostavan A4-monitoimilasertulostimen keskimääräiseen energiankulutukseen verrattuna (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, vuoden 2022 toimitukset, julkaistu vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä). Virrankulutuksen arvot saatu valmistajien julkaisemista virallisista tiedoista.

ISO-standardin mukainen A4-tulostusnopeus mustavalkoisena ja värillisenä

Määritetty ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti: ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen tulostus).

Claria ET Premium Ink -musteella tulostetut valokuvat säilyvät valokuva-albumissa jopa 300 vuoden ajan

Tulosteiden kestoarvot perustuvat nopeutettuun erikoismateriaalien tulosteiden testaukseen, kun tulosteet säilytetään arkistoholkeissa albumivarastossa. Tulosteiden kestävyys vaihtelee tulostusmateriaalin, tulostettavan kuvan, säilytysolosuhteiden, valon määrän, kosteuden ja ilmasto-olosuhteiden mukaan. Epson ei takaa tulosteiden kestävyyttä.

Kampanja: laajennettu takuu

Tietyissä tulostimissa rekisteröinti on suoritettava verkossa. Katso kampanjaehdot. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/extended-warranty

Tulostuspäät, jotka kestävät tulostimen koko käyttöiän ajan

Tämä tarkoittaa, että ainutlaatuisen Micro Piezo -teknologian ansiosta Epsonin tulostuspää on suunniteltu kiinteäksi osaksi tulostinta, eikä sitä tarvitse vaihtaa säännöllisesti suorituskyvyn ja tehokkuuden säilyttämiseksi. Tämä ei kuitenkaan muodosta minkäänlaista lisätakuuta, vaan Epsonin vakiotakuuehdot ovat voimassa.