



Εξοικονομήστε έως 95% στο κόστος μελανιού / Ένα σετ φιαλιδίων αντιστοιχεί σε έως και 63 cartridges

Με βάση τους υπολογισμούς, τη μέση εξοικονόμηση κόστους ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό inkjet cartridges που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τη μέση απόδοση των φιαλιδίων μελανιού Epson EcoTank «101», «102», «103» και «104». Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 με μοτίβο δοκιμής ISO / IEC 24712) των φιαλιδίων μελανιού EcoTank «101», «102», «103» και «104» και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, αποστολές 2024, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2025) που χρησιμοποιούνται στους 40 έγχρωμους εκτυπωτές inkjet A4 με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2024, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2025). Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε διαιρώντας τη σχετική μέση τιμή πώλησης φιαλιδίων / φυσίγγων σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC με την απόδοση.

Εκτυπώστε έως XXX σελίδες

Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη.

Εκτυπώνει έως XXX φωτογραφίες

Οι αποδόσεις των φιαλιδίων μελανιού εκτύπωσης φωτογραφιών που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 29103 με τη μεθοδολογία εκτύπωσης φωτογραφιών σε format 10x15 εκ. της Epson και ΟΧΙ με βάση το ISO/IEC 29102. αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι μικρότερη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield

Περιλαμβάνονται μελάνια για έως 3 έτη / Χωρίς αναπληρώσεις μελανιών για έως και 3 έτη

Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το αρχικό σετ μελανιών. Εξαιρούνται φωτογραφικά και επαγγελματικά μοντέλα.

Πάνω από 100 εκατομμύρια εκτυπωτές EcoTank έχουν πωληθεί παγκοσμίως

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Συνολικές πωλήσεις εκτυπωτών Epson με δοχείο μελανιού από την κυκλοφορία τους το 2010, σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα αποστολών της Epson.

Η κορυφαία μάρκα εκτυπωτών με δοχεία μελανιού παγκοσμίως / Χ στους 10 εκτυπωτές που πωλούνται στην Ελλάδα είναι Epson

Στις 30 Ιουνίου 2024. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 3ου τριμήνου 2023 έως 2ου τριμήνου 2024, δημοσίευση 2ο τρίμηνο 2024.

Εκτυπώστε περισσότερες από 370 / 120 ασπρόμαυρες/έγχρωμες σελίδες με 1€

Ο αριθμός των σελίδων που εκτυπώθηκαν βασίζεται στο υψηλότερο κόστος ανά σελίδα (CPP) των σειρών φιαλιδίων μελανιού Epson 101, 103, 112 και 664. Το κόστος ανά σελίδα υπολογίζεται βάσει των συνολικών συνδυαστικών προτεινόμενων λιανικών τιμών των φιαλιδίων κυανού, πορφυρού και κίτρινου μελανιού, για τις έγχρωμες σελίδες, ή των προτεινόμενων λιανικών τιμών των φιαλιδίων μαύρου μελανιού, για τις ασπρόμαυρες σελίδες, οι οποίες διαιρούνται με τη δημοσιευμένη απόδοση σελίδων. Οι συνιστώμενες τιμές λιανικής ισχύουν από τον Απρίλιο του 2023.

Εξοικονομήστε έως και 90% στο κόστος μελανιού - Ασπρόμαυρο

Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, τη μέση εξοικονόμηση κόστους ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό inkjet cartridges που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τη μέση απόδοση των φιαλιδίων μελανιού Epson EcoTank «110», Epson EcoTank «111». Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 με μοτίβο δοκιμής ISO/IEC 24712) των φιαλιδίων μελανιού EcoTank «110», και «111» και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, αποστολές 2023, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2024), που χρησιμοποιούνται στους 10 ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser A4 με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2023, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2024). Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε διαιρώντας τη σχετική μέση τιμή πώλησης φιαλιδίων / φυσίγγων σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC με την απόδοση.

Εξοικονομήστε έως και 95% στην κατανάλωση ενέργειας / Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας κατά 95%

Βάσει υπολογισμών της Epson, η μέση εξοικονόμηση ενέργειας των μονόχρωμων εκτυπωτών Epson EcoTank σε σύγκριση με τους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser με cartridge 1-20 σελίδων/λεπτό που έχουν τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2021). Σύγκριση με βάση τη μέση ισχύ κατά την εκτύπωση / αντιγραφή. Καταναλώσεις ενέργειας που λαμβάνονται από τις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Περιλαμβάνεται μελάνι για εκτύπωση 5.000 / 11.000 σελίδων

Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 19752. αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι μικρότερη.

Εκτυπώστε εν κινήσει με το Epson Smart Panel

Για τις λύσεις εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών απαιτείται ασύρματη σύνδεση ή σύνδεση Internet με τον εκτυπωτή. Για να δείτε μια λίστα με τους εκτυπωτές με δυνατότητα Epson Connect, με συμβατές συσκευές, εφαρμογές και τρόπους σύνδεσης, ανατρέξτε εδώ: www.epson.gr/connect

Κατασκευασμένος με τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό* / Αντιστοιχεί σε περίπου 250 πλαστικά κουτάλια (L3550, L3560 και L5590 μόνο)

Στα μοντέλα L3550, L3560 και L5590 η αναλογία βάρους του ανακυκλωμένου πλαστικού προς το συνολικό βάρος των πλαστικών εξαρτημάτων του υλικού. Η ποσότητα του ανακυκλωμένου περιεχομένου και του ανακυκλωμένου υλικού ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, τον χρόνο κατασκευής και την τοποθεσία.

Η δηλωμένη ποσότητα αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο βάρος του μέρους του ανακυκλωμένου πλαστικού (30% της συνολικής περιεκτικότητας σε πλαστικό, 750 g) που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των μοντέλων L3550, L3560 και L5590. Η ποσότητα του ανακυκλωμένου περιεχομένου και του ανακυκλωμένου υλικού ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, τον χρόνο κατασκευής και την τοποθεσία. 250 πλαστικά κουτάλια HIPS βάρους 3 g το καθένα ισοδυναμούν με την αναλογία του ανακυκλωμένου πλαστικού. Η Epson αναγνωρίζει ότι τα πλαστικά κουτάλια δεν πωλούνται σε όλες τις περιοχές, χρησιμοποιούνται μόνο ως παράδειγμα και δεν χρησιμοποιούνται απαραίτητα ανακυκλωμένα κουτάλια.

Χρησιμοποιήστε λιγότερη ενέργεια/εξοικονομήστε ενέργεια / Μεταβείτε από τους εκτυπωτές laser στον EcoTank για τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα

Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, οι καταναλωτικοί οικιακοί εκτυπωτές και εκτυπωτές για οικιακά γραφεία Epson EcoTank καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη μέση ενέργεια των 5 κορυφαίων σε πωλήσεις έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών laser A4 1-20 σελ./λεπτό στην Ευρώπη (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2022, δημοσίευση 2ο τρίμηνο 2023). Τιμές κατανάλωσης ενέργειας όπως δημοσιεύονται στις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Ταχύτητες εκτύπωσης ISO A4 ασπρόμαυρη / έγχρωμη

Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης.

Οι φωτογραφίες που εκτυπώνονται με το μελάνι Claria ET Premium θα διαρκέσουν έως 300 χρόνια σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ

Ο υπολογισμός της ανθεκτικότητας των εκτυπώσεων βασίζεται σε δοκιμές επιτάχυνσης που πραγματοποιήθηκαν σε εκτυπώσεις με μέσα ειδικής χρήσης τα οποία τοποθετήθηκαν στις θήκες αρχειοθέτησης φωτογραφικού άλμπουμ. Η πραγματική σταθερότητα των εκτυπώσεων διαφέρει ανάλογα με τα μέσα, την εκτυπωμένη εικόνα, τις συνθήκες έκθεσης, την ένταση του φωτός, την υγρασία και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η Epson δεν εγγυάται την ανθεκτικότητα των εκτυπώσεων.

Προσφορά εκτεταμένης εγγύησης

Σε επιλεγμένους εκτυπωτές, ενεργοποιήστε την online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα www.epson.eu/extended-warranty

Κεφαλές εκτύπωσης που διαρκούν όσο ο εκτυπωτής

Αυτό σημαίνει ότι, χάρη στη μοναδική τεχνολογία Micro Piezo, η κεφαλή εκτύπωσης της Epson έχει σχεδιαστεί ως μόνιμο εξάρτημα του εκτυπωτή και δεν απαιτεί τακτική αντικατάσταση για τη διατήρηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δήλωση πρόσθετης εγγύησης. Ισχύουν οι τυπικοί όροι εγγύησης της Epson.

Τουλάχιστον 25% μικρότερο από τα ανταγωνιστικά μοντέλα

Η σύγκριση βασίζεται στον ελάχιστο όγκο (Π×Β×Υ) 20 ισοδύναμων ανταγωνιστικών έγχρωμων εκτυπωτών A4 με δεξαμενή μελανιού που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη και ταχύτητες ασπρόμαυρης εκτύπωσης 10–12 σελ./λεπτό (ISO 24734), εξαιρουμένων των μοντέλων με αυτόματους τροφοδότες εγγράφων (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 1ο

τρίμηνο 2025–4ο τρίμηνο 2025, δημοσίευση στο 1ο τρίμηνο του 2026). Η σύγκριση χρησιμοποιεί τις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Οι χαρακτήρες και οι εκφράσεις Inkie προστατεύονται από τα Καταχωρισμένα Σχέδια στο Ηνωμένο Βασίλειο 6456689 έως 6456697 και από τα Καταχωρισμένα Σχέδια στην ΕΕ 015110199-0001 έως - 0009