**Kokkuhoid tindikuludelt kuni 95%/kuni 63 tindikassetti ühes pudelikomplektis**
Põhineb Epsoni arvutustel keskmisel säästul lehekülje kulult ja keskmisel tindiprinterite kassettide arvul, mis on vajalik keskmiselt sama arvu lehekülgede printimiseks, kui kasutatakse tindipudeleid Epson EcoTank „101", „102", „103" ja „104". Tindipudelite sarjade EcoTank „101", „102", „103" ja „104" ning Euroopa neljakümnes enimmüüdud värvilises A4-tindiprinteris (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, 2024. aasta saadetised, avaldatud 1. kv 2025) kasutatud originaaltarvikute (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2024. aasta saadetised, avaldatud 1. kv 2025) keskmise tootluse (ISO/IEC 24712 testmustri A4 väljaprint) võrdlus. Maksumus lehekülje kohta, mis arvutatakse, jagades asjakohase pudeli/kasseti keskmise müügihinna (IDC jälgitav) saagisega.

**Printige kuni XXX lehekülge**
Prinditootlus on hinnanguline väärtus, mille arvutamisel on kasutatud Epsoni originaalmetoodikal põhinevat testmustrite printimise simulatsiooni standardi ISO/IEC 24712 või 29103 järgi. Prinditootlus EI põhine standardil ISO/IEC 24711 ega 29102. Prinditootlus võib oleneda prinditavast kujutisest, paberitüübist, printimissagedusest ja keskkonnaoludest, näiteks temperatuurist. Printeri esialgse seadistamise ajal kasutatakse prindipea düüside täitmiseks teatud kogust tinti, mistõttu esialgse komplekteeritud komplekti saagis on väiksem.

**Printige kuni XXX fotot**
Esitatud tindipudeli fototootlikkuse arvutamisel on kasutatud standardit ISO/IEC 29103 koos Epsoni metoodikaga 10 × 15 formaadis fotode printimisel, kasutatud EI OLE standardit ISO/IEC 29102. Prinditootlus võib oleneda prinditavast kujutisest, paberitüübist, printimissagedusest ja keskkonnaoludest, näiteks temperatuurist. Printeri esmakordsel häälestamisel kasutatakse teatavat kogust tinti tindipea pihustite täitmiseks, mistõttu võib esmase tindikomplekti tootlus olla halvem. Lisateavet leiate veebisaidilt www.epson.eu/pageyield

**Kaasas kuni 3 aasta tindivaru/Tinti pole vaja lisada kuni 3 aastat**
Võttes aluseks prindimahu 100 A4-lehekülge kuus ja võttes arvesse esimese tindikomplekti vähimat tootlust. Välja arvatud foto- ja ärimudelid.

**Kogu maailmas müüdud üle 100 miljoni EcoTanki printeri**
2024. a 30. septembri seisuga. Epsoni tindimahutiga printerite kumulatiivne müük 2010. aasta Epsoni sisesaadetiste andmete alusel.

**Nr 1 tindimahutiga printerite kaubamärk kogu maailmas / X kümnest Eestis müüduud printerist on Epson**
2024. aasta 30. juuni seisuga. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q3 2023 to Q2 2024 shipments, avaldatud 2024. a 2. kvartalis.

**Printige üle 480 / 230 lehe mustvalgelt/värviliselt lehe kõigest 1€ eest**
Prinditud lehtede arv põhineb Epson 101, 103, 112 ja 664 tindipudelite valiku kõrgeimal lehekülje hinnal (CPP). CPP arvutatakse kombineeritud hinnana tsüaani, magenta ja kollase tindi pudeli soovitusliku jaehinna põhjal värviprindi või musta tindi pudeli soovitusliku jaehinna alusel mustade lehtede kohta jagatuna avaldatud lehetootlusega. Soovituslikud jaemüügihinnad on õiged 2023. aasta aprilli seisuga.

**Säästke tindikuludelt kuni 90% - mono**
Põhineb Epsoni arvutustel keskmisel säästul lehekülje kulult ja keskmisel tindiprinterite kassettide arvul, mis on vajalik keskmiselt sama arvu lehekülgede printimiseks, kui kasutatakse tindipudeleid Epson EcoTank „110" ja EcoTank „111". Tindipudelite sarjade EcoTank „110" ja „111" ning Euroopa kümnes enimmüüdud mustvalges A4-laserprinteris (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, 2023. aasta saadetised, avaldatud 1. kv 2024) kasutatud originaaltarvikute (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023. aasta saadetised, avaldatud 1. kv 2024) keskmise tootluse (ISO/IEC 24712 testmustri A4 väljaprint) võrdlus. Maksumus lehekülje kohta, mis arvutatakse, jagades asjakohase pudeli/kasseti keskmise müügihinna (IDC jälgitav) saagisega.

**Säästke energiatarbimiselt kuni 95%/vähendage energiatarbimist 95% võrra**
Epsoni arvutuste põhjal on Epson EcoTanki monoprinterite keskmine energiasääst võrreldes 20 enimmüüdud 1-20 lehte minutis printiva kassetiga monolaserprinteriga Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Poolas ja Türgis (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020- aasta saadetised, avaldatud I kvartal 2021). Võrdlus põhineb printimisel/kopeerimisel kasutataval keskmisel toitel. Tootjate ametlikest tehnilistest andmetest võetud energiatarve.

**Komplektis oleva tindiga saab printida 5000/11 000 lehte**
Prinditootlus on hinnanguline väärtus, mille arvutamisel on kasutatud Epsoni originaalmetoodikal põhinevat testmustrite printimise simulatsiooni standardi ISO/IEC 19752 järgi. Prinditootlus EI põhine standardil ISO/IEC 24711. Prinditootlus võib oleneda prinditavast kujutisest, paberi tüübist, printimissagedusest ja keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist. Printeri esmakordsel häälestamisel kasutatakse teatavat kogust tinti tindipea pihustite täitmiseks, mistõttu võib esmase tindikomplekti tootlus olla halvem.

**Printige liikvel olles Epson Smart Paneliga**
Mobiilsed printimislahendused nõuavad juhtmevaba ja/või internetiühendust printeriga. Teenuse Epson Connect võimalusega printerite, ühilduvate seadmete, rakenduste ja ühendusviiside loendi nägemiseks külastage veebilehte www.epson.ee/connect

**Valmistatud vähemalt 30% ümbertöödeldud plastist*, mis vastab 250 plastlusikale* (ainult L3550, L3560 ja L5590)**
Mudelites L3550, L3560 ja L5590 ringlussevõetud plastmassi ja riistvara plastkomponentide kogumassi suhe. Ringlussevõetud sisu ja ringlussevõetud materjali kogus erineb sõltuvalt mudelist, tootmisajast ja asukohast.
Märgitud kogus tähistab mudelite L3550, L3560 ja L5590 valmistamisel kasutatud taaskasutatud plasti (30% plasti kogusisaldusest, 750 g) ekvivalentset kogust. Ringlussevõetud sisu ja ringlussevõetud materjali kogus erineb sõltuvalt mudelist, tootmisajast ja asukohast. 250 HIPS plastlusikat kaaluga 3 g on võrdsed kasutatud ringlussevõetud plasti suhtega. Epson tunnistab, et plastiklusikaid ei müüda kõigis piirkondades, neid kasutatakse ainult näitlikul eesmärgil ja tootmisel ei kasutata tingimata ringlussevõetud lusikaid.

**Kasutage vähem energiat/säästke energiat/valige laserprinteri asemel EcoTank ja nautige soojusvaba printimistehnoloogiat**
Epsoni arvutuste põhjal kasutavad Epson EcoTank kodu- ja kodukontoriprinterid vähem energiat võrreldes viie enimmüüdud A4 1-20 lk/min värvilise multifunktsionaalse printeri keskmise energiatarbega Euroopas (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2022. aasta saadetised, avaldatud 2023. aasta 2. kvartalis). Energiatarbimise väärtused, mis on avaldatud tootja ametlikes spetsifikatsioonides.

**A4 ISO printimiskiirus mustvalgelt/värviliselt**
Kindlaks tehtud kooskõlas standardiga ISO/IEC 24734. Näitab keskmist jõudlust meetodi ESAT järgi Office'i dokumentide testis vaikimisi ühepoolse printimise režiimis.

**Claria ET Premium tindiga prinditud fotod kestavad fotoalbumis kuni 300 aastat**
Prindipüsivuse hinnangud põhinevad albumi arhiivimistaskutesse paigutatud väljaprintide kiirendatud testimisel. Väljaprindi tegelik stabiilsus varieerub vastavalt kandjale, prinditud pildile, kuvamistingimustele, valgustugevusele, niiskusele ja atmosfäärioludele. Epson ei taga väljaprintide pikaealisust.

**Lisagarantii pakkumine**
Kehtib valitud printerite korral, aktiveerige veebis. Rakenduvad tingimused. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.epson.eu/extended-warranty

**Prindipead, mis kestavad kogu printeri eluea**
See tähendab, et tänu ainulaadsele Micro Piezo tehnoloogiale on Epsoni prindipea loodud olema printeri püsiseade ning see ei vaja jõudluse ja tõhususe säilitamiseks regulaarset väljavahetamist. See ei kujuta endast siiski lisagarantii kinnitust; kehtivad Epsoni garantii standardtingimused.

**Vähemalt 25% väiksem kui konkureerivad mudelid**
Võrdlus põhineb Euroopa 20 enimmüüdud konkureeriva samaväärse värviliste tindipaakidega A4 printeri, mille mustvalge printimise kiirused on 10–12 ppm (ISO 24734), miinimummahul (L×S×K), välja arvatud mudelid, millel on automaatsed dokumendisöötjad (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, tarned ajavahemikul 2025. a. 1. kvartal – 2025. a. 4. kvartal, avaldatud 2026. aasta 1. kvartalis). Võrdlus kasutab tootjate ametlikke spetsifikatsioone.

Inkie tegelased ja ilmed on kaitstud Ühendkuningriigis registreeritud disainilahendustena 6456689 kuni 6456697 ja Euroopa Liidus registreeritud disainilahendustena 015110199-0001 kuni -0009