Ietaupiet līdz pat 95 % no tintes izmaksām/līdz 63 tintes kasetnēm vienā pudeļu komplektā
Pamatojoties uz Epson aprēķiniem, ietaupījums vidējām izmaksām par lappusi un vidējais tintes kasetņu skaits, kas nepieciešamas, lai izdrukātu tādu pašu skaitu lappušu kā ar Epson EcoTank "101", "102", "103" un "104" tintes pudeļu vidējo iznākumu. Salīdzinājums starp vidējo ražu (A4 izdrukas pēc ISO/IEC 24712 pārbaudes šablona) no EcoTank "101", "102", "103" un "104" tintes pudeļu sērijām un oriģinālajiem palīgmateriāliem (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, 2024 Shipments, publicēts 2025. gada 1. ceturksnī), kas izmantoti 40 vislabāk pārdotajās patērētāju A4 krāsu tintes ierīcēs Eiropā (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2024 sūtījumi, publicēts 2025. gada 1. ceturksnī). Maksa par lappusi aprēķināta, dalot attiecīgās pudeles/kasetnes vidējo pārdošanas cenu, ko nosaka IDC atkarībā no produkcijas iznākuma.

Izdrukā līdz pat XXX lappušu
Minētā produktivitāte ir ekstrapolēta, balstoties uz Epson oriģinālo metodoloģiju, no pārbaudes šablonu drukas simulācijas, kā norādīts standartā ISO/IEC 24712 vai 29103. Minētās produktivitātes pamatā NAV standarts ISO/IEC 24711 vai 29102. Minētā produktivitāte var atšķirties atkarībā no drukātajiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras. Veicot printera sākotnējo iestatīšanu, noteikts tintes daudzums tiek izlietots drukas galviņu sprauslu uzpildei, tāpēc sākotnējā komplektācijā iekļautā komplekta ražība būs zemāka.

Izdrukā līdz pat XXX fotoattēlu
Norādītais ar tintes pudelēm izdrukājamo fotoattēlu skaits ir iegūts atbilstoši ISO/IEC 29103 simulācijai ar Epson metodiku, drukājot fotoattēlus 10x15 cm formātā, un NAV balstīts uz ISO/IEC 29102. Minētā produktivitāte var atšķirties atkarībā no drukātajiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras. Veicot printera sākotnējo iestatīšanu, noteikts tintes daudzums tiek izlietots drukas galviņu sprauslu uzpildei, tāpēc sākotnēji iekļautā komplekta produktivitāte var būt zemāka. Vairāk informācijas skatīt: www.epson.eu/pageyield

Komplektācijā iekļauta tinte līdz pat 3 gadiem/Nekādas tintes uzpildes līdz pat 3 gadiem
Pamatojoties uz drukāšanas apjomu 100 A4 lpp. mēnesī un pieņemot, ka ar iekļauto tintes komplektu tiek iegūta zemākā produktivitāte. Neattiecas uz foto un biznesa modeļiem.

Visā pasaulē pārdoti vairāk nekā 100 miljoni EcoTank printeru
No 2024. gada 30. septembra Epson tintes tvertņu printeru kumulatīvie pārdošanas rādītāji kopš izlaišanas tirgū 2010. gadā, balstoties uz Epson iekšējiem sūtījumu datiem.

Nr. 1 tintes tvertņu printeru zīmols visā pasaulē/X no 10 pārdotajiem printeriem Latvijā ir Epson
No 2024. gada 30. jūnija. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, piegādes no 2023. gada 3. ceturkšņa līdz 2024. gada 2. ceturksnim, publicēts 2024. gada 2. ceturksnī.

Drukājiet vairāk nekā 480 / 230 melnbaltu lappušu tikai 1€
Izdrukāto lappušu skaits ir balstīts uz visaugstākajām izmaksām par lappusi (cost per page, CPP), izmantojot Epson 101, 103, 112 un 664 tintes pudeļu klāstus. Izmaksas par lappusi tiek aprēķinātas, saskaitot ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes pudeļu ieteicamo mazumtirdzniecības cenu krāsu izdrukai vai melnās tintes pudeles ieteicamo mazumtirdzniecības cenu melnbaltajai izdrukai un to dalot ar publicēto izdrukājamo lappušu skaitu. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas ir pareizas no 2023. gada aprīļa.

Ietaupiet līdz 90 % izmaksu par tinti – Melnbalts
Pamatojoties uz Epson aprēķiniem, vidējām ietaupītajām izmaksām par lappusi un vidējo tintes printeru kasetņu skaitu, kas nepieciešams tāda paša lappušu skaita izdrukāšanai, kādu nodrošina Epson EcoTank “110” un “111” tintes pudeles. EcoTank “110” un “111” tintes pudeļu sērijas vidējā lappušu skaita (A4 izdrukas atbilstoši standarta ISO/IEC 24712 pārbaudes šablonam) un oriģinālo izejmateriālu (IDC, drukas perifērijas ierīču izejmateriālu izsekotājs, piegādes 2023. gadā, publicēts 2024. gada 1. ceturksnī) salīdzinājums ar 10 visvairāk pārdotākajiem tintes patērētāju A4 formāta melnbaltajās lāzerierīcēs Eiropā (IDC, drukas perifērijas ierīču izejmateriālu izsekotājs, piegādes 2023. gadā, publicēts 2024. gada 1. ceturksnī). Maksa par lappusi aprēķināta, dalot attiecīgās pudeles/kasetnes vidējo pārdošanas cenu, ko nosaka IDC atkarībā no produkcijas iznākuma.

Ietaupiet līdz pat 95 % enerģijas patēriņa/Samaziniet enerģijas patēriņu par 95 %
Pamatojoties uz Epson aprēķiniem, vidējais Epson EcoTank melnbalto printeru klāsta enerģijas ietaupījums, salīdzinot ar 20 visvairāk pārdotajiem 1–20 lpp./min.. kasetņu melnbaltajiem lāzerprinteriem Čehijas Republikā, Ungārijā, Polijā un Turcijā (IDC, drukas perifērijas ierīču izejmateriālu izsekotājs, piegādes 2020. gadā, publicēts 2021. gada 1. ceturksnī). Salīdzinājuma pamatā ir vidējā jauda drukājot/kopējot. Enerģijas patēriņš ņemts no ražotāju oficiālajām specifikācijām.

Iekļauta tinte, lai izdrukātu līdz 5000/11 000 lappusēm
Minētā produktivitāte ir ekstrapolēta, ņemot vērā Epson oriģinālo metodoloģiju no testa modeļu drukas simulācijas, kas tiek nodrošināti ISO/IEC 19752. Minētās produktivitātes pamatā NAV standarts ISO/IEC 24711. Minētā produktivitāte var atšķirties atkarībā no drukātajiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras. Veicot printera sākotnējo iestatīšanu, noteikts tintes daudzums tiek izlietots drukas galviņu sprauslu uzpildei, tāpēc sākotnēji iekļautā komplekta produktivitāte var būt zemāka.

Drukājiet aktīvā darbībā ar Epson Smart Panel
Lai izmantotu mobilās drukāšanas risinājumus, nepieciešams bezvadu un/vai interneta savienojums ar printeri. Informāciju par printeriem, kuros var izmantot Epson Connect, saderīgajām ierīcēm, lietotnēm un savienojuma izveides veidiem skatiet vietnē www.epson.lv/connect

Izgatavots, izmantojot vismaz 30 % otrreizēji pārstrādātas plastmasas/Līdzvērtīgi 250 plastmasas karotēm
(tikai L3550, L3560 un L5590)
Modeļos L3550, L3560 un L5590 otrreizēji pārstrādātās plastmasas daļa attiecībā pret kopējo aparatūras plastmasas komponentu svaru. Pārstrādātā satura un pārstrādātā materiāla daudzums atšķiras atkarībā no modeļa, ražošanas laika un darbības vietas.
Norādītais daudzums atbilst L3550, L3560 un L5590 modeļu ražošanā izmantotās pārstrādātās plastmasas daļas (30 % no kopējā plastmasas satura, 750 g) ekvivalentam svaram. Pārstrādātā satura un pārstrādātā materiāla daudzums atšķiras atkarībā no modeļa, ražošanas laika un darbības vietas. 250 HIPS plastmasas karotes, kas katra sver 3 g, ir līdzvērtīgas pārstrādātas plastmasas attiecībai. Epson atzīst, ka plastmasas karotes netiek pārdotas visos reģionos, tās tiek izmantotas tikai kā piemērs, un pārstrādātas karotes netiek obligāti izmantotas.

Izmantojiet mazāk enerģijas/ietaupiet enerģiju/Pārslēdzieties no lāzera uz EcoTank, lai izmantotu drukāšanas tehnoloģiju bez siltuma
Pamatojoties uz Epson aprēķiniem, Epson EcoTank patērētāju mājas un mājas biroja printeri patērē mazāk enerģijas, salīdzinot vidējo enerģiju, ko patērē 5 visvairāk pārdotie A4 1-20 lpp./min. daudzfunkcionālie krāsu lāzerprinteri Eiropā (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2022. gada piegādes, publicēts 2023. gada 2. ceturksnī). Enerģijas patēriņa vērtības, kas publicētas ražotāja oficiālajās specifikācijās.

A4 ISO drukāšanas ātrumi (melnbalts/krāsains)
Saskaņā ar standartu ISO/IEC 24734 biroja ierīču kategorijā atbilst vidējiem ESAT noklusējuma vienpusējās drukas režīma biroja ierīču kategorijas pārbaudes rādītājiem.

Fotoattēli, kas izdrukāti ar Claria ET Premium, foto albumā saglabāsies līdz pat 300 gadus.
Drukas noturības rādītāji noteikti, veicot izdruku paātrināto testēšanu, izmantojot izdrukas, kas drukātas uz speciāliem materiāliem un tiek glabātas arhivēšanas kabatiņās albumā. Faktiskā izdruku noturība ir atkarīga no apdrukājamā materiāla, drukātā attēla, izvietošanas apstākļiem, gaismas intensitātes, gaisa mitruma un atmosfēras apstākļu iedarbības. Epson negarantē izdruku ilgmūžību.

Pagarinātās garantijas piedāvājums
Noteiktiem printeriem; aktivizācija jāveic tiešsaistē. Ir spēkā noteikumi un nosacījumi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet www.epson.eu/extended-warranty

Drukas galviņas, kas darbojas visu printera kalpošanas laiku
Tas nozīmē, ka unikālās Micro Piezo tehnoloģijas dēļ Epson drukas galviņa ir izstrādāta kā pastāvīgs printera stiprinājums, un tai nav nepieciešama regulāra nomaiņa, lai saglabātu veiktspēju un efektivitāti. Tomēr šis apstāklis neietver papildu garantijas paziņojumu. Ir spēkā standarta Epson garantijas noteikumi.

Vismaz par 25% mazāks nekā konkurentu modeļi
Salīdzinājuma pamatā ir minimālais apjoms (P×Dz×A) 20 vislabāk pārdotajiem ekvivalentajiem konkurentu A4 krāsu tintes tvertņu printeriem Eiropā ar melnbaltās drukas ātrumu 10–12 lpp./min (ISO 24734), izņemot modeļus ar automātisko dokumentu padevi (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, piegādes 2025. gada 1. ceturksnī–2025. gada 4. ceturksnī, publicēts 2026. gada 1. ceturksnī). Salīdzinājumā izmantotas ražotāju oficiālās specifikācijas.

Inkie rakstzīmes un izteiksmes aizsargā Apvienotās Karalistes reģistrētie dizaini no 6456689 līdz 6456697 un ES reģistrētie dizaini no 015110199-0001 līdz -0009