

# Erinomainen suorituskyky, poikkeuksellinen laatu



# Tehosta liiketoimintaasi joustavalla ja laadukkaalla tulostuksella

SureColor SC-F -sublimaatiotulostinsarja tarjoaa nopeutta, vahvuutta ja tuottavuutta. Sarja tarjoaa kokonaisvaltaisen laitteet, musteet, tulostusmateriaalit ja ohjelmistot sisältävän liiketoimintaratkaisun.

Epsonin kehittämä tuotesarja soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sarjan tuotteiden avulla voit tuottaa laadukkaita tekstiilejä, mainoskankaita, sisustusmateriaaleja ja mainostuotteita urheilu-, muoti-, sisustus- ja mainoskäyttöön.

Etsi jopa 64 tuuman (1 625 mm) koossa 108,6 m<sup>2</sup> tuntinopeudella tulostavien mallien joukosta yrityksesi tarpeita vastaava laite ja valitse halutessasi musta HDK-muste erikoismuoti- ja asustetulostukseen. Sarjan pölysuojattu rakenne ehkäisee virhetulostuksia, eikä tulostusta tarvitse edes pysäyttää musteen täyttämistä varten.

Laitteita täydentää Epsonin monipuolinen palvelu ja tuki. Käytettävissäsi on täydellinen tulostusratkaisu, jonka laatu ja juostavuus vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeita.

## Kattava tuki

### Mielenrauha

Olemme ylpeitä kehittämistämme saumattomasti yhteen toimivista tuotteista, joiden avulla saat aina erinomaisia tuloksia.

### Helppokäyttöisyys

Innovatiivinen tekniikka, kuten automaattinen tulostuspään huoltotoiminto ja kehittynyt tulostusmateriaalin kireydensäättö, lisäävät tuotantokapasiteettia ja vähentävät kalliita seisonta-aikoja.

### Huolto ja tuki

Tarjoamme vuoden vakiotakuun sekä erilaisia laajennettuja palveluvaihtoehtoja tarpeidesi mukaan.

### Aikaa kestävä

Epsonin Itsenäisten ohjelmistovalmistajien (ISV) yhteisö tukee SureColor SC-F -sublimaatiotosarjan tuotteita, joten lisäsovelluksia kehitetään jatkuvasti ja niitä on aina saatavilla.





# Avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

SureColor SC-F -sublimaatiotulostinten avulla saat parhaat tulokset liiketoiminnastasi. Tuotatpa sitten suuria määriä vaatteita tai huippulaatuisia ja yksityiskohtaisia muodin ja kodinsisustuksen tuotteita, nämä tulostimet täyttävät vaatimuksesi.

## Näyttäviä urheiluvaatteita

SureColor SC-F -tulostimilla voit tuottaa suuria määriä joukkuepaitoja, pyöräily- ja uima-asuja sekä paljon muuta. Valitsemalla luotettavan vakiomallin voit hyödyntää korkeaa tuottavuutta, joka vähentää tulostimen kokonaiskustannuksia. Herätä ideasi eloon SC-F9400H-mallin fluoresoivilla musteilla.





### Houkuttelevia mainostuotteita

Lisää kaikkiin mainostuotteisiin persoonallinen silaus puhelimen kuorista kasseihin ja mukeihin. SureColor SC-F -sublimaatiotasarjan tuotteita käyttämällä valokuvaamot, verkkokauppiat ja myyjät voivat ylpeillä laadukkailla tuotteillaan ja varmistaa samalla matalat kokonaiskustannukset.



### Upeaa sisustusta

Sisustussuunnittelijat ja tuotemerkkien omistajat voivat luottaa laatuun ja tarkkoihin yksityiskohtiin ja sisustaa tuotteilla niin kaupallisia tiloja kuin kotejakin. SureColor SC-F -sublimaatiotulostimet täyttävät kaikki tulostusvaatimukset, kun valmistat verhoja, kaihtimia, verhoiluja, tynyjä tai keraamisia laattoja ja muita polyesteripinnoitettuja kovia pintoja.



### Värikästä muotisuunnittelua

Laaja värien kirjo ja huippulaatuiset tulokset tukevat luovuuttasi. SureColor SC-F -sublimaatiotasarjan kestävät värit ja tarkat mustan sävyt vastaavat muotisuunnittelijoiden ja yrittäjien vaatimuksiin. Tulostimien ylläpito on helppoa ja nopeaa. Nämä tulostimet sopivat hyvin erilaisten tekstiilien dynaamiseen ja vaativaan tuotantoon, oli kyse sitten yhden vaateen tai suuremman tuotantoerän tulostamisesta.



### Erottuvia mainoskankaita

Varmista viestisi perillemeno suurilla ja näyttävillä mainoskankailla. SureColor SC-F -tulostimien avulla tulostuspalveluiden tuottajat, kopiointiyrietykset ja mainostoimistot voivat luoda mainoksia myös polyesterikankaisiin.





# Luovuutta SureColor SC-F -sublimaatiotulostimien avulla

Nosta luovuus uudelle tasolle SureColor SC-F -sublimaatiotulostimien avulla. Valitse tulostusmäärä-, koko- ja muotovaatimuksiasi parhaiten vastaava malli. Nauti saumattomasta ja luotettavasta suorituskyvystä.

## SureColor SC-F9400 ja SC-F9400H

Epsonin 64 tuuman SC-F9400- ja SC-F9400H -sublimaatiotulostimissa on laajempi väriavaruus fluoresoivien keltaisen ja vaaleanpunaisen musteen ansiosta. Voit nostaa suunnittelusi seuraavalle tasolle ja laajentaa sitä uusiin tuoteryhmiin, kuten urheiluvaatteisiin ja mainoskankaisiin.

Tuottavuutta nostavien ominaisuuksien, kuten suuremman mustetilavuuden ja Epson Edge Print -ohjelmiston ansiosta nämä tulostimet varmistavat nopeat läpimenoajat sekä korkean laadun.



## Fluoresoiva muste

Kaksi uutta fluoresoivaa väriä tarjoaa paljon uusia väriyhdistelmiä – ihanteellinen yrityksille, jotka haluavat laajentaa tarjontaansa huomiota herättäviin urheiluvaatteisiin.

## Koko paketti

Epson tarjoaa täyden tulostusratkaisun: tulostimen, musteet, materiaalit, ohjelmistot ja tuen. Vakiovarusteena mukana tuleva helppokäyttöinen ja monipuolinen Epson Edge Print -ohjelmisto auttaa nopeuttamaan tulostusta ja lisäämään tuottavuutta.

## Suuri tuottavuus

SC-F9400- ja SC-F9400H-tulostimien maksiminopeus on 108,6 m<sup>2</sup>/h, ja niissä on mukana jälkilämmitin kuivauksen nopeuttamiseksi. Myös parannettu syöttöjärjestelmä ja tarkka rekisteröinti lisäävät tuottavuutta.

## Suuret mustepakkaukset

CMYK-mustepussien koko on kasvanut 1 litrasta 1,1 litran tilavuuteen<sup>1</sup>, mikä varmistaa tuotannon tehokkuuden ja tulostuksen korkean laadun.



### **SureColor SC-F7200**

Täydellinen ratkaisu laadukkaiden tekstiilien ja mainoskankaiden tulostukseen.

#### **Tärkeimmät ominaisuudet:**

Tulostaa jopa 64 tuumaa (1 625 mm) leveille materiaaleille jopa 58,9 m<sup>2</sup> tunnissa


Erittäin luotettava automaattinen syöttöruulla ja tarkka takaisinkelaus

Nopea kuivaus telan kuumentimen ansiosta

Yhden käyttäjän tulostusmateriaalilataus ja automaattinen tulostusmateriaalin kiristys

Kestävä rullapaperiteline estää paperin likahtamisen tulostuksen aikana

Mustan tiheyttä parantava musta HDK-muste erikoiskankaiden tulostukseen



### **SureColor SC-F6300**

Sopii täydellisesti pienten ja keski suurten määrien tulostukseen tekstiileille ja jäykille alusmateriaaleille.

#### **Tärkeimmät ominaisuudet:**

Tulostaa jopa 44 tuumaa (1 117 mm) leveille materiaaleille jopa 63,4 m<sup>2</sup> tunnissa

Sisäinen, helposti uudelleentäytettävä 1,5 litran mustesäiliöjärjestelmä

Valokuvalaatuisia tulosteita kovalle alusmateriaaleille tuottava HQ-tila vakiona

Valinnainen automaattinen ottotelayksikkö

Helppo ja nopea ylläpito



# Laajenna yrityksesi tarjontaa

## **SureColor SC-F500**

Pienikokoinen SC-F500 ei tingi laadusta tai suorituskyvystä. Tulosteet ovat eloisia ja kuivuvat nopeasti.

Tulostin on ihanteellinen pienikokoisten mainostuotteiden, tekstiilien, vaatteiden, mainoskankaiden, sisustustuotteiden ja mainosten tulostukseen sekä koville alusmateriaaleille, kuten pinnoitetulle puulle tai muoveille tulostamiseen.

## **Aikaa säästävää tekniikkaa**

SC-F500 käyttää uusinta kuvankäsittelytekniikkaamme, joka säästää aikaa ja lisää tuottavuutta. 4,3 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa helpon pääsyn tarvittaviin tietoihin, ja sitä voidaan käyttää jopa käsineiden kanssa.

## **Pienikokoinen**

Vain 61 cm leveä tilaa säästävä SC-F500 sopii helposti mihin tahansa työtilaan ja tuottaa korkealaatuisia tuloksia.

## **Vaivaton musteen uudelleentäyttö**

Tulostusta ei tarvitse edes pysäyttää musteen täytön ajaksi. Säästä aikaa, paranna tuottavuutta ja pienennä kokonaiskustannuksia täyttämällä säiliöt 140 ml pulloista vaikka kesken tulostuksen.


## **Tulostusta ja mielenrauhaa**

Pölynkestävä rakenne vähentää virhetulostuksia ja käyttökatkoja estämällä pölyä pääsemästä tulostimeen ja liikaamasta tulostuspäätä.

Mielenrauhasi vuoksi, jokainen Epson-tulostinpaketti sisältää laitteiston, ohjelmiston, tulostusmateriaalit sekä yhden vuoden takuun. Musteemme noudattavat turvallisuuden ja ympäristövaikutusten lainsäädäntöä.









# Saavuta korkealaatuinen tulostusjälki tarkalla laitteistolla

Kokonaan Epsonin kehittämät edistyneet tekniikat ovat SureColor SC-F -sublimaatiotulostimien ytimessä. Yritykset valitsevat Epsonin tuotteet maksimoidakseen tuottavuuden, saadakseen huippulaatuista tulostusjälkeä sekä pienentääkseen tulostuksen kokonaiskustannuksia.

## Älykkäät musteet

Epsonin UltraChrome DS -muste tuottaa eläviä värejä, pehmeitä väriliukuja ja terävälinjaista tulostusjälkeä. Tulosteet kestävät hyvin valoa ja pesua sekä hankausta ja kosteutta. PrecisionDot-kuvankäsittelytekniikkamme on korkean laadun tila, joka yhdistää kolme tulostuslaatua parantavaa tekniikkaa: puolisyvämoduuli, LUT ja Micro Weave.

## Laatua, johon voit luottaa

Laserhitsattu runko<sup>2</sup>, tarkka kuvankäsittelytekniikka ja Epsonin omien robotiikkaratkaisujen hyödyntäminen ovat osoituksia Epsonin sitoutumisesta huippulaatuun.

## Ensiluokkainen kuvanlaatu

Epson PrecisionCore TFP -tulostuspään 360 dpi:n suutinkokoonpano takaa erinomaisen laadun. Tämä tuottaa 720 x 1 440 dpi:n enimmäistarkkuuden.

## Monipuolinen huolto ja tuki

SureColor SC-F -sarjan tulostimissa on vuoden vakiotakuu, jota voit halutessasi laajentaa.







### **Tekniikkaa, joka maksimoi tuottavuuden**

Hallitse tulostusta Epson Edge Print -ohjelmiston avulla. Asentamalla laitteiston ja RIP-ohjelmiston saat käyttösi monipuolisia ominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi esikatselu, hot holder, kopiointi, hienosäätö, vierekkäinen ja sisäkkäinen asettelu sekä step & repeat.

### **Ohjelmistopäivitykset valmiina käyttöösi**

Epsonin Itsenäisten ohjelmistovalmistajien (ISV) yhteisö tukee SureColor SC-F -sublimaattisarjan tuotteita, joten lisäsovelluksia kehitetään jatkuvasti ja niitä on aina saatavilla.

### **Upeita tuloksia Epsonin työkalujen avulla**

Epson Edge Print -ohjelmisto toimii intuitiivisesti muiden Epson-työkalujen kanssa. Selainpohjaisen Epson Edge Dashboardin avulla voit määrittää mukautetut tulostusasetukset nopeasti ja helposti. Käyttökustannusten laskentatyökalun avulla voit laskea kunkin tulosteen arvon musteen ja paperin kulutuksen perusteella.

Ohjelmiston avulla voit nähdä ja suunnitella tulostustyösi nopeasti ja tarkasti.



**Epson Edge Print**



**PRECISIONCORE**





| Malli                      | SureColor SC-F500                                                                | SureColor SC-F6300                                                               | SureColor SC-F7200                                                               | SureColor SC-F9400                                                               | SureColor SC-F9400H                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostuspään kokoonpano    | PrecisionCore TFP -tulostuspää<br>800 suutinta x<br>4 kanavaa x<br>1 tulostuspää | PrecisionCore TFP -tulostuspää<br>360 suutinta x<br>4 kanavaa x<br>1 tulostuspää | PrecisionCore TFP -tulostuspää<br>360 suutinta x<br>4 kanavaa x<br>1 tulostuspää | PrecisionCore TFP -tulostuspää<br>360 suutinta x<br>4 kanavaa x<br>2 tulostuspää | PrecisionCore TFP -tulostuspää<br>360 suutinta x<br>5 kanavaa x<br>2 tulostuspää |
| Suurin tulostusnopeus      | A1 – 70 sekuntia                                                                 | 63,4 m <sup>2</sup> /h                                                           | 58,9 m <sup>2</sup> /h                                                           | 108,6 m <sup>2</sup> /h                                                          | 108,6 m <sup>2</sup> /h                                                          |
| 2-vaihetulostuksen nopeus  | -                                                                                | 30,4 m <sup>2</sup> /h                                                           | 30,3 m <sup>2</sup> /h                                                           | 60,1 m <sup>2</sup> /h (nelivärinen)                                             | 62 m <sup>2</sup> /h (kuusivärinen)                                              |
| 4-vaihetulostuksen nopeus  | -                                                                                | 15,8 m <sup>2</sup> /h                                                           | 16,2 m <sup>2</sup> /h                                                           | 29,9 m <sup>2</sup> /h (nelivärinen)                                             | 32,1 m <sup>2</sup> /h (kuusivärinen)                                            |
| Tulostustarkkuus enintään  | 2 400 × 1 200 dpi                                                                | 720 × 1 440 dpi                                                                  | 720 × 1 440 dpi                                                                  | 720 × 1 440 dpi                                                                  | 720 × 1 440 dpi                                                                  |
| Materiaalin enimmäisleveys | 610 mm (24 tuumaa)                                                               | 1 118 mm (44 tuumaa)                                                             | 1 626 mm (64 tuumaa)                                                             | 1 626 mm (64 tuumaa)                                                             | 1 626 mm (64 tuumaa)                                                             |
| Rullan ulkohalkaisija      | 119 mm                                                                           | 150 mm                                                                           | 250 mm                                                                           | 250 mm                                                                           | 250 mm                                                                           |
| Rullan enimmäispaino       | 4,2 kg                                                                           | 13 kg                                                                            | 40 kg                                                                            | 45 kg                                                                            | 45 kg                                                                            |
| Musteiden määrä            | 4 väriä (C,M,Y,K)                                                                | 4 väriä (C,M,Y,K)                                                                | 4 väriä (C,M,Y,K)                                                                | 2 x 4 väriä (C,M,Y,K)                                                            | 2 x 4 väriä (C,M,Y,K) + FY, FP                                                   |
| Mustekapasiteetti          | 140 ml                                                                           | 1,1 l                                                                            | 1 l                                                                              | 1,1 l                                                                            | 1,1 l; 1 l fluoresoiva                                                           |
| Mitat                      | 970 x 811 x<br>245 mm (leveys x<br>syvyys x korkeus)                             | 1 608 x 1 128 x<br>917 mm (leveys x<br>syvyys x korkeus)                         | 2 620 x 1 013 x<br>1 311 mm (leveys x<br>syvyys x korkeus)                       | 2 620 x 934 x<br>1 332 mm (leveys x<br>syvyys x korkeus)                         | 2 620 x 934 x<br>1 332 mm (leveys x<br>syvyys x korkeus)                         |
| Paino                      | 30 kg                                                                            | 94 kg                                                                            | 269 kg                                                                           | 290 kg                                                                           | 290 kg                                                                           |
| Jännite                    | AC 100–240 V,<br>50–60 Hz                                                        | AC 100–240 V,<br>50–60 Hz                                                        | AC 110 V – 220 V,<br>50 Hz – 60 Hz                                               | AC 110 V – 220 V,<br>50 Hz – 60 Hz                                               | AC 110 V – 220 V,<br>50 Hz – 60 Hz                                               |
| Otto                       | -                                                                                | Valinnainen                                                                      | +/- 2,5 mm                                                                       | ± 2,5 mm                                                                         | ± 2,5 mm                                                                         |
| Takuu                      | 1 vuosi (korjaus<br>paikan päällä)                                               | 1 vuosi (korjaus<br>paikan päällä)                                               | 1 vuosi (korjaus<br>paikan päällä)                                               | 1 vuosi (korjaus<br>paikan päällä)                                               | 1 vuosi (korjaus<br>paikan päällä)                                               |



CoverPlus



Epson Edge  
Dashboard



PRECISIONCORE


Epson Edge Print

1 Musteemme noudattavat turvallisuus- ja ympäristösäännöksiä, esimerkiksi Oeko-tex-sertifikaatin ja REACH-säännösten vaatimuksia.

2 Laserhitsaus vain malleissa SureColor SC-F7200 ja SC-F9300.

Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi  
Puhelin: 09-3158 3267  
Palvelemme arkin klo 09.00-18.00  
E-mail: [level.one@epson.fi](mailto:level.one@epson.fi)  
[www.epson.fi/contactus](http://www.epson.fi/contactus)



@epsonsuomi

epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: [epson.sn](http://epson.sn)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®