





Vaihda mustesuihkutulostukseen



Sisällys


Epsonilla on laaja valikoima mustesuihkutulostimia, joiden avulla voit säästää rahaa, aikaa ja vaivaa – pienyrityksistä suuryrityksiin. Olipa kyse mustavalko- tai väritulostuksesta A4-koosta A3+-kokoon, löydät varmasti oman tulostimesi.

	Sivu		Sivu
Vihreä valinta	3	 WorkForce Pro A4 RIPS -väritulostimet	15
Nauti lämmöttömän tekniikan eduista	4	WF-C529R	
Mustesuihkutulostuksen edut	5	WF-C579R	
Korkealaatuiset mutta edulliset musteet	6–7	 WorkForce Pro A4 -väritulostimet	16–18
Tulostusratkaisut yrityksille	8–9	WF-C5210	
 WorkForce Enterprise	10–11	WF-C5290	
WF-C20600		WF-4745	
WF-C20750		WF-C5790	
WF-C21000		WF-6590	
WF-M21000		WF-6090	
 WorkForce Pro A3+ RIPS -väritulostimet	13	 WorkForce Pro A4 -mustavalkotulostimet	19
WF-C878R		WF-M5299	
WF-C879R		WF-M5799	
 WorkForce Pro A3+ -väritulostimet	14	 EcoTank A4 -väri- ja -mustavalkotulostimet	20–21
WF-C8190		ET-5880	
WF-C8610		ET-M1180	
WF-C8690		ET-M3180	
		Tulostuksenhallintapalvelut	22
		Tekniset tiedot	23–27

Vihreä valinta

Maailma muuttuu nopeasti. Nyt, enemmän kuin koskaan, kestävän kehityksen periaatteet ja tehokkuuden lisääminen määrittelevät uudelleen sen, mitä käyttäjät ja yritykset haluavat hankkimaltaan tekniikalta.

Tulostus ei ole poikkeus, ja siirtymällä mustesuihkutulostimiin Epsonin asiakkaat ovat mukana myönteisessä muutoksessa.



Lasertulostin

Vanhoista lämpöä käyttävistä kopiokoneista Epsonin lämmöttömiin mustesuihkutulostimiin



Mustesuihkutulostin

Epsonin mustesuihkutulostimen vs. kilpailijan lasertulostimen tarvikkeet ja pakkaukset

Tämä on tyypillisen lasertulostimen kuluttamien tarvikkeiden määrä verrattuna vastaavan Epson-mustesuihkutulostimen vaatimaan tarvikkeiden määrään 5 vuoden aikana¹ (olettaen kuukausittaisen tulostusmäärän olevan 2 100: 1 500 mustavalko- ja 600 värisivua).



× 9
muste-
pakkausta

Yrityskäyttöön tarkoitettu mustesuihkutulostin



× 44
värikasettia

Lasertulostin



Mustesuihkutulostuksen edut



Epsonin mustesuihkutulostimissa käytetään lämmötöntä tekniikkaa, joka tarjoaa asiakkaille useita etuja.

Tasaisen korkea tulostusnopeus

Epsonin tulostustekniikka ei tarvitse lämmitystä, kun laite kytketään päälle tai aktivoidaan lepotilasta. Tämä tarkoittaa, että se aloittaa tulostamisen välittömästi, mikä tekee siitä 50 % nopeamman verrattuna lasertulostimiin², joiden on esilämmitettävä lämpöyksikkö tulostamista varten. Tulostaminen on yhtenäistä ja nopeaa, myös silloin kun tulosteissa on paljon kuvia tai tekstiä.

Pienempi virrankulutus säästää energiaa ja rahaa

Epsonin lämmötön tekniikka käyttää jopa 83 % vähemmän energiaa kuin lasertekniikka³, sillä se ei vaadi lämmitystä käynnistyäkseen. Koska mustesuihkutulostimissa ei ole lämpöyksikköä, energiankulutus on paljon pienempi kuin lasertulostimissa.

Vähemmän vaihdettavia osia, pienemmät ympäristövaikutukset

Lasertulostimissa on tyypillisesti enemmän tarvikkeita, ja monissa tapauksissa rumpu, siirtohihna ja lämpöyksikkö on ajoittain vaihdettava. Epsonin mustesuihkutulostimet käyttävät jopa 96 % vähemmän tarvikkeita kuin lasertulostimet⁴. Lämmöttömän tekniikan ansiosta mustesuihkutulostimissamme on lasertulostimia vähemmän vaihdettavia osia, ja tulostuspäät eivät ole kulutusosia. Tämä vähentää valmistuksen ja kierrätyksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Huoltotoimien väheneminen lisää tuottavuutta

Epsonin mustesuihkutulostimissa on niiden lämmöttömään tekniikkaan perustuvan rakenteen ansiosta vähemmän osia, jotka voivat vikaantua, mikä vähentää käyttäjältä vaadittuja toimia. Tämän vuoksi Epsonin mustesuihkutulostimet ovat luotettavia, ja käyttökatkoja on huomattavasti vähemmän.

Jopa

50 %

nopeampi valmiustilasta
lasertulostimiin verrattuna

Jopa

96 %


vähemmän kulustarvikkeita
kuin lasertulostimissa

Jopa

83 %

vähemmän energiaa
ja CO₂ -päästöjä verrattuna
lasertulostimiin

Musteensyöttöprosessi



Lasertulostin



Mustesuihkutulostin



Korkealaatuiset mutta edulliset musteet

Epsonin DURABrite Ultra- ja DURABrite Pro -musteet ovat ISO 11798 -sertifioituja, mikä takaa tulosteiden tavallista paremman kestävyys.



Täydelliset tulosteet

Tehosta tulosteita laadukkaalla grafiikalla. Suuttimen kaksinkertaisen tiheyden ansiosta uudella PrecisionCore-tulostuspäällä voi tuottaa laadukkaita tulosteita tavalliselle paperille 600 dpi:n tarkkuudella.

Laadukkaat asiakirjat

DURABrite Pro -museen pigmenttiä on lisätty, joten sillä voi tuottaa entistä kirkkaampia värejä. Koska pigmentti on paperin pinnalla, tulosteet ovat lähes näkymättömiä kääntöpuolelta.

Enemmän valinnanvaraa

Koska muste syötetään suoraan paperille, voit tulostaa useille eri paperilaaduille, ja koska muste imeytyy osittain paperin kuituihin, se ei haalistu ajan myötä.

Erittäin kestävä lopputulos

Koska muste sisältää hartsia ja se on myös liukenematon, tulosteet ovat vedenkestäviä, ne eivät tahraannu ja niihin voi huoletta tehdä merkintöjä korostuskynällä.



Miksi valita aito Epson-muste?

Pidennä tulostimesi käyttöikä

Epsonin aitojen musteiden käyttö myös pidentää Epson-tulostimien käyttöikä. Tähän on syynä se, että musteemme suunnitellaan ja testataan niin, että ne soveltuvat tulostimiimme täydellisesti ja vähentävät tukkeutumista, mikä myös pidentää tulostuspäiden käyttöikä.

Muut kuin Epson-yhteensopivat musteet lisäävät käyttökatkojen ja korjaustarpeiden mahdollisuutta, aiheuttavat enneaikaista osien kulumista ja lopulta rikkovat tulostimen.

Nauti luotettavuudesta ja laadusta

Luotettavuudessa aidot Epson-musteet ovat aivan omaa luokkansa. Ennen myyntiin tuloa ne käyvät läpi laajan tutkimus- ja kehitysprosessin, ne valmistetaan huipputeknisissä, tätä tarkoitusta varten rakennetuissa tiloissa, ja ne testataan perusteellisesti.

Takaamme luotettavuuden ja kestävät tulosteet.

Muut kuin Epson-yhteensopivat musteet saattavat johtaa huonoon tulostuslaatuun tai vaikuttaa musteen kestävyteen, josta voi seurata säilytettävien asiakirjojen tuhoutuminen ja yrityksesi maineen vaarantuminen.

Pidä kulut minimissä

Kustannuksilla on merkittävä vaikutus musteita valittaessa. Kun valitset aidot Epson-musteet, sekä Epson-tulostimesi että liiketoimintasi saavat mahdollisuuden toimia paremmin.

Muut kuin Epson-yhteensopivat musteet voivat muodostua taloudelliseksi rasitteeksi. Edullisesta, hankintahinnasta huolimatta kokonaiskustannukset voivat yllättää. Vialliset tuotteet, tulostimen huolto, uudelleentulostuksessa hukkaan menevä aika ja tarvikkeet tai epäluotettavat mustekasetit – tai jopa tulostimen rikkoutuminen – kaikki lisäävät kustannuksia.

Lisätietoja löydät sivustolla www.epson.fi/consumables/genuine-inks



Tulostusratkaisut yrityksille

Näe, miten Epsonin ja sen kumppanien ratkaisut yhdessä Epsonin tulostimien kanssa täyttävät niin PK-yritysten kuin suuryritystenkin tarpeet ja miten ratkaisumme voidaan mukauttaa vertikaalisten markkinoiden tarpeisiin.

Laitekannan hallinta



Epson Device Admin (EDA)

Valvomalla, analysoimalla ja hallitsemalla tulostinkantaa keskitetysti yhden helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta voit parantaa yrityksesi tuottavuutta, vähentää kustannuksia ja varmistaa parhaan mahdollisen suojauksen.

Etähuolto ja tuki



Epson-etävalvontapalvelu (ERS)

Epsonin pilvipohjainen laitteiden valvonta- ja hallintajärjestelmä auttaa huoltokumppaniasi suorittamaan tarkan vianmäärityksen turvallisesti etäyhteyden kautta. Huoltoteknikot saavat tarvitsemansa tiedot, jolloin yhä useampi vika saadaan korjattua ensimmäisellä huoltokäynnillä, ja laitteesi käytettävyys paranee.



Sisäänrakennettu ERS-ohjelma

Hyödynnä lisäarvoa tuovaa Epson-etävalvontapalvelua sisäänrakennetulla ohjelmalla saumatonta käyttöä ja asennusta varten.

Mobiili- ja pilvitulostus



Mobiili- ja pilvitulostus

Muunna tablet-tietokoneesi tai älypuhelimesi tehokkaaksi toimistoapulaiseksi. Epsonin mobiili- ja pilvitulostuspalvelujen avulla voit tulostaa ja skannata älypuhelimesta ja tablet-tietokoneesta – kotona, toimistossa tai matkoilla.



Työnkulku ja suojaus



Epson Print Admin (EPA)

Paranna tuottavuutta ja valvo tulostimen käyttöä palvelin pohjaisella ratkaisulla, joka luo turvallisen tulostus-, skannaus- ja kopiointiympäristön käyttäjien todennuksen avulla.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Laitteet voidaan integroida saumattomasti turvallisuusmääräysten ja -sääntöjen mukaisesti ilman palvelinjärjestelmän hallinnoimista.



Document Capture Pro (DCP)

Skannaa, tallenna ja jaa tietoja helposti. Asiakirjojen nimeämiseen, erotteluun ja reitittämiseen tarkoitettujen edistyksellisten ominaisuuksien avulla tehdään yksinkertaista ja loogista.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Monitoimilaitteisiimme kehitetyn Document Capture Pro Serverin avulla pääkäyttäjät voivat hallita push-scan-toimintoja asentamatta ohjelmistoja yksittäisiin tietokoneisiin.

Kolmannen osapuolen integrointi



Epson Open Platform (EOP)

Ota kaikki tulostustoiminnot haltuusi verkkopohjaisella sovelluksella. Sen avulla voit mukauttaa tulostimen vastaamaan erilaisia ja muuttuvia liiketoimintatarpeita ja hallita tulostusta entistä paremmin.

Lisätietoja saatavilla olevista Epsonin ja kolmannen osapuolen ratkaisuista on osoitteessa www.epson.fi/bis

WorkForce Enterprise

Ennennäkemättömän nopeat osastokäyttöön tarkoitetut väritulostimet tulostavat jopa 100 sivua minuutissa (ISO-tulostusnopeus) hyödyntäen mustesuihkutulostinten ainutlaatuista ympäristöystävällistä tekniikkaa.



WorkForce Enterprise WF-C20600 - monitoimitulostin

A3+-värimonitoimitulostin, SRA3-tuki*

Tulostusnopeus jopa 60 sivua minuutissa

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain 5,6 sekuntia⁵

Tulosta jopa 100 000 mustavalko- ja 50 000 värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö

Nopea kaksipuolinen skannaus
(yksipuolinen 60 sivua/min / kaksipuolinen
110 kuvaa/min)

Lisävarusteena toinen Ethernet-portti

Pieni energiankulutus (180 W – 300 W)

2 350 arkin vakiopaperinsyöttö

5 350 arkin enimmäispaperinsyöttö

Lisävarusteena nidonta, rei'itys ja vihkotaitto

Lisävarusteena faksi

Postscript- ja PCL-ohjaukset

WorkForce Enterprise WF-C20750 - monitoimitulostin

A3+-värimonitoimitulostin, SRA3-tuki*

Tulostusnopeus jopa 75 sivua minuutissa

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain 5,4 sekuntia⁵

Tulosta jopa 100 000 mustavalko- ja 50 000 värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö

Nopea kaksipuolinen skannaus
(yksipuolinen 60 sivua/min / kaksipuolinen
110 kuvaa/min)

Lisävarusteena toinen Ethernet-portti

Pieni energiankulutus (180 W – 300 W)

2350 arkin vakiopaperinsyöttö

5 350 arkin enimmäispaperinsyöttö

Lisävarusteena nidonta, rei'itys ja vihkotaitto

Lisävarusteena faksi

Postscript- ja PCL-ohjaukset



WorkForce Enterprise WF-C21000 - monitoimitulostin

A3+-värimonitoimitulostin, SRA3-tuki*

Tulostusnopeus jopa 100 sivua minuutissa

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain 4,9 sekuntia⁵

Tulosta jopa 100 000 mustavalko- ja 50 000 värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö

Nopea kaksipuolinen skannaus
(yksipuolinen 60 sivua/min / kaksipuolinen
110 kuvaa/min)

Lisävarusteena toinen Ethernet-portti

Pieni energiankulutus (180 W – 320 W)

2 350 vakiopaperinsyöttö

5 350 arkin enimmäispaperinsyöttö

Lisävarusteena nidonta, rei'itys ja vihkotaitto

Lisävarusteena faksi

Postscript- ja PCL-ohjauskielek

Ratkaisu WF-C20600-, WF-C20750- ja WF-C21000-tulostimille



Epson Print
Admin



EPA
Serverless



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Sisäänrakennettu
ERS-ohjelma



Epson Device
Admin

WorkForce Enterprise WF-M21000 -monitoimitulostin

A3+-mustavalkomonitoimitulostin, SRA3-tuki*

Tulostusnopeus jopa 100 sivua minuutissa

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain
4,9 sekuntia⁵

Tulosta jopa 120 000 mustavalkosivua
vaihtamatta tarvikkeita⁶

22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö

Nopea kaksipuolinen skannaus
(yksipuolinen 60 sivua/min / kaksipuolinen
110 kuvaa/min)

Pieni energiankulutus (170 W – 320 W)

2 350 arkin vakiopaperinsyöttö

5 350 arkin enimmäispaperinsyöttö

Lisävarusteena nidonta, rei'itys ja vihkotaitto

Lisävarusteena faksi

Postscript- ja PCL-ohjauskielek



Ratkaisut



Epson Print
Admin



Epson Print Admin
Serverless



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Epson Device
Admin

*Lisävarusteena faksi

WorkForce Pro A3+ RIPS

Ympäristövastuullista, keskeytyksetöntä tulostusta. Erittäin riittoisien mustepakkausten (Replaceable Ink Pack System, RIPS) ansiosta käyttäjän toimia ja tarvikkeiden vaihtoa tarvitaan harvoin.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC -monitoimitulostin

A3+-värimonitoimitulostin, SRA3-tuki

Tulosta jopa 20 000 mustavalko- ja värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain 5,5 sekuntia

ISO-tulostusnopeus 25 sivua minuutissa⁷

Monipuolinen materiaalinkäsittely – jopa 300 g/m²

12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Epson Device Admin



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



Sisäänrakennettu ERS-ohjelma


A3+ RIPS -väritulostimiin saatavilla olevat lisävarusteet



500 arkin paperilokero



Korkea kaappi



Tulostimen jalusta



Lisävarusteena Ethernet-/
faksiportit (vain WF-C879R)



Nitoja
(vain WF-C879R)



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC -monitoimitulostin

A3+-värimonitoimitulostin, SRA3-tuki

Tulosta jopa 86 000 mustavalko- ja 50 000 värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain 5,5 sekuntia

ISO-tulostusnopeus 26 sivua minuutissa⁷

Monipuolinen materiaalinkäsittely – jopa 300 g/m²

12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö

Automaattisen arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti 150 arkkia

Nopeampi, ja parempi skannauslaatu

Parempi yhdistettävyyys – lisävarusteena kaksi Ethernet-/faksiporttia

Kevyempien paperien skannaus – jopa 38 g/m²

Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print Admin



EPA Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson- etävalvontapalvelu (ERS)



Sisäänrakennettu ERS-ohjelma



Epson Device Admin



WorkForce Pro A3+ -väritulostimet

Epsonin A3+-tulostimet tarjoavat nopeaa ja luotettavaa tulostusta suurissa toimistoissa, joissa tulostetaan suuria määriä. Lisää tehokkuutta korkeatasoisella 24 sivua minuutissa ISO-tulostusnopeudella⁷ samalla säästämällä ympäristöä ja kustannuksia.



WorkForce Pro WF-C8190DW -tulostin

A3+-väritulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷
Kapasiteetti jopa 1 835 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
6,1 cm:n LCD-väri näyttö
Tulostimen Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print Admin



Epson-etävalvontapalvelu (ERS)



Epson iPrint



Epson Device Admin



WF-C8610DWF- ja WF-C8690DWF -monitoimitulostin

A3+-värimonitoimitulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷
Paperikapasiteetti jopa 1 835 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö
GDI-ohjauskieli
Postscript- ja PCL-ohjauskielet (vain WF-C8690DWF)

Ratkaisut



Epson Print Admin (vain WF-C8690DWF)



Epson-etävalvontapalvelu (ERS)



Epson iPrint



Epson Open Platform (vain WF-C8690DWF)



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Device Admin

Lisävarusteet



Jopa kaksi 500 arkin paperilokeroa



Korkea kaappi



Matala kaappi

WorkForce Pro A4 RIPS -värimonitoimitulostin

Epsonin uusimmat A4-koon RIPS-tulostimien musteet riittävät pitkään, ja DURABrite Ultra- sekä DURABrite Pro -musteet takaavat kirkkaat ja pitkäkestoiset tulosteet.



WorkForce Pro WF-C529RDW -tulostin

A4-väritulostin

Tulosta jopa 50 000 mustavalko- ja 20 000 värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷

Ensimmäisen mustavalkosivun tulostus nopeasti 4,8 sekunnissa ja värisivun 5,3 sekunnissa⁸

Paperikapasiteetti jopa 1 330 arkkia
6,1 cm:n LCD-värinäyttö

Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print Admin



Epson-etävalvontapalvelu (ERS)



Epson Device Admin



WorkForce Pro WF-C579RDWF -monitoimitulostin

A4-värimonitoimitulostin

Tulosta jopa 50 000 mustavalko- ja 20 000 värisivua vaihtamatta tarvikkeita⁶

ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷

Ensimmäisen mustavalkosivun tulostus nopeasti 4,8 sekunnissa ja värisivun 5,3 sekunnissa⁸

Paperikapasiteetti jopa 1 330 arkkia
Kaksipuolinen skannausnopeus 60 kuvaa minuutissa

10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print Admin



Epson-etävalvontapalvelu (ERS)



Epson Device Admin



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Lisävarusteet



Matala kaappi



Keskikokoinen kaappi



Korkea kaappi

A4-koon RIPS-tulostimiin on saatavana jopa kaksi lisäpaperilokeroa



500 arkin paperilokero

WorkForce Pro A4 -väritulostimet

Tulosta laadukkaita A4-asiakirjoja, mutta pidä samalla tulostuskustannukset matalina. Maksimoi tehokkuus ja lisää tuottavuutta 24 sivua minuutissa ISO-tulostusnopeuksilla⁸.



WorkForce Pro WF-C5210DW -tulostin

A4-väritulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷
Kapasiteetti jopa 830 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
6 cm:n LCD-väri näyttö
GDI-ohjauskieli

Ratkaisut



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Epson iPrint



Epson Device
Admin



WorkForce Pro WF-C5290DW -tulostin

A4-väritulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷
Kapasiteetti jopa 830 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
6 cm:n LCD-väri näyttö
Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print
Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Epson iPrint



Epson Device
Admin





WorkForce Pro WF-4745 -monitoimitulostin

A4-värimonitoimitulostin
ISO-tulostusnopeus 24
mustavalkoista/22 värisivua minuutissa⁷
500 arkin paperikapasiteetti
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
GDI-ohjauskieli

Ratkaisut



Epson iPrint



Epson Device
Admin



Document
Capture
Pro



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



WorkForce Pro WF-C5790DWF -monitoimitulostin

A4-värimonitoimitulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua
minuutissa⁷
Kapasiteetti jopa 830 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print
Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Epson Device
Admin



Document
Capture
Pro Server



WF-C5000-sarjan lisävarusteet



Matala kaappi



Keskikokoinen kaappi



Korkea kaappi










500 arkin paperilokero



WorkForce Pro WF-6590DWF -monitoimitulostin

A4-värimonitoimitulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua
minuutissa⁷
Paperikapasiteetti jopa 1 581 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Postscript- ja PCL-ohjaukset

Ratkaisut

-  Epson Print Admin
-  Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)
-  Epson iPrint
-  Epson Open
Platform
-  Document
Capture
Pro
-  Document
Capture
Pro Server
-  Epson Device
Admin



WorkForce Pro WF-6090DW -tulostin

A4-väritulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua
minuutissa⁷
Paperikapasiteetti jopa 1 581 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö
Postscript- ja PCL-ohjaukset

Ratkaisut

-  Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)
-  Epson iPrint
-  Epson Device
Admin

Lisävarusteet



Matala kaappi – saatavana
vain 6000-sarjaan



Korkea kaappi – saatavana
vain 6000-sarjaan



Jopa kaksi paperilokeroa

WorkForce Pro A4 -mustavalkotulostimet

Pienet toimistot ja muut yritykset voivat vähentää mustavalkotulostuksen kustannuksia Epsonin A4-mustavalkotulostimien avulla. Alhaisten kokonaiskustannusten ansiosta nämä tulostimet auttavat vähentämään yrityksesi ympäristövaikutuksia ja käyttäjän toimien tarvetta sekä lisäämään tuottavuutta.



WorkForce Pro WF-M5299DW -tulostin

A4-mustavalkotulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷
Paperikapasiteetti jopa 1 330 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
6,1 cm:n LCD-värinäyttö
Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Print Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



WorkForce Pro WF-M5799DWF -monitoimitulostin

A4-mustavalkomonitoimitulostin
ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa⁷
Paperikapasiteetti jopa 1 330 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut



Epson Print Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server

EcoTank A4 -värimonitoimitulostin

Nopeassa ja monipuolisessa Epson EcoTank ET-5880 -tulostimessa on suuret uudelleentäytettävät mustesäiliöt, joten voit tulostaa tuhansia korkealaatuisia sivuja ilman mustekasettien vaihtamisen kustannusta ja vaivaa.

ET-5880- värimonitoimitulostin

A4-värimonitoimitulostin

ISO-tulostusnopeus 25 sivua minuutissa⁷

Ensimmäisen mustavalkosivun tulostus nopeasti
5,5 sekunnissa ja värisivun 6 sekunnissa

Erittäin edullinen tulostus

10,9 cm:n värillinen LCD-kosketusnäyttö

Pieni tilantarve

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

Postscript- ja PCL-ohjaukset

500 arkkia



Ratkaisut



Epson Device
Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



EcoTank A4 -mustavalkotulostimet

Voit nauttia edullisesta yritystulostuksesta, erinomaisesta luotettavuudesta ja vähäisestä ylläpidon tarpeesta.



EcoTank ET-M1180 -tulostin

A4-mustavalkotulostin
ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa⁷
Mukana toimitettavan musteen riittäisyys
11 000 sivua
Pieni tilantarve
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
PCL-ohjauskieli
251 arkkia

Ratkaisut



Epson Device
Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)



EcoTank ET-M3180 -monitoimitulostin

A4-mustavalkomonitoimitulostin
ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa⁷
Mukana toimitettavan musteen riittäisyys
11 000 sivua
Pieni tilantarve
Automaattinen kaksipuolinen tulostus
6,1 cm:n värillinen kosketusnäyttö
PCL-ohjauskieli
251 arkkia

Ratkaisut



Epson Device
Admin



Epson-
etävalvontapalvelu
(ERS)

Tulostuksenhallintapalvelut

CoverPlus

Pidä liiketoiminta käynnissä CoverPlusin avulla

CoverPlus tarjoaa erinomaista palvelua ja tukea Epsonin asiakkaiden mielenrauhan takaamiseksi. Autamme sinua valitsemaan tarpeitasi parhaiten vastaavat tulostimet sekä tarjoamme laadukasta ja jatkuvaa tukea. CoverPlus takaa yrityskäytössä parhaan mahdollisen käytettävyyden, auttaa sinua suojaamaan sijoituksesi ja antaa sinun keskittyä liiketoimintaan.

- Huolto ja jatkuva tuki jopa viiden vuoden ajan lisää sijoituksesi luotettavuutta.
- Huolto ja korjaus kahden työpäivän kuluessa vähentää ennakoimattomien käyttökatkojen määrää.
- Kokonaiskäyttökustannusten näkyvyys pienentää odottamattomia huoltokustannuksia.



Print365 tarjoaa helppoa tulostuksenhallintaa

Olivatpa tulostustarpeesi kuinka pieniä tai suuria tahansa, voit rentoutua tietäen, että yrityksesi tulostus on entistä kustannustehokkaampaa ilman käyttökatkoja. Hyödynnä paikan päällä tehtävää huoltoa aikaan ja paikkaan katsomatta, automaattista musteiden toimitusta ja kiinteämaksuisista tulostuspalvelua, jota voit itse hallita.



Ota tulostuskustannukset hallintaan Epson Print Performancen avulla.

Ratkaisu, joka seuraa tarkasti ja vähentää tulostuskustannuksia. Sivukohtainen maksu sisältää kaikki tarvikkeet, niiden automaattisen täydennyksen sekä Epsonin paikan päällä -takuun sopimuksen ajaksi.

Ei odottamattomia kustannuksia, maksat vain siitä, mitä tulostat. Ei tarvikkeiden tilaamista, ei lisäkuluja, ei turhaa vaivaa – myös hajautetuille tulostinkannoille.

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/managed-print-services

	WorkForce Enterprise			
Malli	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Toiminnot	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus*	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus*	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus*	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus*
Ensimmäisen sivun tulostus	7,6 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä	7 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä	6,2 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä	6,2 sekuntia mustavalkoisena
Tulostusnopeus (ISO)	60 sivua/min. mustavalkoisena/värillisenä	75 sivua/min. mustavalkoisena/värillisenä	100 sivua/min. mustavalkoisena/värillisenä	Jopa 100 sivua/min. mustavalkoisena
Tulostustarkkuus	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
PCL- ja Postscript-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
USB-tulostus	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
Skannausnopeus (ISO)	60 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 110 värikuvaa/min. kaksipuolinen	60 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 110 värikuvaa/min. kaksipuolinen	60 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 110 värikuvaa/min. kaksipuolinen	60 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 110 värikuvaa/min. kaksipuolinen
Skannaustarkkuus (maksimi)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Skannaustoiminnot	Sähköposti, FTP, verkkohakemistot, tietokone (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® ja Epson Document Capture Pro -vaihtoehto, USB-muistilaite	Sähköposti, FTP, verkkohakemistot, tietokone (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® ja Epson Document Capture Pro -vaihtoehto, USB-muistilaite	Sähköposti, FTP, verkkohakemistot, tietokone (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® ja Epson Document Capture Pro -vaihtoehto, USB-muistilaite	Sähköposti, FTP, verkkohakemistot, tietokone (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® ja Epson Document Capture Pro, USB-muistilaite
Kopiointinopeus (ISO)	60 mustavalko-/värikuvaa/min.	75 mustavalko-/värikuvaa/min.	100 mustavalko-/värikuvaa/min.	Jopa 100 mustavalkokuvaa/min.
Zoomaussuhde	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopiointitarkkuus	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	jopa 600 x 1 200 dpi
Faksin siirtonopeus	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s
Faksin muisti	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua
Mobiili- ja pilvitulostus	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Liitännät	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX), langaton verkko, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), WiFi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX), langaton verkko, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), WiFi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX), langaton verkko, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), WiFi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX), langaton verkko, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), WiFi Direct
Tavallisen paperin koko	A3, A4, postikortti, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Executive, Letter, Legal, HLT, nro 10 (kirjekuori), käyttäjän määrittämä	A3, A4, postikortti, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Executive, Letter, Legal, HLT, nro 10 (kirjekuori), käyttäjän määrittämä, SRA3	A3, A4, postikortti, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Executive, Letter, Legal, HLT, nro 10 (kirjekuori), käyttäjän määrittämä	A3, A4, postikortti, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Executive, Letter, Legal, HLT, nro 10 (kirjekuori), käyttäjän määrittämä
Paperikapasiteetti	Vakiona: 2 350 arkkia (550 arkkia/lokero + 150 arkin automaattinen arkinsyöttölaite) Enintään: 5 350 arkkia	Vakiona: 2 350 arkkia (550 arkkia/lokero + 150 arkin automaattinen arkinsyöttölaite) Enintään: 5 350 arkkia	Vakiona: 2 350 arkkia (550 arkkia/lokero + 150 arkin automaattinen arkinsyöttölaite) Enintään: 5 350 arkkia	Vakiona: 2 350 arkkia (550 arkkia/lokero + 150 arkin automaattinen arkinsyöttölaite) Enintään: 5 350 arkkia
LCD-näyttö	22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö	22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö	22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö	22,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Virrankulutus käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna	160 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 wattia (lepotila), 76 wattia (valmiustila), 0,1 wattia (virta katkaistuna), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,34 kWh/viikko	160 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 wattia (lepotila), 76 wattia (valmiustila), 0,1 wattia (virta katkaistuna), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,34 kWh/viikko	170 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 wattia (lepotila), 76 wattia (valmiustila), 0,1 wattia (virta katkaistuna), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,4 kWh/viikko	170 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 wattia (lepotila), 76 wattia (valmiustila), 0,1 wattia (virta katkaistuna), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,4 kWh/viikko
Mitat (L x S x K)	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm
Paino	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*Faksi on lisävaruste

	A3+ RIPS		A3+-väritulostimet	
Malli	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Toiminnot	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus
Ensimmäisen sivun tulostus	5,5 sekuntia mustavalkoisena/värikköisenä	5,5 sekuntia mustavalkoisena/värikköisenä	5,5 sekuntia mustavalkoisena/värikköisenä	5,5 sekuntia mustavalkoisena/värikköisenä
Tulostusnopeus (ISO)	25 mustavalko- ja 24 värisivua minuutissa	26 mustavalko- ja 25 värisivua minuutissa	24 mustavalko- ja värisivua minuutissa	24 mustavalko- ja värisivua minuutissa
Tulostustarkkuus	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi
PCL- ja Postscript-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-
USB-tulostus	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	-	Kyllä (TIFF/JPEG)
Skannausnopeus (ISO)	25 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 45 värikuvaa/min. kaksipuolinen	50 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 100 värikuvaa/min. kaksipuolinen	-	25 mustavalko-/värikuvaa/min.
Skannaustarkkuus (maksimi)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen, tietokoneeseen (Epson Document Capture Pro), Microsoft Sharepointiin Epson Document Capture Pron kanssa, USB-muistilaitteeseen/kortille	Skannaus sähköpostiin, FTP:lle, verkkokansioihin, USB-laitteeseen, tietokoneeseen (Epson Document Capture Pro), Microsoft Sharepointiin Epson Document Capture Pron kanssa, USB-muistilaitteeseen/kortille	-	Skannaus pilveen, sähköpostiin, tietokoneeseen, FTP:lle, verkkokansioon, Microsoft Sharepointiin, USB-muistiin, Document Capture Pro -ratkaisuun
Kopiointinopeus (ISO)	22 mv-kuvaa/min. / 21 värikuvaa/min.	22 mv-kuvaa/min. / 21 värikuvaa/min.	-	22 mv-kuvaa/min. / 21 värikuvaa/min.
Zoomaussuhde	25–400 %	25–400 %	-	25–400 %, automaattinen sovitus
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi (optinen) 600 x 1 200 dpi (enintään)	Jopa 600 x 600 dpi (optinen) 600 x 1 200 dpi (enintään)	-	jopa 600 x 1 200 dpi
Faksin siirtonopeus	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s	-	Enintään 33,6 kt/s
Faksin muisti	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua	-	6 Mt / 550 sivua
Mobiili- ja pilvitulostus	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple Airprint, Epson iPrint	Apple Airprint, Epson iPrint
Liitännät	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), WiFi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), WiFi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Tavallisen paperin koko	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), Nro 10 (kirjekuori), letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, legal, A3, B4, B6, C5 (kirjekuori), DL (kirjekuori), HLT, EXE, tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), nro 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (kirjekuori), DL (kirjekuori), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 89 x 127 – 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 89 x 127 – 215,9 x 1 200 mm
Paperikapasiteetti	Lokero: 250 arkkia Takasyöttö: 85 arkkia Lisävaruste: 500 arkkia (3 kpl)	Lokero: 250 arkkia Takasyöttö: 150 arkkia Lisävaruste: 500 arkkia (3 kpl)	Vakiona: 335 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkisyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperilokero) Enintään: 1 835 arkkia (85 arkin automaattinen takasyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperilokero 1 + 3 x 500 arkin edestä täytettävää paperilokeroa 2–4)	Vakiona: 335 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkisyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperilokero)
LCD-näyttö	12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö	12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö	6,1 cm:n LCD-värinäyttö	12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Virrankulutus käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna	42 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -kuvio), tyypillinen energiankulutus 0,21 kWh/viikko	54 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), tyypillinen sähkönkulutus TEC 0,27 kWh/viikko	1,2 wattia (lepotila), 8,5 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,2 kWh/viikko	39 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,3 wattia (lepotila), 17 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,2 kWh/viikko
Mitat (L x S x K)	621 x 652 x 1 107 mm	621 x 751 x 1 177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm
Paino	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (ei sisällä musteita/virtakaapelia)	45,8 kg (ei sisällä musteita/virtakaapelia)

A3+-väritulostimet	A4 RIPS		A4-väritulostimet	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus	Tulostus
5,5 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä	4,8 sekuntia mustavalkoisena / 5,3 sekuntia värillisenä	4,8 sekuntia mustavalkoisena / 5,3 sekuntia värillisenä	4,8 sekuntia mustavalkoisena / 5,3 sekuntia värillisenä	4,8 sekuntia mustavalkoisena / 5,3 sekuntia värillisenä
24 mustavalko- ja värisivua minuutissa	24 mustavalko- ja värisivua minuutissa	24 mustavalko- ja värisivua minuutissa	24 mustavalko- ja värisivua minuutissa	24 mustavalko- ja värisivua minuutissa
Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi
Kyllä	Kyllä	Kyllä	-	Kyllä
Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	-	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
25 mustavalko-/värikuvaa/min.	-	30 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 60 värikuvaa/min. kaksipuolinen	-	-
1 200 x 2 400 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi	-	-
Skannaus pilveen, sähköpostiin, tietokoneeseen, FTP:lle, verkkokansioon, Microsoft Sharepointiin, USB-muistiin, Document Capture Pro -ratkaisuun	-	Skannaus sähköpostiin, FTP:lle, verkkokansioihin, tietokoneeseen (Epson Document Capture Pro), USB-muistilaitteeseen/kortille	-	-
22 mv-kuvaa/min. / 21 värikuvaa/min.	-	22 mustavalko-/värikuvaa/min.	-	-
25–400 %, automaattinen sovitus	-	25–400 %	-	-
jopa 600 x 1 200 dpi	-	Jopa 600 x 600 dpi (optinen) 600 x 1 200 dpi (enintään)	-	-
Enintään 33,6 kt/s	-	Enintään 33,6 kt/s	-	-
6 Mt / 550 sivua	-	6 Mt / 550 sivua	-	-
Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint
Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	High Speed USB 2.0 -verkko: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, langaton verkko: IEEE 802.11b/g/n, 1xUSB 2.0	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0)
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 89 x 127 – 215,9 x 1 200 mm	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), nro 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, käyttäjän määrittämä	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), nro 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, käyttäjän määrittämä	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 55 x 127 – 215, 9 x 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 55 x 127 – 215, 9 x 6 000 mm
Vakiona: 335 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperilokero) Enintään: 1 835 arkkia (85 arkin automaattinen takasyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperilokero 1 + 3 x 500 arkin edestä täytettävää paperilokeroa 2–4)	Vakiona: 330 arkkia Enintään: 1 330 arkkia	Vakiona: 330 arkkia Enintään: 1 330 arkkia	Enintään 250 arkkia (80 gsm), lisävarusteella 500 arkkia (80 gsm), takaosan automaattinen arkinsyöttölaite 80 arkkia (80 gsm)	Vakiona: 250 arkkia (80 g/m2), Lisävarusteena: 500 arkkia (80 g/m2), Takasyöttölaite: ASF 80 arkkia (80 g/m2)
12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö	6,1 cm:n LCD-värinäyttö	10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö	6,1 cm + näppäimet	6,1 cm + näppäimet
39 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,3 wattia (lepotila), 18 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,2 kWh/viikko	1,2 wattia (lepotila), 24 wattia (tulostus), 8 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,18 kWh/viikko	29 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,3 wattia (lepotila), 14 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,18 kWh/viikko	22 wattia (tulostus), 7 wattia (valmiustila), 1,2 wattia (lepotila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,16 kWh/viikko	22 wattia (tulostus), 7 wattia (valmiustila), 1,2 wattia (lepotila), 0,2 Watt (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,22 kWh/viikko
613 x 755 x 493 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
45,8 kg (ei sisällä musteita/virtakaapelia)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg

	A4-väritulostimet			
Malli	WF-4745	WF-C5790DWF	WF-6590DWF	WF-6090DW
Toiminnot	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus
Ensimmäisen sivun tulostus	6,5 sekuntia mustavalkoisena / 6,5 sekuntia värillisenä	4,8 sekuntia mustavalkoisena / 5,3 sekuntia värillisenä	7 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä	7 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä
Tulostusnopeus (ISO)	24 s/min mustavalkoisena, 22 s/min värillisenä	24 s/min mustavalkoisena/värillisenä	24 s/min mustavalkoisena/värillisenä	24 s/min mustavalkoisena/värillisenä
Tulostustarkkuus	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi
PCL- ja Postscript-yhteensopiva	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä
USB-tulostus	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	-
Skannausnopeus (ISO)	16 mustavalko-/värikuvaa/min.	24 mustavalko-/värikuvaa/min.	23 mustavalko-/värikuvaa/min.	-
Skannaustarkkuus (maksimi)	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	-
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, pilvipalveluun, USB-muistilaitteeseen, tietokoneeseen, verkkokansioon/FTP:lle (Epson Document Capture Pro)	Skannaus muistilaitteeseen, verkkokansioon/FTP:lle, sähköpostiin, tietokoneelle, pilveen	Sähköposti, FTP, verkkohakemistot, tietokone (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ja Epson Document Capture Pro, USB-muistilaitteeseen	-
Kopiointinopeus (ISO)	22 mv-kuvaa/min. / 20 värikuvaa/min.	22 mustavalko-/värikuvaa/min.	22 mv-kuvaa/min. / 21 värikuvaa/min.	-
Zoomaussuhde	25–400 %, automaattinen sovitus	25–400 %	25–400 %, automaattinen sovitus	-
Kopiointitarkkuus	jopa 600 x 1 200 dpi	jopa 600 x 1 200 dpi	jopa 600 x 1 200 dpi	-
Faksin siirtonopeus	Enintään 33,6 kt/s / Noin 3 sekuntia/sivu	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s	-
Faksin muisti	Enintään 180 sivua (ITU-T-testiarkki nro 1)	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua	-
Mobiili- ja pilvitulostus	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
Liitännät	Kiinteä yhteys (10BaseT / 100Base-TX), langaton verkko, USB 2.0, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0)	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
Tavallisen paperin koko	A4, A5, A6, B5, C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), nro 10 (kirjekuori), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, käyttäjän määrittämä, Letter, Legal	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:9 leveä, käyttäjän määrittämä 55 x 127 – 215,9 x 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), nro 10 (kirjekuori), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal	A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), nro 10 (kirjekuori), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Paperikapasiteetti	500 arkin vakiolokero, enintään 500 arkkia, 20 valokuva-arkkia	Vakiona: 250 arkkia (80 g/m ²), Lisävaruste: 500 arkkia (80 g/m ²), Takasyöttölaite: ASF 80 arkkia (80 g/m ²)	Vakiona: 500 arkkia Enintään: 1,581 arkkia	Vakiona: 500 arkkia Enintään: 1,581 arkkia
LCD-näyttö	10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö	10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö	10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö	5,6 cm, mustavalkoinen
Virrankulutus käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna	8,9 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), 20 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,2 wattia (lepotila), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,17 kWh/viikko	25 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,5 wattia (lepotila), 12 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,20 kWh/viikko	17 wattia (valmiustila), 0,4 wattia (virta katkaistu), 39 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 2,4 wattia (lepotila), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,41 kWh/viikko	8,1 wattia (valmiustila), 0,4 wattia (virta katkaistu), 37 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 2,1 wattia (lepotila), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,37 kWh/viikko
Mitat (L x S x K)	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	516 x 522 x 514 mm	478 x 522 x 404 mm
Paino	12,1 kg	18,7 kg	31,0 kg	28,0 kg

A4-mustavalkotulostimet		A4 EcoTank -väritulostimet	A4 EcoTank -mustavalkotulostimet	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	ET-5880	ET-M1180	ET-M3180
Tulostus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus
4,8 sekuntia mustavalkoisena	4,8 sekuntia mustavalkoisena	5,5 sekuntia mustavalkoisena, 6 sekuntia värillisenä	6 sekuntia mustavalkoisena	6 sekuntia mustavalkoisena
24 s/min mustavalkoisena	24 s/min mustavalkoisena	25 mustavalko-/värisivua/min.	20 mustavalkosivua/min.	20 mustavalkosivua/min.
Jopa 1 200 x 2 400 dpi	Jopa 1 200 x 2 400 dpi	4,800 x 2,400 dpi	Jopa 1 200 x 2 400 dpi	Jopa 1 200 x 2 400 dpi
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä (vain PCL)	Kyllä (vain PCL)
Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 mv-kuvaa/min. yksipuolinen 24 värikuvaa/min. kaksipuolinen	A4 yksipuolinen 27,5 mv-kuvaa/min. / 9 värikuvaa/min A4 kaksipuolinen 11 mv-kuvaa/min. / 6 värikuvaa/min.	-	7 mv-kuvaa/min. / 7 värikuvaa/min.
-	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi
-	Skannaus sähköpostiin, FTP:lle, verkkokansioihin, tietokoneeseen (Epson Document Capture Pro), USB-muistilaitteeseen/kortille	Skannaus sähköpostiin, pilvipalveluun, FTP:lle, verkkokansioihin, USB-muistilaitteeseen, tietokoneeseen (Scan Smart)	-	Skannaus pilvipalveluun Epson Connectin avulla
-	22 mv-kuvaa/min.	Jopa 22,5 kuvaa/min. yksipuolisena, jopa 19 kuvaa/min. kaksipuolisena	-	Jopa 17 kuvaa/min. mustavalkoisena
-	25–400 %, automaattinen sovitus	25–400 %	-	25–400 %
-	Jopa 600 x 600 dpi (optinen) 600 x 1 200 dpi (enintään)	600 x 600	-	Jopa 600 x 600 dpi
-	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s / Noin 3 sekuntia/sivu	-	Enintään 33,6 kt/s
-	6 Mt / 550 sivua	Jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T, testiarkki nro 1)	-	Jopa 180 sivua
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	-	Epson iPrint
Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), langaton verkko, USB (USB 2.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kiinteä yhteys, langaton verkko, USB, Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT / 100Base-TX), USB (High Speed USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys (10BaseT/100Base-TX), USB (High Speed USB 2.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 64 x 127 – 215,9 x 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori nro 10, DL, C6, C4, valokuva 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 leveä, käyttäjän määrittämä 55 x 127 – 215,9 x 6 000 mm	A4, A5, A6, B6, B5, Nro 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (kirjekuori), Letter, Legal	A4, Legal	A4, Legal
Vakiona: 330 arkkia Enintään: 1 330 arkkia (1 kpl 250 arkin lokero / 80 arkin monitoimilokero / 500 arkkia x2)	Vakiona: 330 arkkia Enintään: 1 330 arkkia (1 kpl 250 arkin lokero / 80 arkin monitoimilokero / 500 arkkia x2)	Vakiona: 550 arkkia (kaksi 250 arkin paperilokeroa + takana 50 arkin monitoimilokero)	Vakiona: 250 arkkia Enintään: 251 arkkia	Vakiona: 250 arkkia Enintään: 251 arkkia
6,1 cm:n LCD-värinäyttö	10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö	10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö	-	6,1 cm
1,1 wattia (lepotila), 23 wattia (tulostus), 7 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,16 kWh/viikko	23 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,4 wattia (lepotila), 10 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,19 kWh/viikko	19 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,8 wattia (lepotila), 9,7 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,14 kWh/viikko	0,7 wattia (lepotila), 14 wattia (tulostus), 3,4 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,13 kWh/viikko	12 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1 wattia (lepotila), 5,7 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,18 kWh/viikko
425 x 535 x 357 mm 14,9 kg	425 x 535 x 357 mm 18,3 kg	425 x 500 x 350 mm 17,8 kg	375 x 347 x 302 mm 6,2 kg	375 x 347 x 346 mm 7,2 kg

1 HP Colour LaserJet Pro M477dw:n ja WF-C579R:n vertailu perustuu valmistajan julkaisemiin väriaineen riittäisyyssuostietoihin.

2 Epsonin laskelmien perusteella Epson WorkForce Pro WF-C8190DW kuluttaa 83 % vähemmän energiaa kuin HP Color LaserJet Enterprise M750dn, joka on 21-30 sivua minuutissa tulostavien A3-väri lasertulostimien segmentin myydyin malli. (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2015 - Q3 2019 toimitukset, julkaistu Q2 2020). Laskentamenetelmä perustuu "tyypilliseen energian kulutukseen", joka on määritetty ja/tai simuloitu Energy Star -testausmenetelmällä, ja se esitetään muodossa kWh/vuosi. Hiilidioksidisäästöt laskettuna suhteellisina energiansäästöön perustuen keskimääräiseen kg CO2 tuotantoon / kWh käytetystä sähköstä.

3 Epsonin laskelmiin perustuen Epsonin yritysustulostimen säästämä aika verrattuna yrityskäyttöön tarkoitettujen laserlaitteiden keskimääräiseen tulostus-/kopiointiaikaan ("edellisestä työstä", "valmiustilasta" tai "lepotilasta"), kuten ENERGY STAR on raportoitu, lisättyä siihen aikaan, joka kuluu jäljellä olevien sivujen tulostamiseen maksiminopeudella keskimääräisessä toimistotulostustyössä ja kerrottuna keskimääräisellä tulostustöiden määrällä vuodessa Keypoint Intelligencen mukaan. Lasertulostinmallit on saatu IDC:n Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker toimituksista vuoden 2016 kolmannelta vuosineljännekseltä vuoden 2020 toiselle vuosineljännekselle, julkaistu vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä.

4 Säilytystilavertailu, joka perustuu Epsonin laskelmiin säilytystilavaatimuksista pakatuille kulutustarvikkeille, jotka riittävät 6 000 sivun tulostamiseen 12 tulostimella ja monitoimitulostimella, jotka on valittu myydyimpien A4-mustavalkolasertulostimien (alle 20 sivua/min. luokka) joukosta IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2019Q2 data FY17 -tuloksista. Epson laskee kunkin mallin keskimääräiset väriainepakkausten tilavuudet ja riittäisyydet käyttämällä valmistajan kullekin mallille julkaisemia väriainepakkausten mittoja ja riittäisyyksiä (elokuu 2019). Tarvittavien väriainekasettien koko ja määrä vaihtelee lasertulostinmalleittain. Ilmoitetut EcoTank-tulostimien tarvikkeiden riittäisyydet ovat simuloituja lukemia, jotka Epson on laskenut ISO/IEC24711 -menetelmällä ISO/IEC24712 -testikuvion avulla.

5 Arvio musteen riittäisyydestä. Todellinen riittäisyys vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

6 Likimääräinen sivumäärä. Todellinen sivumäärä vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

7 ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä määritettynä ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti (oletuksena yksi- ja kaksipuolinen tulostus A4-koossa). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.

8 Ensimmäisen mustavalkosivun tulostus 4,8 sekunnissa ja värisivun 5,3 sekunnissa valmiustilasta

9 AAirPrint-yhteensopivat tulostimet toimivat seuraavien laitteiden kanssa: iPhone 4s ja uudemmat mallit, iPad 2 ja uudemmat mallit, kaikki iPad Air- ja iPad mini -mallit, viidennen sukupolven iPod touch -mallit, jotka on varustettu uusimmalla iOS-käyttöjärjestelmällä, sekä Mac-tietokoneet, jotka on varustettu uusimmalla OS X -käyttöjärjestelmän versiolla.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



@epsonsuomi



epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®