



Váltson tintasugaras
nyomtatásra



Tartalom



A kis vállalkozásoktól a nagyvállalatokig az Epson a tintasugaras nyomtatók széles termékcsaládját kínálja, amelyek segíthetnek pénzt, időt és felesleges gondokat spórolni. Fekete-fehértől a színesig, és A4-es mérettől A3+-ig biztosan megtalálja majd a tökéletes nyomtatót.

	Oldal		Oldal
A zöld választás	3	 WorkForce Pro A4 RIPS	15
Használja ki a hő nélküli technológia előnyeit	4	WF-C529R	
		WF-C579R	
Előnyben a tintasugaras nyomtató	5	 WorkForce Pro A4 színes	16-18
Kiváló minőségű, kedvező árú tinták	6-7	WF-C5210	
Üzleti képalkotási megoldások	8-9	WF-C5290	
		WF-4745	
 WorkForce Enterprise	10-11	WF-C5790	
WF-C20600		WF-6590	
WF-C20750		WF-6090	
WF-C21000			
WF-M21000		 WorkForce Pro A4 fekete-fehér	19
 WorkForce Pro A3+ RIPS	13	WF-M5299	
WF-C878R		WF-M5799	
WF-C879R			
 WorkForce Pro A3+ színes	14	 EcoTank A4-es színes és fekete-fehér	20-21
WF-C8190		L6580	
WF-C8610		ET-M1180	
WF-C8690		ET-M3180	
		Menedzselt nyomtatási szolgáltatások	22
		Specifikáció	23-27

A zöld választás

A világ gyorsan változik. Napjainkban a fenntarthatóság és a termelékenység iránti kereslet újradefiniálja, hogy az emberek és a vállalkozások mit várnak el a technológiától, illetve az őket körülvevő világtól.

A nyomtatás sem kivétel ez alól, és az Epson ügyfelei a pozitív változás irányába mozdulhatnak el, ha áttérnek az üzleti tintasugaras nyomtatók használatára.



Lézernyomtató

A régi, hőalapú fénymásolók helyett új, hő nélküli Epson tintasugaras nyomtatók



Tintasugaras nyomtató

Az Epson tintasugaras nyomtatók kellékanyagainak és csomagolásának összehasonlítása a versenytársakéval

Az alábbiakban láthatja, hogy mennyi kellékanyag-hulladékot termel egy átlagos lézernyomtató, és mennyi kellékanyagot igényel egy azonos funkciójú Epson tintasugaras nyomtató 5 év alatt¹ (feltételezve, hogy a havi nyomtatási mennyiség 2100 oldal, melyből 1500 fekete-fehér, 600 színes).



Irodai tintasugaras nyomtató



9 db
tintacsomag



44 db
tonerkazetta

Lézer



A tintasugaras nyomtató előnyei



Az Epson tintasugaras nyomtatók a hő nélküli technológiát használják a fejlett előnyök biztosításához az ügyfelek számára.

Konzisztens nagy sebességű nyomtatás

Az Epson technológiája nem igényel hőt, hogy üzemkész állapotba kerüljön bekapcsoláskor vagy az alvó állapotból történő visszatéréskor. Ez azt jelenti, hogy azonnal elkezd a nyomtatást, és ezzel a nyomtatásra kész üzemmódban akár 50%-kal gyorsabb nyomtatásra képes a lézernyomtatókhoz képest², amelyeknek elő kell melegíteniük a fixálóegységet a nyomtatáshoz. Az állandó, gyors nyomtatás biztosított, még a nagy nyomtatási sűrűségű dokumentumok esetében is.

A kisebb teljesítményfelvétel energiát és pénzt takarít meg

Az Epson hő nélküli technológiája akár 83%-kal kevesebb energiát használ a lézertechnológiához képest³, mivel nem használ hőt a bemelegedéshez. Mivel a tintasugaras nyomtatóknak nem kell fixálóegységet felmelegíteniük, jelentősen alacsonyabb az energiafogyasztásuk.

Kevesebb pótalkatrész, kisebb környezeti terhelés


A lézernyomtatók általában többféle kellékanyagot alkalmaznak, és több esetben igénylik a henger, az átvívó szíj és a fixálóegység rendszeres cseréjét. Az Epson tintasugaras nyomtatói akár 96%-kal kevesebb felhasznált kellékanyagot eredményeznek a lézernyomtatókhoz képest⁴. A hő nélküli technológiának köszönhetően a tintasugaras nyomtatók kevesebb cserélendő alkatrészt használnak mint a lézernyomtatók, és a nyomtatófej nem kellékanyag. Ez csökkenti a gyártás és a keletkező hulladékok miatti környezetterhelést.

A kevesebb beavatkozás növeli a termelékenységét

Az Epson tintasugaras nyomtatók hő nélküli felépítése azt jelenti, hogy kevesebb olyan alkatrész van bennük, ami elromolhat, és ez csökkenti a szükséges beavatkozások mennyiségét. Ennek eredményeképpen az Epson tintasugaras nyomtatók megbízhatóságot és jelentősen csökkentett állásidőt biztosítanak.

Max.	Max.	Max.
50%-kal	96%-kal	83%-kal
gyorsabb nyomtatás nyomtatásra kész üzemmódban a lézernyomtatókhoz képest	kevesebb elhasznált kellékanyag a lézernyomtatókhoz képest	alacsonyabb energiafogyasztás és CO₂-kibocsátás a lézernyomtatókhoz képest

Tintasugaras folyamat



Kiváló minőségű, kedvező árú tinták

Az Epson DURABrite Ultra és DURABrite Pro tinták ISO 11798 tanúsítvánnyal rendelkeznek, így bármilyen vállalati környezetben tartósabb nyomatokat garantálnak.



Tökéletes nyomatok

Dobja fel nyomtatott anyagait minőségi grafikával! A dupla fúvókasűrűséggel az új PrecisionCore nyomtatófej akár 600 dpi minőségű nyomtatásra képes egyszerű irodai papíron.

Irodai minőségű dokumentumok

A nagyobb pigmenttinta-koncentrációjú DURABrite Pro Ink tintával élénkebb színeket kaphat. Mivel a pigment a papír felszínén helyezkedik el, a nyomatok a papír másik oldalán alig láthatók.

Nagyobb választék

A közvetlen tinta kilövellésnek köszönhetően számos különböző papírt használhat, és mivel a tinta egy része behatol a papírostokba, az idő múlásával sem halványul el.

Hihetetlen tartósság

A pigment tinta egy gyanta réteggel kerül fel a papírra, ezért vízben nem oldódik, az eredmény vízálló, illetve ellenáll az elkenődésnek és a szövegkiemelő filceknek.



Miért érdemes eredeti Epson-tintát választani?

Növelje meg a nyomtató élettartamát

Tény, hogy az eredeti Epson tinták optimalizálják az Epson nyomtatók élettartamát. Hiszen a tintákat úgy terveztük és teszteltük, hogy tökéletesen illeszkedjenek a nyomtatókhoz, és megelőzzék az eltömődést, így növelve meg a nyomtatófejek működését.

A nem Epson-kompatibilis tinták növelik az állásidő és a javítás kockázatát, valamint az alkatrészek kopását okozzák, ami a nyomtató maradandó károsodásához vezet.

Megbízhatóbb és jobb minőségű

Ha megbízhatóságról van szó, semmi sem fogható az eredeti Epson tintákhoz. Mielőtt megérkezik Önhöz a nyomtató, a készüléket alapos kutatás és fejlesztés után csúcstechnológiás, kizárólag erre a célra készült létesítményekben gyártjuk le, majd szigorú teszteknek vetjük alá. Így garantáltan megbízható és tartós eredményeket nyújtanak.

A nem Epson-kompatibilis tinták elfogadhatatlan nyomtatási minőséget, és nem elégséges tinta-élettartamot nyújtanak, amely lehetővé teszi az illetéktelen hozzáférést a dokumentumokhoz az archiváláskor, valamint ronthat a cég szakmai megítélésén.

Csökkentse minimálisra a költségeket

A költség nagyon fontos tényező a tinta kiválasztásakor. Az eredeti Epson tintákkal két fronton csökkenti a lehetséges károkat – az Epson nyomtatókban és a vállalkozás bevételeiben egyaránt.

A nem Epson-kompatibilis tintáknak pénzügyi vonzata lehet. Habár az előzetes költségek biztatónak tűnhetnek, a számlák gyorsan összeadódnak. A hibás termékek cseréjétől a nyomtató karbantartásáig; az újranyomtatásból fakadóan elvesztegetett idő és erőforrás, a megbízhatatlan patronok – és még maga a nyomtató – idő előtti cseréje miatt a kiadások kétségkívül érezhetőek lesznek.

Látogasson el a www.epson.eu/consumables/genuine-inks weboldalra.



Üzleti képalkotási megoldások

Fedezze fel, hogy az Epson és a partnermegoldások hogyan használják ki a nyomtatókban rejlő lehetőségeket, hogyan igazíthatók a vertikális piaci igények kielégítéséhez, hogy a kis- és középvállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig megfeleljenek az igényeknek.

Flottakezelés



Epson Eszközügykezelő (EDA)

Figyelje, elemezze és kezelje nyomtatóit központilag, egyetlen felhasználóbarát interfészen keresztül, amely azzal a céllal készült, hogy növelje produktivitását, csökkentse költségeit, és hogy nyomtatóflottája maximális biztonságban legyen.

Távoli szerviz és támogatás



Epson Remote Services (ERS)

Az Epson felhőalapú eszközfigyelést és -felügyeletet kínáló rendszere segítségével a szolgáltatók távolról is pontosan diagnosztizálhatják a problémákat, és a biztonság miatt sem kell aggódniuk. Várja fel a szerviztechnikusokat olyan információkkal, amelyekkel nagyobb magabiztossággal tudják már elsőre kijavítani a hibát, és csökkentse az eszköz állásidejét.



ERS beágyazott szoftver

Az ERS és a beágyazott szoftver segít a zökkenőmentes beállításban és a használatban, ami jelentős hozzáadott értéket jelent Önnek.

Mobil és felhőalapú nyomtatás



Mobil és felhőalapú nyomtatás

Változtassa táblagépet vagy okostelefonját hatékony irodai asszisztenssé. Az Epson mobil- és felhőalapú nyomtatási szolgáltatásai lehetővé teszik a nyomtatást és a szkennelést az okostelefonról és a tabletről – az irodában és menet közben is.



Munkafolyamat és biztonság



Epson Print Admin (EPA)

Növelje produktivitását, és ellenőrizze a nyomtatóhasználatot egy olyan szerveralapú megoldás segítségével, amely felhasználói hitelesítésen keresztül biztonságos nyomtatási, szkennelési és fénymásolási környezetet teremt.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Az eszközök zökkenőmentesen integrálhatók a biztonsági és megfelelőségi szabályzatokba, ráadásul ehhez költséges kiszolgáltót sem kell üzemeltetnie.



Document Capture Pro (DCP)

Egyszerűen beolvashatja, mentheti és megoszthatja az információkat. A dokumentumok továbbfejlesztett elnevezése, elválasztása és elhelyezése egyszerűvé és logikussá teszi a szkennelést.



Document Capture Pro Server (DCPS)

A multifunkciós eszközeinkhez kifejlesztett Document Capture Pro Server segítségével az adminisztrátorok anélkül kezelhetik a „push scan” funkciókat, hogy külön szoftvert kellene telepíteniük az egyes számítógépekre.

Harmadik fél integrációja



Epson Open Platform (EOP)

Szerezzen teljes körű irányítást a nyomtatási műveletek felett egy olyan webalapú alkalmazáson keresztül, amely lehetővé teszi a nyomtató adaptálását annak érdekében, hogy megfeleljen a konkrét, illetve változó üzleti igényeknek olyan megoldásokkal, amelyek segítségével a nyomtatás kezelése hatékonyabbá válik.

Az Epson és a harmadik felek megoldásaival kapcsolatos további információkért látogasson el a www.epson.eu/bis weboldalra.

WorkForce Enterprise

Villámgyors, akár 100 lap/perc ISO nyomtatási sebesség, egész irodai osztályt kiszolgáló nyomtató, amely olyan ökológiai előnyöket nyújt, amire csak a tintasugaras technológia képes.



WorkForce Enterprise WF-C20600 többfunkciós nyomtató

A3+ akár 4 az 1-ben színes nyomtató
SRA3-támogatással*

Nyomtatási sebesség akár 60 lap/perc

Rendkívül gyorsan, 5,6 másodperc alatt kinyomtatja az első példányt (FCOT idő)⁵

Akár 100 000 fekete-fehér és akár 50 000 színes oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül⁶

22,7 cm-es színes érintőképernyő

Nagy sebességű DualScan funkció
(Egyoldalas 60 lap/perc – kétoldalas 110 oldal/perc)

Opcionális második Ethernet-port

Alacsony teljesítményfelvétel (180 W–300 W)

2350 lap szabványos papírbemenet

5350 lap papírbemeneti kapacitás

Fűzés, lyukasztás és hajlított könyv opció

Fax opció

Postscript és PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

WorkForce Enterprise WF-C20750 többfunkciós nyomtató

A3+ akár 4 az 1-ben színes nyomtató
SRA3-támogatással*

Nyomtatási sebesség akár 75 lap/perc

Rendkívül gyorsan, 5,4 másodperc alatt kinyomtatja az első példányt (FCOT idő)⁵

Akár 100 000 fekete-fehér és akár 50 000 színes oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül⁶

22,7 cm-es színes érintőképernyő

Nagy sebességű DualScan funkció
(Egyoldalas 60 lap/perc – kétoldalas 110 oldal/perc)

Opcionális második Ethernet-port

Alacsony teljesítményfelvétel (180 W–300 W)

2350 lap szabványos papírbemenet

5350 lap papírbemeneti kapacitás

Fűzés, lyukasztás és hajlított könyv opció

Fax opció

Postscript és PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció



WorkForce Enterprise WF-C21000 többfunkciós nyomtató

A3+ akár 4 az 1-ben színes nyomtató
SRA3-támogatással*

Nyomtatási sebesség akár 100 lap/perc

Rendkívül gyorsan, 4,9 másodperc alatt kinyomtatja az első példányt (FCOT idő)⁵

Akár 100 000 fekete-fehér és akár 50 000 színes oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül⁶

22,7 cm-es színes érintőképernyő

Nagy sebességű DualScan funkció
(Egyoldalas 60 lap/perc – kétoldalas 110 oldal/perc)

Opcionális második Ethernet-port

Alacsony teljesítményfelvétel (180 W–320 W)

2350 lap szabványos papírbemenet

5350 lap papírbemeneti kapacitás

Fűzés, lyukasztás és hajlított könyv opció

Fax opció

Postscript és PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások a WF-C20600, a WF-C20750 és a WF-C21000 sorozat számára



Epson Print
Admin



EPA
Serverless



Epson iPrint



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson Remote
Services



ERS beágyazott
szoftver



Epson
Eszközadminisztrátor

WorkForce Enterprise WF-M21000 többfunkciós nyomtató

A3+ akár 4 az 1-ben monokróm eszköz
SRA3-támogatással*

Nyomtatási sebesség akár 100 lap/perc

Rendkívül gyorsan, 4,9 másodperc alatt kinyomtatja az első példányt (FCOT idő)⁵

Akár 120 000 fekete-fehér oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül⁶

22,7 cm-es színes érintőképernyő

Nagy sebességű DualScan funkció
(Egyoldalas 60 lap/perc – kétoldalas 110 oldal/perc)

Alacsony teljesítményfelvétel (170 W–320 W)

2350 lap szabványos papírbemenet

5350 lap papírbemeneti kapacitás

Fűzés, lyukasztás és hajlított könyv opció

Fax opció

Postscript és PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció



Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Print Admin
Serverless



Epson iPrint



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson Remote
Services



Epson Eszköz-
adminisztrátor

*A fax opcionális

WorkForce Pro A3+ RIPS

Környezetbarát, zavartalan nyomtatás. A Replaceable Ink Pack System (RIPS) technológia ultranagy kapacitású tintatasakokat használ, így kevesebb szükség van felhasználói beavatkozásra, és kevesebb kellékanyag is elegendő.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC többfunkciós nyomtató

A3+ 4 az 1-ben színes nyomtató
SRA3-támogatással

Akár 20 000 fekete-fehér és színes
oldal is nyomtatható kellékanyagcsere
nélkül⁶

Rendkívül gyorsan, 5,5 másodperc alatt
kinyomtatja az első oldalt (FPOT idő)

25 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷

Rugalmas nyomathordozó-kezelés –
akár 300 gsm

12,7 cm-es színes érintőképernyő

Postscript és PCL

Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson iPrint



Document
Capture
Pro



Epson Remote
Services



Epson
Eszközügykezelő



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro Server



ERS beágyazott
szoftver


A3+ RIPS színes nyomtatókhoz elérhető opciók



500 lapos papírkazetta



Magas szekrény



Nyomtatóállvány



Ethernet-/faxport (csak a
WF-C879R esetében)



Tűzőberendezés
(csak a WF-C879R
esetében)



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC többfunkciós nyomtató

A3+ 4 az 1-ben színes nyomtató
SRA3-támogatással

Akár 86 000 fekete-fehér és akár
50 000 színes oldal is nyomtatható
kellékanyagcsere nélkül⁶

Rendkívül gyorsan, 5,5 másodperc alatt
kinyomtatja az első oldalt (FPOT idő)

26 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷

Rugalmas nyomathordozó-kezelés –
akár 300 gsm

12,7 cm-es színes érintőképernyő

150 lapos kapacitású ADF

Gyorsabb és jobb szkennelési minőség

Könnyebb csatlakoztatás – akár két
Ethernet-/faxport

Könnyebb hordozók beolvasása – már
38 gsm-től

Postscript és PCL

Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson iPrint



Document
Capture
Pro



Epson Remote
Services



Epson
Eszközügykezelő



EPA
Serverless



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro Server



ERS beágyazott
szoftver



WorkForce Pro A3+ színes

Az Epson A3+ nyomtatói gyors és megbízható nyomtatást biztosítanak nagy nyomtatási teljesítményt igénylő, nagyméretű irodák számára. Növelje a hatékonyságát a gyors, üzleti minőségű, 24 lap/perc ISO nyomtatási sebességgel⁷, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása és a költségek csökkentése mellett.



WorkForce Pro WF-C8190DW Egyfunkciós nyomtató

A3+ színes nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 1835 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
6,1 cm-es színes LCD kijelző
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Eszközadminisztrátor



WorkForce Pro WF-C8610DWF és WF-C8690DWF többfunkciós nyomtató

A3+ színes, 4 az 1-ben nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 1835 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
12,7 cm-es színes érintőképernyő
GDI Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció
(csak a WF-C8690DWF esetében)

Megoldások



Epson Print Admin
(csak a WF-C8690DWF esetében)



Epson Remote Services



Epson iPrint



Az Epson Open Platform
(csak a WF-C8690DWF esetében)



Epson Eszközadminisztrátor

Opciók



Akár két darab 500 lapos papírkazetta



Magas szekrény



Alacsony szekrény

WorkForce Pro A4 RIPS színes

Az Epson legújabb A4-es RIPS nyomtatói ultranagy tintakapacitással rendelkeznek, a DURABrite Ultra és a DURABrite Pro tinták pedig élénk és tartós nyomtatokat hoznak létre.



WorkForce Pro WF-C529RDW Egyfunkciós nyomtató

A4-es színes

Akár 50 000 fekete-fehér és akár 20 000 színes oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül⁶

24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷

Az első oldal gyorsan elkészül:
fekete-fehér 4,8mp / színes 5,3mp
sebességgel⁸

Akár 1330 lapos kapacitás

6,1 cm-es színes LCD kijelző

Postscript és PCL

Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson
Eszközügykezelő



WorkForce Pro WF-C579RDWF többfunkciós nyomtató

A4 4 az 1-ben színes

Akár 50 000 fekete-fehér és akár 20 000 színes oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül⁶

24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷

Az első oldal gyorsan elkészül:
fekete-fehér 4,8mp / színes 5,3mp
sebességgel⁸

Akár 1330 lapos kapacitás

60 oldal/perc sebességű kétoldalas
szkenelés

10,9 cm-es színes érintőképernyő

Postscript és PCL

Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson eszköz-
adminisztrátor



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server

Opciók



Kis szekrény



Közepes szekrény



Nagy szekrény

Az A4 RIPS nyomtatókon akár két további opcionális kazetta is használható



500 lapos papírkazetta

WorkForce Pro A4-es színes nyomtatók

Javítson A4-es dokumentumain élénk színekkel, a nyomtatási költségek alacsonyan tartása mellett. Maximalizálja a hatékonyságot és növelje a termelékenységet az akár 24 lap/perces ISO nyomtatási sebességgel⁸.



WorkForce Pro WF-C5210DW Egyfunkciós nyomtató

A4-es színes nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 830 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
6 cm-es színes LCD kijelző
GDI Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson
Eszközügykezelő



WorkForce Pro WF-C5290DW Egyfunkciós nyomtató

A4-es színes nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 830 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
6 cm-es színes LCD kijelző
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson eszköz-
adminisztrátor





WorkForce Pro WF-4745 többfunkciós nyomtató

A4-es színes, 4 az 1-ben nyomtató
24 lap/perc fekete-fehér/ 22 lap/perc
színes ISO nyomtatási sebesség⁷
500 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
10,9 cm-es színes érintőképernyő
GDI Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson iPrint



Epson eszköz-
adminisztrátor



Document
Capture
Pro



Epson Remote
Services



WorkForce Pro WF-C5790DWF többfunkciós nyomtató

A4-es színes, 4 az 1-ben nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 830 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
10,9 cm-es színes érintőképernyő
Postscript- és PCL-kompatibilis
nyomtatóvezérlés Nyelvemuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro



Epson eszköz-
adminisztrátor



Document
Capture
Pro Server

Opciók a WF-C5000 sorozathoz



Kis szekrény



Közepes szekrény



Nagy szekrény



500 lapos papírkazetta



WorkForce Pro WF-6590DWF többfunkciós nyomtató

A4-es színes, 4 az 1-ben nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 1581 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
10,9 cm-es színes érintőképernyő
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson
Eszközadminisztrátor



WorkForce Pro WF-6090DW Egyfunkciós nyomtató

A4-es színes nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 1581 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
5,6 cm-es fekete-fehér LCD kijelző
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson
Eszközadminisztrátor

Opciók



Kis szekrény – csak a 6000-es
sorozathoz kapható



Nagy szekrény – csak
a 6000-es sorozathoz kapható



Akár két papírkaetta

WorkForce Pro A4 fekete-fehér

A kis irodai és a nagy vállalati felhasználók az Epson A4-es monokróm nyomtató segítségével csökkenthetik a fekete-fehér nyomtatás költségeit. Az alacsony teljes birtoklási költséggel (TCO) ezek a nyomtatók segítenek csökkenteni a környezetre gyakorolt hatást, növelik a hatékonyságot és kevesebb beavatkozást igényelnek.



WorkForce Pro WF-M5299DW Egyfunkciós nyomtató

A4-es fekete-fehér nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 1330 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
6,1 cm-es színes LCD kijelző
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson iPrint



Epson eszköz-
adminisztrátor



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



WorkForce Pro WF-M5799DWF többfunkciós nyomtató

A4-es, fekete-fehér, 4 az 1-ben nyomtató
24 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Akár 1330 lapos kapacitás
Automatikus lapfordítás
10,9 cm-es színes érintőképernyő
Postscript és PCL
Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció

Megoldások



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Az Epson
Open Platform



Document
Capture
Pro



Epson eszköz-
adminisztrátor



Document
Capture
Pro Server

EcoTank A4-es színes

A gyors, többfunkciós Epson EcoTank L6580 nyomtató több ezer kiváló minőségű oldalt kinyomtat, a tintapatronok cseréje nélkül.

L6580 többfunkciós nyomtató

A4-es színes, 4 az 1-ben nyomtató
25 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
Az első oldal elkészülésének ideje (FPOT): 5,5 mp
fekete-fehér/6 mp színes sebességgel
Rendkívül alacsony lapköltség
10,9 cm-es LCD színes érintőképernyő
Kis helyigény
Automatikus lapfordítás
Postscript és PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció
500 lap



Megoldások



Epson eszköz-
adminisztrátor



Epson Remote
Services



EcoTank A4-es fekete-fehér

Élvezze ki az alacsony költségű üzleti nyomtatás, a magas fokú megbízhatóság és a minimális felhasználói beavatkozás előnyeit.



EcoTank ET-M1180 **Egyfunkciós nyomtató**

A4-es fekete-fehér nyomtató
20 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
11 000 oldalas kezdeti tintakapacitás
Kis helyigény
Automatikus lapfordítás
PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció
251 lap

Megoldások



Epson eszköz-
adminisztrátor



Epson Remote
Services



EcoTank ET-M3180 **többfunkciós nyomtató**

A4-es, fekete-fehér, 4 az 1-ben nyomtató
20 lap/perc ISO nyomtatási sebesség⁷
11 000 oldalas kezdeti tintakapacitás
Kis helyigény
Automatikus lapfordítás
6,1 cm-es átmérőjű színes érintőképernyő
PCL Nyomtatóvezérlőnyelv-emuláció
251 lap

Megoldások



Epson eszköz-
adminisztrátor



Epson Remote
Services

Menedzselt nyomtatási szolgáltatások



Tartsa mozgásban üzletét a CoverPlus segítségével

A CoverPlus kiváló szolgáltatást és támogatást nyújt, így az ügyfeleink teljes nyugalomban dolgozhatnak. Segítünk az Önnek leginkább megfelelő nyomtatók kiválasztásában, és kiemelkedő minőségű támogatást biztosítunk. A CoverPlus biztosítja a maximális üzemidőt a vállalkozás számára, segítve ezáltal a befektetését, és lehetővé teszi, hogy az üzletére összpontosítson.

- Akár öt év szerviz és folyamatos támogatás, amely megbízhatóbbá teszi befektetését
- A két munkanapon belüli szervizzel és javítással csökkenthetők az előre nem látható leállási idők
- Az átlátható teljes birtoklási költséggel minimalizálhatók a váratlan szervizkiadások



A Print365 gondtalan nyomtatáskezelést biztosít

Függetlenül attól, hogy mekkora a nyomtatási igénye, biztos lehet benne, hogy költséghatékonyabb és zavar-mentes lesz az üzleti nyomtatás. Bárhol és bármikor is legyen szüksége rá, használja ki a helyszíni karbantartás, az automatikus tintapatron-szállítás, valamint a költségkímélő nyomtatási szolgáltatás előnyeit, amelyet Ön irányíthat.



Tartsa ellenőrzés alatt a nyomtatási kiadásait az Epson Print Performance segítségével

Olyan megoldás, amely pontosan nyomon követi és csökkenti a nyomtatási költségeket. A nyomtatásonkénti költség tartalmazza az összes kellékanyagot, azok automatikus utánpótlását és a szerződés időtartamára érvényes helyszíni Epson garanciát.

Nincs váratlan költség, csak annyit kell fizetnie, amennyit nyomtat. Nincs kellékanyag-rendelés, nincs további költség, nincs gond – még a decentralizált nyomtatóflották esetében is.

További információért látogasson el a www.epson.hu/managed-print-services weboldalra.

	WorkForce Enterprise			
Típus	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Funkciók	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*
Első oldal nyomtatása	7,6 mp, fekete-fehér/színes	7 mp, fekete-fehér/színes	6,2 mp, fekete-fehér/színes	6,2 mp, fekete-fehér
Nyomtatási sebesség (ISO)	60 lap/perc fekete-fehér/színes	75 lap/perc fekete-fehér/színes	100 lap/perc fekete-fehér/színes	Akár 100 fekete-fehér lap/perc
Nyomtatási felbontás	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
PCL- & PostScript-kompatibilitás	Van	Van	Van	Igen
Nyomtatás USB-ről	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)
Szkennelés sebessége (ISO)	60 lap/perc, fekete-fehér (simplex) 110 oldal/perc, színes (duplex)	60 lap/perc, fekete-fehér (simplex) 110 oldal/perc, színes (duplex)	60 lap/perc, fekete-fehér (simplex) 110 oldal/perc, színes (duplex)	60 lap/perc, fekete-fehér (simplex) 110 oldal/perc, színes (duplex)
Szkennelési felbontás (maximális)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Szkennelési funkciók	E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz	E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz	E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz	E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro szoftverrel, USB memóriaeszköz
Másolási sebesség (ISO)	60 oldal/perc, fekete-fehér/színes	75 oldal/perc fekete-fehér/színes	100 oldal/perc fekete-fehér/színes	Akár 100 fekete-fehér oldal/perc
Kicsinyítési/nagyítási arány	25–400%	25–400%	25–400%	25–400%
Másolási felbontás	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	Akár 600 x 1200 dpi
Faxátviteli sebesség	Max. 33,6 kb/s	Max. 33,6 kb/s	Max. 33,6 kb/s	Max. 33,6 kb/s
Faxmemória	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal
Mobil és felhőalapú nyomtatás	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Interfészek	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct
Egyszerű irodai papírméret	A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), felhasználó által megadott	A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), felhasználó által megadott, SRA3	A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), felhasználó által megadott	A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), Felhasználó által megadott
Papírkapacitás	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 ADF); Max: 5350 lap	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 ADF); Max: 5350 lap	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 ADF); Max: 5350 lap	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 ADF); Max: 5350 lap
LCD-kijelző	22,7 cm-es színes érintőképernyő	22,7 cm-es színes érintőképernyő	22,7 cm-es színes érintőképernyő	22,7 cm-es színes érintőképernyő
Energiafogyasztás működés közben/ készenlétben/ alvó üzemmódban/ kikapcsolva	160 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,34 kWh/hét	160 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,34 kWh/hét	170 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), Jellemző energiafogyasztás: 0,4 kWh/hét	170 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,4 kWh/hét
Méretek (Sz x H x M)	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
Tömeg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*A fax opcionális

	A3+ RIPS		A3+ színes	
Típus	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Funkciók	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz	A3+ méretű egyfunkciós	A3+ méretű négyfunkciós
Első oldal nyomtatása	5,5 mp, fekete-fehér/színes	5,5 mp, fekete-fehér/színes	5,5 mp, fekete-fehér/színes	5,5 mp, fekete-fehér/színes
Nyomtatási sebesség (ISO)	25 lap/perc fekete-fehér/ 24 lap/perc színes	26 lap/perc fekete-fehér/ 25 lap/perc színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes
Nyomtatási felbontás	Akár 4800 × 1200 dpi	Akár 4800 × 1200 dpi	Akár 4800 × 1200 dpi	Akár 4800 × 1200 dpi
PCL- & PostScript-kompatibilitás	Igen	Igen	Van	-
Nyomtatás USB-ről	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	-	Igen (TIFF/JPEG)
Szkennelés sebessége (ISO)	25 lap/perc fekete-fehér (egyoldalas) 45 oldal/perc színes (kétoldalas)	50 lap/perc fekete-fehér (egyoldalas) 100 oldal/perc színes (kétoldalas)	-	25 oldal/perc, fekete-fehér/színes
Szkennelési felbontás (maximális)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	-	1200 × 2400 dpi
Szkennelési funkciók	Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés hálózati mappákba, Szkennelés USB-re, Számítógépre (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint alkalmazásba az Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszközre/kártyára	Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés hálózati mappákba, Szkennelés USB-re, Számítógépre (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint alkalmazásba az Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszközre/kártyára	-	Szkennelés felhőbe, e-mailbe, számítógépre, FTP-re, hálózati mappába, Microsoft SharePoint alkalmazásba, USB memóriába, Document Capture Pro szoftverre
Másolási sebesség (ISO)	22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes	22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes	-	22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes
Kicsinyítési/nagyítási arány	25–400%	25–400%	-	25–400%, automatikus laphoz igazítás
Másolási felbontás	Akár 600 x 600 dpi (optikai) 600 x 1200 dpi (maximum)	Akár 600 x 600 dpi (optikai) 600 x 1200 dpi (maximum)	-	Akár 600 x 1200 dpi
Faxátviteli sebesség	Max. 33,6 kb/s	Max. 33,6 kb/s	-	Max. 33,6 kb/s
Faxmemória	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal	-	6 MB/550 oldal
Mobil és felhőalapú nyomtatás	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple Airprint, Epson iPrint	Apple Airprint, Epson iPrint
Interfészek	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Egyszerű irodai papírméret	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (Boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Boríték), DL (Boríték), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid	3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Boríték: 10. számú, DL, C6, C4 méretű, Fotó: 9x13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 89 x 127 ~ 215,9 x 1200 mm	3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Boríték: 10. számú, DL, C6, C4 méretű, Fotó: 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 89 x 127 ~ 215,9 x 1200 mm
Papírkapacitás	Elülső: 250 lap Hátsó: 85 lap Opció: 3 x 500 lap	Elülső: 250 lap Hátsó: 150 lap Opció: 3 x 500 lap	Standard: 335 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős) Max: 1835 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős papírtálca 1 + 3x500 lapos előltöltős papírtálca 2–4)	Standard: 335 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős)
LCD-kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	6,1 cm-es színes LCD kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Energiafogyasztás működés közben/ készenlétben/ alvó üzemmódban/ kikapcsolva	42 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), TEC 0,21 kWh/hét	54 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), TEC 0,27 kWh/hét	1,2 Watt (alvó üzemmód), 8,5 Watt (készenlét), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,2 kWh/hét	39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,3 Watt (alvó üzemmód), 17 Watt (készenlét), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,2 kWh/hét
Méretek (Sz × H × M)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm
Tömeg	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (tinták/tápkábel nélkül)	45,8 kg (tinták/tápkábel nélkül)

A3+ színes	A4 RIPS		A4-es színes	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
A3+ méretű négyfunkciós	A4 méretű egyfunkciós	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben	A4 méretű egyfunkciós	A4 méretű egyfunkciós
5,5 mp, fekete-fehér/színes	4,8 mp, fekete-fehér/ 5,3 mp, színes	4,8 mp, fekete-fehér/ 5,3 mp, színes	4,8 mp, fekete-fehér/ 5,3 mp, színes	4,8 mp, fekete-fehér/ 5,3 mp, színes
24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes
Akár 4800 x 1200 dpi	Akár 4800 x 1200 dpi	Akár 4800 x 1200 dpi	Akár 4800 x 1200 dpi	Akár 4800 x 1200 dpi
Van	Van	Igen	-	Igen
Igen (PDF/TIFF/JPEG)	-	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)
25 oldal/perc, fekete-fehér/ színes	-	30 oldal/perc fekete-fehér (egyoldalas) 60 oldal/perc színes (kétoldalas)	-	-
1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi	-	-
Szkennelés felhőbe, e-mailbe, számítógépre, FTP-re, hálózati mappába, Microsoft SharePoint alkalmazásba, USB memóriába, Document Capture Pro szoftverre	-	Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés hálózati mappákba, Számítógépre (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszközre/ kártyára	-	-
22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes	-	22 oldal/perc fekete-fehér/ színes	-	-
25–400%, automatikus laphoz igazítás	-	25–400%	-	-
Akár 600 x 1200 dpi	-	Akár 600 x 600 dpi (optikai) 600 x 1200 dpi (maximum)	-	-
Max. 33,6 kb/s	-	Max. 33,6 kb/s	-	-
6 MB/550 oldal	-	6 MB/550 oldal	-	-
Apple Airprint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to- Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint
Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	High Speed USB 2.0 hálózat: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T vezeték nélküli hálózat: IEEE 802.11b/g/n, 1 x USB 2.0	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0)
3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Boríték: 10. számú, DL, C6, C4 méretű, Fotó: 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10x15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 89 x 127 ~ 215,9 x 1200 mm	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, felhasználó által megadott	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, felhasználó által megadott	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, boríték: 10. számú, DL, C6, C4, fotó 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 55 x 127–215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, boríték: 10. számú, DL, C6, C4, fotó 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 55 x 127–215,9 x 6000 mm
Standard: 335 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős) Max: 1835 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős papírtálca 1 + 3x500 lapos előltöltős papírtálca 2–4)	Standard: 330 lap Max: 1330 lap	Standard: 330 lap Max: 1330 lap	Legfeljebb 250 lap (80 gsm), opcionális: 500 lap (80 gsm), 80 lapos hátsó automatikus lapadagoló (80 gsm)	Standard: 250 lap (80 gsm), Opcionális: 500 lap (80 gsm), Hátul: 80 lapos automatikus lapadagoló (80 gsm)
12,7 cm-es színes érintőképernyő	6,1 cm-es színes LCD kijelző	10,9 cm-es színes érintőképernyő	6,1 cm + fizikai gombok	6,1 cm + fizikai gombok
39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,3 Watt (alvó üzemmód), 18 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,2 kWh/hét	1,2 Watt (alvó üzemmód), 24 W (nyomtatás), 8 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,18 kWh/hét	29 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,3 Watt (alvó üzemmód), 14 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,18 kWh/hét	22 Watt (nyomtatás), 7 Watt (készlet), 1,2 Watt (alvó üzemmód), 0,2 Watt (kikapcsolva), Jellemző energiafogyasztás: 0,16 kWh/hét	22 Watt (nyomtatás), 7 Watt (készlet), 1,2 Watt (alvó üzemmód), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,22 kWh/hét
613 x 755 x 493 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
45,8 kg (tinták/tápkábel nélkül)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg

	A4-es színes			
Típus	WF-4745	WF-C5790DWF	WF-6590DWF	WF-6090DW
Funkciók	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben	A4 méretű egyfunkciós
Első oldal nyomtatása	6,5 mp, fekete-fehér/ 6,5 mp, színes	4,8 mp, fekete-fehér/ 5,3 mp, színes	7 mp, fekete-fehér/színes	7 mp, fekete-fehér/színes
Nyomtatási sebesség (ISO)	24 lap/perc fekete-fehér/ 22 lap/perc színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes	24 lap/perc fekete-fehér/színes
Nyomtatási felbontás	Akár 4800 × 1200 dpi	Akár 4800 × 1200 dpi	Akár 4800 × 1200 dpi	Akár 4800 × 1200 dpi
PCL- & PostScript-kompatibilitás	-	Igen	Igen	Van
Nyomtatás USB-ről	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	-
Szkennelés sebessége (ISO)	16 oldal/perc, fekete-fehér és színes	24 oldal/perc fekete-fehér/színes	23 oldal/perc, fekete-fehér/színes	-
Szkennelési felbontás (maximális)	1200 × 2400 dpi	1200 × 2400 dpi	1200 × 2400 dpi	-
Szkennelési funkciók	Szkennelés e-mailbe, felhőbe, USB-memóriaeszköze, számítógépre, hálózati mappába/FTP-re (Epson Document Capture Pro)	Szkennelés memóriaeszköze, hálózati mappába/FTP-re, e-mailbe, számítógépre, felhőbe	E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz	-
Másolási sebesség (ISO)	22 oldal/perc, fekete-fehér / 20 oldal/perc, színes	22 oldal/perc fekete-fehér/színes	22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes	-
Kicsinyítési/nagyítási arány	25–400%, automatikus laphoz igazítás	25–400%	25–400%, automatikus laphoz igazítás	-
Másolási felbontás	Akár 600 x 1200 dpi	Akár 600 x 1200 dpi	Akár 600 x 1200 dpi	-
Faxátviteli sebesség	Max. 33,6 kb/s/ Kb. 3 mp oldalanként	Max. 33,6 kb/s	Max. 33,6 kb/s	-
Faxmemória	Akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal	-
Mobil és felhőalapú nyomtatás	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
Interfészek	Vezetékes hálózat (10Base-T/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB 2.0, Wi-Fi Direct, kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0)	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
Egyszerű irodai papírméret	A4, A5, A6, B5, C6 (boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, felhasználó által megadott, Letter, Legal	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, boríték: 10. számú, DL, C6, C4, fotó 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 55 x 127–215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, C4 (boríték), C6 (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal	A4, A5, A6, B5, C4 (boríték), C6 (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Papírkapacitás	Alapkiépítésben 500 lap, Maximum 500 lap, 20 fotólap	Standard: 250 lap (80 gsm), Opcionális: 500 lap (80 gsm), hátul: 80 lapos automatikus lapadagoló, (80 gsm)	Standard: 500 lap Max: 1581 lap	Standard: 500 lap Max: 1581 lap
LCD-kijelző	10,9 cm-es színes érintőképernyő	10,9 cm-es színes érintőképernyő	10,9 cm-es színes érintőképernyő	5,6 cm-es mono
Energiafogyasztás működés közben/ készenléten/ alvó üzemmódban/ kikapcsolva	8,9 Watt (készenlét), 0,2 Watt (kikapcsolva), 20 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,2 Watt (alvó üzemmód), TEC 0,17 kWh/hét	25 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,5 Watt (alvó üzemmód), 12 Watt (készenlét), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,20 kWh/hét	17 Watt (készenlét), 0,4 Watt (kikapcsolva), 39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 2,4 Watt (alvó üzemmód), TEC 0,41 kWh/hét	8,1 Watt (készenlét), 0,4 Watt (kikapcsolva), 37 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 2,1 Watt (alvó üzemmód), TEC 0,37 kWh/hét
Méretek (Sz × H × M)	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	516 x 522 x 514 mm	478 x 522 x 404 mm
Tömeg	12,1 kg	18,7 kg	31,0 kg	28,0 kg

A4-es fekete-fehér		A4-es EcoTank színes	A4-es EcoTank fekete-fehér	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	L6580	ET-M1180	ET-M3180
A4 méretű egyfunkciós	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben	A4 méretű egyfunkciós	A4, többfunkciós, 4 az 1-ben
4,8 mp, fekete-fehér	4,8 mp, fekete-fehér	5,5 mp fekete-fehérben/ 6 mp színesben	6 mp, fekete-fehér	6 mp, fekete-fehér
24 lap/perc fekete-fehér	24 lap/perc fekete-fehér	25 lap/perc fekete-fehér/színes	20 lap/perc fekete-fehér	20 lap/perc fekete-fehér
Akár 1200 × 2400 dpi	Akár 1200 × 2400 dpi	4800 × 2400 dpi	Akár 1200 × 2400 dpi	Akár 1200 × 2400 dpi
Igen	Igen	Van	Igen (csak PCL)	Igen (csak PCL)
Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Van	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 oldal/perc fekete-fehér (egyoldalas) 24 oldal/perc (kétoldalas)	A4-es egyoldalas 27,5 oldal/ perc fekete-fehérben/9 oldal/ perc színesben A4-es kétoldalas 11 oldal/perc fekete-fehérben/ 6 oldal/perc színesben	-	7 oldal/perc, fekete-fehér / 7 oldal/perc, színes
-	1200 × 2400 dpi	1200 × 2400 dpi	-	1200 × 2400 dpi
-	Szkenelés e-mailbe, Szkenelés FTP-re, Szkenelés hálózati mappákba, Számítógépre (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszközre/ kártyára	Szkenelés e-mailbe, szkenelés felhőbe, szkenelés FTP-re, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB memóriaeszközre, Szkenelés számítógépre (Scan Smart)	-	Szkenelés felhőbe az Epson Connect segítségével
-	22 oldal/perc fekete-fehér	Egyoldalas: akár 22,5 oldal/perc Kétoldalas: akár 19 oldal/perc	-	Akár 17 fekete-fehér oldal/perc
-	25–400%, automatikus laphoz igazítás	25%–400%	-	25–400%
-	Akár 600 × 600 dpi (optikai) 600 × 1200 dpi (maximum)	600 × 600	-	Akár 600 × 600 dpi
-	Max. 33,6 kb/s	Max. 33,6 kb/s/ Kb. 3 mp oldalanként	-	Max. 33,6 kb/s
-	6 MB/550 oldal	Akár 550 oldal/ 6 MB (ITU-T 1. táblázata)	-	Akár 180 oldal
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	-	Epson iPrint
Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct, kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB 2.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct, kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)	Vezetékes hálózat, vezeték nélküli hálózat, USB, Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT / 100Base-TX), USB (nagy sebességű USB 2.0), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), USB (nagy sebességű USB 2.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, boríték: 10. számú, DL, C6, C4, fotó 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 64 x 127–215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, boríték: 10. számú, DL, C6, C4, fotó 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 55 x 127–215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B6, B5, No. 10 (boríték), DL (boríték), C6 (boríték), C4 (boríték), Letter, Legal	A4, Legal	A4, Legal
Standard: 330 lap Max: 1330 lap (1 db 250 lapos kazetta/ 80 lapos MP-tálca/2 x 500 lap)	Standard: 330 lap Max: 1330 lap (1 db 250 lapos kazetta/ 80 lapos MP-tálca/2 x 500 lap)	Standard: 550 lap (2 x 250 lapos normál papírtálca + 50 lapos hátsó többcéltűl tálcá)	Standard: 250 lap Max: 251 lap	Standard: 250 lap Max: 251 lap
6,1 cm-es színes LCD kijelző	10,9 cm-es színes érintőképernyő	10,9 cm-es színes érintőképernyő	-	6,1 cm
1,1 Watt (alvó üzemmód), 23 Watt (nyomtatás), 7 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,16 kWh/hét	23 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,4 Watt (alvó üzemmód), 10 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,19 kWh/hét	19 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 0,8 Watt (alvó üzemmód), 9,7 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,14 kWh/hét	0,7 W (alvó üzemmód), 14 Watt (nyomtatás), 3,4 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), Jellemző energiafogyasztás: 0,13 kWh/hét	12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1 Watt (alvó üzemmód), 5,7 Watt (készlet), 0,2 Watt (kikapcsolva), TEC 0,18 kWh/hét
425 x 535 x 357 mm 14,9 kg	425 x 535 x 357 mm 18,3 kg	425 x 500 x 350 mm 17,8 kg	375 x 347 x 302 mm 6,2 kg	375 x 347 x 346 mm 7,2 kg

1 A HP Colour LaserJet Pro M477dw és a WF-C579R termék összehasonlítása a gyártó által közzétett tintakapacitási adatok alapján.

2 Az Epson kalkulációja alapján az Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, amely a legnagyobb számban értékesített modell az A3-as méretű színes, 21–30 lap per perc kapacitású egyfunkciós nyomtatók szegmensében (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2015 negyedik negyedéve és 2019 harmadik negyedéve közötti szállítmányok, 2020 második negyedévében közzétett adatok). A jelentés elkészítéséhez alkalmazott eljárás adatai az ENERGY STAR vizsgálati eljárás alapján meghatározott és/vagy arra vonatkozóan szimulált „jellemző energiafogyasztás” értéken alapulnak, és kWh/év egységben vannak megadva. Az energiamegtakarítással arányosan számított CO2-megtakarítás, a területenkénti átlagos CO2-kibocsátás/kWh felhasznált villamos energia alapján.

3 Az Epson számításai alapján, az Epson üzleti tintasugaras nyomtatóinál mért időmegtakarítás az ENERGY STAR-nál jegyzett üzleti lézereszközök átlagos legrövidebb „nyomtatási/másolási munkaidejével” összehasonlítva („előző munka”, „készlenléti állapot” vagy „alvó állapot” figyelembevételével), amelyhez hozzáadódik egy átlagos méretű iroda nyomtatási munkáiból fennmaradó oldalak maximális sebességgel történő nyomtatásához szükséges idő, szorozva az éves átlagos nyomtatási feladatok számával, a Keypoint Intelligence szerint. Az IDC lézernyomtatókat érintő globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker 2016 harmadik negyedéve és 2020 második negyedéve közti időszakot érintő felmérése alapján (2020 második negyedévében közzétett adatok).

4 A tárolási helyigény összehasonlítása az Epson a 12 SFP és MFP (3 az 1-ben) nyomtatón 6000 oldal kinyomtatására elegendő, csomagolt kellékanyag tárolási helyigényére vonatkozó számításai alapján történt – a nyomtatókat az IDC globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals felmérésének 2019 második negyedévének, a 17-es pénzügyi év adataiban szereplő A4-es, fekete-fehér (20 oldal/perc alatti) lézernyomtatók közül a legtöbbet értékesített modellek 50%-a közül választották ki. A festékkazetta-csomag átlagos méretét és kapacitását az egyes modellekre vonatkozóan az Epson a festékkazetták a gyártó által az egyes modellekhez (2019 augusztusában) közzétett csomagolási méretei és kapacitása alapján számította ki. A szükséges festékkazetták tényleges mérete és száma a lézernyomtató modelljétől függően változhat. Az EcoTank kellékanyagokhoz feltüntetett kapacitásokat és a szimulált adatokat az Epson az ISO/IEC24711 módszertana alapján számította ki, az ISO/IEC19752 tesztminta alkalmazásával.

5 Hozzávetőleges belső tesztelésen alapul; változhat a kiválasztott példányszámtól, a kimeneti környezettől, valamint a papír méretének, tájolásának és helyzetének beállításaitól függően.

6 Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

7 Az ISO/IEC 24734 szabványnak megfelelően az alapértelmezett A4 egyoldalas és kétoldalas nyomtatásra vonatkozó Irodai kategória teszt alapján meghatározott átlagos ESAT. További információért látogasson el a www.epson.eu/testing weboldalra.

8 Az első oldal elkészülésének ideje 4,8 másodperc fekete-fehér esetén és 5,3 másodperc színes nyomtatás esetén készenléti állapotból.

9 Az AirPrint-kompatibilis nyomtatók az iPhone 4s és annak későbbi kiadásaival, az iPad 2 és annak későbbi kiadásaival, az iPad Air és iPad mini és az iPod touch (5. generáció, amelyeken az iOS legújabb verziója fut), illetve azokkal a Mac eszközökkel használhatók, amelyeken az OS X legfrissebb verziója fut.

További információért, kérjük, forduljon az Epson helyi forgalmazójához, vagy látogasson el a www.epson.hu weboldalra

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus



@Epson_Magyarorszag
 epson-magyarorszag

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®