




Reeks van zakelijke inkjetprinters



Stap over op printen  
met inkjet



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Inhoud


Epson biedt een breed assortiment aan inkjetprinters, geschikt voor kleine bedrijven tot en met grote ondernemingen, waarmee u geld, tijd en onnodige rompslomp kunt besparen. Van zwart-wit tot kleur en van A4 tot A3+: u vindt altijd een printer die perfect bij u past.

	Pagina		Pagina
<b>De groene keuze</b>	3	 <b>WorkForce Pro A4 RIPS</b>	15
<b>Profiteer van de voordelen van Heat-Free Technology</b>	4	WF-C529R WF-C579R	
<b>De voordelen van inkjet</b>	5	 <b>WorkForce Pro A4 kleur</b>	16-18
<b>Hoogwaardige, voordelige inkten</b>	6-7	WF-C5210 WF-C5290 WF-4745 WF-C5790 WF-6590 WF-6090	
<b>Zakelijke beeldverwerkingsoplossingen</b>	8-9	<b>WorkForce Pro A4 zwart-wit</b>	19
 <b>WorkForce Enterprise</b>	10-11	WF-M5299 WF-M5799	
WF-C20600 WF-C20750 WF-C21000 WF-M21000		 <b>EcoTank A4 kleur en zwart-wit</b>	20-21
 <b>WorkForce Pro A3+ RIPS</b>	13	ET-5880 ET-M1180 ET-M3180	
WF-C878R WF-C879R		<b>Managed printservices</b>	22
 <b>WorkForce Pro A3+ kleur</b>	14	<b>Specificaties</b>	23-27
WF-C8190 WF-C8610 WF-C8690			

# De groene keuze

De wereld verandert in hoog tempo. Meer dan ooit tevoren, leidt de vraag naar duurzaamheid en productiviteit tot een herdefiniëring van wat gebruikers en bedrijven verwachten van hun technologie en de wereld om hen heen.

Printtechnologie vormt hierop geen uitzondering, en door de overstap naar zakelijke inkjetprinters, zorgen Epson-klanten voor een positieve verandering.



Laserprinter

Van de oude, op warmte gebaseerde kopieerapparaten naar de nieuwe Heat-Free Epson inkjet-apparaten



Inkjetprinter

## Verbruiks- en verpakkingsmaterialen van Epson-inkjetprinters vergeleken met concurrerende laserprinters

Dit is de hoeveelheid afval aan verbruiksmaterialen die door een typische laserprinter wordt geproduceerd, vergeleken met de hoeveelheid verbruiksmaterialen die nodig zijn voor een vergelijkbare Epson-inkjetprinter over een periode van 5 jaar<sup>1</sup> (op basis van een maandelijks printvolume van 2100 pagina's: 1500 zwart-wit, 600 kleur).



×9  
inktzakken

Zakelijke inkjetprinter



×44  
tonercartridges

Laser



# Het voordeel van inkjet



Epson-inkjetprinters maken gebruik van Heat-Free Technology en bieden geavanceerde voordelen aan klanten.

## Consistent hoge printsnelheden

Voor de Epson Heat-Free Technology is geen warmte vereist om de printer op te warmen bij inschakeling of activering vanuit de sluimerstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk begint met afdrukken, waardoor deze tot 50% sneller is in vergelijking met laserprinters<sup>2</sup>, die de fuser moeten voorverwarmen om af te drukken. Een consistent hoge printsnelheid is gegarandeerd, zelfs voor documenten met een hoge afrukdensiteit.

## Lager stroomverbruik bespaart energie en geld

Epson Heat-Free Technology gebruikt tot 83% minder energie dan lasertechnologie<sup>3</sup> omdat er geen warmte wordt gebruikt om op te starten. Aangezien inkjetprinters geen fuser-eenheid hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager energieverbruik.

## Minder vervangingsonderdelen, lagere milieubelasting

Laserprinters gebruiken meestal meer verbruiksmaterialen en vereisen in vele gevallen een periodieke vervanging van de drum, de transferband en de fuser. Epson-inkjetprinters produceren tot 96% minder gebruikte verbruiksmaterialen dan laserprinters<sup>4</sup>. Dankzij de Heat-Free Technology bevatten onze inkjetprinters, vergeleken met laserprinters, minder onderdelen die moeten worden vervangen en zijn onze printkoppen geen verbruiksonderdelen. Dit vermindert de milieubelasting van de productie en recycling van de aanvullende resources.

## Minder interventie verhoogt de productiviteit

De warmtevrije structuur van Epson-inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is. Hierdoor bieden Epson-inkjetprinters een hoge betrouwbaarheid en wordt de uitvaltijd aanzienlijk beperkt.

tot  
**50%**  
sneller vanuit Gereed in  
vergelijking met laserprinters


tot  
**96%**  
minder gebruikte  
verbruiksmaterialen  
dan laserprinters

tot  
**83%**  
minder energie en CO<sub>2</sub> uitstoot  
in vergelijking met laserprinters

# Inktejectieproces



Laserprinter



Inkjetprinter



# Hoogwaardige, voordelige inkten

De Epson DURABrite Ultra- en DURABrite Pro-inkten zijn ISO 11798-gecertificeerd, waardoor ze zeer duurzame prints produceren in elke bedrijfsomgeving.



## Perfekte prints

Verrijk uw gedrukt materiaal met hoogwaardige afbeeldingen. Door de verdubbeling van de spuitkopdichtheid, kunt u met de nieuwe PrecisionCore-printkop hoogwaardige prints in 600 dpi produceren op gewoon papier.

## Documenten van professionele kwaliteit

De verhoogde pigmentconcentratie in DURABrite Pro-inkt zorgt voor nog helderdere kleuren. Omdat het pigment wordt aangebracht op het papieroppervlak, is de afdruk nauwelijks zichtbaar op de achterzijde.

## Meer keuze

Aangezien de inkt direct op het papier wordt gespoten, kunt u printen op tal van papiersoorten, en omdat de inkt voor een deel doordringt in de papierzijden, vervaagt deze niet na verloop van tijd.

## Verbazingwekkend duurzaam

Omdat het pigment een harsoplossing bevat en niet-oplosbaar is, kunt u profiteren van duurzame afdrucken die bestand zijn tegen water, vlekken en markeerstiften.





# Waarom zou u originele Epson-inkt moeten kiezen?

## Verleng de levensduur van uw printer

Het is aangetoond dat originele Epson-inkten de levensduur van uw Epson-printers optimaliseren. Dat komt doordat onze inkten zijn ontworpen en getest als de perfecte aanvulling op uw printers en verstoppingen voorkomen, waardoor de gebruiksduur van uw printerkoppen kan worden verlengd.

Inkten die niet compatibel zijn met Epson vergroten het risico op uitvaltijd en reparaties, leiden tot vroegtijdige slijtage van onderdelen en, uiteindelijk, tot permanente schade aan uw printer.

## Profiteer van grotere kwaliteit en betrouwbaarheid

Als het gaat om betrouwbaarheid, kan niets de originele Epson-inkten verslaan. Voordat deze aan u worden geleverd, ondergaan Epson-inkten een uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingsproces; ze worden geproduceerd in high-tech en speciaal gebouwde fabrieken en onderworpen aan een strikt testprogramma. Daarom kunt u vertrouwen op betrouwbare en duurzame resultaten.

Inkten die niet compatibel zijn met Epson zorgen voor een onaanvaardbare printkwaliteit, een slechte duurzaamheid van de inkt, dat invloed kan hebben op documenten bij archivering, en schade kan toebrengen aan de professionele reputatie van uw bedrijf.

## Beperk uw kosten tot een minimum

Kosten vormen een belangrijke overweging bij het kiezen van inkt voor uw printer. Door originele Epson-inkten te kiezen, vermindert u mogelijke schade op twee fronten: zowel voor uw Epson-printers als voor de winstgevendheid van uw bedrijf.

Aan inkten die niet compatibel zijn met Epson zijn ook financiële consequenties verbonden. Hoewel de lage aanschafkosten heel aantrekkelijk kunnen lijken, lopen de facturen al snel op. Van het vervangen van defecte producten tot printeronderhoud; verspilde tijd en middelen door herfdrukken, tot het vroegtijdig vervangen van onbetrouwbare cartridges, om nog maar te zwijgen van uw printer zelf – uw budget zal hier zeker onder lijden.

Ga naar [www.epson.nl/consumables/genuine-inks](http://www.epson.nl/consumables/genuine-inks) of [www.epson.be/consumables/genuine-inks](http://www.epson.be/consumables/genuine-inks)



# Zakelijke beeldverwerkingsoplossingen

Ontdek hoe de oplossingen van Epson en zijn partners gebruikmaken van onze printers om te voorzien in de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven en van grote ondernemingen, en hoe deze kunnen worden aangepast aan de behoeften van verticale markten.

## Fleet management



### **Epson Device Admin (EDA)**

Bestuur, analyseer en beheer uw printerpark centraal via één intuïtieve interface, die is ontworpen om de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen en maximale beveiliging van uw printervloot te waarborgen.

## Service en ondersteuning op afstand



### **Epson Remote Services (ERS)**

De apparaatbewaking en het managementsysteem van Epson in de cloud helpt uw serviceprovider om nauwkeurige diagnoses te stellen op afstand, zonder in te leveren op de beveiliging. Geef servicemonteurs de informatie die ze nodig hebben om hogere first-fix-rates te bieden en de uitvaltijd van uw apparaten te beperken.



### **ERS geïntegreerde agent**

Profiteer van de toegevoegde waarde van ERS in combinatie met de geïntegreerde agent voor een naadloze configuratie en gebruik.

## Mobiel printen en printen via de cloud



### **Mobiel printen en printen via de cloud**

Maak van uw tablet of smartphone een krachtige kantoorassistent. Met de Epson-services voor mobiel printen en printen via de cloud kunt u op kantoor of onderweg printen en scannen vanaf uw smartphone en tablet.





## Workflow en beveiliging



### Epson Print Admin (EPA)

Verhoog uw productiviteit en bewaak uw printergebruik via een servergebaseerde oplossing die een beveiligde omgeving voor printen, scannen en kopiëren biedt via gebruikersverificatie.



### Epson Print Admin zonder server (EPA zonder server)

Integreer apparaten naadloos in uw beveiligings- en nalevingsregels en -voorschriften zonder een heel serversysteem te hoeven onderhouden.



### Document Capture Pro (DCP)

Informatie scannen, opslaan en delen is eenvoudig. Geavanceerde functies voor naamgeving, scheiding en routing van documenten maakt scannen eenvoudig en logisch.



### Document Capture Pro Server (DCPS)

Met onze multifunctionele apparaten met Document Capture Pro Server kunnen beheerders geavanceerde push-scanfuncties beheren zonder dat ze daarvoor software hoeven te installeren op afzonderlijke computers.

## Integratie met 3rd party oplossingen



### Epson Open Platform (EOP)

Verkrijg volledige controle over uw afdrukactiviteiten via een webtoepassing waarmee u uw printer kunt aanpassen aan specifieke en veranderende zakelijke vereisten, met behulp van oplossingen die u helpen uw afdrukbehoefte beter te beheren.

Ga voor meer informatie over Epson en 3rd party oplossingen naar [www.epson.nl/bis](http://www.epson.nl/bis) of [www.epson.be/bis](http://www.epson.be/bis)

# WorkForce Enterprise

Afdelingsprinters met extreem hoge ISO-printsnelheden tot 100 ppm, met ecologische voordelen die uniek zijn voor inkjettechnologie.



## WorkForce Enterprise WF-C20600 multifunctionele printer

A3+ tot 4-in-1 kleur met SRA3-ondersteuning\*  
Printsnelheden tot 60 ppm  
Snelle afdruk eerste pagina (first-copy-out-time FCOT) binnen slechts 5,6 seconden<sup>5</sup>  
Print tot 100.000 pagina's in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>  
Kleurentouchscreen van 22,7 cm  
DualScan met hoge snelheid (60 ppm enkelzijdig/110 apm dubbelzijdig)  
Optionele tweede Ethernet-poort  
Laag stroomverbruik (180 W - 300 W)  
Standaard papierinvoer voor 2350 vellen  
Papierinvoer van maximaal 5350 vellen  
Optie voor nieten, perforeren en gevouwen brochure  
Fax-optie  
Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

## WorkForce Enterprise WF-C20750 multifunctionele printer

A3+ tot 4-in-1 kleur met SRA3-ondersteuning\*  
Printsnelheden tot 75 ppm  
Snelle afdruk eerste pagina (first-copy-out-time FCOT) binnen slechts 5,4 seconden<sup>5</sup>  
Print tot 100.000 pagina's in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>  
Kleurentouchscreen van 22,7 cm  
DualScan met hoge snelheid (60 ppm enkelzijdig/110 apm dubbelzijdig)  
Optionele tweede Ethernet-poort  
Laag stroomverbruik (180 W - 300 W)  
Standaard papierinvoer voor 2350 vellen  
Papierinvoer van maximaal 5350 vellen  
Optie voor nieten, perforeren en gevouwen brochure  
Fax-optie  
Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal



## WorkForce Enterprise WF-C21000 multifunctionele printer

A3+ tot 4-in-1 kleur met SRA3-ondersteuning\*

Printsnelheden tot 100 ppm

Snelle afdruk eerste pagina (first-copy-out-time FCOT)  
binnen slechts 4,9 seconden<sup>5</sup>

Print tot 100.000 pagina's in zwart-wit of 50.000  
in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>

Kleurentouchscreen van 22,7 cm

DualScan met hoge snelheid  
(60 ppm enkelzijdig/110 apm dubbelzijdig)

Optionele tweede Ethernet-poort

Laag stroomverbruik (180 W - 320 W)

Standaard papierinvoer voor 2350 vellen

Papierinvoer van maximaal 5350 vellen

Optie voor nieten, perforeren en gevouwen brochure

Fax-optie

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen voor WF-C20600-, WF-C20750- en WF-C21000-reeks



Epson Print  
Admin



EPA zonder  
server



Epson iPrint



Epson Open  
Platform



Document  
Capture  
Pro



Document  
Capture  
Pro Server



Epson Remote  
Services



ERS geïntegreerde  
agent



Epson Device  
Admin

## WorkForce Enterprise WF-M21000 multifunctionele printer

A3+ tot 4-in-1 zwart-witapparaat met SRA3-  
ondersteuning\*

Printsnelheden tot 100 ppm

Snelle afdruk eerste pagina (first-copy-out-time FCOT)  
binnen slechts 4,9 seconden<sup>5</sup>

Print tot 120.000 pagina's in zwart-wit zonder  
materiaal te vervangen<sup>6</sup>

Kleurentouchscreen van 22,7 cm

DualScan met hoge snelheid  
(60 ppm enkelzijdig/110 apm dubbelzijdig)

Laag stroomverbruik (170 W - 320 W)

Standaard papierinvoer voor 2350 vellen

Papierinvoer van maximaal 5350 vellen

Optie voor nieten, perforeren en gevouwen  
brochure

Fax-optie

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal



## Oplossingen



Epson Print  
Admin



Epson Print Admin  
zonder server



Epson iPrint



Dankzij Epson  
Open Platform



Document  
Capture  
Pro



Document  
Capture  
Pro Server



Epson Remote  
Services



Epson Device  
Admin

\*Fax optioneel

# WorkForce Pro A3+ RIPS

Ecologisch verantwoord printen zonder onderbrekingen. De RIPS-technologie (Replaceable Ink Pack System) maakt gebruik van inktzakken met een zeer hoog rendement, zodat er minder gebruikersinterventie nodig is en minder verbruiksmaterialen vereist zijn.



## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC multifunctionele printer

A3+ 4-in-1 kleur met SRA3-ondersteuning

Print tot 20.000 pagina's in zwart-wit en kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>

Eerste pagina geprint (FPOT) binnen slechts 5,5 seconden

ISO-printsnelheid van 25 ppm<sup>7</sup>

Flexibele mediaverwerking – tot 300 g/m<sup>2</sup>

Kleurentouchscreen van 12,7 cm

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



ERS geïntegreerde agent


## Opties beschikbaar voor A3+ RIPS-kleurenprinters



Papierlade voor 500 vellen



Hoge printerkast



Printerstandaard



Ethernet/fax-poortopties (alleen WF-C879R)



Nietmachine (alleen WF-C879R)



### WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC multifunctionele printer

A3+ 4-in-1 kleur met SRA3-ondersteuning

Print tot 86.000 pagina's in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>

Eerste pagina geprint (FPOT) binnen slechts 5,5 seconden

ISO-printsnelheid van 26 ppm<sup>7</sup>

Flexibele mediaverwerking – tot 300 g/m<sup>2</sup>

Kleurentouchscreen van 12,7 cm

Automatische documentinvoer van 150 vellen

Snellere en verbeterde scankwaliteit

Betere connectiviteit – maximaal twee Ethernet-/fax-poortopties

Scan met lichter materiaal, vanaf 38 g/m<sup>2</sup>

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

### Oplossingen



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson Remote Services



Epson Device Admin



EPA zonder server



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



ERS geïntegreerde agent





# WorkForce Pro A3+ kleur

A3+ printers van Epson bieden snel en betrouwbaar printen voor grote kantoren met hoge printvolumes. Verhoog de efficiëntie met hoge ISO-printsnelheden in zakelijke kwaliteit van 24 ppm<sup>7</sup>, terwijl de milieubelasting wordt beperkt en de kosten worden verlaagd.



## WorkForce Pro WF-C8190DW monofunctionele printer

A3+ kleurenprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 1835 vellen  
Automatisch duplex  
LCD-kleurenscherm van 6,1 cm  
Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

### Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



## WorkForce Pro WF-C8610DWF en WF-C8690DWF multifunctionele printer

A3+ 4-in-1 kleurenprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 1835 vellen  
Automatisch duplex  
Kleurentouchscreen van 12,7 cm  
Emulatie van GDI-printerbesturingstaal  
Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal (alleen WF-C8690DWF)

### Oplossingen



Epson Print Admin (alleen WF-C8690DWF)



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform (alleen WF-C8690DWF)



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Device Admin

### Opties



Tot twee papercassettes voor maximaal 500 vellen



Hoge printerkast



Lage printerkast



# WorkForce Pro A4 RIPS kleur

De nieuwste A4 RIPS-printers van Epson bieden een hoog inktrendement en onze DURABrite Ultra- en DURABrite Pro-inkten produceren levendige en duurzame prints.



## WorkForce Pro WF-C529RDW monofunctionele printer

A4 kleur

Print tot 50.000 pagina's in zwart-wit of tot 20.000 in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>

ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>

Snelle afdruk eerste pagina (FCOT) van 4,8 sec. in zwart-wit/5,3 sec. in kleur<sup>8</sup>

Capaciteit van maximaal 1330 vellen

LCD-kleurenscherm van 6,1 cm

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



## WorkForce Pro WF-C579RDWF multifunctionele printer

A4 4-in-1 kleur

Print tot 50.000 pagina's in zwart-wit of tot 20.000 in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>6</sup>

ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>

Snelle afdruk eerste pagina (FCOT) van 4,8 sec. in zwart-wit/5,3 sec. in kleur<sup>8</sup>

Capaciteit van maximaal 1330 vellen

Dubbelzijdige scansnelheid van 60 apm

Kleurentouchscreen van 10,9 cm

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



Dankzij Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

## Opties



Kleine printerkast



Middelgrote printerkast



Grote printerkast

Tot twee extra optionele cassettes beschikbaar op de A4 RIPS-printers



Papierlade voor 500 vellen

# WorkForce Pro A4-kleurenprinters

Verbeter uw A4-documenten met levendige kleuren maar houd de printkosten laag. Zorg voor optimale efficiëntie en verhoog de productiviteit met ISO-printsnelheden van 24 ppm<sup>8</sup>.



## WorkForce Pro WF-C5210DW monofunctionele printer

A4-kleurenprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 830 vellen  
Automatisch duplex  
LCD-kleurenscherm van 6 cm  
Emulatie van GDI-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



## WorkForce Pro WF-C5290DW monofunctionele printer

A4-kleurenprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 830 vellen  
Automatisch duplex  
LCD-kleurenscherm van 6 cm  
Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin





### WorkForce Pro WF-4745 multifunctionele printer

A4 4-in-1 kleurenprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm in zwart-wit/22 ppm in kleur<sup>7</sup>  
Capaciteit van 500 vellen  
Automatisch duplex  
Kleurentouchscreen van 10,9 cm  
Emulatie van GDI-printerbesturingstaal

### Oplossingen



Epson iPrint



Epson Device Admin



Document Capture Pro



Epson Remote Services



### WorkForce Pro WF-C5790DWF multifunctionele printer

A4 4-in-1 kleurenprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 830 vellen  
Automatisch duplex  
Kleurentouchscreen van 10,9 cm  
Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

### Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Dankzij Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server



### Opties voor de WF-C5000-serie



Kleine printerkast



Middelgrote printerkast



Grote printerkast



Papierlade voor 500 vellen



### WorkForce Pro WF-6590DWF multifunctionele printer

A4 4-in-1 kleurenprinter  
 ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
 Capaciteit van maximaal 1581 vellen  
 Automatisch duplex  
 Kleurentouchscreen van 10,9 cm  
 Emulatie van PostScript-  
 en PCL-printerbesturingstaal

### Oplossingen



-  Epson Print Admin
-  Epson Remote Services
-  Epson iPrint
-  Epson Open Platform
-  Document Capture Pro
-  Document Capture Pro Server
-  Epson Device Admin



### WorkForce Pro WF-6090DW monofunctionele printer

A4-kleurenprinter  
 ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
 Capaciteit van maximaal 1581 vellen  
 Automatisch duplex  
 Zwart-wit LCD-scherm van 5,6 cm  
 Emulatie van PostScript-  
 en PCL-printerbesturingstaal

### Oplossingen

-  Epson Remote Services
-  Epson iPrint
-  Epson Device Admin

### Opties



Lage kast - alleen beschikbaar  
 voor 6000-serie



Hoge kast - alleen beschikbaar  
 voor 6000-serie



Tot twee papercassettes

# WorkForce Pro A4 zwart-wit

Kleine en grote zakelijke gebruikers kunnen hun zwart-wit printkosten verlagen met A4-zwartwitprinters van Epson. Deze printers bieden lage totale eigendomskosten (TCO), helpen het milieu te ontzien, verhogen de productiviteit en vereisen minder interventie.



## WorkForce Pro WF-M5299DW monofunctionele printer

A4-zwartwitprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 1330 vellen  
Automatisch duplex  
LCD-kleurenscherm van 6,1 cm  
Emulatie van PostScript-  
en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Print Admin



Epson Remote Services



## WorkForce Pro WF-M5799DWF multifunctionele printer

A4 4-in-1 zwartwitprinter  
ISO-printsnelheid van 24 ppm<sup>7</sup>  
Capaciteit van maximaal 1330 vellen  
Automatisch duplex  
Kleurentouchscreen van 10,9 cm  
Emulatie van PostScript-  
en PCL-printerbesturingstaal

## Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Dankzij Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server



# EcoTank A4 kleur

De snelle en rijk uitgeruste ET-5880-printer kan duizenden pagina's van hoge kwaliteit afdrukken zonder de kosten en het gedoe van het vervangen van inktpatronen.

## ET-5880 multifunctionele printer

A4 4-in-1 kleurenprinter

ISO-printsnelheid van 25 ppm<sup>7</sup>

Afdruk eerste pagina (FPOT) van 5,5 sec.  
in zwart-wit/6 sec. in kleur

Uitzonderlijk lage kosten per pagina

LCD-kleurentouchscreen van 10,9 cm

Compact design

Automatisch duplex

Emulatie van PostScript-  
en PCL-printerbesturingstaal

500 vellen



## Oplossingen



Epson Device  
Admin



Epson Remote  
Services





# EcoTank A4 zwart-wit

Profiteer van betaalbaar zakelijk printen met hoge betrouwbaarheid en minimale gebruikersinterventie.



## EcoTank ET-M1180 monofunctionele printer

A4-zwartwitprinter  
ISO-afdruksnelheid van 20 ppm<sup>7</sup>  
Initieel inktrendement van 11.000 pagina's  
Compact design  
Automatisch duplex  
Emulatie van PCL-printerbesturingstaal  
251 vellen

### Oplossingen



Epson Device  
Admin



Epson Remote  
Services



## EcoTank ET-M3180 multifunctionele printer

A4 4-in-1 zwartwitprinter  
ISO-afdruksnelheid van 20 ppm<sup>7</sup>  
Initieel inktrendement van 11.000 pagina's  
Compact design  
Automatisch duplex  
Kleurentouchscreen van 6,1 cm  
Emulatie van PCL-printerbesturingstaal  
251 vellen

### Oplossingen



Epson Device  
Admin



Epson Remote  
Services

# Managed printservices

## CoverPlus

### Houd uw bedrijf gaande met CoverPlus

CoverPlus biedt onze klanten gemoedsrust door uitzonderlijke service en ondersteuning te verlenen. Wij helpen u de juiste printers te kiezen die zijn afgestemd op uw behoeften en bieden u hoogwaardige en doorlopende ondersteuning. CoverPlus staat garant voor maximale beschikbaarheid voor uw bedrijf, zodat uw investering wordt beschermd en u zich kunt richten op uw bedrijf.

- Tot vijf jaar service en doorlopende ondersteuning versterkt het vertrouwen in uw investeringen
- De levering van service en reparatiediensten binnen twee werkdagen vermindert onvoorziene uitvaltijd
- Een duidelijk beeld van de totale eigendomskosten beperkt onverwachte onderhoudskosten tot een minimum



### Print365 biedt printmanagement zonder zorgen

Ongeacht hoe groot of klein uw printbehoeften zijn, u kunt er onbezorgd op vertrouwen dat uw zakelijk drukwerk kosteneffectief en storingsvrij wordt uitgevoerd. Profiteer van onderhoud op locatie waar en wanneer dit nodig is, automatische inktlevering en een afdrukservice met vaste kosten waarbij u de volledige controle in handen hebt.



### Houd uw printkosten onder controle met Epson Print Performance

Een oplossing waarmee u de printkosten nauwkeurig kunt bijhouden en verlagen. De pay-per-print-service omvat alle verbruiksartikelen, inclusief automatische levering, en de Epson-garantie op locatie voor de duur van uw contract.

Geen onverwachte kosten. U hoeft alleen te betalen voor wat u print. Geen bestellingen voor verbruiksartikelen, geen extra kosten, geen gedoe – en dat geldt ook voor gedecentraliseerde printerparken.

Ga voor meer informatie naar [www.epson.nl/managed-print-services](http://www.epson.nl/managed-print-services)  
of [www.epson.be/managed-print-services](http://www.epson.be/managed-print-services)

	WorkForce Enterprise			
Model	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
<b>Functies</b>	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*
<b>First-page-out-time</b>	7,6 sec. zwart-wit/kleur	7 sec. zwart-wit/kleur	6,2 sec. zwart-wit/kleur	6,2 sec. zwart-wit
<b>Afdruksnelheid (ISO)</b>	60 ppm zwart-wit/kleur	75 ppm zwart-wit/kleur	100 ppm zwart-wit/kleur	Tot 100 ppm zwart-wit
<b>Printresolutie</b>	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
<b>Compatibel met PCL en PostScript</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Printen vanaf USB</b>	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
<b>Scansnelheid (ISO)</b>	60 apm zwart-wit (enkelzijdig)/ 110 apm kleur (dubbelzijdig)	60 apm zwart-wit (enkelzijdig)/ 110 apm kleur (dubbelzijdig)	60 apm zwart-wit (enkelzijdig)/ 110 apm kleur (dubbelzijdig)	60 ipm zwart-wit (enkelzijdig) 110 ipm kleur (dubbelzijdig)
<b>Scanresolutie (maximaal)</b>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Scanfuncties</b>	E-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson document Capture Pro-optie, USB-geheugenapparaat	E-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson Document Capture Pro-optie, USB-geheugenapparaat	E-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson document Capture Pro-optie, USB-geheugenapparaat	E-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat
<b>Kopieersnelheid (ISO)</b>	60 apm zwart-wit/kleur	75 apm zwart-wit/kleur	100 apm zwart-wit/kleur	Tot 100 apm zwart-wit
<b>Zoomverhouding</b>	25 - 400%	25 - 400%	25 - 400%	25 - 400%
<b>Kopieerresolutie</b>	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	Tot 600 x 1200 dpi
<b>Faxoverdrachtsnelheid</b>	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 Kbps
<b>Faxgeheugen</b>	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's
<b>Mobiel printen en printen via de cloud</b>	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
<b>Interfaces</b>	Bekabeld netwerk (10Baset/100Base-TX), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10Baset/100Base-TX), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10Baset/100Base-TX), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10Baset/100Base-TX), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct
<b>Formaat van gewoon papier</b>	A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd	A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd, SRA3	A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd	A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd
<b>Papiercapaciteit</b>	Standaard: 2350 vellen (550 vellen per lade + 150 ADF); max.: 5350 vellen	Standaard: 2350 vellen (550 vellen per lade + 150 ADF); max.: 5350 vellen	Standaard: 2350 vellen (550 vellen per lade + 150 ADF); max.: 5350 vellen	Standaard: 2350 vellen (550 vellen per lade + 150 ADF); max.: 5350 vellen
<b>LCD-scherm</b>	Kleurentouchscreen van 22,7 cm	Kleurentouchscreen van 22,7 cm	Kleurentouchscreen van 22,7 cm	Kleurentouchscreen van 22,7 cm
<b>Stroomverbruik in bedrijf/ gereedstand/ slaapstand/ uitgeschakeld</b>	160 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (sluimerstand), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,34 kWh/week	160 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (sluimerstand), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,34 kWh/week	170 watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (slaapmodus), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,4 kWh/week	170 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (sluimerstand), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,4 kWh/week
<b>Afmetingen (B x D x H)</b>	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
<b>Gewicht</b>	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

\*Fax optioneel

	A3+ RIPS		A3+ kleur	
Model	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Funcities	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat	A3+ monofunctioneel	A3+ multifunctioneel 4-in-1
First-page-out-time	5,5 sec. zwart-wit/kleur	5,5 sec. zwart-wit/kleur	5,5 sec. zwart-wit/kleur	5,5 sec. zwart-wit/kleur
Afdruksnelheid (ISO)	25 ppm zwart-wit/24 ppm kleur	26 ppm zwart-wit/25 ppm kleur	24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur
Printresolutie	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi
Compatibel met PCL en PostScript	Ja	Ja	Ja	-
Printen vanaf USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	Ja (TIFF/JPEG)
Scansnelheid (ISO)	25 apm zwart-wit (enkelzijdig)/45 apm kleur (dubbelzijdig)	50 apm zwartwit (enkelzijdig)/100 apm kleur (dubbelzijdig)	-	25 apm zwart-wit/kleur
Scanresolutie (maximaal)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	-	1200 x 2400 dpi
Scanfuncties	Scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar netwerkmappen, scannen naar USB, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat/-kaart	Scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar netwerkmappen, scannen naar USB, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat/-kaart	-	Scannen naar cloud, e-mail, pc, FTP, netwerkmap, Microsoft SharePoint, USB-geheugen, Document Capture Pro
Kopieersnelheid (ISO)	22 apm zwart-wit/21 apm kleur	22 apm zwart-wit/21 apm kleur	-	22 apm zwart-wit/21 apm kleur
Zoomverhouding	25 - 400%	25 - 400%	-	25 - 400%, AutoFit-functie
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)	-	Tot 600 x 1200 dpi
Faxoverdrachtsnelheid	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 Kbps	-	Tot 33,6 Kbps
Faxgeheugen	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's	-	6 MB/550 pagina's
Mobiel printen en printen via de cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple Airprint, Epson iPrint	Apple Airprint, Epson iPrint
Interfaces	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Formaat van gewoon papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelop), C6 (Envelop), No. 10 (Envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Envelop), DL (Envelop), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelop), C6 (Envelop), No. 10 (Envelop), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Envelop), DL (Envelop), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 breed, gebruikergeïndefinieerd 89 x 127 ~ 215,9 x 1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 breed, gebruikergeïndefinieerd 89 x 127 ~ 215,9 x 1200 mm
Papiercapaciteit	Voorzijde: 250 vellen Achterzijde: 85 vellen Optioneel: 500 vellen x 3	Voorzijde: 250 vellen Achterzijde: 150 vellen Optioneel: 500 vellen x 3	Standaard: 335 vellen (ASF-lade voor 85 vellen aan achterzijde + 250 vellen aan voorzijde) Max.: 1835 vellen (ASF-lade voor 85 vellen aan achterzijde + lade 1 voor 250 vellen aan voorzijde + 3x lade 2-4 voor 500 vellen aan voorzijde)	Standaard: 335 vellen (ASF-lade voor 85 vellen aan achterzijde + 250 vellen aan voorzijde)
LCD-scherm	Kleurentouchscreen van 12,7 cm	Kleurentouchscreen van 12,7 cm	LCD-kleurenscherm van 6,1 cm	Kleurentouchscreen van 12,7 cm
Stroomverbruik in bedrijf/gereedstand/slaapstand/uitgeschakeld	42 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), TEC 0,21 kWh/week	54 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), TEC 0,27 kWh/week	1,2 watt (sluimerstand), 8,5 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,2 kWh/week	39 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,3 watt (sluimerstand), 17 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,2 kWh/week
Afmetingen (B x D x H)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm
Gewicht	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (exclusief inkt/voedingskabel)	45,8 kg (exclusief inkt/voedingskabel)

A3+ kleur	A4 RIPS		A4 kleur	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
A3+ multifunctioneel 4-in-1	A4 monofunctioneel	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 monofunctioneel	A4 monofunctioneel
5,5 sec. zwart-wit/kleur	4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur	4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur	4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur	4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur
24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur
Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi
Ja	Ja	Ja	-	Ja
Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
25 apm zwart-wit/kleur	-	30 apm zwart-wit (enkelzijdig)/60 apm kleur (dubbelzijdig)	-	-
1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi	-	-
Scannen naar cloud, e-mail, pc, FTP, netwerkmap, Microsoft SharePoint, USB-geheugen, Document Capture Pro	-	Scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), USB-geheugenapparaat/-kaart	-	-
22 apm zwart-wit/ 21 apm kleur	-	22 apm zwart-wit/kleur	-	-
25 - 400%, AutoFit-functie	-	25 - 400%	-	-
Tot 600 x 1200 dpi	-	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)	-	-
Tot 33,6 Kbps	-	Tot 33,6 Kbps	-	-
6 MB/550 pagina's	-	6 MB/550 pagina's	-	-
Apple Airprint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to- Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint
Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	High Speed USB 2.0-netwerk: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T Draadloos netwerk: IEEE 802.11b/g/n, 1x USB 2.0	Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0)
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 breed, gebruikergedefinieerd 89 x 127 ~ 215,9 x 1200 mm	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), No. 10 (Envelop), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, gebruikergedefinieerd	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), No. 10 (Envelop), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, gebruikergedefinieerd	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 breed, gebruikergedefinieerd 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 breed, gebruikergedefinieerd 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm
Standaard: 335 vellen (ASF-lade voor 85 vellen aan achterzijde + 250 vellen aan voorzijde) Max.: 1835 vellen (ASF-lade voor 85 vellen aan achterzijde + lade 1 voor 250 vellen aan voorzijde + 3x lade 2-4 voor 500 vellen aan voorzijde)	Standaard: 330 vellen Max.: 1330 vellen	Standaard: 330 vellen Max.: 1330 vellen	Maximaal 250 vellen (80 g/m <sup>2</sup> ), optioneel 500 vellen (80 g/m <sup>2</sup> ), ASF-lade achterzijde 80 vellen (80 g/m <sup>2</sup> )	Standaard: 250 vellen (80 g/m <sup>2</sup> ), Optioneel: 500 vellen (80 g/m <sup>2</sup> ), Achterzijde: ASF-lade 80 vellen (80 g/m <sup>2</sup> )
Kleurentouchscreen van 12,7 cm	LCD-kleurenscherm van 6,1 cm	Kleurentouchscreen van 10,9 cm	6,1 cm + vaste toetsen	6,1 cm + vaste toetsen
39 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,3 watt (sluimerstand), 18 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,2 kWh/week	1,2 watt (sluimerstand), 24 watt (afdrukken), 8 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,18 kWh/week	29 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,3 watt (sluimerstand), 14 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,18 kWh/week	22 watt (printen), 7 watt (gereed), 1,2 watt (sluimerstand), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,16 kWh/week	22 watt (printen), 7 watt (gereed), 1,2 watt (sluimerstand), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,22 kWh/week
613 x 755 x 493mm	425 x 535 x 413mm	425 x 535 x 413mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
45,8 kg (exclusief inkt/ voedingskabel)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg



	A4 kleur			
Model	WF-4745	WF-C5790DWF	WF-6590DWF	WF-6090DW
<b>Functies</b>	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 monofunctioneel
<b>First-page-out-time</b>	6,5 sec. zwart-wit/6,5 sec. kleur	4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur	7 sec. zwart-wit/kleur	7 sec. zwart-wit/kleur
<b>Printsnelheid (ISO)</b>	24 ppm zwart-wit/22 ppm kleur	24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur	24 ppm zwart-wit/kleur
<b>Printresolutie</b>	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi
<b>Compatibel met PCL en PostScript</b>	-	Ja	Ja	Ja
<b>Printen vanaf USB</b>	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-
<b>Scansnelheid (ISO)</b>	16 apm zwart-wit en kleur	24 apm zwart-wit/kleur	23 apm zwart-wit/kleur	-
<b>Scanresolutie (maximaal)</b>	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	-
<b>Scanfuncties</b>	Scannen naar e-mail, cloud, USB-geheugenapparaat, computer, netwerkmap/FTP (Epson Document Capture Pro)	Scannen naar geheugenapparaat, netwerkmap/FTP, e-mail, computer, cloud	E-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat	-
<b>Kopieersnelheid (ISO)</b>	22 apm zwart-wit/20 apm kleur	22 apm zwart-wit/kleur	22 apm zwart-wit/21 apm kleur	-
<b>Zoomverhouding</b>	25 - 400%, AutoFit-functie	25 - 400%	25 - 400%, AutoFit-functie	-
<b>Kopieerresolutie</b>	Tot 600 x 1200 dpi	Tot 600 x 1200 dpi	Tot 600 x 1200 dpi	-
<b>Faxoverdrachtsnelheid</b>	Tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 kbps	-
<b>Faxgeheugen</b>	Max. 180 pagina's (ITU-T-kaart nr. 1)	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's	-
<b>Mobiel printen en printen via de cloud</b>	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
<b>Interfaces</b>	Bekabeld netwerk (10Base-T / 100Base-TX), draadloos netwerk, USB 2.0, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0)	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
<b>Formaat van gewoon papier</b>	A4, A5, A6, B5, C6 (Envelop), DL (Envelop), No. 10 (Envelop), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, gebruikergeïmponeerd, Letter, Legal	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 breed, gebruikergeïmponeerd 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelop), C6 (Envelop), No. 10 (Envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelop), C6 (Envelop), No. 10 (Envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
<b>Papiercapaciteit</b>	500 vellen standaard, 500 vellen maximaal 20 fotovellen	Standaard: 250 vellen (80 g/m <sup>2</sup> ), Optioneel: 500 vellen (80 g/m <sup>2</sup> ), Achterzijde: ASF-lade 80 vellen (80 g/m <sup>2</sup> )	Standaard: 500 vellen Max.: 1581 vellen	Standaard: 500 vellen Max.: 1581 vellen
<b>LCD-scherm</b>	Kleurentouchscreen van 10,9 cm	Kleurentouchscreen van 10,9 cm	Kleurentouchscreen van 10,9 cm	Zwartwitscherm van 5,6 cm
<b>Stroomverbruik in bedrijf/gereedstand/slaapstand/uitgeschakeld</b>	8,9 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), 20 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,2 watt (sluimerstand), TEC 0,17 kWh/week	25 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,5 watt (sluimerstand), 12 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,20 kWh/week	17 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), 39 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 2,4 watt (sluimerstand), TEC 0,41 kWh/week	8,1 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), 37 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 2,1 watt (sluimerstand), TEC 0,37 kWh/week
<b>Afmetingen (B x D x H)</b>	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	516 x 522 x 514 mm	478 x 522 x 404 mm
<b>Gewicht</b>	12,1 kg	18,7 kg	31,0 kg	28,0 kg



A4 zwart-wit		A4 EcoTank kleur	A4 EcoTank zwart-wit	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	ET-5880	ET-M1180	ET-M3180
A4 monofunctioneel	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 monofunctioneel	A4 multifunctioneel 4-in-1
4,8 sec. zwart-wit	4,8 sec. zwart-wit	5,5 seconden zwart-wit/6 seconden kleur	6 sec. zwart-wit	6 sec. zwart-wit
24 ppm zwart-wit	24 ppm zwart-wit	25 ppm zwart-wit/kleur	20 ppm zwart-wit	20 ppm zwart-wit
Tot 1200 x 2400 dpi	Tot 1200 x 2400 dpi	4800 x 2400 dpi	Tot 1200 x 2400 dpi	Tot 1200 x 2400 dpi
Ja	Ja	Ja	Ja (alleen PCL)	Ja (alleen PCL)
Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 apm zwart-wit (enkelzijdig)/24 apm kleur (dubbelzijdig)	A4 enkelzijdig 27,5 apm zwart-wit/9 apm kleur, A4 dubbelzijdig 11 apm zwart-wit/6 apm kleur	-	7 apm zwart-wit/7 apm kleur
-	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi
-	Scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), USB-geheugenapparaat/-kaart	Scannen naar e-mail, Scan-to-Cloud, scannen naar FTP, scannen naar netwerkmappen, Scan-to-USB-geheugenapparaat, scannen naar computer (Scan Smart)	-	Scannen naar cloud met Epson Connect
-	22 apm zwart-wit	Tot 22,5 apm enkelzijdig Tot 19 apm dubbelzijdig	-	Tot 17 apm zwart-wit
-	25 - 400%, AutoFit-functie	25 - 400%	-	25 - 400%
-	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)	600 x 600	-	Tot 600 x 600 dpi
-	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina	-	Tot 33,6 Kbps
-	6 MB/550 pagina's	Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)	-	Tot 180 pagina's
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint)	-	Epson iPrint
Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (USB 2.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Bekabeld netwerk, draadloos netwerk, USB, Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base-TX), USB (High-Speed USB 2.0), Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (10BaseT/100Base-TX), USB (High-Speed USB 2.0), Wi-Fi Direct
A4+, A5, A6, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 breed, gebruikerge-definieerd 64 x 127 - 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelop #10, DL, C6, C4, foto's 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 breed, gebruikerge-definieerd 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B6, B5, nr. 10 (envelop), DL (envelop), C6 (envelop), C4 (envelop), letter, legal	A4, Legal	A4, Legal
Standaard: 330 vellen Max.: 1.330 vellen (papierlade voor 250 vellen x1/multifunctionele papierlade voor 80 vellen/500 vellen x2)	Standaard: 330 vellen Max.: 1.330 vellen (papierlade voor 250 vellen x1/multifunctionele papierlade voor 80 vellen/500 vellen x2)	Standaard: 550 vellen (2 papierladen voor 250 vellen A4-papier + multifunctionele lade aan de achterzijde voor 50 vellen)	Standaard: 250 vellen Max.: 251 vellen	Standaard: 250 vellen Max.: 251 vellen
LCD-kleurenscherm van 6,1 cm	Kleurentouchscreen van 10,9 cm	Kleurentouchscreen van 10,9 cm	-	6,1 cm
1,1 watt (sluimerstand), 23 watt (afdrukken), 7 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,16 kWh/week	23 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,4 watt (sluimerstand), 10 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,19 kWh/week	19 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 0,8 watt (sluimerstand), 9,7 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,14 kWh/week	0,7 watt (sluimerstand), 14 watt (afdrukken), 3,4 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,13 kWh/week	12 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1 watt (sluimerstand), 5,7 watt (gereed), 0,2 watt (uitgeschakeld), TEC 0,18 kWh/week
425 x 535 x 357 mm 14,9 kg	425 x 535 x 357 mm 18,3 kg	425 x 500 x 350 mm 17,8 kg	375 x 347 x 302 mm 6,2 kg	375 x 347 x 346 mm 7,2 kg

1 Een vergelijking van de HP Colour LaserJet Pro M477dw en de WF-C579R gebaseerd op inktopbrengstgegevens gepubliceerd door de fabrikant.

2 Op basis van berekeningen van Epson gebruikt de Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83% minder energie dan de HP Color LaserJet Enterprise M750dn, het meest verkochte model in het segment van monofunctionele A3-kleurenprinters met een snelheid van 21-30 ppm (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, vierde kwartaal van 2015 tot en met het derde kwartaal van 2019, gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2020). Methodologie op basis van 'Typisch energieverbruik', gedefinieerd onder en/of gesimuleerd met verwijzing naar de ENERGY STAR-testprocedure en gepresenteerd in kWh per jaar. De CO2-besparing is berekend als evenredig aan de energiebesparing en is gebaseerd op de gemiddelde uitstoot per regio van kilogrammen CO2 per kWh verbruikte elektriciteit.

3 Op basis van berekeningen van Epson, tijdsbesparing voor zakelijke inkjetprinters berekend middels vergelijking met de gemiddelde laagste afdruk-/kopieertijd ("vanuit Vorige Taak", "vanuit Klaar-modus" of "vanuit Slaap-modus") van zakelijke laserprinters, zoals gerapporteerd door ENERGY STAR, toegevoegd aan de tijd die nodig is om de resterende pagina's met maximale snelheid af te drukken in een gemiddelde afdruktaak op kantoor en vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal afdruktaken per jaar, volgens Keypoint Intelligence. Laserprintermodellen vastgesteld met behulp van IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, leveringen van Q3 2016 tot Q2 2020, gepubliceerd in Q2 2020.

4 Vergelijking van opslagruimte op basis van berekeningen van Epson voor benodigde opslagruimte voor verpakte verbruiksmaterialen die voldoende zijn om 6000 pagina's af te drukken op 12 SFP- en MFP-printers (3-in-1) die zijn geselecteerd uit de 50% meest verkochte zwartwitlaserprinters op A4-formaat (in de klasse tot 20 ppm) die staan vermeld in de FY17-resultaten van de IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker voor het tweede kwartaal van 2019. Het gemiddelde aantal tonerpakketten per model is berekend door Epson aan de hand van de afmetingen en rendementen van tonerpakketten die de fabrikant voor elk model heeft gepubliceerd (per augustus 2019). De werkelijke grootte en het aantal benodigde tonercartridges variëren per laserprintermodel. Genoemde rendementen voor EcoTank-verbruiksmaterialen zijn gebaseerd op gesimuleerde getallen berekend door Epson op basis van de ISO/IEC24711-methodologie met behulp van de testpatronen in ISO/IEC19752.

5 Ongeveer op basis van interne tests; kan variëren afhankelijk van het aantal geselecteerde exemplaren, de uitvoeromgeving en de instellingen voor de grootte, stand en positie van het papier.

6 Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

7 Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category Test voor standaard A4 enkelzijdig en dubbelzijdig. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)

8 Tijd tot eerste afdruk (FPOT) van 4,8 sec. zwartwit / 5,3 sec. in kleur gemeten vanuit gereed-modus.

9 Printers met AirPrint werken met iPhone 4s en hoger, iPad 2 en hoger, alle modellen van iPad Air en iPad mini, 5e generatie iPod touch met de nieuwste versie van iOS, en Mac met de nieuwste versie van OS X.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Epson-kantoor of ga naar [www.epson.nl](http://www.epson.nl) of [www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be/contactus](http://www.epson.be/contactus)

Epson Europe BV – Dutch Sales Office  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl/contactus](http://www.epson.nl/contactus)



@EpsonNederland



epson-nederland



@EpsonBelgium



epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON**®