





Mude para a impressão
jato de tinta



Índice


Do pequeno escritório à grande empresa, a Epson oferece uma ampla gama de impressoras jato de tinta que pode ajudar a poupar dinheiro e tempo, e a evitar complicações desnecessárias. Da impressão monocromática à impressão a cores, do formato A4 ao A3+, vai certamente encontrar a impressora perfeita.

	Página		Página
A escolha ecológica	3	 WorkForce Pro A4 RIPS	15
Desfrute das vantagens da Tecnologia Sem Calor	4	WF-C529R WF-C579R	
Vantagens da tecnologia jato de tinta	5	 WorkForce Pro A4 a cores	16-18
Tintas de alta qualidade e baixo custo	6-7	WF-C5210 WF-C5290 WF-4745 WF-C5790 WF-6590 WF-6090	
Soluções de processamento de imagens profissionais	8-9		
 WorkForce Enterprise	10-11	 WorkForce Pro A4 monocromática	19
WF-C20600 WF-C20750 WF-C21000 WF-M21000		WF-M5299 WF-M5799	
 WorkForce Pro A3+ RIPS	13	 EcoTank A4 a cores e monocromática	20-21
WF-C878R WF-C879R		ET-5880 ET-M1180 ET-M3180	
 WorkForce Pro A3+ a cores	14	Impressão e assistência geridas	22
WF-C8190 WF-C8610 WF-C8690		Especificações	23-27

A escolha ecológica

O mundo está a mudar rapidamente. Agora, mais do que nunca, a procura pela sustentabilidade e produtividade está a redefinir aquilo que as pessoas e as empresas esperam da sua tecnologia e do mundo à sua volta.

A impressão não é uma exceção e, ao mudar para a tecnologia jato de tinta, os clientes Epson estão a fazer uma mudança positiva.



Impressora laser

Das velhas fotocopiadoras baseadas na aplicação de calor às novas jato de tinta Epson com Tecnologia Sem Calor



Impressora jato de tinta

Consumíveis e embalagens: Epson inkjet versus laser concorrentes

Esta é a quantidade de resíduos de consumíveis produzida por uma impressora laser típica em comparação com a quantidade de consumíveis que um dispositivo jato de tinta Epson equivalente precisa ao longo de 5 anos¹ (pressupondo um volume de impressão mensal de 2100 páginas: 1500 monocromáticas, 600 a cores).




x9
pacotes de tinta

Jato de tinta profissional



x44
toners

Laser



A vantagem da tecnologia jato de tinta



As impressoras jato de tinta Epson utilizam a Tecnologia Sem Calor para oferecer vantagens avançadas aos clientes.

Impressão de alta velocidade consistente

A Tecnologia Sem Calor Epson não precisa de calor para ser ligada ou ativada quando está no modo de espera. Isto significa que começa a imprimir imediatamente, pelo que é até 50% mais rápida a partir do estado "Pronta" em comparação com as impressoras laser², que precisam de pré-aquecer a unidade de fusão para imprimirem. Está assegurada uma impressão de alta velocidade consistente, mesmo nos documentos com elevada densidade de impressão.

O menor consumo energético poupa energia e dinheiro

A Tecnologia Sem Calor Epson utiliza até 83% menos energia do que a tecnologia laser³ porque não utiliza calor para começar a imprimir. Como as impressoras jato de tinta não precisam de aquecer uma unidade de fusão, isto resulta num consumo energético significativamente mais reduzido.

Menos peças de substituição, menor impacto ambiental

Normalmente, as impressoras laser têm mais consumíveis e exigem a substituição periódica do tambor, da cinta de transferência e da unidade de fusão. A tecnologia jato de tinta Epson produz até 96% menos consumíveis do que as impressoras laser⁴. Graças à Tecnologia Sem Calor, as nossas impressoras jato de tinta utilizam menos peças que precisam de substituição do que uma impressora laser, e as nossas cabeças de impressão não são um consumível. Isto reduz o impacto ambiental do fabrico e da reciclagem dos recursos adicionais.

A menor intervenção aumenta a produtividade

A estrutura Sem Calor das impressoras jato de tinta Epson permite ter menos peças que possam falhar, o que reduz a intervenção necessária. Como resultado, as impressoras jato de tinta Epson oferecem fiabilidade e reduzem significativamente o tempo de inatividade.

Até

50%

mais rápida a partir do estado "Pronta" em comparação com as impressoras laser

Até

96%

menos consumíveis utilizados do que as impressoras laser

Até


83%

menos energia e emissões CO₂ em comparação com as impressoras laser

Processo de ejeção de tinta



Impressora laser



Impressora jato de tinta



Tintas de alta qualidade e baixo custo

As tintas Epson DURABrite Ultra e DURABrite Pro contam com a certificação ISO 11798 e produzem impressões mais duradouras em qualquer ambiente empresarial.



Impressões perfeitas

Melhore os materiais impressos com gráficos de alta qualidade. Ao duplicar a densidade de injetores, a nova cabeça de impressão PrecisionCore produz impressões de alta qualidade de 600 ppp em papel normal.

Documentos de qualidade profissional

O aumento da concentração de pigmentos na tinta DURABrite Pro Ink produz cores mais luminosas. Uma vez que o pigmento assenta na superfície do papel, dificilmente as impressões serão visíveis no lado oposto.

Maior escolha

Uma vez que a tinta é ejetada diretamente, é possível imprimir numa ampla gama de papéis, e como a tinta penetra parcialmente nas fibras de papel, a tinta não se desvanece ao longo do tempo.

Surpreendentemente duradoura

Uma vez que o pigmento inclui uma resina e é insolúvel, pode beneficiar de impressões duradouros resistentes à água, às manchas e aos marcadores.



Porquê escolher tinta original Epson?

Prolongue a vida útil da sua impressora

É um facto que as tintas Epson originais otimizam o tempo de vida útil das suas impressoras Epson. Isto porque as nossas tintas foram concebidas e testadas para se ajustarem na perfeição às suas impressoras e evitarem obstruções, prolongando o funcionamento das suas cabeças de impressão.

As tintas compatíveis que não sejam da Epson aumentam o risco de inatividade e reparações, causam o desgaste prematuro dos componentes e, por fim, resultam em danos permanentes na sua impressora.

Desfrute da maior fiabilidade e qualidade

Quando se trata de fiabilidade, nada se aproxima das tintas Epson originais. Antes de chegarem às suas mãos, as tintas Epson passam por um desenvolvimento e investigação exaustivos, são fabricadas em instalações de alta tecnologia concebidas especificamente para o efeito e são sujeitas a testes rigorosos. Assim, é garantida a produção de resultados fiáveis e duradouros.

As tintas compatíveis que não sejam da Epson têm uma qualidade de impressão inaceitável, uma má longevidade da tinta propensa à adulteração ao arquivar documentos e danos à reputação profissional da sua empresa.

Mantenha os seus custos ao mínimo

O custo é um aspeto crítico na escolha das suas tintas para impressora. Ao escolher tintas Epson originais, está a reduzir os danos potenciais em duas frentes: nas suas impressoras Epson e nos resultados do seu negócio.

As tintas compatíveis que não sejam da Epson têm implicações financeiras. Apesar de o custo inicial reduzido poder parecer apelativo, rapidamente as contas acumulam-se. Desde a substituição de produtos avariados à manutenção da impressora, ao tempo e recursos desperdiçados em reimpressões, e à substituição antecipada de tinteiros pouco fiáveis, e da própria impressora, o seu orçamento vai certamente sofrer.

Visite www.epson.pt/consumables/genuine-inks



Soluções de processamento de imagens profissionais

Descubra como a Epson e as soluções dos seus parceiros tiram partido das nossas impressoras para satisfazer as necessidades das empresas, desde as PME's às grandes empresas, e como podem ser adaptadas para irem ao encontro das necessidades do mercado vertical.

Gestão do parque



Epson Device Admin (EDA)

Controle, analise e faça a gestão central do seu parque de impressoras a partir de uma interface intuitiva, concebida para aumentar a produtividade, reduzir os custos e assegurar a máxima segurança do seu parque de impressão.

Assistência e suporte remotos



Epson Remote Services (ERS)

O sistema de gestão e monitorização do dispositivo baseado na cloud da Epson ajuda o seu fornecedor de serviços a efetuar um diagnóstico remoto preciso, sem colocar em risco a segurança. Dê aos técnicos da assistência as informações de que precisam para atingirem taxas de reparação na primeira visita mais elevadas e aumentarem o tempo de operação do seu dispositivo.



Agente incorporado ERS

Beneficie do valor acrescentado do ERS, combinado com o agente incorporado para desfrutar de uma utilização e configuração totalmente integradas.

Impressão móvel e na cloud



Impressão móvel e na cloud

Transforme o seu tablet ou smartphone num poderoso assistente de escritório. Os serviços de impressão móvel e na cloud da Epson permitem imprimir e digitalizar a partir do seu smartphone e tablet: no escritório e fora do escritório.



Fluxo de trabalho e segurança



Epson Print Admin (EPA)

Aumente a produtividade e monitore a utilização da impressão através de uma solução baseada em servidor que cria um ambiente de impressão, digitalização e cópia seguro através da autenticação dos utilizadores.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integre de forma perfeita os dispositivos nas suas regras e regulamentos de segurança e conformidade, sem o fardo de manter um sistema de servidor.



Document Capture Pro (DCP)

Digitalize, guarde e partilhe as informações facilmente. As funcionalidades avançadas de atribuição de nomes, separação e encaminhamento de documentos simplificam a digitalização e tornam-na lógica.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Os nossos dispositivos multifunções equipados com o Document Capture Pro Server permitem aos administradores gerir as funções de digitalização por Push avançadas sem terem de instalar software nos computadores individuais.

Integração de terceiros



Epson Open Platform (EOP)

Controle totalmente as suas operações de impressão através de uma aplicação baseada na Web que permite adaptar a sua impressora para satisfazer os requisitos de negócio específicos e em constante mudança com soluções que ajudam a melhor gerir a sua impressão.

Para mais informações sobre a Epson e as soluções de terceiros, visite www.epson.pt/bis

WorkForce Enterprise

Velocidades de impressão ISO ultrarrápidas de até 100 ppm, impressoras de escritório departamentais que oferecem as vantagens ecológicas que só a tecnologia jato de tinta pode oferecer.



WorkForce Enterprise WF-C20600 **Impressora multifunções**

A3+, até 4 em 1 a cores, com suporte SRA3*

Velocidades de impressão até 60 ppm

Tempo de cópia da primeira página (FCOT) de 5,6 segundos⁵

Imprima até 100.000 páginas monocromáticas e 50.000 a cores sem substituir consumíveis⁶

Ecrã tátil a cores de 22,7 cm

DualScan de alta velocidade (Simplex a 60 ppm/Duplex a 110 ipm)

Segunda porta Ethernet opcional

Baixo consumo energético (180 W – 300 W)

Entrada de papel padrão para 2350 folhas

Entrada de papel máxima de 5350 folhas

Agrafagem, perfuração e folheto dobrado opcionais

Opção de fax

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

WorkForce Enterprise WF-C20750 **Impressora multifunções**

A3+, até 4 em 1 a cores, com suporte SRA3*

Velocidades de impressão até 75 ppm

Tempo de cópia da primeira página (FCOT) de 5,4 segundos⁵

Imprima até 100.000 páginas monocromáticas e 50.000 a cores sem substituir consumíveis⁶

Ecrã tátil a cores de 22,7 cm

DualScan de alta velocidade (Simplex a 60 ppm/Duplex a 110 ipm)

Segunda porta Ethernet opcional

Baixo consumo energético (180 W – 300 W)

Entrada de papel padrão para 2350 folhas

Entrada de papel máxima de 5350 folhas

Agrafagem, perfuração e folheto dobrado opcionais

Opção de fax

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL



WorkForce Enterprise WF-C21000 Impressora multifunções

A3+, até 4 em 1 a cores, com suporte SRA3*
Velocidades de impressão até 100 ppm
Tempo de cópia da primeira página (FCOT) de 4,9 segundos⁵
Imprima até 100.000 páginas monocromáticas e 50.000 a cores sem substituir consumíveis⁶
Ecrã tátil a cores de 22,7 cm
DualScan de alta velocidade (Simplex a 60 ppm/Duplex a 110 ipm)
Segunda porta Ethernet opcional
Baixo consumo energético (180 W – 320 W)
Entrada de papel padrão para 2350 folhas
Entrada de papel máxima de 5350 folhas
Agrafagem, perfuração e folheto dobrado opcionais
Opção de fax
Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções para as séries WF-C20600, WF-C20750 e WF-C21000



Administração da impressão Epson



EPA Serverless



Epson iPrint



O Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Agente incorporado ERS



Epson Device Admin

WorkForce Enterprise WF-M21000 Impressora multifunções

Dispositivo até 4 em 1 monocromático A3+ compatível com SRA3*
Velocidades de impressão até 100 ppm
Tempo de cópia da primeira página (FCOT) de 4,9 segundos⁵
Imprima até 120.000 páginas monocromáticas sem substituir os consumíveis⁶
Ecrã tátil a cores de 22,7 cm
DualScan de alta velocidade (Simplex a 60 ppm/Duplex a 110 ipm)
Baixo consumo energético (170 W – 320 W)
Entrada de papel padrão para 2350 folhas
Entrada de papel máxima de 5350 folhas
Agrafagem, perfuração e folheto dobrado opcionais
Opção de fax
Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL



Soluções



Epson Print Admin



Epson Print Admin Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Epson Device Admin

*Fax opcional

WorkForce Pro A3+ RIPS

Impressão eco-responsável e ininterrupta. A tecnologia RIPS (Replaceable Ink Pack System) utiliza bolsas de tinta de muito alto rendimento, o que reduz a necessidade de intervenção do utilizador e o volume de consumíveis.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Impressora multifunções

A3+, 4 em 1 a cores, com suporte SRA3

Imprima até 20.000 páginas monocromáticas e a cores sem substituir os consumíveis⁶

Tempo de saída da primeira página (FPOT) de 5,5 segundos

Velocidade de impressão ISO de 25 ppm⁷

Manuseamento flexível de suportes: até 300 g/m²

Ecrã tátil a cores de 12,7 cm

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Agente incorporado ERS

Opções disponíveis para impressoras a cores RIPS A3+



Alimentador de 500 folhas de papel



Armário alto



Apoio da impressora



Opções de porta Ethernet/Fax (apenas no modelo WF-C879R)



Agrafador (apenas WF-C879R)



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Impressora multifunções

A3+, 4 em 1 a cores, com suporte SRA3

Imprima até 86.000 páginas monocromáticas e 50.000 a cores sem substituir consumíveis⁶

Tempo de saída da primeira página (FPOT) de 5,5 segundos

Velocidade de impressão ISO de 26 ppm⁷

Manuseamento flexível de suportes: até 300 g/m²

Ecrã tátil a cores de 12,7 cm

ADF com capacidade para 150 folhas de papel

Qualidade de digitalização melhorada e mais rápida

Melhor conectividade – até duas opções de porta Ethernet/fax

Digitalização de suportes mais leves – com apenas 38 g/m²

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson Remote Services



Epson Device Admin



EPA Serverless



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



Agente incorporado ERS



WorkForce Pro A3+ a cores

As impressoras A3+ da Epson oferecem uma impressão rápida e fiável para grandes escritórios com necessidades de grandes volumes de impressão. Aumente a eficiência com altas velocidades de impressão ISO de qualidade profissional de 24 ppm⁷, ao mesmo tempo que minimiza o impacto ambiental e reduz os custos.



WorkForce Pro WF-C8190DW Impressora de função única

Impressora a cores A3+
Velocidade de impressão
ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 1835 folhas
Duplex automático
LCD a cores de 6,1 cm
Emulação da Linguagem de controlo
da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



Impressora multifunções WorkForce Pro WF-C8610DWF e WF-C8690DWF

Impressora 4 em 1 a cores A3+
Velocidade de impressão
ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 1835 folhas
Duplex automático
Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Emulação da Linguagem
de controlo da impressora GDI
Emulação da Linguagem de controlo
da impressora Postscript e PCL
(apenas no modelo WF-C8690DWF)

Soluções



Epson Print Admin
(apenas no modelo
WF-C8690DWF)



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson Open Platform
(apenas no modelo
WF-C8690DWF)



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson Device Admin

Opções



Até dois tabuleiros
de 500 folhas de papel



Armário alto



Armário baixo

WorkForce Pro A4 RIPS a cores

As mais recentes impressoras A4 RIPS da Epson oferecem elevados rendimentos da tinta, e as nossas tintas DURABrite Ultra e DURABrite Pro produzem impressões vibrantes e duradouras.



WorkForce Pro WF-C529RDW Impressora de função única

A4 a cores

Imprima até 50.000 páginas monocromáticas e até 20.000 páginas a cores sem substituir os consumíveis⁶

Velocidade de impressão ISO de 24 ppm⁷

Tempo de saída da primeira página rápido de 4,8 segundos monocromáticas/5,3 segundos a cores⁸

Capacidade até 1330 folhas

LCD a cores de 6,1 cm

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



WorkForce Pro WF-C579RDWF Impressora multifunções

4 em 1 a cores A4

Imprima até 50.000 páginas monocromáticas e até 20.000 páginas a cores sem substituir os consumíveis⁶

Velocidade de impressão ISO de 24 ppm⁷

Tempo de saída da primeira página rápido de 4,8 segundos monocromáticas/5,3 segundos a cores⁸

Capacidade até 1330 folhas

Velocidade de digitalização duplex de 60 ipm

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Opções



Armário pequeno



Armário médio



Armário grande

Até dois tabuleiros opcionais adicionais disponíveis nas impressoras A4 RIPS



Alimentador de 500 folhas de papel

Impressoras a cores WorkForce Pro A4

Melhore os seus documentos A4 com cores vibrantes, ao mesmo tempo que mantém os seus custos de impressão reduzidos. Maximize a eficiência e aumente a produtividade com velocidades de impressão ISO de 24 ppm⁸.



WorkForce Pro WF-C5210DW Impressora de função única

Impressora a cores A4
Velocidade de impressão ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 830 folhas
Duplex automático
LCD a cores de 6 cm
Emulação da Linguagem de controlo da impressora GDI

Soluções



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



WorkForce Pro WF-C5290DW Impressora de função única

Impressora a cores A4
Velocidade de impressão ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 830 folhas
Duplex automático
LCD a cores de 6 cm
Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin





WorkForce Pro WF-4745 Impressora multifunções

Impressora 4 em 1 a cores A4
Velocidade de impressão ISO de 24 ppm monocromáticas/22 ppm a cores⁷
Capacidade para 500 folhas
Duplex automático
Ecrã tátil a cores de 10,9 cm
Emulação da Linguagem de controlo da impressora GDI

Soluções



Epson iPrint



Epson Device Admin



Document Capture Pro



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-C5790DWF Impressora multifunções

Impressora 4 em 1 a cores A4
Velocidade de impressão ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 830 folhas
Duplex automático
Ecrã tátil a cores de 10,9 cm
Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server



Opções para a série WF-C5000



Armário pequeno



Armário médio



Armário grande



Alimentador de 500 folhas de papel



WorkForce Pro WF-6590DWF Impressora multifunções

Impressora 4 em 1 a cores A4
Velocidade de impressão
ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 1581 folhas
Duplex automático
Ecrã tátil a cores de 10,9 cm
Emulação da Linguagem de controlo
da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson Device
Admin



WorkForce Pro WF-6090DW Impressora de função única

Impressora a cores A4
Velocidade de impressão
ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 1581 folhas
Duplex automático
LCD monocromático de 5,6 cm
Emulação da Linguagem de controlo
da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson Device
Admin

Opções



Armário baixo: disponível
apenas na série 6000



Armário alto: disponível
apenas na série 6000



Até dois tabuleiros de folhas de papel

WorkForce Pro A4 monocromática

Os utilizadores empresariais e de pequeno escritório podem reduzir os custos da impressão monocromática com as impressoras monocromáticas A4 da Epson. Ao oferecerem um baixo custo total de propriedade (TCO), estas impressoras ajudam a reduzir o seu impacto ambiental, a aumentar a produtividade e exigem menos intervenção.



WorkForce Pro WF-M5299DW Impressora de função única

impressora monocromática A4
Velocidade de impressão
ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 1330 folhas
Duplex automático
LCD a cores de 6,1 cm
Emulação da Linguagem de controlo
da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Print Admin



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-M5799DWF Impressora multifunções

Impressora 4 em 1 monocromática A4
Velocidade de impressão
ISO de 24 ppm⁷
Capacidade até 1330 folhas
Duplex automático
Ecrã tátil a cores de 10,9 cm
Emulação da Linguagem de controlo
da impressora Postscript e PCL

Soluções



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server

Opções disponíveis de acordo com a série
WF-C5000 na página 17

EcoTank A4 a cores

Rápida e com várias funcionalidades, a impressora EcoTank ET-5880 da Epson produz milhares de páginas de alta qualidade sem o custo e os inconvenientes associados à substituição de tinteiros.

ET-5880 Impressora multifunções

Impressora 4 em 1 a cores A4

Velocidade de impressão ISO de 25 ppm⁷

Tempo de saída da primeira página (FPOT) de 5,5 segundos monocromáticas/6 segundos a cores

Custo por página ultrarreduzido

Ecrã tátil a cores LCD de 10,9 cm

Área de implantação compacta

Duplex automático

Emulação da Linguagem de controlo da impressora Postscript e PCL

500 folhas



Soluções



Epson Device
Admin



Epson Remote
Services



EcoTank monocromática A4

Desfrute da impressão profissional de baixo custo com elevada fiabilidade e a mínima intervenção do utilizador.



EcoTank ET-M1180 **Impressora de função única**

impressora monocromática A4
Velocidade de impressão ISO de 20 ppm⁷
Rendimento da tinta inicial de 11.000
Área de implantação compacta
Duplex automático
Emulação da Linguagem de controlo da impressora PCL
251 folhas

Soluções



Epson Device
Admin



Epson Remote
Services



EcoTank ET-M3180 **Impressora multifunções**

Impressora 4 em 1 monocromática A4
Velocidade de impressão ISO de 20 ppm⁷
Rendimento da tinta inicial de 11.000
Área de implantação compacta
Duplex automático
Ecrã tátil a cores de 6,1 cm
Emulação da Linguagem de controlo da impressora PCL
251 folhas

Soluções



Epson Device
Admin



Epson Remote
Services

Impressão e assistência geridas

CoverPlus

Mantenha o seu negócio em movimento com o CoverPlus

A assistência CoverPlus oferece assistência e suporte excecionais para oferecer aos clientes a máxima tranquilidade. Vamos ajudá-lo a escolher as impressoras mais adequadas às suas necessidades e, em seguida, prestar suporte contínuo de alta qualidade. A assistência CoverPlus assegura o máximo tempo de atividade para o seu negócio, o que o ajuda a proteger o seu investimento e lhe permite focar-se no seu negócio.

- A assistência até cinco anos e o suporte contínuo aumentam a confiança no seu investimento
- A prestação de assistência e reparação em dois dias úteis reduzem o tempo de inatividade imprevisto
- A visibilidade do custo total de propriedade minimiza os custos de assistência inesperados



O Print365 oferece uma gestão de impressão sem complicações

Independentemente do volume das suas necessidades de impressão, poderá relaxar sabendo que a sua impressão profissional será mais rentável e sem interrupções. Beneficie da manutenção no local onde e quando dela precise, da entrega automática de consumíveis de tinta e de um serviço de impressão de custo fixo que lhe permite assumir o controlo.



Assuma o controlo das suas despesas de impressão com o Epson Print Performance

Uma solução que monitoriza com precisão e reduz os custos de impressão. O sistema em que paga o que imprime inclui todos os consumíveis, o seu fornecimento automático e a garantia Epson no local durante a vigência do contrato.

Sem custos inesperados, pague apenas aquilo que imprime. Sem encomenda de consumíveis, sem custos adicionais, sem complicações, inclusivamente para parques de impressão descentralizados.

Para mais informações, visite www.epson.eu/managed-print-services

WorkForce Enterprise				
Modelo	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Funções	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*
Impressão da primeira página	7,6 seg. monocromáticas/cores	7 seg. monocromáticas/a cores	6,2 seg. monocromáticas/cores	6,2 seg. monocromática
Velocidade de impressão (ISO)	60 ppm monocromáticas/cores	75 ppm monocromáticas/cores	100 ppm monocromáticas/cores	Até 100 ppm monocromáticas
Resolução de impressão	600 x 2400 ppp	600 x 2400 ppp	600 x 2400 ppp	600 x 2400 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	60 ipm monocromáticas (simplex) 110 ipm a cores (duplex)	60 ipm monocromáticas (simplex) 110 ipm a cores (duplex)	60 ipm monocromáticas (simplex) 110 ipm a cores (duplex)	60 ipm monocromáticas (simplex) 110 ipm a cores (duplex)
Resolução de digitalização (máximo)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Funções de digitalização	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com opção Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB
Velocidade de cópia (ISO)	60 ipm monocromáticas/a cores	75 ipm monocromáticas/a cores	100 ipm monocromáticas/a cores	Até 100 ipm monocromáticas
Relação de zoom	25 - 400%	25 - 400%	25 - 400%	25 - 400%
Resolução de cópia	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp	Até 600 x 1200 ppp
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps
Memória do fax	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas
Impressão móvel e na cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Interfaces	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct
Formato de papel normal	A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador	A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), definido pelo utilizador, SRA3	A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador	A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope) Definido pelo utilizador
Capacidade de papel	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 ADF); Máx.: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 ADF); Máx.: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 ADF); Máx.: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 ADF); Máx.: 5350 folhas
Ecrã LCD	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm
Consumo energético em Funcionamento/Pronta/Inativa/Desligada	160 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (modo de espera), 76 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,34 kWh/semana	160 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (modo de espera), 76 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,34 kWh/semana	170 Watt (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (modo de espera), 76 Watt (Pronta), 0,1 Watt (Desligada), TEC 0,4 kWh/semana	170 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (modo de espera), 76 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,4 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
Peso	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*Fax opcional

	RIPS A3+		A3+ a cores	
Modelo	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Funções	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1	Função simples A3+	Multifunções 4 em 1 A3+
Impressão da primeira página	5,5 seg. monocromáticas/a cores	5,5 seg. monocromáticas/a cores	5,5 seg. monocromáticas/a cores	5,5 seg. monocromáticas/a cores
Velocidade de impressão (ISO)	25 ppm monocromáticas/ 24 ppm a cores	26 ppm monocromáticas/ 25 ppm a cores	24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores
Resolução de impressão	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim	Sim	-
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	-	Sim (TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	25 ipm monocromáticas (simplex) 45 ipm a cores (duplex)	50 ipm mono (simplex) 100 ipm a cores (duplex)	-	25 ipm monocromáticas/a cores
Resolução de digitalização (máximo)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	-	1200 x 2400 ppp
Funções de digitalização	Digitalizar para e.mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Digitalizar para USB, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB/ Cartão	Digitalizar para e.mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Digitalizar para USB, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB/ Cartão	-	Digitalizar para a cloud, e-mail, PC, FTP, pasta de rede, Microsoft Sharepoint, memória USB, Document Capture Pro
Velocidade de cópia (ISO)	22 ipm monocromáticas/ 21 ipm a cores	22 ipm monocromáticas/ 21 ipm a cores	-	22 ipm monocromáticas/ 21 ipm a cores
Relação de zoom	25 - 400%	25 - 400%	-	25 - 400%, função de ajuste automático
Resolução de cópia	Até 600x600 ppp (ótico) 600x1200 ppp (máximo)	Até 600x600 ppp (ótico) 600x1200 ppp (máximo)	-	Até 600x1200 ppp
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps	-	Até 33,6 Kbps
Memória do fax	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	-	6 MB/550 páginas
Impressão móvel e na cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple Airprint, Epson iPrint	Apple Airprint, Epson iPrint
Interfaces	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0 de alta velocidade/USB 3.0/USB 1.1 Tipo A), WiFi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0 de alta velocidade/USB 3.0/USB 1.1 Tipo A), WiFi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Formato de papel normal	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloide	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloide	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 panorâmico, 89x127 ~ 215,9x1200 mm definido pelo utilizador	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 panorâmico, 89x127 ~ 215,9x1200 mm definido pelo utilizador
Capacidade de papel	Frente: 250 folhas Traseira: 85 folhas Opção: 500 folhas x3	Frente: 250 folhas Traseira: 150 folhas Opção: 500 folhas x3	Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas) Máx.: 1835 folhas (ASF posterior de 85 folhas + Alimentador frontal 1 de 250 folhas + Alimentador frontal 2-4 de 3x500 folhas)	Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas)
Ecrã LCD	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	LCD a cores de 6,1 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Consumo energético em Funcionamento/Pronta/ Inativa/Desligada	42 Watts (cópia autónoma, norma ISO/IEC 24712), TEC de 0,21 kWh/semana	54 Watts (cópia autónoma, norma ISO/IEC 24712), TEC de 0,27 kWh/semana	1,2 Watts (modo de espera), 8,5 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,2 kWh/semana	39 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,3 Watts (modo de espera), 17 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,2 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm
Peso	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (tintas/cabo de alimentação excluídos)	45,8 kg (tintas/cabo de alimentação excluídos)

A3+ a cores	RIPS A4		A4 a cores	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
Multifunções 4 em 1 A3+	Função simples A4	Multifunções 4 em 1 A4	Função simples A4	Função simples A4
5,5 seg. monocromáticas/a cores	4,8 seg. monocromáticas/ 5,3 seg. a cores	4,8 seg. monocromáticas/ 5,3 seg. a cores	4,8 seg. monocromáticas/ 5,3 seg. a cores	4,8 seg. monocromáticas/ 5,3 seg. a cores
24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores
Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp
Sim	Sim	Sim	-	Sim
Sim (PDF/TIFF/JPEG)	-	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
25 ipm monocromáticas/a cores	-	30 ipm monocromáticas (simplex) 60 ipm a cores (duplex)	-	-
1200 x 2400 ppp	-	1200 x 2400 ppp	-	-
Digitalizar para a cloud, e-mail, PC, FTP, pasta de rede, Microsoft Sharepoint, memória USB, Document Capture Pro	-	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Dispositivo de memória USB/Cartão	-	-
22 ipm monocromáticas/ 21 ipm a cores	-	22 ipm monocromáticas/ a cores	-	-
25 - 400%, função de ajuste automático	-	25 - 400%	-	-
Até 600x1200 ppp	-	Até 600x600 ppp (ótico) 600x1200 ppp (máximo)	-	-
Até 33,6 Kbps	-	Até 33,6 Kbps	-	-
6 MB/550 páginas	-	6 MB/550 páginas	-	-
Apple Airprint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint
Rede com fios (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Rede USB 2.0 de alta velocidade: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T Rede sem fios: IEEE 802.11b/g/n, 1x USB 2.0	Rede com fios (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0)
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 panorâmico, 89x127 ~ 215,9x1200 mm definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 panorâmico, 55x127 - 215,9x6000 mm definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 panorâmico, 55x127 - 215,9x6000 mm definido pelo utilizador
Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas) Máx.: 1835 folhas (ASF posterior de 85 folhas + Alimentador frontal 1 de 250 folhas + Alimentador frontal 2-4 de 3x500 folhas)	Padrão: 330 folhas Máx.: 1330 folhas	Padrão: 330 folhas Máx.: 1330 folhas	Até 250 folhas (80 gsm), 500 folhas opcional (80 gsm), ASF Posterior de 80 folhas (80 gsm)	Padrão: 250 folhas (80 g/m ²), Opcional: 500 folhas (80 g/m ²), Traseira: ASF 80 folhas (80 g/m ²)
Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	LCD a cores de 6,1 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm	6,1 cm + tecla física	6,1 cm + tecla física
39 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,3 Watts (modo de espera), 18 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,2 kWh/ semana	1,2 Watt (modo de espera), 24 Watt (Impressão), 8 Watt (Pronta), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,18 kWh/semana	29 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,3 Watts (modo de espera), 14 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,18 kWh/ semana	22 Watt (Impressão), 7 Watt (Pronta), 1,2 Watt (modo de espera), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,16 kWh/semana	22 Watt (Impressão), 7 Watt (Pronta), 1,2 Watt (modo de espera), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,22 kWh/semana
613 x 755 x 493 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
45,8 kg (tintas/cabo de alimentação excluídos)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg

	A4 a cores			
Modelo	WF-4745	WF-C5790DWF	WF- 6590DWF	WF-6090DW
Funções	Multifunções 4 em 1 A4	Multifunções 4 em 1 A4	Multifunções 4 em 1 A4	Função simples A4
Impressão da primeira página	6,5 seg. monocromáticas/ 6,5 seg. a cores	4,8 seg. monocromáticas/ 5,3 seg. a cores	7 seg. monocromáticas/a cores	7 seg. monocromáticas/a cores
Velocidade de impressão (ISO)	24 ppm monocromáticas/ 22 ppm a cores	24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores	24 ppm monocromáticas/ cores
Resolução de impressão	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp	Até 4800 x 1200 ppp
Compatível com PCL e PostScript	-	Sim	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	-
Velocidade de digitalização (ISO)	16 ipm monocromáticas e a cores	24 ipm monocromáticas/a cores	23 ipm monocromáticas/a cores	-
Resolução de digitalização (máximo)	1200 x 2400 ppp	1200 x 2400 ppp	1200 x 2400 ppp	-
Funções de digitalização	Digitalizar para e-mail, Cloud, Dispositivo de memória USB, Computador, Pasta de rede/FTP (Epson Document Capture Pro)	Digitalizar para dispositivo de memória, Pasta de rede/FTP, E-mail, Computador, Cloud	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB	-
Velocidade de cópia (ISO)	22 ipm monocromáticas/ 20 ipm a cores	22 ipm monocromáticas/a cores	22 ipm monocromáticas/ 21 ipm a cores	-
Relação de zoom	25 - 400%, função de ajuste automático	25 - 400%	25 - 400%, função de ajuste automático	-
Resolução de cópia	Até 600 x 1200 ppp	Até 600 x 1200 ppp	Até 600 x 1200 ppp	-
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 kbps/ aprox. 3 seg./página	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 kbps	-
Memória do fax	Até 180 páginas (ITU-T, gráfico n.º 1)	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	-
Impressão móvel e na cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
Interfaces	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB 2.0, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0)	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
Formato de papel normal	A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, Definido pelo utilizador, Carta, Legal	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 panorâmico, 55x127 - 215,9x6000 mm definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:9, Legal	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:9, Legal
Capacidade de papel	500 folhas padrão, máximo de 500 folhas, 20 folhas fotográficas	Padrão: 250 folhas (80 g/m ²), Opcional: 500 folhas (80 g/m ²), Traseira: ASF 80 folhas (80 g/m ²)	Padrão: 500 folhas Máx.: 1581 folhas	Padrão: 500 folhas Máx.: 1581 folhas
Ecrã LCD	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm	Monocromático de 5,6 cm
Consumo energético em Funcionamento/Pronta/Inativa/Desligada	8,9 Watt (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), 20 Watts (cópia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 Watts (modo de espera), TEC 0,17 kWh/semana	25 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,5 Watts (modo de espera), 12 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,20 kWh/semana	17 Watts (Pronta), 0,4 Watts (Desligada), 39 Watts (cópia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 2,4 Watts (modo de espera), TEC 0,41 kWh/semana	8,1 Watts (Pronta), 0,4 Watts (Desligada), 37 Watts (cópia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 2,1 Watts (modo de espera), TEC 0,37 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	516 x 522 x 514 mm	478 x 522 x 404 mm
Peso	12,1 kg	18,7 kg	31 kg	28 kg

A4 mono		EcoTank A4 a cores	EcoTank A4 monocromática	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	ET-5880	ET-M1180	ET-M3180
Função simples A4	Multifunções 4 em 1 A4	Multifunções 4 em 1 A4	Função simples A4	Multifunções 4 em 1 A4
4,8 seg. mono	4,8 seg. mono	5,5 segundos modo monocromático / 6 segundos a cores	6 seg. monocromática	6 seg. monocromática
24 ppm mono	24 ppm mono	25 ppm monocromáticas/cores	20 ppm monocromáticas	20 ppm monocromáticas
Até 1200 x 2400 ppp	Até 1200 x 2400 ppp	4800 x 2400 ppp	Até 1200 x 2400 ppp	Até 1200 x 2400 ppp
Sim	Sim	Sim	Sim (apenas PCL)	Sim (apenas PCL)
Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 ipm monocromáticas (simplex) 24 ipm a cores (duplex)	A4 Simplex 27,5 ipm PB/9 ipm a cores A4 Duplex 11 ipm PB/6 ipm a cores	-	7 ipm monocromáticas/ 7 ipm a cores
-	1200 x 2400 ppp	1200x2400 ppp	-	1200x2400 ppp
-	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Dispositivo de memória USB/Cartão	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para a cloud, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Digitalizar para dispositivo de memória USB, Digitalizar para computador (Scan Smart)	-	Scan to Cloud com Epson Connect
-	22 ipm mono	Até 22,5 ipm simplex Até 19 ipm Duplex	-	Até 17 ipm monocromáticas
-	25 - 400%, função de ajuste automático	25%-400%	-	25 - 400%
-	Até 600x600 ppp (ótico) 600x1200 ppp (máximo)	600 x 600	-	Até 600 x 600 ppp
-	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 kbps/ aprox. 3 seg./página	-	Até 33,6 Kbps
-	6 MB/550 páginas	Até 550 páginas/6 MB (gráfico n.º 1 ITU-T)	-	Até 180 páginas
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	-	Epson iPrint
Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 1.1 Tipo A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 1.1 Tipo A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rede com fios, Rede sem fios, USB, Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), USB (USB 2.0 de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), USB (Alta velocidade USB 2.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 panorâmico, 64x127- 215,9x6000 mm definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 panorâmico, 55x127 - 215,9x6000 mm definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B6, B5, N.º 10 (Envelope), DL (Envelope), C6 (Envelope), C4 (Envelope), Carta, Legal	A4, Legal	A4, Legal
Padrão: 330 folhas Máx.: 1330 folhas (alimentador de 250 folhas x1/tabuleiro MP de 80 folhas) 500 folhas x2	Padrão: 330 folhas Máx.: 1330 folhas (alimentador de 250 folhas x1/tabuleiro MP de 80 folhas) 500 folhas x2	Padrão: 550 folhas (2 tabuleiros com capacidade para 250 folhas + tabuleiro de papel traseiro polivalente de 50 folhas)	Padrão: 250 folhas Máx.: 251 folhas	Padrão: 250 folhas Máx.: 251 folhas
LCD a cores de 6,1 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm	-	6,1 cm
1,1 Watt (modo de espera), 23 Watts (Impressão), 7 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,16 kWh/semana	23 Watts (cópia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,4 Watts (modo de espera), 10 Watts (Pronto), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,19 kWh/semana	19 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,8 Watts (modo de espera), 9,7 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,14 kWh/semana	0,7 Watt (modo de espera), 14 Watt (Impressão), 3,4 Watt (Pronta), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,13 kWh/semana	12 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 Watts (modo de espera), 5,7 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,18 kWh/semana
425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 302 mm	375 x 347 x 346 mm
14,9 kg	18,3 kg	17,8 kg	6,2 kg	7,2 kg

1 Comparação da impressora HP Colour LaserJet Pro M477dw com a WF-C579R baseada nos dados de rendimento da tinta publicados pelo fabricante.

2 Baseado nos cálculos da Epson, a Epson WorkForce Pro WF-C8190DW utiliza menos 83% de energia do que a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, o modelo mais vendido no segmento de impressoras A3 a cores de função única de 21 a 30 ppm (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envios desde o 4.º trimestre de 2015 até ao 3.º trimestre de 2019, publicado no 2.º trimestre de 2020). Metodologia com base no "Consumo típico de energia", de acordo com a definição e/ou a simulação com referência ao procedimento de teste da ENERGY STAR, e apresentado em kWh por ano. Poupança de CO2 calculada como proporcional à poupança de energia, baseada na geração média por território de kg de CO2 por kWh de eletricidade utilizado.

3 Com base nos cálculos da Epson, a poupança de tempo da impressora jato de tinta profissional Epson é calculada em comparação com o tempo médio mais baixo de dispositivos laser profissionais para "tempo de impressão/cópia" ("a partir do trabalho anterior", "a partir do modo ativo" ou "a partir do modo inativo") conforme reportado pela ENERGY STAR, adicionado ao tempo necessário para imprimir à velocidade máxima as páginas restantes de um trabalho de impressão profissional médio e multiplicado pelo número médio de trabalhos de impressão por ano, de acordo com dados da Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Modelos de impressora laser identificados utilizando o IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envios do 3.º trimestre de 2016 ao 2.º trimestre de 2020, publicado no 2.º trimestre de 2020.

4 Comparação do espaço de armazenamento com base nos cálculos da Epson dos requisitos de espaço de armazenamento para consumíveis embalados suficientes para imprimir 6000 páginas em 12 impressoras SFP e MFP (3 em 1) selecionadas entre 50% das impressoras laser monocromáticas A4 mais vendidas (abaixo da classe dos 20 ppm) listadas nos resultados do ano fiscal de 2017 do IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2.º trimestre de 2019. Os volumes e rendimentos médios das unidades de toner por pacote para cada modelo foram calculados pela Epson utilizando as dimensões e os rendimentos dos toners publicados pelo fabricante para cada modelo (a partir de agosto de 2019). O número real de toners necessário varia consoante o modelo de impressora laser. Os rendimentos citados dos consumíveis EcoTank são valores simulados calculados pela Epson tendo como base a metodologia ISO/IEC24711, utilizando os padrões de teste ISO/IEC19752.

5 Baseado aproximadamente em testes internos; pode variar consoante o número de cópias selecionado, o ambiente de impressão, bem como as definições de tamanho, orientação e posição do papel.

6 Produção aproximada de páginas. A produção concreta varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield

7 Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex/duplex A4 predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing

8 Tempo de impressão da primeira página de 4,8 seg. a preto/5,3 seg. a cores a partir do modo pronto.

9 As impressoras compatíveis com AirPrint funcionam com iPhone 4s e modelos posteriores, iPad 2 e modelos posteriores, todos os modelos do iPad Air e do iPad mini, e o iPod touch 5.ª geração com a versão mais recente do iOS, e Mac com a versão mais recente do OS X.

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A.
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

