




Sortiment med bläckstråleskrivare för företag







Byt till  
bläckstråleutskrift



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Innehåll


Epson erbjuder ett stort antal bläckstråleskrivare för både små och stora företag som kan hjälpa till att spara pengar, tid och onödigt krångel. Du kan vara säker på att hitta din perfekta skrivare för både svartvitt och färg och A4 till A3+.

	Sida		Sida
<b>Det miljövänliga valet</b>	C	 <b>WorkForce Pro A4 RIPS</b>	15
<b>Upplev fördelarna med värmefri teknik</b>	4	WF-C529R WF-C579R	
<b>Fördel bläckstråleskrivare</b>	5	 <b>WorkForce Pro A4 i färg</b>	16–18
<b>Högkvalitativa bläck till låg kostnad</b>	6–7	WF-C5210 WF-C5290 WF-4745 WF-C5790 WF-6590 WF-6090	
<b>Bildlösningar för företag</b>	8–9	 <b>WorkForce Pro A4 svartvitt</b>	19
 <b>WorkForce Enterprise</b>	10–11	WF-M5299 WF-M5799	
WF-C20600 WF-C20750 WF-C21000 WF-M21000		 <b>EcoTank A4 i färg och svartvitt</b>	20–21
 <b>WorkForce Pro A3+ RIPS</b>	13	ET-5880 ET-M1180 ET-M3180	
WF-C878R WF-C879R		<b>Hanterad utskriftstjänst</b>	22
 <b>WorkForce Pro A3+ i färg</b>	14	<b>Specifikationer</b>	23–27
WF-C8190 WF-C8610 WF-C8690			

# Det miljövänliga valet

Världen förändras snabbt. Nu håller önskemål om hållbarhet och produktivitet mer än någonsin tidigare på att ändra vad folk och företag vill ha ut av sin teknik och av världen omkring sig.

Utskrifter är inget undantag, och genom att byta till bläckstråleskrivare för företag skapar Epsons kunder en positiv förändring.



Laserskrivare

Från gamla, värmekrävande kopiatorer till nya värmefria bläckstråleskrivare från Epson



Bläckstråleskrivare

## Epsons bläckstråleskrivare jämfört med konkurrerande laserförbrukningsartiklar och -förpackningar

Detta är mängden avfall efter förbrukningsartiklar som en typisk laserskrivare ger upphov till jämfört med mängden förbrukningsartiklar som krävs av en motsvarande bläckstråleskrivare från Epson under 5 år<sup>1</sup> (förutsatt månatlig utskriftsvolym på 2 100 sidor: 1 500 i svartvitt och 600 i färg).



x9  
bläckpaket

Bläckstråleskrivare för företag



x44  
Tonerkassetter

Laser



# Fördelarna med bläckstråleskrivare



Epsons bläckstråleskrivare använder värmefri teknik för att ge avancerade kundförmåner.

## Konsekvent snabb utskrift

Epsons värmefria teknik kräver ingen värme för att värmas upp när den slås på eller startas från viloläget. Detta innebär att den börjar skriva ut omedelbart, vilket gör den upp till 50 procent snabbare från Redo-läge jämfört med laserskrivare<sup>2</sup>, som måste förvärma fixeringsenheten för att kunna börja skriva ut. Konsekventa snabba utskrifter garanteras, även för dokument med hög utskriftstäthet.

## Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar

Epsons värmefria teknik förbrukar upp till 83 procent mindre energi än laserteknik<sup>3</sup> eftersom den inte använder värme för att starta upp. Eftersom bläckstråleskrivare inte har någon fixeringsenhet att värma minskar energiförbrukningen betydligt.

## Färre utbytesdelar, mindre miljöpåverkan

Laserskrivare har vanligtvis fler förbrukningsartiklar och kräver i många fall regelbundet byte av trumma, överföringsenhet och fixeringsenhet. Epsons bläckstråleskrivare producerar upp till 96 procent färre förbrukningsvaror än laserskrivare<sup>4</sup>. Tack vare den värmefria tekniken har våra bläckstråleskrivare färre delar som behöver bytas ut än en laserskrivare, och våra skrivarhuvuden är inte förbrukningsartiklar. Detta minskar miljöpåverkan från tillverkning och återvinning av de extra resurserna.

## Färre ingrepp ökar produktiviteten

Den värmefria konstruktionen hos Epsons bläckstråleskrivare innebär att det finns färre delar som kan gå sönder, vilket minskar antalet ingrepp som krävs. Därför är Epsons bläckstråleskrivare driftsäkra och har avsevärt kortare driftavbrott.

Upp till

# 50 %

snabbare från Redoläge jämfört med laserskrivare

Upp till

# 96 %


färre förbrukningsvaror än en laserskrivare

Upp till

# 83 %

mindre energi och CO<sub>2</sub> utsläpp jämfört med laserskrivare


# Bläckutmatningsprocess



Laserskrivare



Bläckstråleskrivare



# Högkvalitativa bläck till låg kostnad

Epsons DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck har ISO 11798-certifiering, vilket ger utskrifter med längre livslängd oavsett företagsmiljö.



## Perfekta utskrifter

Förbättra dina tryckta material med högkvalitativ grafik. Genom att fördubbla munstyckstätheten framställer det nya PrecisionCore-skrivhuvudet högkvalitativa utskrifter med 600 dpi på vanligt papper.

## Dokument med affärskvalitet

Ökad pigmentkoncentration hos DURABrite Pro-bläck ger ljusare färger. Eftersom pigmentet sitter på papprets yta, syns utskriften knappt på baksidan av papperet.

## Större valfrihet

Eftersom bläcket matas ut direkt kan du skriva ut på en mängd olika papperstyper, och eftersom bläcket delvis tränger in pappersfibrerna bleknar inte bläcket över tid.

## Fantastisk hållbarhet

Eftersom pigmentet är fyllt med harts och även är olösligt, får du hållbara utskrifter resistenta mot vatten, utsmetning och överstrykningspennor.





# Varför bör jag välja äkta Epson-bläck?

## Utöka skrivarens livslängd

Det är ett faktum att äkta Epson-bläck optimerar dina Epson-skrivares livslängd. Det beror på att våra bläck har utformats och testats för att passa perfekt för dina skrivare och förhindra igentorkning – vilket gör att du kan förlänga driften hos dina skrivarhuvuden.

Kompatibla bläck från andra tillverkare än Epson ökar risken för driftavbrott och reparationer, förtida slitage på komponenter och - i slutändan - permanenta skador på din skrivare.

## Upplev högre driftsäkerhet och kvalitet

När det gäller driftsäkerhet kommer ingenting i närheten av äkta Epson-bläck. Innan bläcken landar hemma hos dig genomgår de omfattande forskning och utveckling, de tillverkas i högteknologiska, specialbyggda anläggningar och testas rigoröst. Därför garanteras att de ger tillförlitliga och hållbara resultat.

Kompatibla bläck från andra tillverkare än Epson ger en oacceptabel utskriftskvalitet, dålig bläckhållbarhet som kan vara känsliga när dokument arkiveras och skada ditt företags professionella rykte.

## Håll dina kostnader till ett minimum

Kostnaden är ett viktigt övervägande när det gäller att välja skrivarbläck. Genom att välja äkta Epson-bläck minskar du potentiella skador på två fronter – både på dina Epson-skrivare och i företagets slutresultat.

Kompatibla bläck från andra tillverkare än Epson medför ekonomiska konsekvenser. Även om den låga förskottskostnaden kan verka tilltalande, läggs fakturorna snabbt på hög. Både din skrivare och din budget kommer att drabbas på grund av trasiga skrivare, omutskrifter, skrivarunderhåll, förlorad tid och resurser samt genom att tvingas byta ut opålitliga patroner.

Visit [www.epson.eu/consumables/genuine-inks](http://www.epson.eu/consumables/genuine-inks)



# Bidlösningar för företag

Upptäck hur Epson och dess partnerlösningar utnyttjar våra skrivare för att möta behoven hos allt från små och medelstora till stora företag, samt hur de kan anpassas efter vertikala marknadsbehov.

## Hantering av skrivarflottan



### Epsons lösning för enhetshantering

Kontrollera, analysera och hantera din skrivarpark centralt via ett enda intuitivt gränssnitt som utformats för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och garantera högsta säkerhet.

## Service och support på distans



### Epson Remote Services (ERS)

Epsons molnbaserade system för övervakning och hantering av enheter hjälper din tjänsteleverantör att utföra noggrann diagnostisering på distans utan att kompromissa med säkerheten. Tillhandahåll servicetekniker den information de behöver för att fixa problemet på första försöket och se till att det går att använda enheten under längre tid.



### Inbyggd ERS-agent

Utnyttja mervärdet hos ERS i kombination med den inbäddade agenten för en problemfri installation och användning.

## Mobil utskrift och molnutskrift



### Mobil utskrift och molnutskrift

Förvandla din smartphone eller surfplatta till en kraftfull hjälpreda för kontoret. Med Epsons tjänster för mobila utskrifter och molnutskrifter kan du skriva ut och skanna från din mobil och surfplatta – på kontoret och på resan.





## Arbetsflöde och säkerhet



### Epson Print Admin (EPA)

Öka produktiviteten och övervaka antalet utskrifter via en serverbaserad lösning som skapar en säker utskrifts-, skannings- och kopiering/m<sup>2</sup>ljö genom användarautentisering.



### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrera smidigt enheter i dina säkerhets- och efterlevnadsregler och -föreskrifter utan att behöva underhålla ett serversystem.



### Document Capture Pro (DCP)

Skanna, Spara och dela information på ett enkelt sätt. Avancerade funktioner för att namnge, separera och dirigera dokument gör det enkelt och logiskt att skanna.



### Document Capture Pro Server (DCPS)

På våra multifunktionsenheter kan administratörer använda Document Capture Pro Server för att hantera push-skanningsfunktioner utan att installera programvaran på separata datorer.

## Integrering av tredje part



### Epson Open Platform (EOP)

Få full kontroll över dina utskriftsåtgärder via ett webbaserat program som gör att du kan anpassa din skrivare för att möta specifika och föränderliga företagsbehov, med lösningar som hjälper dig att hantera dina utskrifter bättre.

Mer information om Epsons lösningar och lösningar från tredje part finns på [www.epson.se/bis](http://www.epson.se/bis)

# WorkForce Enterprise

Exceptionellt snabba utskriftshastigheter enligt ISO på upp till 100 sidor/minut för kontorsskrivare som ger de miljömässiga fördelar som endast bläckstråleteknik kan erbjuda.



## WorkForce Enterprise WF-C20600 Multifunktions skrivare

A3+ upp till 4-i-1 färg med SRA3-stöd\*  
Utskriftshastigheter på upp till 60 sidor/minut  
Snabb tid till första utskrift (FCOT) på 5,6 sekunder<sup>5</sup>  
Skriv ut upp till 100 000 sidor i svartvitt och 50 000 sidor i färg utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>  
Färgpekdisplay på 22,7 cm  
Höghastighets-DualScan  
(enkelsidigt 60 sidor/minut/dubbelsidigt 110 bilder/minut)  
Extra Ethernet-port som tillval  
Låg effektförbrukning (180–300 W)  
2 350 arks pappersmatning  
5 350 arks max inmatningskapacitet  
Alternativ för häftning, håslagning och vikt broschyr  
Faxalternativ  
PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning

## WorkForce Enterprise WF-C20750 Multifunktions skrivare

A3+ upp till 4-i-1 färg med SRA3-stöd\*  
Utskriftshastigheter på upp till 75 sidor/minut  
Snabb tid till första utskrift (FCOT) på 5,4 sekunder<sup>5</sup>  
Skriv ut upp till 100 000 sidor i svartvitt och 50 000 sidor i färg utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>  
Färgpekdisplay på 22,7 cm  
Höghastighets-DualScan  
(enkelsidigt 60 sidor/minut/dubbelsidigt 110 bilder/minut)  
Extra Ethernet-port som tillval  
Låg effektförbrukning (180–300 W)  
2 350 arks pappersmatning  
5 350 arks max inmatningskapacitet  
Alternativ för häftning, håslagning och vikt broschyr  
Faxalternativ  
PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning



## WorkForce Enterprise WF-C21000 Multifunktionsskrivare

A3+ upp till 4-i-1 färg med SRA3-stöd\*

Utskriftshastigheter på upp till 100 sidor/minut

Snabb tid till första utskrift (FCOT) på 4,9 sekunder<sup>5</sup>

Skriv ut upp till 100 000 sidor i svartvitt och 50 000 sidor i färg utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>

Färgpekdisplay på 22,7 cm

Höghastighets-DualScan  
(enkelsidigt 60 sidor/minut/dubbelsidigt 110 bilder/minut)

Extra Ethernet-port som tillval

Låg effektförbrukning (180–320 W)

2 350 arks pappersmatning

5 350 arks max inmatningskapacitet

Alternativ för häftning, hålslagning och vikt broschyr

Faxalternativ

PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning

## Lösningar för WF-C20600-, WF-C20750- och WF-C21000-serien



Epson Print Admin



EPA Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Inbyggd ERS-agent



Epson Device Admin

## WorkForce Enterprise WF-M21000 Multifunktionsskrivare

A3+ upp till 4-i-1-svartvit enhet med SRA3-stöd\*

Utskriftshastigheter på upp till 100 sidor/minut

Snabb tid till första utskrift (FCOT) på 4,9 sekunder<sup>5</sup>

Skriv ut upp till 120 000 sidor i svartvitt utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>

Färgpekdisplay på 22,7 cm

Höghastighets-DualScan  
(enkelsidigt 60 sidor/minut/dubbelsidigt 110 bilder/minut)

Låg effektförbrukning (170–320 W)

2 350 arks pappersmatning

5 350 arks max inmatningskapacitet

Alternativ för häftning, hålslagning och vikt broschyr

Faxalternativ

PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning



## Lösningar



Epson Print Admin



Epson Print Admin Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Epson Device Admin

\*Fax finns som tillval

# WorkForce Pro A3+ RIPS

Miljövänlig, oavbruten utskrift. RIPS-tekniken (Replaceable Ink Pack System) använder bläckpatroner med extremt hög kapacitet, varför behovet av användaringrepp minskar och färre förbrukningsartiklar krävs.



## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Multifunktions skrivare

A3 + 4-i-1 färg med SRA3-stöd

Skriv ut upp till 20 000 sidor i svartvitt och färg utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>

Snabb tid till första utskrift (FPOT) på 5,5 sekunder

ISO-utskriftshastighet på 25 sidor/ minut<sup>7</sup>

Flexibel mediehantering – upp till 300 g/m<sup>2</sup>

12,7 cm färgpekdisplay

PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning

## Lösningar



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson Remote Services



Epson Device Admin



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



Inbyggd ERS-agent


## Tillgängliga alternativ för RIPS-färgskrivare för A3+



Papperskassett för 500 ark



Högt skåp



Skrivareställ



Ethernet-/faxporttillval (endast WF-C879R)



Häftare (endast WF-C879R)



### WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Multifunktionskrivare

A3 + 4-i-1 färg med SRA3-stöd  
Skriv ut upp till 86 000 sidor i svartvitt  
och 50 000 sidor i färg utan att byta  
förbrukningsartiklar<sup>6</sup>  
Snabb tid till första utskrift (FPOT)  
på 5,5 sekunder  
ISO-utskriftshastighet på 26 sidor/minut<sup>7</sup>  
Flexibel mediehantering – upp till  
300 g/m<sup>2</sup>  
12,7 cm färgpekdisplay  
150 arks ADF-papperskapacitet  
Snabbare och förbättrad  
skanningskvalitet  
Förbättrade anslutningsmöjligheter –  
upp till två alternativ för Ethernet-/  
faxportar  
Skanna på ljusare material – så lite som  
38 g/m<sup>2</sup>  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Print  
Admin



EPA  
Serverless



Epson iPrint



Epson Open  
Platform



Document  
Capture  
Pro



Document  
Capture  
Pro Server



Epson Remote  
Services



Inbyggd  
ERS-agent



Epson Device  
Admin





# WorkForce Pro A3+ i färg

Epsons A3+-skrivare ger snabba och tillförlitliga utskrifter för stora kontor med behov av stora utskriftsvolymer. Öka effektiviteten med snabba ISO-utskriftshastigheter i företagskvalitet på 24 sidor/minut<sup>7</sup> samtidigt som miljöpåverkan minskas och kostnaderna sänks.



## WorkForce Pro WF-C8190DW Enfunktionsskrivare

Färgskrivare för A3+-format  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 1 835 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
6,1 cm färg-LCD  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

## Lösningar



Epson Print Admin



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



## WorkForce Pro WF-C8610DWF och multifunktionsskrivaren WF-C8690DWF

4-i-1-färgskrivare för A3+  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 1 835 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
12,7 cm färgpekdisplay  
Emulering av GDI-språk för  
skrivarstyrning  
Postscript & och emulering av  
PCL-språk för skrivarstyrning  
(endast WF-C8690DWF)

## Lösningar



Epson Print Admin  
(endast WF-C8690DWF)



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Open Platform  
(endast WF-C8690DWF)



Document  
Capture  
Pro



Document  
Capture  
Pro Server



Epson Device Admin

## Tillval



Upp till två papperskassetter  
för 500 ark



Högt skåp



Lågt skåp



# WorkForce Pro A4 RIPS färg

Epsons senaste A4 RIPS-skrivare erbjuder bläck med hög kapacitet, och våra DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck ger levande och hållbara utskrifter.



## WorkForce Pro WF-C529RDW Enfunktionskrivare

A4 i färg

Skriv ut upp till 50 000 sidor i svartvitt och upp till 20 000 sidor i färg utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>

ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/minut<sup>7</sup>

Tid till första utskrift på 4,8 sekunder i svartvitt/5,3 sekunder i färg<sup>8</sup>

Upp till 1 330 arks kapacitet

6,1 cm färg-LCD

PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning

## Lösningar



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



## WorkForce Pro WF-C579RDWF Multifunktionskrivare

4-i-1-färgskrivare för A4-format

Skriv ut upp till 50 000 sidor i svartvitt och upp till 20 000 sidor i färg utan att byta förbrukningsartiklar<sup>6</sup>

ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/minut<sup>7</sup>

Tid till första utskrift på 4,8 sekunder i svartvitt/5,3 sekunder i färg<sup>8</sup>

Upp till 1 330 arks kapacitet

Dubbelsidig skanningshastighet på 60 bilder/minut

10,9 cm färgpekdisplay

PostScript & emulering av PCL-språk för skrivarstyrning

## Lösningar



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

## Tillval



Litet skåp



Medelstort skåp



Stort skåp

Upp till två extra tillvalskassetter finns att tillgå för RIPS-skrivarna för A4-format



Papperskassett för 500 ark

# WorkForce Pro-färgskrivare för A4-format

Förbättra dina A4-dokument med livfulla färger, samtidigt som du håller dina utskriftskostnader låga. Maximera effektiviteten och öka produktiviteten med ISO-utskriftshastigheter enligt på 24 sidor/minut<sup>8</sup>.



## WorkForce Pro WF-C5210DW Enfunktionsskrivare

Färgskrivare för A4-format  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 830 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
Färg-LCD på 6 cm  
Emulering av GDI-språk för  
skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Device  
Admin



## WorkForce Pro WF-C5290DW Enfunktionsskrivare

Färgskrivare för A4-format  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 830 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
Färg-LCD på 6 cm  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Print  
Admin



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Device  
Admin





### WorkForce Pro WF-4745 Multifunktions skrivare

4-i-1-färgskrivare för A4  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut i svartvitt/22 sidor/minut i färg<sup>7</sup>  
500 arks papperskapacitet  
Automatisk duplex  
10,9 cm färgpekdisplay  
Emulering av GDI-språk för  
skrivarstyrning

### Lösningar



Epson iPrint



Epson Device  
Admin



Document  
Capture  
Pro



Epson Remote  
Services



### WorkForce Pro WF-C5790DWF Multifunktions skrivare

4-i-1-färgskrivare för A4  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 830 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
10,9 cm färgpekdisplay  
PostScript och emulering av  
PCL-språk för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Print  
Admin



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Open  
Platform



Document  
Capture  
Pro



Epson Device  
Admin



Document  
Capture  
Pro Server

### Alternativ för WF-C5000-serien



Litet skåp



Medelstort skåp



Stort skåp



Papperskassett för 500 ark





### WorkForce Pro WF-6590DWF Multifunktionsskrivare

4-i-1-färgskrivare för A4  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 1 581 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
10,9 cm färgpekdisplay  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Print  
Admin



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Open  
Platform



Document  
Capture  
Pro



Document  
Capture  
Pro Server



Epson Device  
Admin



### WorkForce Pro WF-6090DW Enfunktionsskrivare

Färgskrivare för A4-format  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 1 581 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
Svartvit LCD-display på 5,6 cm  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



Epson Device  
Admin

### Tillval



Lågt skåp – endast tillgängligt  
för 6000-serien



Högt skåp – endast  
tillgängligt för 6000-serien



Upp till två papperskassetter för ark

# WorkForce Pro A4 svartvit

Småföretags- och företagsanvändare kan sänka sina kostnader för svartvita utskrifter tack vare Epsons svartvita A4-skrivare. Dessa skrivare ger en låg total ägandekostnad (TCO) och hjälper till att minska din miljöpåverkan, öka produktiviteten och kräver dessutom färre ingrepp.



## WorkForce Pro WF-M5299DW Enfunktionsskrivare

Svartvit A4-skrivare  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 1 330 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
6,1 cm färg-LCD  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Print Admin



Epson Remote Services



## WorkForce Pro WF-M5799DWF Multifunktionsskrivare

Svartvit 4-i-1-skrivare för A4  
ISO-utskriftshastighet på 24 sidor/  
minut<sup>7</sup>  
Upp till 1 330 arks kapacitet  
Automatisk duplex  
10,9 cm färgpekdisplay  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning

### Lösningar



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server

Tillgängliga alternativ enligt WF-C5000-serien  
på sidan 17



# EcoTank A4 i färg

Epson EcoTank ET-5880-skrivaren är snabb och funktionsrik och ger tusentals sidor i hög kvalitet utan de kostnader och det krångel som byte av bläckpatroner medför.

## ET-5880 Multifunktions skrivare

4-i-1-färgskrivare för A4  
ISO-utskriftshastighet på 25 sidor/minut<sup>7</sup>  
Tid till första utskrift (FPOT) på 5,5 sekunder  
i svartvitt/6 sekunder i färg  
Superlåg kostnad per sida  
10,9 cm stor LCD-färgpekdisplay  
Tar liten plats  
Automatisk duplex  
PostScript & emulering av PCL-språk  
för skrivarstyrning  
500 ark



## Lösningar



Epson Device  
Admin



Epson Remote  
Services





# Svartvit EcoTank för A4-format

Utnyttja företagsutskrifter till låg kostnad med hög driftsäkerhet och minimala användaringrepp.



## **EcoTank ET-M1180** **Enfunktionsskrivare**

Svartvit A4-skrivare  
ISO-utskriftshastighet 20 sidor/minut<sup>7</sup>  
Första bläckkapacitet på 11 000 sidor  
Tar liten plats  
Automatisk duplex  
Emulering av PCL-språk för skrivarstyrning  
251 ark

### Lösningar



Epson Device  
Admin



Epson Remote  
Services



## **EcoTank ET-M3180** **Multifunktionsskrivare**

Svartvit 4-i-1-skrivare för A4  
ISO-utskriftshastighet 20 sidor/minut<sup>7</sup>  
Första bläckkapacitet på 11 000 sidor  
Tar liten plats  
Automatisk duplex  
6,1 cm stor färgpekdisplay  
Emulering av PCL-språk för skrivarstyrning  
251 ark

### Lösningar



Epson Device  
Admin



Epson Remote  
Services

# Hanterad utskriftstjänst

## CoverPlus

### Håll verksamheten igång med CoverPlus

CoverPlus erbjuder en fantastisk service och support som ger dina kunder trygghet. Vi hjälper dig att välja de skrivare som bäst passar just dina behov och ger dig därefter högkvalitativ, kontinuerlig support. CoverPlus garanterar maximal drifttid för ditt företag, vilket hjälper till att skydda din investering och låter dig fokusera på din verksamhet.

- Upp till fem års service och kontinuerlig support ger dig extra trygghet i din investering
- Serviceleverans och reparation inom två arbetsdagar minskar oförutsedda driftstopp
- Exponering av den totala ägandekostnaden minskar oväntade servicekostnader



### Print365 erbjuder krångelfri utskriftshantering

Oavsett hur stora eller små dina utskriftsbehov är kan du slappna av i vetskapen att ditt företags utskrifter kommer att vara mer kostnadseffektiva och avbrottsfria. Dra nytta av underhåll på plats oavsett var eller när du behöver det, automatisk bläckleverans samt en utskriftstjänst till en fast kostnad som ger dig kontroll.



### Ta kontroll över dina utskriftskostnader med Epson Print Performance

En lösning som korrekt spårar och sänker utskriftskostnaderna. Med betala-per-utskrift följer alla förbrukningsartiklar, automatisk påfyllning av dessa samt Epsons garanti på plats under hela avtalets längd.

Inga oväntade kostnader – du betalar bara för precis det du skriver ut. Inga beställningar av förbrukningsartiklar, inga extra kostnader, inget krångel – även för decentraliserade utskriftsparker.

Mer information finns på [www.epson.eu/managed-print-services](http://www.epson.eu/managed-print-services)

	WorkForce Enterprise			
Modell	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Funktioner	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*
Tid till första utskrift	7,6 sek svartvitt/färg	7 sek i svartvitt/färg	6,2 sek svartvitt/färg	6,2 sek i svartvitt
Utskriftshastighet (ISO)	60 s/min svartvitt/färg	75 s/min svartvitt/färg	100 s/min svartvitt/färg	Upp till 100 sidor per minut i svartvitt
Utskriftsupplösning	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi
PCL & PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	60 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt) 110 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	60 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt) 110 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	60 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt) 110 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	60 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 110 bilder/min färg (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Skanningsfunktioner	E-post, FTP, nätverksmappar, dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med alternativet Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet	E-post, FTP, nätverksmappar, dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro som tillval, USB-minne	E-post, FTP, nätverksmappar, dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med alternativet Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet	E-post, FTP, nätverksmappar, dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet
Kopieringshastighet (ISO)	60 bilder/minut i svartvitt/färg	75 bilder/minut i svartvitt/färg	100 bilder/minut i svartvitt/färg	Upp till 100 bilder/minut i svartvitt
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopieringsupplösning	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	Upp till 600 x 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct
Normal pappersstorlek	A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad	A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad, SRA3	A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad	A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad
Papperskapacitet	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 ADF); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 ADF); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 ADF); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 ADF); Max: 5 350 ark
LCD-display	22,7 cm färgpekdisplay	22,7 cm färgpekdisplay	22,7 cm färgpekdisplay	22,7 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning vid drift/beredskapsläge/viloläge/ström av	160 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,34 kWh/vecka	160 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,34 kWh/vecka	170 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,4 kWh/vecka	170 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,4 kWh/vecka
*Fax finns som tillval				
Mått (B x D x H)	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm
Vikt	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

\*Fax som tillval

	A3+ RIPS		A3+ i färg	
Modell	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Funktioner	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet	A3+ enfunktions	A3+ multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg
Utskriftshastighet (ISO)	25 sidor/minut i svartvitt/ 24 sidor/minut i färg	26 sidor/minut i svartvitt/ 25 sidor/minut i färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi
PCL & PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	-
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	Ja (TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	25 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt) 45 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	50 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt)/100 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	-	25 bilder/minut i svartvitt/färg
Maximal skanningsupplösning	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort	-	Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmapp, Microsoft SharePoint, USB- minne, Document Capture Pro
Kopieringshastighet (ISO)	22 bilder/minut i svartvitt/ 21 bilder/minut i färg	22 bilder/minut i svartvitt/ 21 bilder/minut i färg	-	22 bilder/minut i svartvitt/ 21 bilder/minut i färg
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %	-	25–400 %, automatisk passningsfunktion
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1200 dpi (max)	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1200 dpi (max)	-	Upp till 600 x 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	-	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	-	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple Airprint, Epson iPrint	Apple Airprint, Epson iPrint
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets- USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets- USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Normal pappersstorlek	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Kuvert #10, DL, C6, C4, Photo 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 89x127 ~ 215,9x1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Kuvert #10, DL, C6, C4, Photo 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 89x127 ~ 215,9x1200 mm
Papperskapacitet	Framsida: 250 ark Baksida: 85 ark Tillval: 500 ark x3	Framsida: 250 ark Baksida: 150 ark Tillval: 500 ark x3	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3x500 ark 2-4)	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan)
LCD-display	12,7 cm färgpekdisplay	12,7 cm färgpekdisplay	6,1 cm färg-LCD	12,7 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning vid drift/ beredskapsläge/ viloläge/ström av	42 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), TEC 0,21 kWh/vecka	54 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), TEC 0,27 kWh/vecka	1,2 watt (energiparläge), 8,5 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka	39 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 watt (energiparläge), 17 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	621 x 652 x 1 107 mm	621 x 751 x 1 177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm
Vikt	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (exkl. bläck/nätkabel)	45,8 kg (exkl. bläck/nätkabel)

A3+ i färg	A4 RIPS		A4 i färg	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
A3+ multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions	A4 enfunktions
5,5 sek i svartvitt/färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg
24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg
Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi
Ja	Ja	Ja	-	Ja
Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
25 bilder/minut i svartvitt/färg	-	30 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt) 60 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	-	-
1 200 x 2 400 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi	-	-
Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmapp, Microsoft SharePoint, USB- minne, Document Capture Pro	-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet/-kort	-	-
22 bilder/minut i svartvitt/ 21 bilder/minut i färg	-	22 bilder/minut i svartvitt/färg	-	-
25–400 %, automatisk passningsfunktion	-	25–400 %	-	-
Upp till 600 x 1 200 dpi	-	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1 200 dpi (max)	-	-
Upp till 33,6 kbit/s 6 MB/550 sidor	-	Upp till 33,6 kbit/s 6 MB/550 sidor	-	-
Apple Airprint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to- Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint
Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	High Speed USB 2.0-nätverk: 1000BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T trådlöst nätverk: IEEE 802.11b/g/n, 1xUSB 2.0	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0)
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Kuvert #10, DL, C6, C4, Photo 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 89x127 ~ 215,9x1200 mm	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10 (kuvert), Letter, Legal, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE, användardefinierad	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10 (kuvert), Letter, Legal, 9x13cm, 10x15cm, 13 x18cm, 16:9, HLT, EXE, användardefinierad	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 vidvinkel användardefinierad 55 x 127–215,9 x 6 000 mm,	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 55 x 127–215,9 x 6000 mm
Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3x500 ark 2-4)	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark	Upp till 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) 500 ark som tillval (80 g/m <sup>2</sup> ), bakre ASF för 80 ark (80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> ), Tillval: 500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ), Baksida: ASF 80 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
12,7 cm färgpekdisplay	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpekdisplay	6,1 cm + fysiska knappar	6,1 cm + knappar
39 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 watt (energiparläge), 18 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka	1,2 watt (energiparläge), 24 watt (utskrift), 8 watt (beredskapsläge), 0,2 watt (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka	29 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 watt (energiparläge), 14 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka	22 watt (utskrift), 7 watt (beredskapsläge), 1,2 Watt (energiparläge), 0,2 watt (ström av), TEC 0,16 kWh/vecka	22 watt (utskrift), 7 watt (beredskapsläge), 1,2 watt (energiparläge), 0,2 watt (ström av), TEC 0,22 kWh/vecka
613 x 755 x 493 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
45,8 kg (exkl. bläck/nätkabel)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg



	A4 i färg			
Modell	WF-4745	WF-C5790DWF	WF-6590DWF	WF-6090DW
Funktioner	A4 multifunktion 4-i-1	A4 multifunktion 4-i-1	A4 multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions
Tid till första utskrift	6,5 sekunder i svartvitt/ 6,5 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	7 sek i svartvitt/färg	7 sek i svartvitt/färg
Utskriftshastighet (ISO)	24 sidor/minut i svartvitt/ 22 sidor/minut i färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi
PCL & PostScript-kompatibel	-	Ja	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-
Skanningshastighet (ISO)	16 bilder/minut i svartvitt och färg	24 bilder/minut i svartvitt/färg	23 bilder/minut i svartvitt/färg	-
Maximal skanningsupplösning	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	-
Skanningsfunktioner	Skanna till e-post, molnet, USB-minnesenhet, dator, nätverksmapp/FTP (Epson Document Capture Pro)	Skanna till minnesenhet, nätverksmapp/FTP, e-post, dator, molnet	E-post, FTP, nätverksmappar, dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minne	-
Kopieringshastighet (ISO)	22 bilder/minut i svartvitt/20 bilder/minut i färg	22 bilder/minut i svartvitt/färg	22 bilder/minut i svartvitt/ 21 bilder/minut i färg	-
Zoomförhållande	25–400 %, automatisk passningsfunktion	25–400 %	25–400 %, automatisk passningsfunktion	-
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 1 200 dpi	Upp till 600 x 1 200 dpi	Upp till 600 x 1 200 dpi	-
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s, cirka tre sek/sida	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	-
Faxminne	Upp till 180 sidor (ITU-T nr.1-diagram)	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	-
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to- Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to- Cloud, Apple AirPrint
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/ 100Base-TX), trådlöst nätverk, USB 2.0, Wi- Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0)	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
Normal pappersstorlek	A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), Nr. 10 (Envelope), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, användardefinierad, Letter, Legal	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 55 x 127 –215,9 x 6 000 mm,	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), Nr. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), Nr. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Papperskapacitet	500 ark standard, max 500 ark, 20 fotoark	Standard: 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> ), tillval: 500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ), Baksida: ASF 80 ark (80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 500 ark Max: 1 581 ark	Standard: 500 ark Max: 1 581 ark
LCD-display	10,9 cm färgpekdisplay	10,9 cm färgpekdisplay	10,9 cm färgpekdisplay	5,6 cm i svartvitt
Energiförbrukning vid drift/ beredskapsläge/ viloläge/ström av	8,9 watt (beredskapsläge), 0,2 watt (ström av), 20 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,2 watt (energiparläge), TEC 0,17 kWh/vecka	25 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,5 watt (energiparläge), 12 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,20 kWh/vecka	17 watt (beredskapsläge), 0,4 watt (ström av), 39 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 2,4 watt (energiparläge), TEC 0,41 kWh/vecka	8,1 watt (beredskapsläge), 0,4 watt (ström av), 37 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 2,1 watt (energiparläge), TEC 0,37 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	516 x 522 x 514 mm	478 x 522 x 404 mm
Vikt	12,1 kg	18,7 kg	31,0 kg	28,0 kg



A4 svartvitt		A4 EcoTank i färg	A4 EcoTank i svartvitt	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	ET-5880	ET-M1180	ET-M3180
A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1	A4 multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1
4,8 sek i svartvitt	4,8 sek i svartvitt	5,5 sekunder i svartvitt/6 sekunder i färg	6 sek i svartvitt	6 sek i svartvitt
24 sidor/minut i svartvitt	24 sidor/minut i svartvitt	25 s/min svartvitt/färg	20 sidor/minut i svartvitt	20 sidor/minut i svartvitt
Upp till 1 200 x 2 400 dpi	Upp till 1 200 x 2 400 dpi	4 800 x 2 400 dpi	Upp till 1 200 x 2 400 dpi	Upp till 1 200 x 2 400 dpi
Ja	Ja	Ja	Ja (endast PCL)	Ja (endast PCL)
Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 bilder/minut i svartvitt (enkelsidigt)/24 bilder/minut i färg (dubbelsidigt)	A4 simplex 27,5 bilder/minut/9 bilder/minut i färg A4 dubbelsidigt 11 bilder/minut i svartvitt/6 bilder/minut i färg	-	7 bilder/minut i svartvitt/7 bilder/minut i färg
-	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi
-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet/-kort	Skanna till e-post, Skanna till molnet, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, skanna till USB-minnesenhet, Skanna till dator (Skanna Smart)	-	Skanna till molnet med Epson Connect
-	22 bilder/minut i svartvitt	Upp till 22,5 bilder/minut enkelsidigt, Upp till 19 bilder/minut dubbelsidigt	-	Upp till 17 bilder/minut i svartvitt
-	25–400 %, automatisk passningsfunktion	25–400 %	-	25–400 %
-	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1 200 dpi (max)	600 x 600	-	Upp till 600 x 600 dpi
-	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s, cirka tre sek/sida	-	Upp till 33,6 kbit/s
-	6 MB/550 sidor	Upp till 550 sidor/6 MB (diagram ITU-T Nr. 1)	-	Upp till 180 sidor
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect®(iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	-	Epson iPrint
Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Trådbundet nätverk/trådlöst nätverk, USB, Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), USB (högstastighets-USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), USB (högstastighets-USB 2.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 64 x 127 - 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 55 x 127–215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B6, B5, No. 10 (kuvert), DL (kuvert), C6 (kuvert), C4 (kuvert), Letter, Legal	A4, Legal	A4, Legal
Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/500 ark x 2)	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/500 ark x 2)	Standard: 550 ark (2 x 250 arks standardpappersfack + 50 arks bakre fack för flera syften)	Standard: 250 ark Max: 251 ark	Standard: 250 ark Max: 251 ark
6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpekdisplay	10,9 cm färgpekdisplay	-	6,1 cm
1,1 watt (energiparläge), 23 watt (utskrift), 7 watt (Beredskapsläge), 0,2 watt (ström av), TEC 0,16 kWh/vecka	23 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,4 watt (energiparläge), 10 watt (beredskapsläge), 0,2 watt (ström av), TEC 0,19 kWh/vecka	19 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 0,8 watt (energiparläge), 9,7 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,14 kWh/vecka	0,7 watt (energiparläge), 14 watt (utskrift), 3,4 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,13 kWh/vecka	12 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 watt (viloläge), 5,7 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka
425 x 535 x 357 mm 14,9 kg	425 x 535 x 357 mm 18,3 kg	425 x 500 x 350 mm 17,8 kg	375 x 347 x 302 mm 6,2 kg	375 x 347 x 346 mm 7,2 kg

1 En jämförelse mellan HP Colour LaserJet Pro M477dw och WF-C579R baserat på tillverkarens publicerade bläckkapacitetsdata.

2 Baserat på Epsons beräkningar använder Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83 procent mindre energi än HP Color LaserJet Enterprise M750dn, den bästsäljande modellen i A3-segmentet för enfunktionsfärgskrivare med kapacitet på 21-30 sidor/minut (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, leveranser Q4 2015 till Q3 2019, publicerat Q2 2020). Metoden baseras på "typisk energiförbrukning" som definierats under och/eller simulerats med hänvisning till ENERGY STAR-testförfarandet och presenterat i kWh per år. Koldioxidbesparing beräknas som proportionell mot energibesparing, baserat på en genomsnittlig generering av kg CO<sub>2</sub> per kWh använd el per territorium.

3 Baserat på Epsons beräkningar – tidsbesparing med Epsons bläckstråleskrivare för företag har beräknats genom jämförelse med genomsnittliga minsta "utskrifts-/kopieringstid" ("från föregående jobb", "från redoläge" eller "från viloläge") hos laserenheter för företag, så som rapporterats av ENERGY STAR, tillagd till den tid det tar att skriva ut de återstående sidorna med maximal hastighet i ett kontorsutskriftsjobb med genomsnittsstorlek och multiplicerat med det genomsnittliga antalet utskriftsjobb per år, enligt Keypoint Intelligence. Laserskrivarmodeller identifierade via IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, leveranser från tredje kvartalet 2016 till andra kvartalet 2020, publicerad andra kvartalet 2020.

4 Jämförelse av lagringsutrymme baserat på Epsons beräkningar av utrymmebehov för den tillräckliga mängd förpackade förbrukningsvaror som behövs för att skriva ut 6 000 sidor på 12 SFP- och MFP-skrivare (3-i-1) utvalda bland de 50 procent mest sålda svartvita laserskrivarna för A4-format (klassen för under 20 sidor/minut) som anges i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2019Q2-data, resultaten för FY17. Genomsnittlig tonerpaketensvolym och -kapacitet för respektive modell beräknades av Epson med hjälp av tonerpaketens mått och kapacitet enligt publicerat av tillverkaren för respektive modell (per augusti 2019). Den faktiska storleken på samt antalet tonerkassetter som krävs varierar beroende på laserskrivarens modell. Bläckåtgången för EcoTank-förbrukningsartiklar är simulerade siffror beräknade av Epson, baserat på ISO/IEC24711-metoden med hjälp av testmönster för ISO/IEC19752.

5 Uppskattning baserat på intern testning. Kan variera beroende på antalet valda kopior och på inläsningsmiljön, samt på inställningarna för papprets storlek, orientering och placering.

6 Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållandena. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

7 Fastställt i enlighet med ISO/IEC 24734 som visar genomsnittlig ESAT i kontorskategoritestet för standardmässiga enkelsidiga och dubbelsidiga A4-utskrift. Mer information finns på [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)



8 4,8 sekunders tid till första utskrift i svartvitt/5,3 sekunder från klar-läge (i färg).

9 AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, med iPad 2 och senare, alla iPad Air- och iPad mini-modeller, den 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på [www.epson.se](http://www.epson.se)

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8 5051 3701  
level.one@epson.se  
[www.epson.se/contactus](http://www.epson.se/contactus)

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

 @epsoneurope  
 epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

**EPSON**®