

Seria WorkForce Enterprise 60/75 ppm

Imprimare ecologică, economică



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Imprimare sustenabilă, de mare viteză

Beneficiați de o calitate superbă a imaginii la viteze mari, de până la 75 ppm. Cu beneficii ecologice pe care doar tehnologia cu jet de cerneală le poate furniza, WorkForce Enterprise oferă, de asemenea, compatibilitate sporită de securitate și software.

Cu o calitate îmbunătățită a imaginii, datorită tehnologiei Epson pentru definire a marginilor Edge enhancement și cartușelor de cerneală de mare capacitate, imprimați până la 100.000 de pagini monocrom sau 50.000 de pagini color fără a înlocui consumabilele¹.

Cu numeroase caracteristici și rapide, aceste imprimante multifuncționale (MFP) au o funcționalitate bogată, ajutându-vă să mențineți intervențiile și costurile funcționare la un nivel redus. Cu unități de finisare inovatoare și o unitate pentru broșuri care vă permite să creați scrisori și facturi pregătite pentru introducerea în plicuri, evitați externalizarea cerințelor de imprimare complexe.



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

Micro Piezo Heat-Free Technology

Capacitate de finisare îmbunătățită

Sporiți productivitatea cu opțiuni avansate, cum ar fi finisarea broșurilor și perforarea³.

Dreapta: Un multifuncțional WorkForce Enterprise WF-C21000 echipat complet, cu unitate de alimentare cu hârtie de mare capacitate, opțională, și unitate de finisare cu stivuire și capsare.

Opțiuni

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Unitate de finisare pentru broșuri | ④ Unitate de legatură |
| ② Unitate de finisare pentru capsare | ⑤ Dispozitiv de blocare a casetelor |
| ③ Unitate de perforare | ⑥ Tavă de mare capacitate pentru 3.000 de coli de hârtie |



Productivitate ridicată

Cu o viteză de imprimare impresionantă, de până la 60 ppm sau 75 ppm (în funcție de model), aceste multifuncționale fiabile și de calitate superioară sporesc productivitatea și vă ajută să controlați costurile de exploatare.

Calitate superbă a imaginii

Datorită tehnologiei cu jet de cerneală și cap în linie Epson PrecisionCore și mecanismului eficient de transport al hârtiei, vă puteți bucura de o calitate fiabilă și constantă a imaginii de până la 600x2400 dpi (600x1200 dpi implicită).

Mai puține intervenții din partea utilizatorului

Cu cartușe de cerneală de mare capacitate, imprimați până la 100.000 de pagini monocrom sau 50.000 de pagini color fără a realimenta cu cerneală¹. Acest lucru înseamnă mai puține înlocuiri de consumabile, reducând deșeurile și intervențiile utilizatorului.

Flexibilitate a cernelii și mediilor de tipărire

Modelele noastre oferă o flexibilitate incredibilă a mediilor de tipărire. În plus, elementul micro-mecanic care emite jeturi al capului de printare PrecisionCore permite formule de cerneală mai colorate și mai durabile, în comparație cu sistemele cu jet de cerneală bazate pe căldură.

Consum redus de energie

Tehnologia cu cap de printare Epson Micro Piezo nu necesită căldură în procesul de imprimare, reducând, prin urmare, consumul de energie. Cu un consum mediu de 180 W în timpul copierii și unul maxim de 300 W, reduceți impactul asupra mediului și facturile de energie.

Funcții puternice de scanare

Compartimentul Epson pentru alimentare automată (ADF) cu o singură trecere oferă suport de înaltă calitate pentru hârtie subțire, un design compact și robust și calitate de scanare îmbunătățită.

Compatibilitate cu software-ul Epson Remote Services (ERS)

ERS este sistemul nostru de monitorizare și administrare a dispozitivelor bazat pe cloud, care ajută furnizorii de servicii să efectueze o diagnosticare exactă de la distanță fără a compromite securitatea. Acesta oferă tehnicienilor de service informațiile de care au nevoie pentru a crește succesul reparațiilor de la prima încercare și pentru a spori disponibilitatea dispozitivului.



Aplicarea finisajului perfect

Opțiuni de finisare

Unitate de finisare pentru capsare
Unitate de finisare pentru broșuri
Unitate de perforare 2/4

Consumabile

Cerneala din seria
WF Enterprise
Cutie de întreținere

Opțiuni

Blocare tavă pentru hârtie
Tavă de mare capacitate
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.
Multi faxboard Super G3

Specificații

	Unitate de finisare pentru capsare	Unitate de finisare pentru broșuri
Unitate de perforare (unitate de finisare necesară)	Opțiune	
Dimensiuni de hârtie acceptate	A5 SEF - A3	
Număr de tăvi	2 (superioară/principală)	2 (superioară/principală/inferioară)
Număr de coli care pot fi stivuite (superioară)	250 de coli	
Număr de coli care pot fi stivuite (principală)	Max. 4.000 de coli (1 față/2 fețe) A4 Max. 1.500 de coli (1 față/2 fețe) A3	Max. 1.700 de coli (1 față/2 fețe) A4 Max. 1.500 de coli (1 față/2 fețe) A3
Număr de coli care pot fi stivuite (inferioară)	---	Max. 7 broșuri (hârtie obișnuită) 20 de coli Max. 5 broșuri (altele) sau Fără limită
Număr de coli care pot fi capsate	Max. 50 de coli	
Poziție capsare	3	




Unitate de finisare
pentru capsare



Unitate de finisare
pentru broșuri

Funcție de stocare a datelor

Această funcție permite stocarea datelor scanate și a datelor de imprimare de pe PC pe un hard disk intern (HDD), pentru ca datele să poată fi utilizate din nou mai târziu.



Focalizare pe securitate

Înțelegem că securitatea este mai importantă ca niciodată – mai ales atunci când luați în considerare faptul că din ce în ce mai multe dispozitive sunt conectate la web și între ele. Seria WorkForce Enterprise este concepută pentru a vă ajuta să respectați politicile de securitate din rețea sau standardele organismelor de reglementare și să vă asigurați că datele sunt cât mai sigure posibil.

Prin intermediul unei a doua conexiuni Ethernet și celei de-a doua linii de fax (opțional), beneficiați de securitate sporită.



O a doua conexiune opțională pentru Ethernet și linie de fax

Soluții business de creare a imaginilor

Profitați de gestionarea de la distanță, personalizați opțiunile de imprimare și bucurați-vă de o compatibilitate perfectă cu Epson WorkForce Enterprise. Integrați-le în infrastructura IT existentă pentru a îmbunătăți productivitatea și a spori eficiența.

Gestionare flotă



Epson Device Admin (EDA)

Controlați, analizați și gestionați central efectivul de imprimante, de la o interfață intuitivă, creată pentru a spori productivitatea, pentru a reduce costurile și pentru a asigura securitate maximă.

Service și asistență de la distanță



Epson Remote Services (ERS)

Sistemul Epson de monitorizare și gestionare a dispozitivelor bazat pe cloud permite furnizorului de servicii să ofere diagnosticare avansată de la distanță pentru produsele business Epson.

Software-ul a fost conceput cu măsuri tehnice, organizatorice și de documentație adecvate pentru protecția datelor și respectarea legilor și reglementărilor europene.



Agent ERS încorporat

Beneficiați de valoarea adăugată a ERS, în combinație cu agentul încorporat de pe WF-C20600 și WF-C20750, pentru o configurare și utilizare fără probleme.

Imprimare mobilă și prin cloud



Transformați-vă tableta sau dispozitivul smartphone într-un asistent performant. Serviciile Epson de imprimare mobilă și din cloud vă permit să imprimați și să scanați de pe smartphone și tabletă din birou și în timp ce vă deplasați.



Flux de lucru și securitate



Epson Print Admin (EPA)

Sporiți productivitatea și monitorizați imprimările prin această soluție bazată pe server care creează un mediu sigur de imprimare, scanare și copiere, prin intermediul autentificării utilizatorilor.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrați fără probleme seria WorkForce Enterprise în reguli de securitate și conformitate, fără a trebui să mențineți un sistem de servere.



Document Capture Pro Server 2.0

Acest software puternic bazat pe server permite administratorilor să gestioneze funcții avansate de scanare prin buton de comandă, fără a fi nevoie să instaleze software pe computere individuale. Scanați în cloud, FTP și utilizați Microsoft SharePoint® cu o singură atingere de buton. Pentru necesități mai avansate, utilizatorii pot să își adauge proprii conectori prin intermediul kitului nostru pentru dezvoltatori.

Integrare terți



Epson Open Platform (EOP)

Controlați în întregime operațiile de imprimare printr-o aplicație web, care vă permite să adaptați imprimanta pentru a îndeplini cerințe de afaceri specifice și dinamice, cu soluții care vă ajută să gestionați mai bine imprimarea.


Mai multe informații despre soluțiile Epson de la terți

Descoperiți modul în care soluțiile Epson și ale partenerilor acestuia valorifică imprimantele pentru a satisface necesitățile companiilor, de la IMM-uri până la companii mari, și pot fi adaptate pentru a se potrivi necesităților pieței verticale.


Sporiți productivitatea și reduceți impactul asupra mediului înconjurător fără compromisuri

Imprimantele Epson cu jet de cerneală utilizează tehnologia fără încălzire pentru a oferi beneficii avansate clienților

Tehnologia Epson fără încălzire nu necesită căldură în procesul de evacuare a cernelii. În schimb, se aplică o presiune pe elementul Piezo, care se îndoaie în spate și în față, evacuând cerneală din capul de printare.



Imprimantă laser




Imprimantă cu jet de cerneală



Procesul de evacuare termică a cernelii

Termică

Alte imprimante cu jet de cerneală



Procesul Piezo de evacuare a cernelii

Fără încălzire

Imprimante Epson cu jet de cerneală

Beneficiile tehnologiei fără încălzire



Imprimare constantă, de mare viteză

Tehnologia Epson fără încălzire nu necesită încălzirea la pornirea sau activarea din standby a imprimantei. Acest lucru înseamnă că imprimarea începe imediat, spre deosebire de imprimantele laser care trebuie să preîncălzească fuserul pentru a imprima. Este asigurată o imprimare de mare viteză constantă, chiar și pentru documentele de mare densitate.



Consumul redus de energie economisește energie și bani

Tehnologia Epson fără încălzire utilizează mai puțină energie decât tehnologia laser, deoarece nu necesită încălzire. Deoarece imprimantele cu jet de cerneală nu au o unitate fuser care se încălzește, acest lucru duce la un consum mult mai mic de energie.



Mai puține piese de schimb, un impact mai mic asupra mediului

Imprimantele laser au, de obicei, mai multe consumabile și adesea necesită înlocuirea periodică a tamburului, curelei de transfer și fuserului. Datorită tehnologiei fără încălzire, imprimantele noastre cu jet de cerneală utilizează mai puține piese care trebuie înlocuite decât într-o imprimantă laser, iar capetele de printare nu sunt consumabile. Acest lucru reduce impactul asupra mediului înconjurător și necesitatea reciclării resurselor suplimentare.



Intervențiile reduse sporesc productivitatea

Datorită structurii fără încălzire a imprimantelor Epson cu jet de cerneală, există mai puține piese care se pot defecta, ceea ce reduce necesitatea intervențiilor. Drept urmare, imprimantele cu jet de cerneală Epson oferă o fiabilitate îmbunătățită și reduc în mod semnificativ timpii de inactivitate.



Performanță ecologică certificată

Epson este dedicată dezvoltării de produse ecologice, ceea ce înseamnă că sustenabilitatea este luată în considerare de la concepție până la finalizare. Ajutăm clienții să recunoască avantajele ecologice aduse de tehnologie, fie că este vorba de redefinirea fabricației prin sisteme robotizate inovatoare, economisirea energiei prin intermediul tehnologiei de imprimare din birouri sau revoluționarea imprimării pe textile cu soluții digitale.

Oferim inovații sustenabile, deoarece recunoaștem că alegerile pe care le facem în calitate de organizații, persoane individuale sau societate vor fi esențiale pentru succesul nostru comun.



Advantage Inkjet



Fiți mai productivi și reduceți impactul asupra mediului înconjurător făcând trecerea la o imprimantă Epson cu jet de cerneală.

De până la

3,5

ori mai rapidă²

Cu până la


98%

mai puține intervenții
din partea utilizatorului³

Cu până la

95%

mai puțină energie
consumată⁴



Specificații produs

Model	WorkForce Enterprise color WF-C20600D4TW	WorkForce Enterprise color WF-C20750D4TW
Funcție	Multifuncțional 4-în-1 ⁵	Multifuncțional 4-în-1 ⁵
Dimensiune maximă a hârtiei	A3 + cu compatibilitate cu SRA3	A3 + cu compatibilitate cu SRA3
Prima pagină imprimată	5,6 secunde	5,4 secunde
Viteză de imprimare (maximă/ISO)	Până la 60 ppm monocrom/color	Până la 75 ppm monocrom/color
Imprimare față-verso	✓	✓
Rezoluție de imprimare - maximă	Până la 600 x 2400 dpi	Până la 600 x 2400 dpi
Compatibilă cu PCL & Postscript	✓	✓
Compartiment pentru alimentarea automată (ADF)	150 de coli	150 de coli
Capacitate standard hârtie	2.350 de coli	2.350 de coli
Capacitate hârtie - maximă	5.350 de coli	5.350 de coli
Greutate hârtie - maximă	60-350 gsm	60-350 gsm
Rezoluție de scanare - maximă	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Funcții de scanare	E-mail, FTP, foldere în rețea, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® cu opțiune Epson Document Capture Pro, dispozitiv de memorie USB	E-mail, FTP, foldere în rețea, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® cu opțiune Epson Document Capture Pro, dispozitiv de memorie USB
Copiere	✓	✓
Fax	Opțional	Opțional
Conectivitate Ethernet	GigaBit 1000 BASE-T, EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.	GigaBit 1000 BASE-T, EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.
Conectivitate Wi-Fi	✓	✓
Epson Document Capture Pro	✓	✓
Afișaj LCD	Ecran tactil color de 22,7 cm	Ecran tactil color de 22,7 cm
Dimensiuni (L x A x Î)	674 x 757 x 1.243 mm	674 x 757 x 1.243 mm
Greutate	177,1 kg	177,1 kg
Consum energetic	160 W (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,1 W (în modul standby), 76 W (pregătit), 0,1 W (alimentare oprită), TEC 0,31 kWh/săptămână	180 W (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,4 W (în modul standby), 77 W (pregătit), 0,4 W (alimentare oprită), TEC 0,34 kWh/săptămână
Tensiune de alimentare	CA 100 V - 240 V	CA 100 V - 240 V
Putere sunet (funcționare)	7,5 B (A)	7,5 B (A)
Presiune acustică (funcționare)	60 dB (A)	În timpul funcționării: 60 dB (A)
Alimentare	220 V, 240 V	220 V, 240 V

Informațiile privind produsul se pot modifica fără nicio notificare prealabilă.

1 Volum de imprimare aproximativ cu WF-C20600 și WF-C20750. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare.

Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield.

2 Conform testelor efectuate de BLI, de-a lungul a două luni până în februarie 2015, FPOT (viteza de imprimare a primei pagini) după o noapte de inactivitate, în comparație cu toate echipamentele concurente, testate la momentul publicării. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/inkjetsaving.

3 În cadrul unor teste independente, modelele Epson WorkForce Pro RIPS au redus timpul dedicat intervențiilor cu până la 98% în comparație cu imprimantele și copiatoarele laser. Conform testelor efectuate de BLI, de-a lungul a două luni până în februarie 2015, în comparație cu o selecție de echipamente concurente, în baza unui contract cu Epson. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/inkjetsaving.


4 WorkForce Pro WF-C8190DW utilizează cu 95% mai puțină energie decât HP Color LaserJet Enterprise M750dn, cel mai bine vândut model din segmentul de imprimante A3 color cu o singură trecere, cu viteză de 21-30 ppm, conform raportului IDC din trimestrul 3 din 2015 până în cel trimestrul 2 din 2019. Metodologia a fost confirmată de TÜV Rheinland pe baza „Consumului tipic de energie”, așa cum este definit în procedura de testare Energy Star și măsurat în kWh per an.

5 Fax opțional la un cost suplimentar.

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.epson.ro/workforce-enterprise>. Toate specificațiile se pot modifica. Pentru cele mai noi specificații, vizitați www.epson.ro

Pentru informații suplimentare, contactați biroul Epson local sau vizitați www.epson.ro

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro/contactus



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®