

Technologie Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Tisk s mimořádně vysokou výtěžností



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Výhody technologie Heat-Free

Inkoustové tiskárny Epson využívají technologii Heat-Free, která přináší zákazníkům významné výhody.



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology



Tisk trvale vysokou rychlostí

Tiskárny s technologií Epson Heat-Free nevyžadují zahřívání po zapnutí nebo při přechodu z úsporného režimu. Oproti laserovým tiskárnám, které před tiskem vyžadují přehřátí fixační jednotky, začnou tisknout okamžitě. Tisknou trvale vysokou rychlostí, a to i v případě dokumentů s vysokou hustotou tisku.



Menší příkon přináší úspory energie i peněz

Technologie Epson Heat-Free si vystačí s menším příkonem, protože na rozdíl od laserového tisku nevyžaduje zahřívání. Protože inkoustové tiskárny nemají fixační jednotku, spotřebovávají mnohem méně energie.



Méně náhradních dílů, menší dopad na životní prostředí

Laserové tiskárny obvykle využívají více spotřebních materiálů a v mnoha případech vyžadují pravidelnou výměnu válce, přenosového pásu a fixační jednotky. Naše inkoustové tiskárny s technologií Heat-Free mají oproti laserovým tiskárnám méně dílů vyžadujících výměnu a jejich tiskové hlavy nejsou spotřebním materiálem. To snižuje ekologickou zátěž spojenou s výrobou a recyklací dodatečných materiálů.



Nenáročná údržba zvyšuje produktivitu

Inkoustové tiskárny Epson s technologií Heat-Free mají méně dílů, které se mohou porouchat, takže jejich údržba je jednodušší. Výsledkem je, že inkoustové tiskárny Epson jsou spolehlivé a vykazují mnohem méně prostojů.



Nepřerušovaný tisk šetrný vůči životnímu prostředí

Nejnovější business tiskárny WorkForce Pro RIPS vám pomohou předcházet tradičním problémům s tiskem. Technologie Replaceable Ink Pack System (RIPS) využívá inkoustové vaky s mimořádně vysokou výtěžností, takže systém vyžaduje méně zásahů uživatele. Méně spotřebního materiálu ve srovnání s laserovými tiskárnami také znamená méně odpadu a minimální počet přerušení provozu.

Tisk až

86 000

**stran černobíle a až
50 000 barevně bez
výměny spotřebního
materiálu na zařízeních
formátu A3¹**

Tisk až

50 000

**stran černobíle a až
20 000 barevně bez
výměny spotřebního
materiálu na zařízeních
formátu A4²**

Srovnání množství odpadu produkovaného inkoustovými tiskárnami Epson a konkurenčními laserovými tiskárnami

Jde o množství odpadu ze spotřebního materiálu produkované běžnou laserovou tiskárnou ve srovnání s množstvím spotřebního materiálu požadovaného rovnocenným inkoustovým zařízením Epson za 5 let³ (za předpokladu měsíčního objemu tisku v rozsahu 2 100 stran: 1 500 černobíle, 600 barevně).



9

zásobníků
inkoustu

Inkoustová business tiskárna



44

tonerových
kazet

Laserová tiskárna



Zobrazovací řešení pro firmy

Společná správa všech zařízení



Epson Device Admin (EDA)

Pomocí tohoto intuitivního rozhraní, které zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a zajišťuje maximální zabezpečení, můžete z jediného místa centrálně ovládat, analyzovat a spravovat všechny své tiskárny.

Vzdálený servis a podpora



Epson Remote Services (ERS)

Náš cloudový systém pro monitorování a správu pomáhá poskytovateli služeb provádět přesnou vzdálenou diagnostiku bez nepříznivého dopadu na zabezpečení. Vybavte servisní techniky potřebnými informacemi, aby byla dosažena vyšší úspěšnost první opravy a prodloužila se doba aktivního provozu zařízení.



Integrovaný agent ERS

Využijte výhody systému ERS ve spojení s integrovaným agentem v tiskárnách WF-C878R a WF-C879R a zajistíte si bezproblémové nastavení a používání.

Tisk z mobilních zařízení a cloudu



Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Svůj tablet nebo smartphone můžete proměnit na výkonného kancelářského pomocníka. Služby tisku s využitím mobilních zařízení a cloudu od společnosti Epson umožňují tisknout a skenovat pomocí mobilního telefonu a tabletu, v kanceláři nebo mimo ni.



Pracovní postupy a zabezpečení



Epson Print Admin (EPA)

Využitím serverového řešení, které vytváří zabezpečené prostředí pro tisk, skenování a kopírování s ověřováním uživatelů, můžete zvýšit produktivitu a monitorovat využívání tiskárny.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Bezproblémová integrace tiskárny WF-C879R v souladu s pravidly zabezpečení a kompatibility a se směrnicemi, aniž by bylo nutné udržovat serverový systém.



Document Capture Pro (DCP)

Jednoduché skenování, ukládání a sdílení informací. Díky pokročilým funkcím pro pojmenování, separaci a směrování dokumentů je skenování jednoduché a logické.



Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

U našich multifunkčních tiskáren se softwarem Document Capture Pro Server 2.0 mohou správci zpřístupnit funkce skenování, aniž by museli instalovat software do jednotlivých počítačů.

Integrace produktů třetích stran



Aplikace Epson Open Platform (EOP)

Získejte úplnou kontrolu nad tiskem díky webovým aplikacím, které umožňují přizpůsobit vaši tiskárnu specifickým a měnícím se firemním potřebám a přinášejí řešení pro lepší správu tisku.

Další informace o společnosti Epson a řešení třetích stran

Podívejte se, jak řešení společnosti Epson a jejích partnerů dokážou díky našim tiskárnám naplnit potřeby všech podniků od malých a středně velkých firem po velké korporace a přizpůsobit se potřebám vertikálních trhů.

Další informace naleznete na adrese www.epson.cz/bis

Barevný tisk formátu A3+ s technologií RIPS

Využijte výhody mimořádně vysoké výtěžnosti inkoustu a tisku s minimální údržbou ke zvýšení své produktivity.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Multifunkční tiskárna

Hlavní funkce:

Zařízení 4 v 1 pro barevný tisk formátu A3+ s podporou SRA3

Tisk až 20 000 stran černobíle nebo barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu⁴

Krátká doba výstupu první strany 5,5 sekundy

Rychlost tisku podle normy ISO 25 str./min⁵

Flexibilní manipulace s médii gramáže až 300 g/m²

Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 12,7 cm
Emulace tiskových jazyků Postscript a PCL

Řešení



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Integrovaný agent ERS



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Multifunkční tiskárna

Další funkce kromě výše uvedených hlavních funkcí modelu WF-C878RD3TWFC:

- + Tisk až 86 000 stran černobíle a 50 000 barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu¹
- + Rychlost tisku podle normy ISO 26 str./min⁵
- + Kapacita papíru v automatickém podavači dokumentů: 150 listů
- + Rychlejší skenování s vyšší kvalitou
- + Více možnosti připojení – až dva volitelné ethernetové/faxové porty
- + Volitelná integrovaná ruční sešíváčka
- + Skenování z médií s nízkou gramáží pouze 38 g/m²

Řešení

Jako u modelu WF-C878RD3TWFC



EPA Serverless


Příslušenství pro barevné tiskárny formátu A3+ s technologií RIPS



Zásobník na 500 listů papíru



Vysoká skříňka



Stojan na tiskárnu



Volitelný ethernetový/faxový port (pouze model WF-C879R)



Sešíváčka (pouze model WF-C879R)

Barevný tisk formátu A4 s technologií RIPS

Naše řada tiskáren formátu A4 nabízí vysokou výtěžnost inkoustu a živé a trvanlivé výtisky.



WorkForce Pro WF-C529RDTW Tiskárna

Hlavní funkce:

- Barevný tisk formátu A4
- Tisk až 50 000 stran černobíle nebo 20 000 stran barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu²
- Rychlost tisku podle normy ISO 24 str./min⁵
- Krátká doba výstupu první strany po probuzení z pohotovostního režimu 4,8 sekundy
- Kapacita až 1 330 listů
- Barevný LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm
- Emulace tiskových jazyků Postscript a PCL

Řešení



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-C579RDTWF Multifunkční tiskárna

Další funkce kromě výše uvedených hlavních funkcí modelu WF-C529RDTW:

- + Zařízení 4 v 1 pro barevný tisk formátu A4
- + Rychlost oboustranného skenování 60 obr./min⁵
- + Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 10,9 cm

Řešení

Jako u modelu WF-C529RDTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Příslušenství pro černobílé tiskárny formátu A4 a barevné tiskárny formátu A4 s technologií RIPS



Zásobník na 500 listů papíru

Černobílý tisk formátu A4

Tato řada se vyznačuje mimořádně krátkou dobou výstupu první strany v porovnání se srovnatelnými laserovými tiskárnami⁶. Současně má až o 90 % nižší spotřebu energie⁶. Výsledkem jsou celkové náklady na vlastnictví, které patří k nejnižším ve své třídě.



WorkForce Pro WF-M5298DWF **Tiskárna**

Hlavní funkce:

Černobílý tisk formátu A4

Tisk až 40 000 stran černobíle bez nutnosti výměny spotřebního materiálu⁷

Rychlost tisku podle normy ISO 24 str./min⁵

Krátká doba výstupu první strany po probuzení z pohotovostního režimu
4,8 sekundy

Kapacita až 251 listů

Automatický oboustranný tisk

Barevný LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm

Emulace tiskových jazyků Postscript a PCL

Řešení



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-M5299DWF **Tiskárna**

Další funkce kromě výše uvedených hlavních funkcí modelu WF-M5298DWF:

+ Kapacita až 830 listů

Řešení

Jako u modelu WF-M5298DWF



WorkForce Pro WF-M5799DWF **Multifunkční tiskárna**

Další funkce kromě výše uvedených hlavních funkcí modelu WF-M5299DWF:

+ Zařízení 4 v 1 pro černobílý tisk formátu A4

+ Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 10,9 cm

Řešení

Jako u modelu WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Vysoce kvalitní inkousty za nízkou cenu



Inkousty DURABrite Ultra a DURABrite Pro společnosti Epson mají certifikaci ISO 11798, což znamená trvanlivější výtisky v jakémkoliv firemním prostředí.

Dokonalé výtisky

Oživte tištěné materiály grafikou vysoké kvality. Díky dvojnásobné hustotě trysek produkuje nová tisková hlava PrecisionCore na obyčejném papíře vysoce kvalitní tisk s rozlišením 600 dpi.

Dokumenty v profesionální kvalitě

Vyšší koncentrace pigmentů v inkoustu DURABrite Pro znamená jasnější barvy. Pigment drží na povrchu papíru, takže výtisky nejsou na druhé straně listu téměř vidět.

Více možností

Protože je inkoust nanášen přímo, můžete tisknout na širokou škálu papírů, a protože inkoust částečně proniká do vláken papíru, v průběhu času nebledne.

Neuvěřitelně odolný

Pigment je chráněn organickou pryskyřicí a je nerozpustný, takže můžete využívat výhody trvanlivých výtisků odolných vůči vodě, rozmazání a zvyrazňovačům.



	Tisk formátu A3+ s technologií RIPS		Tisk formátu A4 s technologií RIPS
Model	WF-C879RD3TWFC	WF-C878RD3TWFC	WF-C579RDTWF
Funkce	SRA3, multifunkční zařízení až 4 v 1	SRA3, multifunkční zařízení až 4 v 1	Multifunkční zařízení 4 v 1 formátu A4
Doba výstupu první strany	5,5 s	5,5 s	4,8 s černobíle / 5,3 s barevně
Rychlost tisku (ISO)	26 str./min černobíle, 25 str./min barevně	25 str./min černobíle, 24 str./min barevně	24 str./min černobíle i barevně
Rozlišení tisku	Až 4 800 × 1 200 dpi	Až 4 800 × 1 200 dpi	Až 4 800 × 1 200 dpi
Měsíční pracovní cyklus (maximální)	75 000 stran	75 000 stran	50 000 stran
Emulace tisku	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Tisk z USB	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)
Rychlost skenování (ISO)	50 obr./min černobíle (jednostranně) 100 obr./min barevně (oboustranně)	25 obr./min černobíle (jednostranně) 45 obr./min barevně (oboustranně)	30 obr./min černobíle (jednostranně) 60 obr./min barevně (oboustranně)
Optické rozlišení skenování (š × v)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	1 200 × 2 400 dpi
Rychlost kopírování (ISO)	22 obr./min černobíle, 21 obr./min barevně	22 obr./min černobíle, 21 obr./min barevně	22 obr./min černobíle i barevně
Poměr přiblížení	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi (optické) 600 × 1 200 dpi (maximální)	Až 600 × 600 dpi (optické) 600 × 1 200 dpi (maximální)	Až 600 × 600 dpi (optické) 600 × 1 200 dpi (maximální)
Rychlost odesílání faxu	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s
Paměť faxu	6 MB/550 stran	6 MB/550 stran	6 MB/550 stran
Tisk z mobilních zařízení a z cloudu	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Rozhraní	Kabelová síť (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), bezdrátová síť, USB: USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 typ A (2×), Wi-Fi Direct	Kabelová síť (1000 Base-T/100 Base TX/10 Base-T), USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, hostitel USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 typ A (2×), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 typ B	Bluetooth, USB: USB 2.0, Wi-Fi Direct, Kabelová síť (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), bezdrátová síť
Velikost obyčejného papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, A3, B4, B6, C5 (obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, uživatelem definovaná velikost
Kapacita papíru	Přední zásobník: 250 listů Zadní zásobník: 150 listů Volitelný zásobník: 3× 500 listů	Přední zásobník: 250 listů Zadní zásobník: 85 listů Volitelný zásobník: 3× 500 listů	Standardní: 830 listů Max.: 1 330 listů
Automatický podavač dokumentů	150 listů	50 listů	50 listů
LCD displej	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 10,9 cm
Spotřeba energie při provozu / v pohotovostním režimu / v úsporném režimu / při vypnutí	54 wattů (jen kopírování, vzor ISO/IEC 24712), Celková spotřeba energie 0,27 kWh týdně	42 wattů (jen kopírování, vzor ISO/IEC 24712), Celková spotřeba energie 0,21 kWh týdně	29/14/1,3/0,2 W
Rozměry (š × h × v mm)	621 × 751 × 1 177 mm	621 × 652 × 1 107 mm	425 × 535 × 513 mm
Hmotnost	-	-	25,8 kg

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tisk formátu A4 s technologií RIPS		Černobílý tisk formátu A4	
WF-C529RDTW	WF-M5799DWF	WF-M5299DW	WF-M5298DW
Tiskárna formátu A4	Multifunkční zařízení 4 v 1 formátu A4	Tiskárna formátu A4	Tiskárna formátu A4
4,8 s černobíle / 5,3 s barevně	4,8 s černobíle	4,8 s černobíle	4,8 s černobíle
24 str./min černobíle i barevně	24 str./min černobíle	24 str./min černobíle	24 str./min černobíle
Až 4 800 × 1 200 dpi	Až 1 200 × 2 400 dpi	Až 1 200 × 2 400 dpi	Až 1 200 × 2 400 dpi
50 000 stran	45 000 stran	45 000 stran	45 000 stran
PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, kompatibilní s PostScript Level 3/PDF (verze 1.7), ESC/P-R	PCL5c, PCL6, kompatibilní s PostScript Level 3/PDF (verze 1.7), ESC/P-R	PCL5e, PCL6, kompatibilní s PostScript Level 3/PDF (verze 1.7), ESC/P-R
-	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 obr./min černobíle (jednostranně) 24 obr./min barevně (oboustranně)	-	-
-	1 200 × 2 400 dpi	-	-
-	22 obr./min černobíle	-	-
-	25–400 %, funkce automatického přizpůsobení velikosti	-	-
-	Až 600 × 600 dpi (optické) 600 × 1 200 dpi (maximální)	-	-
-	Až 33,6 kb/s	-	-
-	6 MB/550 stran	-	-
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Bluetooth, USB: USB 2.0, Wi-Fi Direct, Kabelová síť (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), bezdrátová síť	Technologie NFC USB: USB 2.0, USB 1.1 typ A, Wi-Fi Direct, kabelová síť (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), bezdrátová síť	Technologie NFC USB: USB 2.0, USB 1.1 typ A, Wi-Fi Direct, kabelová síť (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), bezdrátová síť	Technologie NFC, USB: USB 2.0, USB 1.1 typ A, Wi-Fi Direct, kabelová síť (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), bezdrátová síť
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, uživatelem definovaná velikost	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, fotografie 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, širokouhlý s poměrem stran 16:9, uživatelem definovaná velikost v rozmezí od 55 × 127 do 215,9 × 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, fotografie 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, širokouhlý s poměrem stran 16:9, uživatelem definovaná velikost v rozmezí od 64 × 127 do 215,9 × 6 000 mm	C4 (obálka), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4, B6, C5 (obálka), No. 10 (obálka), uživatelem definovaná velikost, C6 (obálka), DL (obálka)
Standardní: 830 listů Max.: 1 330 listů	Standardní 330 listů / max.: 830 listů (1 zásobník na 250 listů / víceúčelový zásobník na 80 listů), 1× 500 listů	Standardní 330 listů / max.: 830 listů (1 zásobník na 250 listů / víceúčelový zásobník na 80 listů), 1× 500 listů	Standardní: 250 listů Max.: 251 listů
-	50 listů	-	-
Barevný LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 10,9 cm	Barevný LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm	Barevný LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm
24/8/1,2/0,2 W	23/10/1,4/0,2 W	23/7/1,1/0,2 W	22/8/1,2/0,2 W
425 × 535 × 513 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 508 × 290 mm
22,1 kg	18,3 kg	14,9 kg	14 kg

Advantage Inkjet



Přejděte na inkoustovou tiskárnu Epson! Budete pracovat produktivněji a snížíte dopad na životní prostředí.

Až
3,5
x rychlejší⁸

Až o
98 %
méně zásahů uživatele⁹

Až o
95 %
nižší spotřeba energie¹⁰

1 Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-C879R vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

2 Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-C529R a WF-C579R vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

3 Srovnání tiskárny HP Colour LaserJet Pro M477dw s tiskárnou WF-C579R založené na údajích o výtěžnosti inkoustu zveřejněných výrobcem.

4 Přibližná výtěžnost při použití tiskárny řady WF-C878R vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

5 Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářského zařízení při standardním jednostranném a oboustranném tisku na média velikosti A4. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/testing.

6 Srovnání s 10 nejprodávanějšími černobílými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 21 až 45 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do prosince 2017. Zdroj dat: BLI nebo webové stránky výrobce.

7 Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-M5298DWF vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

8 Podle testů společnosti BLI realizovaných po dobu dvou měsíců do února 2015, které byly zaměřeny na rychlost výstupu první strany (FPOT) po celonočním vypnutí. Výsledky byly srovnány se všemi konkurenčními zařízeními testovanými v době publikace. Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.

9 Nezávislými testy bylo zjištěno, že modely WorkForce Pro RIPS společnosti Epson dokážou zkrátit dobu zásahů až o 98 % oproti laserovým zařízením a laserovým kopírkám. Podle testů, při kterých společnost BLI na objednávku společnosti Epson po dobu dvou měsíců do února 2015 tiskárnu porovnávala s vybranými konkurenčními zařízeními. Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.

10 Tiskárna EPSON WorkForce Pro WF-C8190DW má o 95 % nižší spotřebu energie než tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M750dn, která byla podle společnosti IDC nejprodávanějším modelem v segmentu jednoúčelových barevných tiskáren formátu A3 s rychlostí tisku 21–30 str./min v období od 3. čtvrtletí 2015 do 2. čtvrtletí 2019. Použitá metodika byla ověřena společností TÜV Rheinland a je založena na „obyklé spotřebě energie“ definované testovacím postupem Energy Star, která se uvádí v kWh za rok.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz/contactus

 @EpsonEurope
 [epson-ceska-republika](https://www.linkedin.com/company/epson-ceska-republika)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®