Replaceable Ink Pack System, RIPS

Tehokasta tulostusta riittoisilla musteilla



Kylmämustesuihku-tekniikan edut

Epsonin mustesuihkutulostimissa käytetään lämmötöntä tekniikkaa, joka tarjoaa useita etuja.

PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

Tasaisen korkea tulostusnopeus

Epsonin tulostustekniikka ei tarvitse lämmitystä, kun laite kytketään päälle tai aktivoidaan lepotilasta. Tämä tarkoittaa, että se aloittaa tulostamisen välittömästi, kun taas lasertulostinten on esilämmitettävä lämpöyksikkö tulostamista varten. Tasaisen korkea tulostusnopeus säilyy myös tulostettaessa paljon grafiikkaa sisältäviä tiedostoja.

Pienempi virrankulutus säästää energiaa ja rahaa

Epsonin lämmötön tekniikka käyttää lasertekniikkaa vähemmän virtaa, sillä sen ei tarvitse lämmitä. Koska mustesuihkutulostimissa ei ole lämpöyksikköä, energiankulutus on paljon pienempi kuin lasertulostimissa.

Vähemmän vaihto-osia, pienemmät ympäristövaikutukset

Lasertulostimissa on tyypillisesti enemmän kulutusosia, ja monissa tapauksissa rumpu, siirtohihna ja lämpöyksikkö on ajoittain vaihdettava. Epsonin mustesuihkutulostimissa on lasertulostimia vähemmän vaihdettavia osia ja tulostuspäät eivät ole kulutusosia. Tämä vähentää tarvikkeiden valmistuksen ja kierrätyksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Vähemmän huoltotoimia, enemmän tuottavuutta

Epsonin tulostimissa on niiden kylmämustesuihkutekniikan ansiosta vähemmän osia, jotka voivat vikaantua, mikä vähentää ylläpitotoimia. Tämän ansiosta Epsonin mustesuihkutulostimien luotettavuus on entistä parempi ja käyttökatkoja on huomattavasti vähemmän.



Ympäristövastuullista tulostusta

Unohda perinteisten tulostimien aiheuttamat turhautumiset ja valitse WorkForce Pro RIPS -yritystulostin. Replaceable Ink Pack System (RIPS) -malleissa on erittäin riittoisat mustepakkaukset, joten ne edellyttävät käyttäjältä aiempaa vähemmän toimia. Lisäksi kulutusosia on vähemmän kuin vastaavissa lasertulostimissa, joten jätettä syntyy vähemmän ja huoltokeskeytyksiä on hyvin vähän.

Tulosta jopa

86 000

mustavalko- ja 50 000 värisivua vaihtamatta kulutustarvikkeita A3-laitteissa[1]

Tulosta jopa

50 000

mustavalko- ja 20 000 värisivua vaihtamatta kulutustarvikkeita A4-laitteissa[2]

Epsonin mustesuihkutulostimen jätemäärä verrattuna vastaavan lasertulostimen jätemäärään

Tyypillisen laserlaitteen tuottama kulutustarvikkeiden jätemäärä verrattuna Epsonin vastaavan mustesuihkutulostimen käyttämien kulutustarvikkeiden määrään viiden vuoden aikana[3] (kuukausittainen tulostusmäärä 2 100 sivua: 1 500 mustavalko- ja 600 värisivua).



Yrityskäyttöön tarkoitettu mustesuihkutulostin



Yrityskäyttöön tarkoitettu lasertulostin





Yritysten laitehallintaratkaisut

Laitekannan hallinta

Epson Device Admin (EDA)

Valvomalla, analysoimalla ja hallitsemalla tulostinkantaa keskitetysti yhden intuitiivisen käyttöliittymän kautta voit parantaa yrityksesi tuottavuutta, vähentää kustannuksia ja varmistaa parhaan mahdollisen suojauksen.

Etävalvonta ja tuki

Epson-etävalvontapalvelu (ERS)

Epsonin pilvipohjainen laitteiden valvonta- ja hallintajärjestelmä auttaa huoltokumppaniasi suorittamaan tarkan vianmäärityksen turvallisesti etäyhteyden kautta. Huoltoteknikot saavat tarvitsemansa tiedot, jolloin yhä useampi vika saadaan korjattua ensimmäisellä huoltokäynnillä, ja laitteesi käytettävyys paranee.

Laitteisiin sisällytetty ERS-ohjelma

WF-C878R- ja WF-C879R-laitteissa on ERS-tuki sisäänrakennettuna, mikä mahdollistaa sujuvan käyttöönoton ja käytön.

Mobiili- ja pilvitulostus

Mobiili- ja pilvitulostus

Muunna tabletti tai älypuhelin tehokkaaksi toimistoapulaiseksi. Epsonin mobiili- ja pilvitulostuspalvelujen avulla voit tulostaa ja skannata älypuhelimesta ja tabletista – kotona, toimistossa tai matkoilla.



Työnkulku ja tietoturva

Epson Print Admin (EPA)

Paranna tuottavuutta ja valvo tulostimen käyttöä palvelinpohjaisella ratkaisulla, joka luo turvallisen tulostus-, skannaus- ja kopiointiympäristön käyttäjien todennuksen avulla.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

WF-C879R voidaan integroida saumattomasti turvallisuusmääräysten ja -sääntöjen mukaisesti ilman palvelinjärjestelmän hallinnoimista.

Document Capture Pro (DCP)

Skannaa, tallenna ja jaa tietoja helposti. Asiakirjojen nimeämiseen, erotteluun ja reitittämiseen tarkoitetut edistykselliset ominaisuudet tekevät skannaamisesta yksinkertaista ja loogista.

Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Monitoimilaitteisiimme kehitetyn Document Capture Pro Server 2.0:n avulla pääkäyttäjät voivat hallita push-scan-toimintoja asentamatta ohjelmistoja yksittäisiin tietokoneisiin.

Kolmansien osapuolten integraatiot

Epson Open Platform (EOP)

Ota kaikki tulostustoiminnot haltuusi verkkopohjaisella sovelluksella, jonka avulla voit mukauttaa tulostimen vastaamaan erilaisia ja muuttuvia liiketoimintatarpeita ja hallita tulostusta entistä paremmin.

Lisätietoja Epsonin ja kolmansien osapuolten ratkaisuista

Näe, miten Epsonin ja sen kumppanien ratkaisut yhdessä Epsonin tulostimien kanssa täyttävät niin PK-yritysten kuin suuryritystenkin tarpeet ja miten ratkaisumme voidaan mukauttaa vertikaalisten markkinoiden tarpeisiin.

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/bis

A3+ RIPS -värimonitoimilaitteet

Hyödynnä erittäin riittoisat musteet, jotka parantavat tuottavuutta sekä takaavat helpon tulostuksen ja vähäisen huoltotarpeen.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC -monitoimilaite

Tärkeimmät ominaisuudet:

A3+ -monitoimitulostin, SRA3-tuki

Tulosta jopa 20 000 mustavalko- ja värisivua vaihtamatta kulutustarvikkeita[4]

Nopea ensimmäisen sivun tulostus, vain 5,5 sekuntia

ISO-tulostusnopeus 25 sivua/min[5]

Joustava materiaalinkäsittely – jopa 300 g/m^2

12,7 cm:n värikosketusnäyttö

Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut

- Epson Print Admin
- Epson Device Admin
- Epson iPrint
- Epson Open Platform
- Document Capture Pro
- Document Capture Pro Server
- Epson-etävalvontapalvelu (ERS)
- Laitteeseen integroitu ERS-ohjelma



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC -monitoimilaite

Edellä mainittujen WF-C878RD3TWFC:n tärkeimpien ominaisuuksien lisäksi:

+ Tulosta jopa 86 000 mustavalko- ja 50 000 värisivua vaihtamatta kulutustarvikkeita[1]
+ ISO-tulostusnopeus 26 sivua/min[5]
+ Automaattisen arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti 150 arkkia
+ Nopeampi ja laadukkaampi skannaus
+ Parempi yhdistettävyys – valinnaisina enintään kaksi Ethernet-/faksiporttia
+ Valinnainen kylkinitoja
+ Kevyempien paperien skannaus – jopa 38 g/m^2

Ratkaisut

Samat kuin WF-C878RD3TWFC-mallissa

+ EPA Serverless


A3+ RIPS -monitoimilaitteiden lisävarusteet



500 arkin paperikasetti



Korkea laatikosto



Tulostimen seisontatuki



Ethernet-/faksiportit (vain WF-C879R)



Nitoja (vain WF-C879R)

A4 RIPS -väritulostimet ja -monitoimilaitteet

A4-koon mallit tarjoavat erittäin riittoisat musteet sekä laadukkaat tulosteet.



WorkForce Pro WF-C529RDTW -tulostin

Tärkeimmät ominaisuudet:

A4-väritulostus

Tulosta jopa 50 000 mustavalko- ja 20 000 värisivua vaihtamatta kulutustarvikkeita[2]

ISO-tulostusnopeus 24 sivua/min[5]

Nopea ensimmäisen sivun tulostusaika (FPOT), 4,8 sekuntia valmiustilasta

Kapasiteetti jopa 1 330 arkkia

6,1 cm:n LCD-värinäyttö

Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut

Epson Print Admin

Epson Device Admin

Epson-etävalvontapalvelu (ERS)



WorkForce Pro WF-C579RDTWF -monitoimilaite

Edellä mainittujen WF-C529RDTW:n tärkeimpien ominaisuuksien lisäksi:

+ Skannaus, kopiointi, faksaus
+ Kaksipuolinen skannausnopeus 60 sivua/min[5]
+ 10,9 cm:n värikosketusnäyttö

Ratkaisut

Samat kuin WF-C529RDTW-mallissa

\+ Epson Open Platform

\+ Document Capture Pro

\+ Document Capture Pro Server

A4-koon RIPS-mallien lisävarusteet



500 arkin paperikasetti

A4-mustavalkotulostimet ja -monitoimilaitteet

Mustavalkomallit tarjoavat huippunopean ensimmäisen sivun tulostuksen vastaaviin lasertulostimiin verrattuna[6], jopa 90 % pienemmän virrankulutuksen[6] sekä luokkansa alhaisimpiin kuuluvat kokonaiskustannukset.



WorkForce Pro WF-M5298DWF -tulostin

Tärkeimmät ominaisuudet:

A4-mustavalkotulostin

Tulosta jopa 40 000 mustavalkosivua vaihtamatta kulutustarvikkeita[7]

ISO-tulostusnopeus 24 sivua/min[5]

Nopea ensimmäisen sivun tulostus (FPOT), 4,8 sekuntia valmiustilasta

Kapasiteetti jopa 251 arkkia

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

6,1 cm:n LCD-värinäyttö

Postscript- ja PCL-ohjauskielet

Ratkaisut

Epson Print Admin

Epson Device Admin

Epson iPrint

Epson-etävalvontapalvelu (ERS)



WorkForce Pro WF-M5299DWF -tulostin

Edellä mainittujen WF-M5298DWF:n tärkeimpien ominaisuuksien lisäksi:

\+ Kapasiteetti jopa 830 arkkia

Ratkaisut

Samat kuin WF-M5298DWF-mallissa



WorkForce Pro WF-M5799DWF -monitoimilaite

Edellä mainittujen WF-M5299DWF:n tärkeimpien ominaisuuksien lisäksi:

\+ Skannaus, kopiointi, faksaus

\+ 10,9 cm:n värikosketusnäyttö

Ratkaisut

Samat kuin WF-M5298DWF-mallissa

\+ Epson Open Platform

\+ Document Capture Pro

\+ Document Capture Pro Server

Laadukkaat ja edulliset musteet

Epsonin DURABrite Ultra- ja DURABrite Pro -musteet ovat ISO 11798 -sertifioituja, mikä takaa tulosteiden tavallista paremman kestävyyden.

Täydelliset tulosteet

Tehosta tulosteita laadukkaalla grafiikalla. Suuttimen kaksinkertaisen tiheyden ansiosta uudella PrecisionCore-tulostuspäällä voi tuottaa laadukkaita tulosteita tavalliselle paperille 600 dpi:n tarkkuudella.

Laadukkaat asiakirjat

DURABrite Pro -musteen suurempi pigmenttipitoisuus tuottaa kirkkaampia värejä. Koska pigmentti on paperin pinnalla, tulosteet ovat lähes näkymättömiä kääntöpuolelta.

Enemmän valinnanvaraa

Koska muste suihkutetaan suoraan, voit tulostaa useille eri paperilaaduille, ja koska muste tunkeutuu osittain paperin kuituihin, se ei haalistu ajan mittaan.

Erittäin kestävä lopputulos

Koska muste sisältää hartsia ja on liukenematon, tulosteet ovat vedenkestäviä, ne eivät tahraannu ja niihin voi huoletta tehdä merkintöjä korostuskynällä.



	A3+ RIPS		A4 RIPS
Malli	**WF-C879RD3TWFC**	**WF-C878RD3TWFC**	**WF-C579RDTWF**
Toiminnot	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	SRA3-tuki, tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus	Tulostus, skannaus, kopiointi, faksaus
Ensimmäisen sivun tulostus	5,5 sek.	5,5 sek.	4,8 sek. mustavalko / 5,3 sek. väri
Tulostusnopeus (ISO)	26 mustavalko- ja 25 värisivua/min.	25 mustavalko- ja 24 värisivua/min.	24 mustavalko- ja 24 värisivua/min.
Tulostustarkkuus	Jopa 4 800 × 1 200 dpi	Jopa 4 800 × 1 200 dpi	Jopa 4 800 × 1 200 dpi
Tulostuskapasiteetti kuukaudessa (maksimi)	75 000 sivua	75 000 sivua	50 000 sivua
Tulostuskielet	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Tulostus USB:ltä	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
Skannausnopeus (ISO)	50 mustavalkosivua/min. (yksipuolinen), 100 värisivua/min. (kaksipuolinen)	25 mustavalkosivua/min. (yksipuolinen), 45 värisivua/min. (kaksipuolinen)	30 mustavalkosivua/min. (yksipuolinen), 60 värisivua/min. (kaksipuolinen)
Skannaustarkkuus (L × K)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	1 200 × 2 400 dpi
Kopiointinopeus (ISO)	22 mustavalkosivua/min., 21 värisivua/min.	22 mustavalkosivua/min., 21 värisivua/min.	22 mustavalkosivua/min., 22 värisivua/min.
Zoomaussuhde	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopiointitarkkuus	Enintään 600 × 600 dpi (optinen) 600 × 1 200 dpi (enintään)	Enintään 600 × 600 dpi (optinen) 600 × 1 200 dpi (enintään)	Enintään 600 × 600 dpi (optinen) 600 × 1 200 dpi (enintään)
Faksin siirtonopeus	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s
Faksin muisti	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua
Mobiili- ja pilvitulostus	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Liitännät	Langallinen verkko (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), langaton verkko, USB: High Speed USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 Type A (2 kpl), Wi-Fi Direct	Langallinen verkko (1000 Base-T / 100 Base TX / 10 Base-T), Hi-Speed USB – yhteensopivuus: USB 2.0, USB-isäntä, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tyyppi A (2 kpl), langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 tyyppi B	Bluetooth, USB: High Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Langallinen verkko (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), langaton verkko,
Tavallisen paperin koko	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, A3, B4, B6, C5 (kirjekuori), DL (kirjekuori), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (kirjekuori), DL (kirjekuori), HLT, EXE, Tabloid	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm, 16:9, HLT, EXE, käyttäjän määrittämä
Paperikapasiteetti	Etuosa: 250 arkkia Takaosa: 150 arkkia Lisävaruste: 500 arkkia (3 kpl)	Etuosa: 250 arkkia Takaosa: 85 arkkia Lisävaruste: 500 arkkia (3 kpl)	Vakio: 830 arkkia Maksimi: 1 330 arkkia
Automaattinen arkinsyöttölaite (ADF)	150 arkkia	50 arkkia	50 arkkia
LCD-näyttö	12,7 cm:n värikosketusnäyttö	12,7 cm:n värikosketusnäyttö	10,9 cm:n värikosketusnäyttö
Virrankulutus käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna	54 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,27 kWh/viikko	42 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,21 kWh/viikko	29/14/1,3/0,2 W
Mitat (L × S × K)	621 × 751 × 1 177 mm	621 × 652 × 1 107 mm	425 × 535 × 513 mm
Paino	-	-	25,8 kg

Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

A4 RIPS	A4-mustavalkotulostimet ja -monitoimilaitteet		
WF-C529RDTW	**WF-M5799DWF**	**WF-M5299DW**	**WF-M5298DW**
Tulostus	Tulostus, skannaus, kopointi, faksaus	Tulostus	Tulostus
4,8 sek. mustavalko / 5,3 sek. väri	4,8 sek. mustavalko	4,8 sek. mustavalko	4,8 sek. mustavalko
24 mustavalko-/värisivua min.	24 mustavalkosivua min.	24 mustavalkosivua min.	24 mustavalkosivua min.
Jopa 4 800 × 1 200 dpi	Jopa 1 200 × 2 400 dpi	Jopa 1 200 × 2 400 dpi	Jopa 1 200 × 2 400 dpi
50 000 sivua	45 000 sivua	45 000 sivua	45 000 sivua
PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, yhteensopivuus: PostScript Level 3/ PDF (versio 1.7), ESC/P-R	PCL5c, PCL6, yhteensopivuus: PostScript Level 3/ PDF (versio 1.7), ESC/P-R	PCL5e, PCL6, yhteensopivuus: PostScript Level 3/ PDF (versio 1.7), ESC/P-R
-	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 mustavalkosivua/min. (yksipuolinen), 24 värisivua/min. (kaksipuolinen)	-	-
-	1 200 × 2 400 dpi	-	-
-	22 sivua/min, mustavalko	-	-
-	25–400 %, automaattinen sovitus	-	-
-	Enintään 600 × 600 dpi (optinen) 600 × 1 200 dpi (enintään)	-	-
-	Enintään 33,6 kt/s	-	-
-	6 Mt / 550 sivua	-	-
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Bluetooth, USB: High Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Langallinen verkko (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), langaton verkko,	Near Field Communication (NFC), USB: High Speed USB 2.0, USB 1.1 tyyppi A, Wi-Fi Direct, langallinen verkko (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), langaton verkko	Near Field Communication (NFC), USB: High Speed USB 2.0, USB 1.1 tyyppi A, Wi-Fi Direct, langallinen verkko (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), langaton verkko	Near Field Communication (NFC), USB: High Speed USB 2.0, USB 1.1 tyyppi A, Wi-Fi Direct, langallinen verkko (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), langaton verkko
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm, 16:9, HLT, EXE, käyttäjän määrittämä	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, valokuva 13×18 cm, 10×15 cm, 16:19 laaja, käyttäjän määrittämä 55 × 127 – 215,9 × 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, valokuva 9×13 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm, 16:19 laaja, käyttäjän määrittämä 64 × 127 – 215,9 × 6 000 mm	C4 (kirjekuori), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm, A4, B6, C5 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), käyttäjän määrittämä, C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori)
Vakio: 830 arkkia Maksimi: 1 330 arkkia	Vakio 330 arkkia / maksimi: 830 arkkia (1 kpl 250 arkin kasetti / 80 arkin monitoimilokero) 500 arkkia (1 kpl)	Vakio 330 arkkia / maksimi: 830 arkkia (1 kpl 250 arkin kasetti / 80 arkin monitoimilokero) 500 arkkia (1 kpl)	Vakio: 250 arkkia Maksimi: 251 arkkia
-	50 arkkia	-	-
6,1 cm:n LCD-värinäyttö	10,9 cm:n värikosketusnäyttö	6,1 cm:n LCD-värinäyttö	6,1 cm:n LCD-värinäyttö
24/8/1,2/0,2 W	23/10/1,4/0,2 W	23/7/1,1/0,2 W	22/8/1,2/0,2 W
425 × 535 × 513 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 508 × 290 mm
22,1 kg	18,3 kg	14,9 kg	14 kg

Mustesuihkutulostuksen edut

Lisää tuottavuutta ja pienennä ympäristövaikutuksia vaihtamalla Epsonin mustesuihkutulostimeen.

Jopa
3,5
kertaa nopeampi[8]

Jopa
98 %
vähemmän ylläpitotoimia[9]

Jopa
95 %
pienempi energiankulutus[10]

1 Arvioitu sivumäärä WF-C879R-laitteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

2 Arvioitu sivumäärä WF-C529R- ja WF-C579R-laitteilla. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

3 HP Colour LaserJet Pro M477dw:n ja WF-C579R:n vertailu perustuu valmistajan julkaisemiin musteen riittoisuustietoihin.

4 Arvioitu sivumäärä WF-C878R-laitteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

5 Määritetty ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti: ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen ja kaksipuolinen A4-tulostus). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.

6 Vertailu tehty IDC:n määrittämän 10 myydyimmän mustavalkolasertulostimen kesken (myyntiaika 12 kuukautta joulukuuhun 2017 asti) Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Laitteiden tulostusnopeudet olivat 21–45 sivua minuutissa. Tiedot saatu BLI:ltä mahdollisuuksien mukaan tai valmistajien verkkosivuilta.

7 Arvioitu sivumäärä WF-M5298DWF-laitteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

8 Perustuu BLI:n helmikuuhun 2015 mennessä kahden kuukauden aikana suorittamaan testiin, jossa laitteita verrattiin kaikkiin julkaisuhetkellä testattuihin kilpaileviin laitteisiin ensimmäisen sivun tulostusnopeuden osalta koko yön kestäneestä lepotilasta palautumisen jälkeen. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.

9 Riippumattomissa testeissä Epsonin WorkForce Pro RIPS -mallit vähensivät huoltoon kuluvaa aikaa jopa 98 % lasertulostimiin ja laserkopiokoneisiin verrattuna. Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n helmikuuhun 2015 mennessä kahden kuukauden aikana suorittamaan testiin, jossa tuotteita verrattiin tiettyihin kilpaileviin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.

10 WorkForce Pro WF-C8190DW kuluttaa 95 % vähemmän energiaa kuin HP Color LaserJet Enterprise M750dn, joka oli IDC:n mukaan myydyin malli 21–30 sivua/min tulostavien A3-väritulostimien segmentissä ajalla heinäkuu 2015 – kesäkuu 2019. Menetelmän on vahvistanut TÜV Rheinland, ja se perustuu ”tyypilliseen energiankulutukseen”, joka on määritetty Energy Star -testausmenetelmässä ja joka esitetään kilowattitunteina vuodessa.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

@EpsonEurope
epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

A10615_ brochure_RIPS-end-user-update_1FI-FI_02/20

EPSON®