

# Prestazioni di stampa a rendimento elevato



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

# I vantaggi della tecnologia a freddo

Le stampanti inkjet Epson si basano su una tecnologia a freddo e offrono quindi numerosi vantaggi.



## Stampe uniformi ad alta velocità

La tecnologia a freddo di Epson non richiede riscaldamento all'accensione o alla riattivazione della stampante. Ciò significa poter iniziare subito a stampare, a differenza delle stampanti laser, che devono preriscaldare il fusore. Ne consegue garanzia di stampe uniformi ad alta velocità, anche per documenti con un'elevata densità.



## Riduzione dei costi e dei consumi energetici

La tecnologia a freddo di Epson utilizza meno energia della stampa laser perché non necessita di preriscaldamento. In più, l'assenza dell'unità fusore nelle stampanti inkjet contribuisce a una significativa riduzione dei consumi energetici.



## Meno componenti da sostituire per un minor impatto ambientale

Le stampanti laser impiegano in genere un maggior numero di materiali di consumo e, in molti casi, richiedono la sostituzione periodica del tamburo, della cinghia di trasferimento e del fusore. Grazie alla tecnologia a freddo di cui sono dotate, le stampanti inkjet Epson hanno meno componenti da sostituire rispetto alle stampanti laser e le testine di stampa sono permanenti. Ciò assicura una riduzione dell'impatto ambientale legato alla produzione e al riciclo dei materiali di consumo.



## Meno interventi per una maggiore produttività

Poiché le stampanti inkjet Epson non utilizzano calore, ci sono meno componenti soggetti a usura. Di conseguenza, anche il numero di interventi necessari si riduce. Le stampanti inkjet Epson offrono quindi una maggiore affidabilità, riducendo significativamente i tempi di fermo.



# Stampa eco-responsabile e ininterrotta

Riduci gli inconvenienti legati alle stampanti tradizionali con l'innovativa gamma di stampanti per l'ufficio WorkForce Pro RIPS. La tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) utilizza sacche di inchiostro a rendimento estremamente elevato, quindi richiede meno interventi da parte dell'utente. Un minor numero di materiali di consumo rispetto a stampanti laser comparabili comporta inoltre meno rifiuti e interruzioni del servizio ridotte al minimo.

**Stampa fino a**

**86.000**

**pagine in bianco e nero  
e fino a 50.000 pagine a  
colori senza sostituire  
materiale di consumo su  
dispositivi A3<sup>1</sup>**

**Stampa fino a**

**50.000**

**pagine in bianco e nero  
e fino a 20.000 pagine a  
colori senza sostituire  
materiale di consumo su  
dispositivi A4<sup>2</sup>**

## Confronto tra i rifiuti dei dispositivi laser della concorrenza e quelli di inkjet Epson

Questa è la quantità di rifiuti di materiali di consumo prodotti da un tipico dispositivo laser rispetto alla quantità di materiali di consumo richiesti da un equivalente dispositivo inkjet Epson nell'arco di 5 anni<sup>3</sup> (ipotizzando un volume di stampa mensile di 2.100 pagine: 1.500 in bianco e nero, 600 a colori).



**x9**  
sacche di  
inchiostro

**Inkjet**



**x44**  
cartucce di  
toner

**Laser**



# Soluzioni per il business imaging

## Gestione del parco stampanti e scanner



### **Epson Device Admin (EDA)**

Controlla, analizza e gestisci il parco stampanti in modo centralizzato da un'interfaccia intuitiva, progettata per aumentare la produttività, ridurre i costi e garantire la massima protezione.

## Assistenza e supporto remoto



### **Epson Remote Services (ERS)**

Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud aiuta i tuoi fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote accurate senza compromettere la sicurezza. Fornisci ai tecnici dell'assistenza le informazioni di cui hanno bisogno per raggiungere più efficienza nelle attività di manutenzione e aumentare i tempi di attività del dispositivo.



### **Agente integrato ERS**

Approfitta del valore aggiunto di ERS in combinazione con l'agente integrato su WF-C878R e WF-C879R per configurazioni e utilizzo senza interruzioni.

## Stampa da mobile e su cloud



### **Stampa da mobile e su cloud**

Trasforma il tuo tablet o lo smartphone in un efficiente assistente. I servizi di stampa cloud e mobile di Epson ti consentono di stampare e scansionare da smartphone e tablet quando sei in ufficio e in viaggio.



## Flusso di lavoro e sicurezza



### Epson Print Admin (EPA)

Aumenta la produttività e tieni traccia dell'uso della stampante con una soluzione basata su server che crea un ambiente di stampa, scansione e copia sicuro tramite l'autenticazione dell'utente.



### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Adatta perfettamente WF-C879R a norme di sicurezza e conformità e ai regolamenti aziendali senza l'onere di mantenere un sistema server.



### Document Capture Pro (DCP)

Acquisisci, salva e condividi informazioni con facilità. Le funzionalità avanzate di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti rendono la scansione ancora più semplice e funzionale.



### Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Per i nostri dispositivi multifunzione, Document Capture Pro Server 2.0 consente agli amministratori di gestire le funzioni Push Scan senza installare software sui singoli computer.

## Integrazione di terze parti



### Epson Open Platform (EOP)

Ottieni il pieno controllo dei processi di stampa mediante un'applicazione basata sul Web che consente di adattare la stampante o il multifunzione ai requisiti specifici e in continua evoluzione del business, per una migliore gestione delle stampe.

### Soluzioni Epson e di terze parti

Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, scopri come trarre massimo vantaggio dalle stampanti per soddisfare le esigenze dei mercati verticali con le soluzioni offerte da Epson e dai suoi partner.

**Per altre informazioni, visita il sito [www.epson.it/bis](http://www.epson.it/bis)**



# RIPS A3+ a colori

Approfitta dei rendimenti di inchiostro estremamente elevati per una stampa senza problemi, a bassa manutenzione, che aumenta la produttività.



## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Stampante multifunzione

### Caratteristiche principali

- 4-in-1 A3+ a colori con supporto SRA3
- Stampa fino a 20.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i materiali di consumo<sup>4</sup>
- Tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) rapido di 5,5 secondi
- Velocità di stampa ISO di 25 ppm<sup>5</sup>
- Gestione flessibile dei supporti: fino a 300 gsm
- Touchscreen a colori da 12,7 cm
- Emulazione linguaggio di controllo stampante PCL e Postscript

### Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Agente integrato ERS



## WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Stampante multifunzione

### Oltre alle caratteristiche principali di WF-C878RD3TWFC menzionate sopra:

- + Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero e 50.000 pagine a colori senza sostituire materiali di consumo<sup>1</sup>
- + Velocità di stampa ISO di 26 ppm<sup>5</sup>
- + Capacità carta dell'ADF di 150 fogli
- + Scansione più veloce e di qualità migliorata
- + Migliore connettività: fino a due opzioni di porta Ethernet/fax
- + Pinzatrice manuale integrata opzionale
- + Scansione su supporti più leggeri fino a soli 38 gsm

### Soluzioni

#### Come WF-C878RD3TWFC



EPA Serverless


### Opzioni disponibili per le stampanti a colori RIPS A3+



Cassetto carta da 500 fogli



Mobile alto



Stand per stampante



Opzioni porta Ethernet/fax (solo WF-C879R)



Cucitrice (Solo WF-C879R)

# RIPS A4 a colori

Con un elevato rendimento degli inchiostri, la nostra gamma A4 offre stampe vivaci e di lunga durata.



## WorkForce Pro WF-C529RDTW Stampante monofunzione

### Caratteristiche principali

A4 a colori

Stampa fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori senza sostituire materiali di consumo<sup>2</sup>

Velocità di stampa ISO di 24 ppm<sup>5</sup>

Tempo di espulsione della prima pagina di 4,8 secondi dalla modalità Pronto

Capacità fino a 1.330 fogli

LCD a colori da 6,1 cm

Emulazione linguaggio di controllo stampante PCL e Postscript

## Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Remote Services



## WorkForce Pro WF-C579RDTWF Stampante multifunzione

Oltre alle caratteristiche principali di WF-C529RDTW menzionate sopra:

- + 4-in-1 A4 a colori
- + Velocità di scansione fronte/retro di 60 ipm<sup>5</sup>
- + Touchscreen a colori da 10,9 cm

## Soluzioni

Come WF-C529RDTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Opzioni disponibili per le stampanti a colori A4 mono e A4 RIPS



Cassetto carta da 500 fogli

# A4 monocromatica

Con un tempo di espulsione della prima pagina ultra rapido rispetto alle stampanti laser comparabili<sup>6</sup>, pur utilizzando fino al 90% di energia in meno<sup>6</sup>, questa gamma offre anche uno dei costi totali di gestione più bassi della sua categoria.



## **WorkForce Pro WF-M5298DWF** **Stampante monofunzione**

### **Caratteristiche principali**

A4 monocromatica

Stampa fino a 40.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i materiali di consumo<sup>7</sup>

Velocità di stampa ISO di 24 ppm<sup>5</sup>

Tempo di espulsione della prima pagina di 4,8 secondi dalla modalità Pronto

Capacità fino a 251 fogli

Fronte/retro automatico

LCD a colori da 6,1 cm

Emulazione linguaggio di controllo stampante PCL e Postscript

### **Soluzioni**



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Remote Services



## **WorkForce Pro WF-M5299DWF** **Stampante monofunzione**

Oltre alle caratteristiche principali di WF-M5298DWF menzionate sopra:

+ Capacità fino a 830 fogli

### **Soluzioni**

Come WF-M5298DWF



## **WorkForce Pro WF-M5799DWF** **Stampante multifunzione**

Oltre alle caratteristiche principali di WF-M5299DWF menzionate sopra:

+ 4-in-1 A4 monocromatica

+ Touchscreen a colori da 10,9 cm

### **Soluzioni**

Come WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Document Capture Pro

+



Document Capture Pro Server



# Inchiostri di alta qualità a basso costo



Gli inchiostri DURABrite Ultra e DURABrite Pro di Epson sono certificati ISO 11798 e producono stampe più durature in qualsiasi ambiente aziendale.

## Stampe perfette

Ottieni immagini di qualità elevata per documenti di grande impatto. Con una densità degli ugelli raddoppiata, la nuova testina di stampa PrecisionCore produce una stampa di alta qualità a 600 dpi su carta comune.

## Documenti di qualità professionale

L'aumento della concentrazione di pigmento nell'inchiostro DURABrite Pro produce colori più luminosi. Poiché il pigmento resta sulla superficie della carta, la stampa è pressoché invisibile sul retro del foglio.

## Più scelta

Poiché l'inchiostro viene espulso direttamente, è possibile stampare su grandi varietà di carta, e poiché l'inchiostro penetra parzialmente nelle fibre della carta, non si sbiadisce nel tempo.

## Durata eccezionale

Poiché il pigmento viene immerso nella resina ed è insolubile, puoi ottenere stampe di lunga durata che resistono all'acqua, alle sbavature e agli evidenziatori.



|                                                      | RIPS A3+                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | RIPS A4                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                              | WF-C879RD3TWFC                                                                                                                                                     | WF-C878RD3TWFC                                                                                                                                                                                       | WF-C579RDTWF                                                                                                                                            |
| Funzioni                                             | SRA3, dispositivo multifunzione fino a 4-in-1                                                                                                                      | SRA3, dispositivo multifunzione fino a 4-in-1                                                                                                                                                        | Multifunzione A4 4-in-1                                                                                                                                 |
| Stampa della prima pagina                            | 5,5 sec                                                                                                                                                            | 5,5 sec                                                                                                                                                                                              | 4,8 sec mono/5,3 sec a colori                                                                                                                           |
| Velocità di stampa (ISO)                             | 26 ppm mono/25 ppm a colori                                                                                                                                        | 25 ppm mono/24 ppm a colori                                                                                                                                                                          | 24 ppm mono/a colori                                                                                                                                    |
| Risoluzione di stampa                                | Fino a 4800x1200 dpi                                                                                                                                               | Fino a 4800x1200 dpi                                                                                                                                                                                 | Fino a 4800x1200 dpi                                                                                                                                    |
| Ciclo di lavoro mensile (massimo)                    | 75.000 pagine                                                                                                                                                      | 75.000 pagine                                                                                                                                                                                        | 50.000 pagine                                                                                                                                           |
| Emulazioni di stampa                                 | PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                 | PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                                                   | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                             |
| Stampa da USB                                        | Sì (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                 | Sì (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                   | Sì (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                      |
| Velocità di scansione (ISO)                          | 50 ipm mono (un solo lato)<br>100 ipm a colori (fronte/retro)                                                                                                      | 25 ipm mono (un solo lato)<br>45 ipm a colori (fronte/retro)                                                                                                                                         | 30 ipm mono (un solo lato)<br>60 ipm a colori (fronte/retro)                                                                                            |
| Scansione risoluzione ottica (LxA)                   | 600x600 dpi                                                                                                                                                        | 600x600 dpi                                                                                                                                                                                          | 1200x2400 dpi                                                                                                                                           |
| Velocità di copia (ISO)                              | 22 ipm mono/21 ipm a colori                                                                                                                                        | 22 ipm mono/21 ipm a colori                                                                                                                                                                          | 22 ipm mono/a colori                                                                                                                                    |
| Rapporto di ingrandimento                            | 25-400%                                                                                                                                                            | 25-400%                                                                                                                                                                                              | 25-400%                                                                                                                                                 |
| Risoluzione di copia                                 | Fino a 600x600 dpi (ottica)<br>600x1200 dpi (massima)                                                                                                              | Fino a 600x600 dpi (ottica)<br>600x1200 dpi (massima)                                                                                                                                                | Fino a 600x600 dpi (ottica)<br>600x1200 dpi (massima)                                                                                                   |
| Velocità di trasmissione fax                         | Fino a 33,6 Kbps                                                                                                                                                   | Fino a 33,6 Kbps                                                                                                                                                                                     | Fino a 33,6 Kbps                                                                                                                                        |
| Memoria fax                                          | 6 MB/550 pagine                                                                                                                                                    | 6 MB/550 pagine                                                                                                                                                                                      | 6 MB/550 pagine                                                                                                                                         |
| Stampa da mobile e su cloud                          | Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Scan-to-Cloud, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                             | Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Scan-to-Cloud, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                                                               | Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Scan-to-Cloud, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                  |
| Interfacce                                           | Rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), Rete wireless, USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 3.0, USB 2.0 tipo A (2x), Wi-Fi Direct                       | Rete cablata (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Hi-Speed USB - compatibile con le specifiche USB 2.0, host USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A (2x), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 tipo B | Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rete wireless                               |
| Dimensioni carta comune                              | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), n. 10 (busta), Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, A3, B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), n. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid                                   | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), n. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito dall'utente |
| Capacità carta                                       | Anteriore: 250 fogli<br>Posteriore: 150 fogli<br>Opzione: 500 fogli x3                                                                                             | Anteriore: 250 fogli<br>Posteriore: 85 fogli<br>Opzione: 500 fogli x3                                                                                                                                | Standard: 830 fogli<br>Max: 1.330 fogli                                                                                                                 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF)           | 150 fogli                                                                                                                                                          | 50 fogli                                                                                                                                                                                             | 50 fogli                                                                                                                                                |
| Display LCD                                          | Touchscreen a colori da 12,7 cm                                                                                                                                    | Touchscreen a colori da 12,7 cm                                                                                                                                                                      | Touchscreen a colori da 10,9 cm                                                                                                                         |
| Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/Spento | 54 Watt (copia standalone, modello ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/settimana                                                                                          | 42 Watt (copia standalone, modello ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/settimana                                                                                                                            | 29/14/1,3/0,2 W                                                                                                                                         |
| Dimensioni (LxPxA):                                  | 621x751x1.177 mm                                                                                                                                                   | 621x652x1.107 mm                                                                                                                                                                                     | 425x535x513 mm                                                                                                                                          |
| Peso                                                 | -                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                    | 25,8 kg                                                                                                                                                 |

Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

| RIPS A4                                                                                                                                                 | A4 monocromatica                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WF-C529RDTW                                                                                                                                             | WF-M5799DWF                                                                                                                                                   | WF-M5299DW                                                                                                                                                            | WF-M5298DW                                                                                                                                                    |
| A4 monofunzione                                                                                                                                         | Multifunzione A4 4-in-1                                                                                                                                       | A4 monofunzione                                                                                                                                                       | A4 monofunzione                                                                                                                                               |
| 4,8 sec mono/5,3 sec a colori                                                                                                                           | 4,8 sec mono                                                                                                                                                  | 4,8 sec mono                                                                                                                                                          | 4,8 sec mono                                                                                                                                                  |
| 24 ppm mono/a colori                                                                                                                                    | 24 ppm mono                                                                                                                                                   | 24 ppm mono                                                                                                                                                           | 24 ppm mono                                                                                                                                                   |
| Fino a 4800x1200 dpi                                                                                                                                    | Fino a 1200x2400 dpi                                                                                                                                          | Fino a 1200x2400 dpi                                                                                                                                                  | Fino a 1200x2400 dpi                                                                                                                                          |
| 50.000 pagine                                                                                                                                           | 45.000 pagine                                                                                                                                                 | 45.000 pagine                                                                                                                                                         | 45.000 pagine                                                                                                                                                 |
| PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                             | PCL5c, PCL6, compatibile con PostScript Level 3/PDF (ver1.7), ESC/PR                                                                                          | PCL5c, PCL6, compatibile con PostScript Level 3/PDF (ver1.7), ESC/PR                                                                                                  | PCL5e, PCL6, compatibile con PostScript Level 3/PDF (ver1.7), ESC/PR                                                                                          |
| -                                                                                                                                                       | Sì (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                            | Sì (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                    | Sì (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                            |
| -                                                                                                                                                       | 24 ipm mono (un solo lato)<br>24 ipm a colori (fronte/retro)                                                                                                  | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                       | 1200x2400 dpi                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                       | 22 ipm mono                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                       | 25-400%, funzione di adattamento automatico                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                       | Fino a 600x600 dpi (ottica)<br>600x1200 dpi (massima)                                                                                                         | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                       | Fino a 33,6 Kbps                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                       | 6 MB/550 pagine                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                                 | Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                                       | Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                                               | Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google Cloud Print                                                                       |
| Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), rete wireless                                | Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), rete wireless | Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), rete wireless         | Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), rete wireless |
| A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), n. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito dall'utente | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Busta n. 10, DL, C6, C4, foto 13 x 18 cm, 10x15 cm, larghezza 16:19, definita dall'utente tra 55x127 e 215,9x6000 mm           | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Busta n. 10, DL, C6, C4, Photo 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, larghezza 16:19, definito dall'utente tra 64x127 e 215,9x6000 mm | C4 (busta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, A4, B6, C5 (busta), n. 10 (busta), Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta)           |
| Standard: 830 fogli<br>Max: 1.330 fogli                                                                                                                 | Standard 330 fogli/Max: 830 fogli (cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel vassoio multiuso) 500 fogli x1                                                       | Standard 330 fogli/Max: 830 fogli (cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel vassoio multiuso) 500 fogli x1                                                               | Standard: 250 fogli<br>Max: 251 fogli                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                       | 50 fogli                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                             |
| LCD a colori da 6,1 cm                                                                                                                                  | Touchscreen a colori da 10,9 cm                                                                                                                               | LCD a colori da 6,1 cm                                                                                                                                                | LCD a colori da 6,1 cm                                                                                                                                        |
| 24/8/1,2/0,2 W                                                                                                                                          | 23/10/1,4/0,2 W                                                                                                                                               | 23/7/1,1/0,2 W                                                                                                                                                        | 22/8/1,2/0,2 W                                                                                                                                                |
| 425x535x513 mm                                                                                                                                          | 425x535x357 mm                                                                                                                                                | 425x535x357 mm                                                                                                                                                        | 425x508x290 mm                                                                                                                                                |
| 22,1 kg                                                                                                                                                 | 18,3 kg                                                                                                                                                       | 14,9 kg                                                                                                                                                               | 14 kg                                                                                                                                                         |

# Advantage Inkjet

Sii più produttivo e riduci il tuo impatto ambientale passando a una stampante inkjet Epson.



**Fino a**  
**3,5**  
**volte più veloce<sup>8</sup>**

**Fino al**  
**98%**  
**di interventi dell'utente in meno<sup>9</sup>**

**Fino al**  
**95%**  
**di consumo energetico in meno<sup>10</sup>**

1 Rendimento in pagine indicativo per WF-C879R. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

2 Rendimento in pagine indicativo per WF-C529R e WF-C579R. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

3 Confronto tra HP Colour LaserJet Pro M477dw e WF-C579R in base ai dati relativi al rendimento dell'inchiostro pubblicati dal produttore.

4 Rendimento in pagine indicativo con serie WF-C878R. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

5 Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).

6 Confronto con le 10 migliori stampanti laser monocromatiche più vendute nell'Europa occidentale e nell'Europa centrale e orientale, con una velocità di stampa compresa tra 21 e 45 pagine al minuto, come definito da IDC nei 12 mesi fino a dicembre 2017. Dati presi da BLI dove possibile, o come dichiarato dai siti Web dei produttori.

7 Rendimento in pagine indicativo con WF-M5298DWF. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

8 In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi fino a febbraio 2015, FPOT (First Page Out Time) dalla modalità Sleep durante la notte, rispetto a tutte le macchine della concorrenza testate al momento della pubblicazione. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.it/verticals/inkjet-savings](http://www.epson.it/verticals/inkjet-savings).

9 In una serie di test indipendenti, i modelli Epson WorkForce Pro RIPS hanno dimostrato di richiedere il 98% di tempo in meno per interventi sulla macchina rispetto alle fotocopiatrici e stampanti laser. In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2015, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.it/verticals/inkjet-savings](http://www.epson.it/verticals/inkjet-savings).

10 WorkForce Pro WF-C8190DW consuma il 95% di energia in meno rispetto al modello HP Color LaserJet Enterprise M750dn, il più venduto nel segmento delle stampanti A3 monofunzione a colori da 21-30 ppm, come indicato da IDC per il periodo compreso tra Q3 2015 e Q2 2019. Metodologia verificata da TÜV Rheinland, sulla base di "consumi energetici tipici", definiti secondo le procedure di test Energy Star e presentati in kWh all'anno.

Epson Italia s.p.a.  
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel.: 02-660321

Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503



[www.epson.it/contactus](http://www.epson.it/contactus)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

**EPSON®**