

Afdrukken met zeer hoog rendement



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

De voordelen van Heat-Free Technology

Epson-inkjetprinters maken gebruik van Heat-Free Technology en bieden geavanceerde voordelen aan klanten.



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology



Printen met consistent hoge snelheid

Dankzij de Epson Heat-Free Technology hoeft de printer niet op te warmen bij inschakeling of activering vanuit de slaapstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk begint met afdrukken, in tegenstelling tot laserprinters, die de fuser eerst moeten voorverwarmen. Een consistent hoge printsnelheid is gegarandeerd, zelfs voor documenten met een hoge afdrukdensiteit.



Lager stroomverbruik bespaart energie en geld

De Heat-Free Technology van Epson verbruikt minder energie dan lasertechnologie, omdat er geen warmte hoeft te worden gebruikt om het apparaat op te warmen. Aangezien inkjetprinters geen fuser-eenheid hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager energieverbruik.



Minder vervangingsonderdelen, geringere milieubelasting

Laserprinters gebruiken meestal meer verbruiksmaterialen en vereisen in vele gevallen een periodieke vervanging van de drum, de transferband en de fuser. Dankzij de Heat-Free Technology bevatten onze inkjetprinters, vergeleken met laserprinters, minder onderdelen die moeten worden vervangen en zijn onze printkoppen geen verbruiksonderdelen. Dit vermindert de milieubelasting van de productie en recycling van de aanvullende resources.



Minder interventie verhoogt de productiviteit

De Heat-Free structuur van Epson-inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is. Hierdoor bieden Epson-inkjetprinters een hogere betrouwbaarheid en wordt de uitvaltijd aanzienlijk beperkt.



Ecologisch verantwoord afdrukken zonder onderbrekingen

Voorkom de gebruikelijke frustraties met printers met de nieuwste WorkForce Pro RIPS-printers voor zakelijk gebruik. De geavanceerde RIPS-technologie (Replaceable Ink Pack System) maakt gebruik van inktpatronen met een zeer hoog rendement, waardoor er minder gebruikershandelingen nodig zijn. Doordat er minder verbruiksartikelen nodig zijn dan bij vergelijkbare laserprinters is er ook minder afval en worden serviceonderbrekingen tot een minimum beperkt.

Druk tot

86.000

pagina's af in zwart-wit en 50.000 pagina's in kleur zonder materiaal te vervangen op A3-apparaten¹

Druk tot

50.000

pagina's af in zwart-wit en 20.000 pagina's in kleur zonder materiaal te vervangen op A4-apparaten²

Afval van Epson inkjet versus concurrerende laser

Dit is de hoeveelheid verbruiksartikelen die nodig is voor een standaard laser in vergelijking met de hoeveelheid verbruiksartikelen die vereist is voor een gelijksoortige Epson-inkjet in een periode van 5 jaar³ (bij het printen van 2100 pagina's per maand: 1500 zwart-wit, 600 kleur).



9

inkzakken

Zakelijke inkjetprinter



44

tonercartridges

Laser



Zakelijke beeldverwerkingsoplossingen

Beheer al uw projectoren



Epson Device Admin (EDA)

Bestuur, analyseer en beheer uw printers centraal via één intuïtieve interface, die is ontworpen om de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen en maximale beveiliging te waarborgen.

Service en ondersteuning op afstand



Epson Remote Services (ERS)

De apparaatbewaking en het managementsysteem van Epson in de cloud helpt uw serviceprovider om nauwkeurige diagnoses te stellen op afstand, zonder in te leveren op de beveiliging. Geef servicemonteurs de informatie die ze nodig hebben om hogere first-fix-rates te bieden en de uitvaltijd van uw apparaten te beperken.



ERS met geïntegreerde agent

Profiteer van de toegevoegde waarde van ERS in combinatie met de geïntegreerde agent op de WF-C878R en WF-C879R voor naadloos instellen en gebruik.

Mobiel afdrukken en afdrukken naar cloud



Mobiel afdrukken en afdrukken naar cloud

Maak van uw tablet of smartphone een krachtige kantoorassistent. Met de services van Epson voor mobiel afdrukken en afdrukken vanuit de cloud kunt u draadloos afdrukken en scannen vanaf uw smartphone of tablet op kantoor en onderweg.



Workflow en beveiliging



Epson Print Admin (EPA)

Geef uw productiviteit een boost en bewaak het printergebruik via een servergebaseerde oplossing die met gebruikersauthenticatie zorgt voor een veilige afdruk-, scan- en kopieeromgeving.



Epson Print Admin zonder server (EPA zonder server)

Integreer de WF-C879R-serie naadloos in uw beveiligings- en nalevingsregels en regelgeving zonder een heel serversysteem te hoeven onderhouden.



Document Capture Pro (DCP)

Informatie scannen, opslaan en delen is eenvoudig. Geavanceerde functies voor naamgeving, scheiding en routing van documenten maakt scannen eenvoudig en logisch.



Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Met onze multifunctionele apparaten met Document Capture Pro Server 2.0 kunnen beheerders geavanceerde push-scanfuncties beheren zonder dat ze daarvoor software hoeven te installeren op afzonderlijke computers.

Externe integratie



Epson Open Platform (EOP)

Verkrijg volledige controle over uw afdrukactiviteiten via een webtoepassing waarmee u uw printer kunt aanpassen om te voldoen aan specifieke en veranderende zakelijke vereisten, met behulp van oplossingen die u helpen uw afdrukbehoefte beter te beheren.

Meer informatie over oplossingen van Epson en andere leveranciers

Ontdek hoe de oplossingen van Epson en zijn partners gebruikmaken van onze printers om te voorzien in de behoeften van kleine, middelgrote en grote ondernemingen, en hoe deze kunnen worden aangepast aan de behoeften van verticale markten.

Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/bis of www.epson.be/bis

A3+ RIPS kleur

Profiteer van inktpatronen met zeer hoog rendement en geef uw productiviteit een boost door gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm afdrucken.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Multifunctionele printer

Belangrijkste kenmerken:

- A3+ 4-in-1 kleur met SRA3-ondersteuning
- Print tot wel 20.000 pagina's in zwart-wit en kleur zonder materiaal te vervangen⁴
- Eerste pagina afgedrukt (FPOT) binnen slechts 5,5 seconde
- ISO-afdruksnelheid van 25 ppm⁵
- Flexible mediaverwerking tot 300 g/m²
- Kleurenaanraakscherm van 12,7 cm
- Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



ERS met geïntegreerde agent



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Multifunctionele printer

Bovenop de bovenstaande hoofdkenmerken van WF-C878RD3TWFC:

- + Druk tot wel 86.000 pagina's af in zwart-wit of 50.000 in kleur zonder materiaal te vervangen¹
- + ISO-afdruksnelheid van 26 ppm⁵
- + Automatische document invoer van 150 vellen
- + Snellere en verbeterde scankwaliteit
- + Betere connectiviteit- maximaal twee Ethernet/fax-poortopties
- + Optionele geïntegreerde handmatige nietmachine
- + Scan met lichter materiaal, vanaf 38 g/m²

Oplossingen

Zoals WF-C878RD3TWFC



EPA zonder server


Opties beschikbaar voor A3+ RIPS-kleurenprinters



Papierlade voor 500 vellen



Hoge kast



Printerstandaard



Ethernet/fax-poortopties (alleen WF-C879R)



Nietmachine (alleen WF-C879R)

A4 RIPS kleur

Door het hoge inktrendement biedt onze A4-reeks levendige afdrucken met lange levensduur.



WorkForce Pro WF-C529RDTW Monofunctionele printer

Belangrijkste kenmerken:

A4-kleuren

Druk tot wel 50.000 pagina's af in zwart-wit of tot 20.000 in kleur zonder materiaal te vervangen²

ISO-afdruksnelheid van 24 ppm⁵

Tijd tot eerste afdruk (FPOT) van slechts 4,8 seconden vanuit gereed-modus

Capaciteit van maximaal 1.330 vellen

LCD-kleurenscherm van 6,1 cm

Emulatie van PostScript- en PCL-printerbesturingstaal

Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-C579RDTWF Multifunctionele printer

Bovenop de bovenstaande hoofdkenmerken van WF-C529RDTW:

- + A4 4-in-1 kleur
- + Snelle dubbelzijdige scansnelheid van 60 ipm⁵
- + Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm

Oplossingen

Zoals WF-C529RDTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Opties beschikbaar voor
A4 zwart-wit en A4
RIPS-kleurenprinters



Papierlade voor 500 vellen

A4 zwart-wit

Met een supersnelle tijd tot eerste afdruk in vergelijking met gelijksoortige laserprinters⁶ en tot 90% minder stroomverbruik⁶, heeft deze reeks ook de laagste totale eigendomskosten (TCO) in zijn klasse.



WorkForce Pro WF-M5298DWF Monofunctionele printer

Belangrijkste kenmerken:

A4 zwart-wit

Print tot wel 40.000 pagina's in zwart-wit zonder materiaal te vervangen⁷

ISO-afdruksnelheid van 24 ppm⁵

Tijd tot eerste afdruk (FPOT) van slechts 4,8 seconden vanuit gereed-modus.

Capaciteit van maximaal 251 vellen

Automatisch duplex

LCD-kleurenscherm van 6,1 cm

Emulatie van PostScript- en PCL- printerbesturingstaal

Oplossingen



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-M5299DWF Monofunctionele printer

Bovenop de bovenstaande
hoofdkenmerken van
WF-M5298DWF:

+ Capaciteit van maximaal 830 vellen

Oplossingen

Zoals WF-M5298DWF



WorkForce Pro WF-M5799DWF Multifunctionele printer

Bovenop de bovenstaande
hoofdkenmerken van
WF-M5299DWF:

+ A4 zwart-wit 4-in-1

+ Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm

Oplossingen

Zoals WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Hoge kwaliteit, lage inktkosten



De DURABrite Ultra- en DURABrite Pro-inkten van Epson zijn ISO 11798-gecertificeerd, waardoor ze zeer duurzame afdrukken produceren in elke bedrijfsomgeving.

Perfekte afdrukken

Verrijk uw gedrukt materiaal met hoogwaardige afbeeldingen. Door de verdubbeling van de spuitkopdichtheid, kunt u met de nieuwe PrecisionCore-printkop hoogwaardige prints in 600 dpi produceren op gewoon papier.

Documenten van professionele kwaliteit

Verhoogde pigmentconcentratie in DURABrite Pro-inkt zorgt voor heldere kleuren. Omdat het pigment wordt aangebracht op het papieroppervlak, is de afdruk nauwelijks zichtbaar op de achterzijde.

Meer keuze

Omdat de inkt direct op het papier wordt gespoten, kunt u op veel verschillende soorten papier afdrukken. De inkt vervaagt niet in de loop der tijd, omdat de inkt de papierzvezels gedeeltelijk doordrenkt.

Verbazingwekkend duurzaam

Aangezien het pigment een harsoplossing bevat en niet-oplosbaar is, kunt u profiteren van duurzame afdrukken die bestand zijn tegen water, vlekken en markeerstiften.



	A3+ RIPS		A4 RIPS
Model	WF-C879RD3TWFC	WF-C878RD3TWFC	WF-C579RDTWF
Functies	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat	SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat	A4 multifunctioneel 4-in-1
Eerste pagina wordt afgedrukt in	5,5 sec.	5,5 sec.	4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur
Afdruksnelheid (ISO)	26 ppm zwart-wit/25 ppm kleur	25 ppm zwart-wit/24 ppm kleur	24 ppm zwart-wit / kleur
Afdrukresolutie	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 4800 x 1200 dpi
Maandelijks werkcyclus (maximaal)	75.000 pagina's	75.000 pagina's	50.000 pagina's
Afdrukemulaties	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Afdrukken vanaf USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Scansnelheid (ISO)	50 ipm zwart-wit (enkelzijdig) 100 ipm kleur (dubbelzijdig)	25 ipm zwart-wit (enkelzijdig) 45 ipm kleur (dubbelzijdig)	30 ipm zwart-wit (enkelzijdig) 60 ipm kleur (dubbelzijdig)
Optische scanresolutie (B x H)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi
Kopieersnelheid (ISO)	22 ipm zwart-wit/21 ipm kleur	22 ipm zwart-wit/21 ipm kleur	22 ipm zwart-wit/kleur
Zoomverhouding	25-400%	25-400%	25-400%
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)	Tot 600 x 600 dpi (optisch) 600 x 1200 dpi (maximaal)
Faxoverdrachtsnelheid	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 Kbps	Tot 33,6 Kbps
Faxgeheugen	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's	6 MB/550 pagina's
Mobiel afdrukken en afdrukken naar cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Interfaces	Bekabeld netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), bekabeld netwerk, USB: Hoge snelheid USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 Type A (2x) Wi-Fi Direct	Bekabeld netwerk (1000 Base-T/ 100 Base-TX/ 10 Base-T), hoge snelheid USB - compatibel met USB 2.0-functie, USB-host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Type A (2x), draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B	Bluetooth, USB: Hoge snelheid USB 2.0, Wi-Fi Direct, Bekabeld netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), draadloos netwerk
Formaat van gewoon papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), brief, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), brief, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, juridisch, A3, B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE, tabloid	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (envelop), C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop), brief, juridisch, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, gebruikergedefinieerd
Papiercapaciteit	Voorzijde: 250 vellen Achterzijde: 150 vellen Optie: 500 vellen x 3	Voorzijde: 250 vellen Achterzijde: 85 vellen Optie: 500 vellen x 3	Standaard: 830 vellen Max.: 1.330 vellen
Automatische documentinvoer (ADF)	150 vellen	50 vellen	50 vellen
Lcd-display	Kleurenaanraakscherm van 12,7 cm	Kleurenaanraakscherm van 12,7 cm	Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm
Stroomverbruik indien in bedrijf/ gereedstand/slaapstand/ uitgeschakeld	54 Watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), TEC 0,27 kWh/week	42 Watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), TEC 0,21 kWh/week	29/14/1,3/0,2 W
Afmetingen (B x D x H)	621 x 751 x 1177 mm	621 x 652 x 1107 mm	425 x 535 x 513 mm
Gewicht	-	-	25,8 kg

Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

A4 RIPS		A4 zwart-wit	
WF-C529RDTW	WF-M5799DWF	WF-M5299DW	WF-M5298DW
A4 monofunctioneel	A4 multifunctioneel 4-in-1	A4 monofunctioneel	A4 monofunctioneel
4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur	4,8 sec. zwart-wit	4,8 sec. zwart-wit	4,8 sec. zwart-wit
24 ppm zwart-wit / kleur	24 ppm zwart-wit	24 ppm zwart-wit	24 ppm zwart-wit
Tot 4800 x 1200 dpi	Tot 1200 x 2400 dpi	Tot 1200 x 2400 dpi	Tot 1200 x 2400 dpi
50.000 pagina's	45.000 pagina's	45.000 pagina's	45.000 pagina's
PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, compatibel met PostScript Level 3/PDF (versie 1.7), ESC/P-R	PCL5c, PCL6, compatibel met PostScript Level 3/PDF (versie 1.7), ESC/P-R	PCL5e, PCL6, compatibel met PostScript Level 3/PDF (versie 1.7), ESC/P-R
-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 ipm zwart-wit (enkelzijdig)	-	-
-	24 ipm kleur (dubbelzijdig)	-	-
-	1200 x 2400 dpi	-	-
-	22 ipm zwart-wit	-	-
-	25 - 400%, AutoFit-functie	-	-
-	Tot 600 x 600 dpi (optisch)	-	-
-	600 x 1200 dpi (maximaal)	-	-
-	Tot 33,6 Kbps	-	-
-	6 MB/550 pagina's	-	-
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Bluetooth, USB: Hoge snelheid USB 2.0, Wi-Fi Direct, Bekabeld netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), draadloos netwerk	Near Field Communication (NFC), USB, Hoge snelheid USB 2.0, USB 1.1 type A, Wi-Fi Direct, bekabeld netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), draadloos netwerk	Near Field Communication (NFC), USB, Hoge snelheid USB 2.0, USB 1.1 type A, Wi-Fi Direct, bekabeld netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), draadloos netwerk	Near Field Communication (NFC), USB: Hoge snelheid USB 2.0, USB 1.1 type A, Wi-Fi Direct, Bekabeld netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), draadloos netwerk
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (envelop), C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop), brief, juridisch, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, gebruikergedefinieerd	A4, A5, A6, B5, Brief, Juridisch, envelop #10, DL, C6, C4, foto 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 breed, gebruikergedefinieerd 55 x 127 - 215.9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Brief, Juridisch, Envelop #10, DL, C6, C4, Foto 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 breed, gebruikergedefinieerd 64 x 127 - 215.9 x 6000 mm	C4 (envelop), juridisch, A6, A5, B5, brief, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (envelop), No. 10 (envelop), gebruikergedefinieerd, C6 (envelop), DL (envelop)
Standaard: 830 vellen Max.: 1.330 vellen	Standaard 330 vellen/Max.: 830 vellen (papierlade voor 250 vellen x1/multifunctionele papierlade voor 80 vellen) 500 vellen x1	Standaard 330 vellen/Max.: 830 vellen (papierlade voor 250 vellen x1/multifunctionele papierlade voor 80 vellen) 500 vellen x1	Standaard: 250 vellen Max.: 251 vellen
-	50 vellen	-	-
LCD-kleurenscherm van 6,1 cm	Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm	LCD-kleurenscherm van 6,1 cm	LCD-kleurenscherm van 6,1 cm
24/8/1,2/0,2 W	23/10/1,4/0,2 W	23/7/1,1/0,2 W	22/8/1,2/0,2 W
425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 508 x 290 mm
22,1 kg	18,3 kg	14,9 kg	14 kg

Het voordeel van inkjet

Verhoog de productiviteit en beperk de milieubelasting door over te stappen op een Epson-inkjetprinter.



Tot
3,5
sneller⁸

Tot
98%
minder
gebruikershandelingen⁹

Tot
95%
minder energieverbruik¹⁰

1 Geschat paginarendement voor de WF-C879R. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

2 Geschat paginarendement voor de WF-C529R en WF-C579R. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

3 Een vergelijking van de HP Colour LaserJet Pro M477dw en de WF-C579R gebaseerd op inktopbrengstgegevens gepubliceerd door de fabrikant.

4 Geschat paginarendement met de WF-C878R-reeks. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

5 Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde van ESAT voor Office Category Test voor standaard A4 enkelzijdig en dubbelzijdig weer. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/testing.

6 Vergelijkend onderzoek met de 10 bestverkochte zwart-witlaserprinters in West-, Centraal- en Oost-Europa, met een afdruksnelheid tussen de 21 en 45 pagina's per minuut, zoals gedefinieerd door IDC in de 12 maanden tot december 2017. Gegevens hoofdzakelijk afkomstig van BLI of zoals opgegeven op de websites van de fabrikant.

7 Geschat paginarendement met de WF-M5298DWF. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

8 Getest door BLI gedurende een periode van twee maanden tot en met februari 2015, FPOT (tijd tot eerste afdruk) vanuit een nacht slaapstand, vergeleken met alle geteste concurrerende machines op het moment van publicatie. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/verticals/inkjet-savings.

9 Tijdens onafhankelijke tests bleken de WorkForce Pro RIPS-modellen van Epson tot 98% minder tijdverlies door interventies op te leveren vergeleken met laserprinters en laserkopieerapparaten. Getest door BLI gedurende een periode van twee maanden tot en met februari 2015, vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht van Epson. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/verticals/inkjet-savings.

10 WorkForce Pro WF-C8190DW verbruikt 95% minder energie dan de HP Color LaserJet Enterprise M750dn, het bestverkochte model in het A3-kleurenprintersegment met één functie en 21-30 ppm, zoals gerapporteerd door IDC Q3 2015 tot Q2 2019. Verifieerbare methode van TÜV Rheinland, gebaseerd op 'Gebruikelijk stroomverbruik', gedefinieerd door de Energy Star-testprocedure en gepresenteerd in kWh per jaar.

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



@EpsonEurope
epson-nederland
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®