

Superwydajne drukowanie



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Zalety technologii niewymagającej użycia ciepła

Drukarki atramentowe Epson korzystają z technologii niewymagającej użycia ciepła, co zapewnia klientom znaczne korzyści.



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology



Szybkie wydruki o stałej jakości

Opracowana przez firmę Epson technologia nie wymaga użycia ciepła do nagrzewania podczas włączania czy budzenia ze stanu uśpienia. Oznacza to, że rozpoczyna drukowanie od razu w odróżnieniu od drukarek laserowych, które muszą rozgrzać utrwalacz, aby drukować. Pozwala to uzyskać szybkie wydruki o stałej jakości, nawet w przypadku dokumentów o dużej gęstości druku.



Mniejszy pobór mocy to większa oszczędność energii i pieniędzy

Technologia firmy Epson niewymagająca użycia ciepła zużywa mniej energii niż technologia laserowa, ponieważ nie wykorzystuje ciepła do nagrzewania. Ponieważ drukarki atramentowe nie mają modułu utrwalacza, zużywają znacznie mniej energii.



Mniej części zamiennych to mniejszy wpływ na środowisko naturalne

Drukarki laserowe zazwyczaj korzystają z większej ilości materiałów eksploatacyjnych i w większości wypadków wymagają okresowej wymiany bębna, pasa transferowego i utrwalacza. Dzięki technologii niewymagającej użycia ciepła w drukarkach atramentowych znajduje się mniej części do wymiany niż w przypadku drukarek laserowych, a głowica drukująca nie jest materiałem eksploatacyjnym. To ogranicza wpływ produkcji i recyklingu dodatkowych zasobów na środowisko naturalne.



Mniej interwencji zwiększa produktywność

Ponieważ drukarki atramentowe firmy Epson nie wykorzystują ciepła, to w ich konstrukcji znajduje się mniej części, które mogą się popsuć. To z kolei ogranicza liczbę potrzebnych interwencji. W rezultacie drukarki atramentowe Epson zapewniają większą niezawodność i znacznie krótszy czas przestoju.



Odpowiedzialne ekologicznie drukowanie bez zakłóceń

Wyeliminuj frustracje związane z tradycyjnymi drukarkami, korzystając z najnowszych biznesowych drukarek WorkForce Pro RIPS. Technologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) wykorzystuje superwydajne pojemniki z atramentem, które pozwalają zmniejszyć potrzebę interwencji użytkownika. Dzięki mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych niż w analogicznych drukarkach laserowych ilość odpadów jest również mniejsza, a przerwy serwisowe ograniczone do minimum.

Możliwość drukowania do

86 000

stron w trybie monochromatycznym i do 50 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych na urządzeniach A3¹

Możliwość drukowania do

50 000

stron w trybie monochromatycznym i do 20 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych na urządzeniach A4²

Porównanie drukarek atramentowych Epson z konkurencyjnymi drukarkami laserowymi pod względem ilości odpadów

Oto ilość odpadów z materiałów eksploatacyjnych zużywanych przez typową drukarkę laserową w porównaniu z ilością materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez równoważne urządzenie atramentowe Epson w okresie 5 lat³ (przy założeniu 2100 wydruków miesięcznie: 1500 w trybie mono, 600 w trybie kolorowym).



9

torebek z atramentem

Biznesowa drukarka atramentowa



44

kasety z tonerem

Drukarka laserowa



Rozwiązania do przetwarzania obrazu dla firm

Zarządzanie flotą



Epson Device Admin (EDA)

Kontroluj flotę drukarek, zarządzaj nią i uzyskuj analizy centralnie z poziomu pojedynczego intuicyjnego interfejsu, który został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności, redukcji kosztów i maksymalizacji bezpieczeństwa.

Zdalny serwis i pomoc techniczna



Epson Remote Services (ERS)

Chmurowy system firmy Epson do monitorowania urządzeń i zarządzania nimi ułatwia dostawcom usług zdalne przeprowadzanie dokładnej diagnostyki bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Wyposaż techników serwisowych w informacje niezbędne do osiągnięcia wyższych wskaźników naprawy za pierwszym razem i wydłużenia czasu sprawności urządzenia.



Wbudowany agent ERS

Skorzystaj z zalet usług ERS i wbudowanego agenta w urządzeniach WF-C878R i WF-C879R, aby cieszyć się bezproblemową konfiguracją i użytkowaniem.

Drukowanie z urządzeń mobilnych i w chmurze



Drukowanie z urządzeń mobilnych i w chmurze

Zmień swój smartfon lub tablet w zaawansowane urządzenie biurowe. Usługi firmy Epson do drukowania z urządzeń mobilnych i chmury umożliwiają drukowanie i skanowanie za pomocą smartfona i tabletu w biurze i poza nim.



Organizacja pracy i bezpieczeństwo



Epson Print Admin (EPA)

Oparte na serwerze rozwiązanie umożliwia zwiększenie produktywności i monitorowanie wykorzystania drukarek, a uwierzytelnianie użytkowników pozwala stworzyć zabezpieczone środowisko drukowania, skanowania i kopiowania.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Bezproblemowo zintegruj urządzenie WF-C879R ze swoim systemem zabezpieczeń i zadbaj o zgodność z przepisami i regulacjami bez konieczności utrzymywania systemu serwerów.



Document Capture Pro (DCP)

Ciesz się łatwym skanowaniem dokumentów oraz zapisywaniem i udostępnianiem informacji. Zaawansowane funkcje do tworzenia nazw, rozdzielania i przesyłania dokumentów sprawiają, że skanowanie staje się proste i logiczne.



Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Dzięki oprogramowaniu Document Capture Pro Server 2.0 administratorzy naszych urządzeń wielofunkcyjnych mogą zarządzać funkcjami skanowania za pomocą jednego przycisku bez konieczności instalowania oprogramowania na poszczególnych komputerach.

Integracja z rozwiązaniami innych firm



Epson Open Platform (EOP)

Uzyskaj pełną kontrolę nad operacjami drukowania dzięki aplikacji internetowej, która umożliwia dopasowanie drukarki do specyficznych i zmieniających się wymagań biznesowych za pomocą rozwiązań pomagających lepiej zarządzać drukowaniem.

Więcej informacji na temat integracji rozwiązań firmy Epson i innych firm

Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom firmy Epson i jej partnerów nasze drukarki spełniają wymagania małych, średnich i dużych firm oraz dostosowują się do potrzeb rynków wertykalnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/bis

Drukarki kolorowe A3+ RIPS

Ciesz się wzrostem produktywności, na który składają się: superwydajny druk, bezproblemowa praca i niskie wymagania konserwacyjne.



Drukarka wielofunkcyjna WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

Najważniejsze cechy:

Kolorowa drukarka A3+ 4 w 1 z obsługą formatu SRA3

Drukuj do 20 000 stron czarno-białych i kolorowych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych⁴

Krótki czas wydruku pierwszej strony (5,5 s)

Szybkość drukowania ISO: 25 str./min⁵

Obsługa różnorodnych nośników – do 300 g/m²

Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 12,7 cm

Emulacja języków sterowania drukarką Postscript i PCL

Rozwiązania



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Wbudowany agent ERS



Drukarka wielofunkcyjna WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

Oprócz wymienionych wyżej najważniejszych cech WF-C878RD3TWFC:

- + Drukuj do 86 000 stron czarno-białych i 50 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych¹
- + Szybkość drukowania ISO: 26 str./min⁵
- + Podajnik ADF na 150 arkuszy papieru
- + Szybsze skanowanie i podwyższona jakość
- + Więcej złączy – do dwóch gniazd Ethernet/faks
- + Opcjonalny wbudowany zszywacz ręczny
- + Skanowanie lżejszych materiałów – zaledwie 38 g/m²

Rozwiązania

Jak w modelu WF-C878RD3TWFC



EPA Serverless


Opcje dostępne dla drukarek kolorowych A3+ RIPS



500-arkuszowa kaseta na papier



Wysoka szafka



Stojak do drukarki



Opcjonalne gniazda Ethernet/faks (tylko WF-C879R)



Zszywacz (tylko WF-C879R)

Drukarki kolorowe A4 RIPS

Nasza rodzina drukarek A4 oferuje wysoką wydajność atramentu, żywe kolory i dużą trwałość wydruków.



Drukarka jednofunkcyjna WorkForce Pro WF-C529RDTW

Najważniejsze cechy:

Kolorowa drukarka A4

Drukuj do 50 000 stron czarno-białych i do 20 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych²

Szybkość drukowania ISO: 24 str./min⁵

Krótki czas wydruku pierwszej strony (wynoszący 4,8 s) z trybu gotowości

Pojemność do 1330 arkuszy

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm

Emulacja języków sterowania drukarką Postscript i PCL

Rozwiązania



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Remote Services



Drukarka wielofunkcyjna WorkForce Pro WF-C579RDTWF

Oprócz wymienionych wyżej najważniejszych cech WF-C529RDTW:

- + Kolorowa drukarka A4 4 w 1
- + Skanowanie dwustronne z prędkością 60 obr./min⁵
- + Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,9 cm

Rozwiązania

Jak w modelu WF-C529RDTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Opcje dostępne dla drukarek monochromatycznych A4 i kolorowych A4 RIPS



500-arkuszowa kaseta na papier

Drukarki monochromatyczne A4

Dzięki ultrakrótkiemu czasowi wydruku pierwszej strony w porównaniu z analogicznymi drukarkami laserowymi⁶ i nawet o 90% niższemu zużyciu energii⁶ urządzenia z tej serii oferują jeden z najniższych w swojej klasie całkowitych kosztów posiadania.



Drukarka jednofunkcyjna WorkForce Pro WF-M5298DWF

Najważniejsze cechy:

Drukarka monochromatyczna A4

Drukuj do 40 000 stron czarno-białych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych⁷

Szybkość drukowania ISO: 24 str./min⁵

Krótki czas wydruku pierwszej strony (wynoszący 4,8 s) z trybu gotowości

Pojemność do 251 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm

Emulacja języków sterowania drukarką

Postscript i PCL

Rozwiązania



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Remote Services



Drukarka jednofunkcyjna WorkForce Pro WF-M5299DWF

Oprócz wymienionych wyżej najważniejszych cech WF-M5298DWF:

+ Pojemność do 830 arkuszy

Rozwiązania

Jak w modelu WF-M5298DWF



Drukarka wielofunkcyjna WorkForce Pro WF-M5799DWF

Oprócz wymienionych wyżej najważniejszych cech WF-M5299DWF:

+ Monochromatyczna drukarka A4 4 w 1

+ Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,9 cm

Rozwiązania

Jak w modelu WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Niedrogie atramenty o wysokiej jakości



Opatrzone certyfikatem ISO 11798 atramenty DURABrite Ultra i DURABrite Pro firmy Epson zapewniają trwalsze wydruki w każdym środowisku biznesowym.

Doskonałe wydruki

Lepsze materiały drukowane dzięki grafice wysokiej jakości. Dzięki podwojeniu gęstości dysz nowa głowica drukująca PrecisionCore może drukować na zwykłym papierze w rozdzielczości 600 dpi.

Dokumenty o jakości biznesowej

Zwiększone zagęszczenie pigmentu w atramencie DURABrite Pro pozwala uzyskać jaśniejsze kolory. Ponieważ pigment znajduje się na powierzchni papieru, wydruki są prawie niewidoczne na odwrotnej stronie.

Większy wybór

Bezpośrednie wyrzucanie atramentu umożliwia drukowanie na różnych rodzajach papieru, a ponieważ tusz częściowo przenika przez włókna papieru, nie blaknie z czasem.

Wysoka trwałość

Ponieważ pigment jest nasycony żywicą i zarazem nierozpuszczalny, możesz uzyskać trwałe wydruki odpornych na działanie wody, tworzenie smug i używanie zakreślaczy.



	Drukarki A3+ RIPS		Drukarki A4 RIPS
Model	WF-C879RD3TWFC	WF-C878RD3TWFC	WF-C579RDTWFC
Funkcje	Urządzenie wielofunkcyjne do 4 w 1, SRA3	Urządzenie wielofunkcyjne do 4 w 1, SRA3	Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1, A4
Czas drukowania pierwszej strony	5,5 s	5,5 s	4,8 s mono / 5,3 s kolor
Szybkość drukowania (ISO)	26 str./min mono / 25 str./min kolor	25 str./min mono / 24 str./min kolor	24 str./min mono/kolor
Rozdzielczość druku	Do 4800 × 1200 dpi	Do 4800 × 1200 dpi	Do 4800 × 1200 dpi
Miesięczny cykl pracy (maksymalny)	75 000 stron	75 000 stron	50 000 stron
Emulacja druku	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Druk z USB	Tak (PDF/TIFF/JPEG)	Tak (PDF/TIFF/JPEG)	Tak (PDF/TIFF/JPEG)
Szybkość skanowania (ISO)	50 obr./min mono (jednostronnie) 100 obr./min kolor (dwustronnie)	25 obr./min mono (jednostronnie) 45 obr./min kolor (dwustronnie)	30 obr./min mono (jednostronnie) 60 obr./min kolor (dwustronnie)
Rozdzielczość optyczna skanowania (szer. × wys.)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	1200 × 2400 dpi
Szybkość kopiowania (ISO)	22 obr./min mono / 21 obr./min kolor	22 obr./min mono / 21 obr./min kolor	22 obr./min mono/kolor
Współczynnik powiększenia	25–400%	25–400%	25–400%
Rozdzielczość kopiowania	Do 600 × 600 dpi (optyczna) 600 × 1200 dpi (maksymalna)	Do 600 × 600 dpi (optyczna) 600 × 1200 dpi (maksymalna)	Do 600 × 600 dpi (optyczna) 600 × 1200 dpi (maksymalna)
Szybkość transmisji faksu	Do 33,6 kb/s	Do 33,6 kb/s	Do 33,6 kb/s
Pamięć faksu	6 MB / 550 stron	6 MB / 550 stron	6 MB / 550 stron
Drukowanie z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Interfejsy	Sieć przewodowa (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), sieć bezprzewodowa, USB: High Speed USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 typu A (×2), Wi-Fi Direct	Sieć przewodowa (1000 Base-T / 100 Base TX / 10 Base-T), złącze USB Hi-Speed (zgodne ze specyfikacją USB 2.0), host USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 typu A (×2), sieć bezprzewodowa LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 typu B	Bluetooth, USB: High Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), sieć bezprzewodowa
Rozmiary papieru zwykłego	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), No. 10 (koperta), Letter, Legal, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, A3, B4, B6, C5 (koperta), DL (koperta), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), No. 10 (koperta), Letter, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (koperta), DL (koperta), HLT, EXE, Tabloid	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), No. 10 (koperta), Letter, Legal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, niestandardowy
Pojemność podajnika	Przedni: 250 arkuszy Tylny: 150 arkuszy Opcja: 500 arkuszy ×3	Przedni: 250 arkuszy Tylny: 85 arkuszy Opcja: 500 arkuszy ×3	Standardowo: 830 arkuszy Maksymalnie: 1330 arkuszy
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	150 arkuszy	50 arkuszy	50 arkuszy
Wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,9 cm
Pobór mocy w trakcie pracy / w trybie gotowości / w trybie uśpienia / po wyłączeniu	54 W (kopiowanie autonomiczne, wg wzorca ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/tydzień	42 W (kopiowanie autonomiczne, wg wzorca ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/tydzień	29/14/1,3/0,2 W
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	621 × 751 × 1177 mm	621 × 652 × 1107 mm	425 × 535 × 513 mm
Waga	-	-	25,8 kg

Informacje o produkcie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Drukarki A4 RIPS		Drukarki monochromatyczne A4	
WF-C529RDTW	WF-M5799DWF	WF-M5299DW	WF-M5298DW
Drukarka jednofunkcyjna A4	Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1, A4	Drukarka jednofunkcyjna A4	Drukarka jednofunkcyjna A4
4,8 s mono / 5,3 s kolor	4,8 s mono	4,8 s mono	4,8 s mono
24 str./min mono/kolor	24 str./min mono	24 str./min mono	24 str./min mono
Do 4800 × 1200 dpi	Do 1200 × 2400 dpi	Do 1200 × 2400 dpi	Do 1200 × 2400 dpi
50 000 stron	45 000 stron	45 000 stron	45 000 stron
PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, zgodna z PostScript Level 3 / PDF (wer. 1.7), ESC/P-R	PCL5c, PCL6, zgodna z PostScript Level 3 / PDF (wer. 1.7), ESC/P-R	PCL5e, PCL6, zgodna z PostScript Level 3 / PDF (wer. 1.7), ESC/P-R
-	Tak (PDF/TIFF/JPEG)	Tak (PDF/TIFF/JPEG)	Tak (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 obr./min mono (jednostronnie) 24 obr./min kolor (dwustronnie)	-	-
-	1200 × 2400 dpi	-	-
-	22 obr./min mono	-	-
-	25–400%, funkcja automatycznego dopasowania	-	-
-	Do 600 × 600 dpi (optyczna) 600 × 1200 dpi (maksymalna)	-	-
-	Do 33,6 kb/s	-	-
-	6 MB / 550 stron	-	-
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Bluetooth, USB: High Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), sieć bezprzewodowa	Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB: High Speed USB 2.0, USB 1.1 typu A, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), sieć bezprzewodowa	Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB: High Speed USB 2.0, USB 1.1 typu A, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), sieć bezprzewodowa	Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB: High Speed USB 2.0, USB 1.1 typu A, Wi-Fi Direct, sieć przewodowa (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), sieć bezprzewodowa
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), No. 10 (koperta), Letter, Legal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, niestandardowy	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, panoramiczne 16:19, niestandardowy 55 × 127 – 215,9 × 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, panoramiczne 16:19, niestandardowy 64 × 127 – 215,9 × 6000 mm	C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), No. 10 (koperta), niestandardowy, C6 (koperta), DL (koperta)
Standardowo: 830 arkuszy Maksymalnie: 1330 arkuszy	Standardowo 330 arkuszy / Maksymalnie: 830 arkuszy (kaseta na 250 arkuszy ×1 / podajnik uniwersalny 80 arkuszy) 500 arkuszy ×1	Standardowo 330 arkuszy / Maksymalnie: 830 arkuszy (kaseta na 250 arkuszy ×1 / podajnik uniwersalny 80 arkuszy) 500 arkuszy ×1	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 251 arkuszy
-	50 arkuszy	-	-
Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm	Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,9 cm	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm
24/8/1,2/0,2 W	23/10/1,4/0,2 W	23/7/1,1/0,2 W	22/8/1,2/0,2 W
425 × 535 × 513 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 508 × 290 mm
22,1 kg	18,3 kg	14,9 kg	14 kg

Advantage Inkjet

Zwiększ swoją produktywność i zmniejsz wpływ na środowisko, przestawiając się na drukarkę atramentową Epson.



Aż do
3,5
razy większa szybkość⁸

Aż do
98%
mniej ingerencji
użytkownika⁹

Aż do
95%
mniejsze zużycie energii¹⁰

1 Szacunkowa wydajność urządzenia WF-C879R. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield

2 Szacunkowa wydajność urządzeń WF-C529R i WF-C579R. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield

3 Porównanie HP Colour LaserJet Pro M477dw i WF-C579R na podstawie danych o wydajności atramentu opublikowanych przez producenta.

4 Szacunkowa wydajność urządzeń z serii WF-C878R. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield

5 Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią przepustowość z maksymalnym obciążeniem (ESAT) uzyskaną w testach kategorii biznesowej przy domyślnych ustawieniach drukowania jednostronnego i dwustronnego na arkuszach A4. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.epson.eu/testing

6 Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się monochromatycznymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 21–45 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do grudnia 2017 r. Dane pochodzą ze stron internetowych producentów, a tam, gdzie to było możliwe, z firmy BLI.

7 Szacunkowa wydajność WF-M5298DWF. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield


8 Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez firmę BLI w okresie dwóch miesięcy do lutego 2015 r.; badanie FPOT (czasu drukowania pierwszej strony) po nocnym uśpieniu w porównaniu ze wszystkimi konkurencyjnymi urządzeniami przetestowanymi do chwili publikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/inkjetsaving.

9 Niezależne testy wykazują, że modele WorkForce Pro RIPS firmy Epson mogą skrócić czas czynności konserwacyjnych nawet o 98% w porównaniu z drukarkami i kopiarkami laserowymi. Na podstawie wyników dwumiesięcznych testów trwających do lutego 2015 r., przeprowadzonych przez firmę BLI na zlecenie firmy Epson i obejmujących wybrane urządzenia konkurencyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/inkjetsaving.

10 WorkForce Pro WF-C8190DW zużywa 95% mniej energii niż HP Color LaserJet Enterprise M750dn, według IDC najlepiej sprzedający się model w segmencie jednofunkcyjnych drukarek A3 o prędkości 21–30 str./min w okresie od III kwartału 2015 do II kwartału 2019. Metodologia zweryfikowana przez TÜV Rheinland, oparta na „typowym zużyciu energii”, zdefiniowanym w ramach procedury testowej Energy Star i przedstawionym w kWh/rok.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserka 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl/contactus



PolskaEpson
@EpsonEurope
epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®