

Performanță foarte ridicată la printare



Beneficiile tehnologiei fără încălzire



Imprimantele Epson cu jet de cerneală utilizează tehnologia fără încălzire pentru a oferi beneficii avansate clienților.

PRECISIONCORE
Heat-Free Technology



Printare constantă la viteză mare

Tehnologia Epson fără încălzire nu necesită încălzire la pornirea sau activarea din standby a imprimantei. Acest lucru înseamnă că imprimarea începe imediat, spre deosebire de imprimantele laser care trebuie să preîncălzească fuserul pentru a imprima. Printarea constantă la viteză mare este garantată chiar și pentru documentele cu volum mare de printare.



Consumul redus economisește energie și bani

Tehnologia Epson fără încălzire utilizează mai puțină energie decât tehnologia laser, deoarece nu necesită încălzire. Deoarece imprimantele cu jet de cerneală nu au o unitate fuser care se încălzește, acest lucru duce la un consum mult mai mic de energie.



Mai puține piese de schimb, un impact mai mic asupra mediului

De obicei, imprimantele laser au mai multe consumabile și adesea necesită înlocuirea periodică a tamburului, curelei de transfer și fuserului. Datorită Tehnologiei fără încălzire, imprimantele noastre cu jet de cerneală utilizează mai puține piese care trebuie înlocuite decât într-o imprimantă laser, iar capetele de printare nu sunt consumabile. Acest lucru reduce impactul asupra mediului înconjurător și necesitatea reciclării resurselor suplimentare.



Intervențiile reduse sporesc productivitatea

Datorită structurii fără încălzire a imprimantelor Epson cu jet de cerneală, există mai puține piese care se pot defecta, ceea ce reduce necesitatea intervențiilor. Drept urmare, imprimantele Epson cu jet de cerneală oferă o fiabilitate îmbunătățită și reduc în mod semnificativ timpul de inactivitate.



Printare neîntreruptă și ecologică

Eliminați frustrările legate de imprimantele tradiționale, folosind cele mai noi imprimante WorkForce Pro RIPS pentru afaceri. Tehnologia cu rezerve de cerneală de mare capacitate (RIPS) folosește cartușe de cerneală de mare capacitate, care reduc necesitatea intervenției utilizatorului. Cu mai puține consumabile față de imprimantele laser comparabile, se reduc risipa și perioadele de nefuncționare.

Printați până la

86.000

**de pagini monocrom
și până la 50.000 de
pagini color fără a
schimba rezervele pe
echipamentele A3¹**

Printați până la

50.000

**de pagini monocrom
și până la 20.000 de
pagini color fără a
schimba rezervele pe
echipamentele A4²**

Pierderi în cazul imprimantelor Epson cu jet de cerneală versus pierderi în cazul imprimantelor cu laser de la competitori

Aceasta este cantitatea de deșuri produse de o imprimantă cu laser obișnuită versus cantitatea de consumabile necesare pentru o imprimantă Epson cu jet de cerneală echivalentă într-un interval de 5 ani³ (presupunând că volumul lunar de printare este de 2.100 de pagini: 1.500 monocrom, 600 color).



× 9

pungi de
cerneală

Multifuncționale business cu jet de cerneală



× 44

cartușe de
toner

Laser



Soluții de printare pentru afaceri

Gestionare flotă



Epson Device Admin (EDA)

Controlați, analizați și gestionați parcul de imprimante în mod centralizat, de la o singură interfață intuitivă, proiectată pentru a crește productivitatea, a reduce costurile și a garanta un nivel maxim de securitate.

Service și asistență de la distanță



Epson Remote Services (ERS)

Sistemul Epson de monitorizare și administrare a echipamentelor din cloud ajută furnizorul de servicii să efectueze o diagnosticare exactă de la distanță fără a compromite securitatea. Oferiți tehnicienilor toate informațiile de care au nevoie, pentru a obține cele mai bune tarife pentru primele reparații și pentru a crește durata de viață a echipamentului.



Software încorporat pentru ERS

Profitați de avantajele ERS împreună cu software-ul încorporat în WF-C878R și WF-C879R pentru configurare și utilizare lipsite de probleme.

Printare mobilă și în cloud



Printare mobilă și în cloud

Transformați-vă tableta sau smartphone-ul într-un asistent redutabil. Serviciile de printare mobilă și în cloud de la Epson vă permit să printați și să scanați documente de pe smartphone și tabletă, din birou sau în timp ce călătoriți.



Flux de lucru și securitate



Epson Print Admin (EPA)

Măriți semnificativ productivitatea și monitorizați utilizarea imprimantei prin intermediul unei soluții bazate pe server, care creează un mediu sigur de tipărire, scanare și copiere prin autentificarea utilizatorilor.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Adăugați fără probleme WF-C879R și respectați normele și reglementările privind securitatea și conformitatea, fără grija întreținerii unui sistem de servere.



Document Capture Pro (DCP)

Scanați, salvați și partajați informațiile cu ușurință. Caracteristicile avansate pentru denumirea, separarea și direcționarea documentelor fac scanarea simplă și logică.



Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Pentru echipamentele noastre multifuncționale, cu Document Capture Pro Server 2.0, administratorii pot să gestioneze funcțiile de scanare prin apăsarea unui buton fără a instala software pe computere individuale.

Integrarea cu terți



Epson Open Platform (EOP)

Căpătați control complet asupra operațiunilor de printare printr-o aplicație bazată pe web care vă permite să adaptați imprimanta pentru a îndeplini cerințe specifice și variabile, cu soluții care vă ajută să gestionați mai bine activitățile de printare.

Mai multe informații despre Epson și soluțiile de la terți

Descoperiți modul în care soluțiile Epson și ale partenerilor valorifică imprimantele noastre, de la IMM-uri la companii mari, și cum pot fi adaptate aceste echipamente pentru a se satisface cerințele domeniului de activitate specific.

Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/bis

Imprimantă A3+ RIPS color

Profitați de avantajele cernelii de mare volum, pentru o printare lipsită de probleme, cu întreținere redusă și cu productivitate sporită.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Multifuncțional

Funcții cheie:

Imprimantă A3+ 4-în-1 color, compatibilă cu SRA3

Printați până la 20.000 de pagini monocrom și color fără a înlocui consumabilele⁴

Timp rapid de printare a primei pagini (FPOT), de 5,5 secunde

Viteză de printare ISO de 25 ppm⁵

Prelucrare flexibilă a mediilor de tipărire – până la 300 g/m²

Touchscreen color de 12,7 cm

Emulare a limbajului de control al imprimantei prin PostScript și PCL

Soluții



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Software încorporat pentru ERS



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Multifuncțional

Pe lângă caracteristicile cheie ale WF-C878RD3TWFC enumerate mai sus:

- + Printați până la 86.000 de pagini monocrom și 50.000 de pagini color fără a înlocui consumabilele¹
- + Viteză de printare ISO de 26 ppm⁵
- + Alimentator automat de documente de 150 de coli
- + Viteză mai mare și calitate îmbunătățită la scanare
- + Conectivitate îmbunătățită – prin până la două opțiuni de port Ethernet/fax
- + Capsator manual opțional integrat
- + Scanați un stoc mai ușor – de 38 g/m²

Soluții

La fel ca WF-C878RD3TWFC



EPA Serverless


Opțiuni disponibile pentru imprimantele A3+ RIPS color



Casetă de 500 de coli



Cabinet înalt



Suport imprimantă



Opțiuni de port Ethernet/fax (doar pentru WF-C879R)



Capsator (doar pentru WF-C879R)

Imprimantă A4 RIPS color

Oferind cerneală de mare volum, gama noastră A4 produce printuri vii și durabile.



WorkForce Pro WF-C529RDTW Imprimantă

Funcții cheie:

Color A4

Printați până la 50.000 de pagini monocrom și până la 20.000 de pagini color fără a înlocui consumabilele²

Viteză de printare ISO de 24 ppm⁵

Timp rapid de printare a primei pagini, de 4,8 secunde, din modul ready

Capacitate de până la 1.330 de coli

Ecran LCD color de 6,1 cm

Emulare a limbajului de control al imprimantei prin Postscript și PCL

Soluții



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-C579RDTWF Multifuncțional

Pe lângă caracteristicile cheie ale WF-C529RDTW enumerate mai sus:

- + Multifuncțional A4 4-în-1 color
- + Viteză de scanare față-verso de 60 ipm⁵
- + Touchscreen color de 10,9 cm

Soluții

La fel ca WF-C529RDTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Opțiuni disponibile pentru imprimantele A4 monocrome și A4 RIPS color



Casetă de 500 de coli

Imprimantă A4 monocrom

Cu un timp ultrarapid de printare a primei pagini raportat la imprimantele laser comparabile⁶ și utilizând cu până la 90% mai puțină energie electrică⁶, această gamă oferă și unul dintre cele mai reduse costuri de exploatare (TCO) din gamă.



WorkForce Pro WF-M5298DWF Imprimantă

Funcții cheie:

Imprimantă monocrom A4

Printați până la 40.000 de pagini monocrom fără a înlocui consumabilele⁷

Viteză de printare ISO de 24 ppm⁵

Timp rapid de printare a primei pagini, de 4,8 secunde, din modul ready

Capacitate de până la 251 de coli

Printare față-verso automată

Ecran LCD color de 6,1 cm

Emulare a limbajului de control al imprimantei prin PostScript și PCL

Soluții



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-M5299DWF Imprimantă

Pe lângă caracteristicile cheie ale WF-M5298DWF enumerate mai sus:

+ Capacitate de până la 830 de coli

Soluții

La fel ca WF-M5298DWF



WorkForce Pro WF-M5799DWF Multifuncțional

Pe lângă caracteristicile cheie ale WF-M5299DWF enumerate mai sus:

+ Multifuncțional monocrom A4 4-în-1

+ Touchscreen color de 10,9 cm

Soluții

La fel ca WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Cerneală de înaltă calitate la preț mic



Cerneala DURABrite Ultra și cerneala DURABrite Pro de la Epson sunt certificate ISO 11798, realizând printuri mai durabile în orice mediu de afaceri.

Imprimări perfecte

Îmbunătățiți materialele imprimate cu grafică de calitate superioară. Prin dublarea densității duzei, noul cap de printare PrecisionCore realizează printuri de înaltă calitate, de 600 dpi, pe hârtie simplă.

Documente la calitate business

Concentrația mai ridicată de pigment din cerneala DURABrite Pro Ink oferă culori mai luminoase. Pigmentul stă la suprafața hârtiei, de aceea, printurile nu sunt foarte vizibile de pe verso.

Mai multe opțiuni

Fiindcă cerneala este evacuată direct, puteți printa pe o gamă largă de coli de hârtie și deoarece cerneala pătrunde parțial în fibra hârtiei, aceasta nu se estompează în timp.

Uimitor de rezistentă

Datorită faptului că pigmentul este infuzat cu rășină și este insolubil, puteți beneficia de printuri durabile rezistente la apă, pete și evidențierea cu markere.



	A3+ RIPS		A4 RIPS
Model	WF-C879RD3TWFC	WF-C878RD3TWFC	WF-C579RDTWF
Funcții	Multifuncțional până la 4-în-1, SRA3	Multifuncțional până la 4-în-1, SRA3	Multifuncțional A4 4-in-1
Printarea primei pagini	5,5 sec.	5,5 sec.	4,8 sec. monocrom/5,3 sec. color
Viteză de printare (ISO)	26 ppm monocrom/25 ppm color	25 ppm monocrom/24 ppm color	24 ppm monocrom/color
Rezoluție printare	Până la 4800 x 1200 dpi	Până la 4800 x 1200 dpi	Până la 4800 x 1200 dpi
Volum lunar de pagini (maximum)	75.000 pagini	75.000 pagini	50.000 pagini
Emulări printare	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Printare de la USB	Da (PDF/TIFF/JPEG)	Da (PDF/TIFF/JPEG)	Da (PDF/TIFF/JPEG)
Viteză de scanare (ISO)	50 ipm monocrom (pe o singură față) 100 ipm color (față-verso)	25 ipm monocrom (pe o singură față) 45 ipm color (față-verso)	30 ipm monocrom (pe o singură față) 60 ipm color (față-verso)
Rezoluție optică la scanare (L x Î)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi
Viteză de copiere (ISO)	22 ipm monocrom/21 ipm color	22 ipm monocrom/21 ipm color	22 ipm monocrom/color
Raport de zoom	25 – 400%	25 – 400%	25 – 400%
Rezoluție copiere	Până la 600 x 600 dpi (optic) 600 x 1200 dpi (maximum)	Până la 600 x 600 dpi (optic) 600 x 1200 dpi (maximum)	Până la 600 x 600 dpi (optic) 600 x 1200 dpi (maximum)
Viteză de transmitere prin fax	Până la 33,6 Kbps	Până la 33,6 Kbps	Până la 33,6 Kbps
Memorie fax	6 MB/550 pagini	6 MB/550 pagini	6 MB/550 pagini
Printare mobilă și în cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Interfețe	Rețea prin cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rețea wireless, USB: USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 tip A (2x) de mare viteză, Wi-Fi Direct	Rețea prin cablu (1000 Base-T/100 Base TX/10 Base-T), USB de mare viteză – compatibil cu specificațiile USB 2.0, gazdă USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tip A (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 tip B	Bluetooth, USB: USB 2.0 de mare viteză, Wi-Fi Direct, Rețea prin cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rețea wireless
Dimensiune hârtie simplă	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (plic), C6 (plic), No. 10 (plic), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (plic), DL (plic), HLT, EXE, în formă condensată	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (plic), C6 (plic), No. 10 (plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (plic), DL (plic), HLT, EXE, în formă condensată	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (plic), C6 (plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, definită de utilizator
Capacitate pentru hârtie	În față: 250 de coli În spate: 150 de coli Opțiune: 500 de coli x3	În față: 250 de coli În spate: 85 de coli Opțiune: 500 de coli x3	Standard: 830 de coli Maximum: 1.330 de coli
Alimentator automat de documente (ADF)	150 de coli	50 de coli	50 de coli
Ecran LCD	Touchscreen color de 12,7 cm	Touchscreen color de 12,7 cm	Touchscreen color de 10,9 cm
Consum de energie în timpul funcționării/Ready/În așteptare/Oprit	54 de wați (copiere independentă, modelul ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/săptămână	42 de wați (copiere independentă, modelul ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/săptămână	29/14/1,3/0,2 W
Dimensiuni (L x A x Î)	621 x 751 x 1.177 mm	621 x 652 x 1.107 mm	425 x 535 x 513 mm
Greutate	–	–	25,8 kg

Informațiile privind produsul se pot modifica fără nicio notificare prealabilă.

A4 RIPS	Imprimantă monocromă A4		
WF-C529RDTW	WF-M5799DWF	WF-M5299DW	WF-M5298DW
Imprimantă A4	Multifuncțional A4 4-in-1	Imprimantă A4	Imprimantă A4
4,8 sec. monocrom/5,3 sec. color	4,8 sec. monocrom	4,8 sec. monocrom	4,8 sec. monocrom
24 ppm monocrom/color	24 ppm monocrom	24 ppm monocrom	24 ppm monocrom
Până la 4800 x 1200 dpi	Până la 1200 x 2400 dpi	Până la 1200 x 2400 dpi	Până la 1200 x 2400 dpi
50.000 pagini	45.000 pagini	45.000 pagini	45.000 pagini
PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, compatibile cu PostScript nivel 3/PDF (versiunea 1.7), ESC/P-R	PCL5c, PCL6, compatibile cu PostScript nivel 3/PDF (versiunea 1.7), ESC/P-R	PCL5e, PCL6, compatibile cu PostScript nivel 3/PDF (versiunea 1.7), ESC/P-R
–	Da (PDF/TIFF/JPEG)	Da (PDF/TIFF/JPEG)	Da (PDF/TIFF/JPEG)
–	24 ipm monocrom (pe o singură față) 24 ipm color (față-verso)	–	–
–	1200 x 2400 dpi	–	–
–	22 ipm monocrom	–	–
–	25 – 400%, funcție de încadrare automată	–	–
–	Până la 600 x 600 dpi (optic) 600 x 1200 dpi (maximum)	–	–
–	Până la 33,6 Kbps	–	–
–	6 MB/550 pagini	–	–
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Bluetooth, USB: USB 2.0 de mare viteză, Wi-Fi Direct, Rețea prin cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rețea wireless	Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 de mare viteză, USB 1.1 tip A, Wi-Fi Direct, rețea prin cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rețea wireless	Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 de mare viteză, USB 1.1 tip A, Wi-Fi Direct, rețea prin cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rețea wireless	Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 de mare viteză, USB 1.1 tip A, Wi-Fi Direct, rețea prin cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), rețea wireless
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (plic), C6 (plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, definită de utilizator	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, No. 10 (plic), DL, C6, C4, fotografie 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, dimensiune 16:19, definită de utilizator 55 x 127 – 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, No. 10 (plic), DL, C6, C4, fotografie 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, dimensiune 16:19, definită de utilizator 64 x 127 – 215,9 x 6000 mm	C4 (plic), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (plic), No. 10 (plic), definită de utilizator, C6 (plic), DL (plic)
Standard: 830 de coli Maximum: 1.330 de coli	Standard 330 de coli/maximum: 830 de coli (casetă de 250 de coli x1/tavă multifuncțională de 80 de coli) 500 de coli x1	Standard 330 de coli/maximum: 830 de coli (casetă de 250 de coli x1/tavă multifuncțională de 80 de coli) 500 de coli x1	Standard: 250 de coli Maximum: 251 de coli
–	50 de coli	–	–
Ecran LCD color de 6,1 cm	Touchscreen color de 10,9 cm	Ecran LCD color de 6,1 cm	Ecran LCD color de 6,1 cm
24/8/1,2/0,2 W	23/10/1,4/0,2 W	23/7/1,1/0,2 W	22/8/1,2/0,2 W
425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 508 x 290 mm
22,1 kg	18,3 kg	14,9 kg	14 kg

Advantage Inkjet

Fiți mai productiv și reduceți impactul asupra mediului înconjurător alegând o imprimantă cu jet de cerneală de la Epson.



Viteză de până la

3,5

ori mai mare⁸

**Intervenția utilizatorului
este redusă cu până la**

98%⁹

**Consumul de energie
este redus cu până la**

95%¹⁰

1 Volum de printare aproximativ pentru WF-C879R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcție de imaginile printate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield.

2 Volum de printare aproximativ pentru WF-C529R și WF-C579R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcție de imaginile printate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield.

3 O comparație între HP Colour LaserJet Pro M477dw și WF-C579R pe baza datelor despre capacitatea cernelii publicate de producător.

4 Volum de printare aproximativ cu seria WF-C878R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcție de imaginile printate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield.

5 Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT din testul categoriei pentru birouri, pentru printarea pe o singură față sau față-verso A4, folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/pageyield.

6 Comparație făcută cu primele 10 cele mai bine vândute imprimante monocrome cu laser din Europa de Vest și din Europa Centrală și de Est, cu o viteză de printare cuprinsă între 21 și 45 de pagini pe minut, în 12 luni, până în decembrie 2017. Definiția fost dată de IDC. Datele au fost preluate de la BLI, acolo unde a fost posibil, sau din informațiile precizate pe site-urile web ale producătorilor.


7 Volum de printare aproximativ cu WF-M5298DWF. Volumul efectiv de printare poate varia în funcție de imaginile printate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield.

8 Conform testelor efectuate de BLI, de-a lungul a două luni, până în februarie 2015, FPOT (viteza de printare a primei pagini) după o noapte de inactivitate, în comparație cu toate echipamentele testate la momentul publicării. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/verticals/inkjet-savings.

9 În testele independente, modelele WorkForce Pro RIPS de la Epson au redus timpul intervențiilor cu până la 98% față de imprimantele și copiatoarele laser. În urma testărilor efectuate de BLI, contractate de Epson, pe durata a două luni, până în februarie 2015, comparativ cu o gamă de echipamente concurente. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.ro/verticals/inkjet-savings.

10 WorkForce Pro WF-C8190DW utilizează cu 95% mai puțină energie decât HP Color LaserJet Enterprise M750dn, cel mai bine vândut model din segmentul de imprimante A3 color cu o singură trecere, cu viteza de 21-30 ppm, conform raportului IDC din penultimul trimestru din 2015 până în cel de-al doilea trimestru din 2019. Metodologia a fost confirmată de TÜV Rheinland pe baza „Consumului tipic de energie”, așa cum este definit în procedura de testare Energy Star și măsurat în kWh pe an.

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro/contactus



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®