

Nagy hatékonyságú, direkt textilnyomtató (direct-to-garment, DTG)



Kezébe veheti az irányítást a növekvő termelési terhelés felett

Az Epson direkt textilnyomtatója (DTG) alacsony teljes birtoklási költséget (TCO) kínál a ruházati termékekkel foglalkozó közép-/nagyvállalatok és pólóbeszállítók számára.

A nagy pontosságot, gyors teljesítést és az összetett tervek elkészítését lehetővé tevő SC-F3000 megbízható, hibátlan és hatékony gyártást biztosít nagy sebesség mellett.

Az Epson DTG-nyomtatóinak kínálatában ez az első olyan modell, amely nagy kapacitású, a teljes birtoklási költséget és az állásidőt csökkentő tintamegoldást kínál 1,5 literes tintatasakjainak köszönhetően. Az intuitív és tartós konstrukció olyan jellemzőkkel egészül ki, amelyek segítségével még a tapasztalatlan felhasználók is hatékonyabban működtethetik a készüléket a nyomtatási minőség és a pontosság megbízható fenntartása mellett.

Fúvóka-ellenőrzési technológia

Automatikus fejmagasság-beállítás

Jól kidolgozott felhasználói felület



Kiváló minőségű eredmény

Könnyen hozzáférhető karbantartási terület

Nagy kapacitású tintacsomag

Az Epson innovatív technológiájával növelheti a hatékonyságot

Az SC-F3000 olyan beépített funkciókkal rendelkezik, amelyek nem csak a határidők betartását biztosítják, de segítségükkel meg is tudja tartani az ügyfeleit. Ráadásul a nagy mennyiségű megrendelésnek nem feltétlenül kell egyet jelenteni a túlságosan leegyszerűsített kivittel – színes technológiánk révén kreativitását szabadjára engedheti.

Nyomtatófej-technológia (NVT)

A fúvóka-ellenőrzési technológia (Nozzle Verification Technology – NVT) automatikusan ellenőrzi, hogy pontosan működnek-e a fúvókák. Ha probléma adódik bármelyik fúvókával, Piezo technológiánk intuitív módon kompenzálja a hibát, és biztosítja a minőségi nyomtatást a továbbiakban is.

Automatikus fejmagasság-beállítás

Az akár 29,5 mm-es vastagságra vonatkozó igényeket is kielégítő nyomtató szenzorai segítségével automatikusan érzékeli a ruha felületének magasságát, és a megfelelő módon hozzáigazodik, ami csökkenti mind a kezelői hibák, mind a selejtek számát.

Gyorsabb nyomtatási sebesség a minőség romlása nélkül

Majdnem kétszer olyan gyorsan nyomtathat mind a világos, mind a sötét ruhadarabokra, mint a DTG-piacon elérhető más készülékeken. Védje meg a nyomtatófejet, és csökkentse a porhalmozódást az SC-F3000 széles íróhengerközének és optimalizált nagy porleválasztó egységének köszönhetően.



Okosabban dolgozhat, és növelheti a vállalkozása hatékonyságát

Az Epson innovatív megoldásaival növelheti a kapacitását és a minőséget, és az eszközök kezelése is könnyebbé válhat. Keményen dolgozunk annak biztosításáért, hogy a nyomtatóinkat igénybe vevő ügyfelek kényelmesebben dolgozhassanak – a folyamattal kapcsolatos lehető legtöbb információ és legteljesebb körű irányítás biztosítása révén.

Jól kidolgozott felhasználói felület

Felhasználóbarát, 4,3 hüvelykes átmérőjű érintőképernyőnkkel könnyedén ellenőrizhetők az aktuális és a következő nyomtatási beállítások. A figyelmeztető hangjelzés garantálja, hogy Ön mindig megkapja az új állapotértesítéseket, még a hangos gyártókörnyezetekben is.

Nagy kapacitású tintacsomag

Nagy kapacitású tintacsomagunk 1,5 literes, egyszerű és kompakt tintatasakkal biztosítja a folyamatos nyomtatást. Mivel ritkábban kell tintát cserélni, a tasak mérete pedig gazdaságosabb, a Nagy kapacitású tintacsomag egyaránt optimalizálja a hatékonyságot és a teljes birtoklási költséget. A tintaállapotot LED-ek jelzik, a tintacsere pedig gyors és egyszerű a készülék elején.

Új Garment Creator

Annak érdekében, hogy még szélesebb körű irányítást kapjon a kimeneti minőség tekintetében, az Epson új Garment Creator szoftvere számos különböző beépített beállítást bocsát az Ön rendelkezésére, hogy megfelelhessen a szükségleteinek, akár világos, akár sötét ruhadarabokra nyomtat.

Környezetvédelmi szabványok

Dőljön nyugodtan hátra annak tudatában, hogy miközben az SC-F3000 keményen dolgozik, egyúttal a mai szigorú környezetvédelmi szabványoknak is megfelel. A tinták megfelelnek a Global Organic Textile Standard (GOTS) követelményeinek, így a felhasználók biztosan eleget tesznek a textíliák ökológiai jellemzői tekintetében szigorú normákat megfogalmazó Oeko-Tex Standard 100 elvárásainak.



Nagy mennyiségű megrendeléseket teljesíthet pamut- és pamutalapú termékekre

Vadonatúj gyártási lehetőségek nyílnak meg Ön előtt a dedikált direkt textilnyomtató (DTG) megoldások révén.


Gyors teljesítés

Az Epson SC-F3000 nyomtatója kihasználja a két PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej által biztosított technológiát, és a kiváló minőség mellett a nagy mennyiségű, rövid határidejű megrendelések teljesítését is lehetővé teszi.



Megbízhatóságra és folyamatos rendelkezésre állásra tervezve

Az Epson fúvóka-ellenőrzési technológiájának, a tintacsepp-elhelyezési technológiájának és más, hasonló technológiáknak köszönhetően maximalizálható a kimeneti kapacitás. A gyártási kapacitás rendelkezésre állása szintén megnövekedik a nagyobb fúvókabiztonság és az alacsonyabb manuális beavatkozási igény révén.



Valós időben nyomon követheti a gyártási szinteket

Ellenőrizze nyomtatói állapotát okoseszközökön vagy a számítógépén a Production Monitorral. Az átlátható grafikának köszönhetően egyszerűen elemezheti a hatékonyságot, és egyértelmű működési frissítéseket kaphat minden nap a kiváló termelékenység és hatékonyság elérése érdekében.



Továbbfejlesztett karbantartás

A nyomtató új kocsikialakítása az optimalizált nagy porleválasztó egység révén lecsökkenti a fúvókaproblémák kialakulásának kockázatát, valamint a kézi beavatkozások szükségességének gyakoriságát. Emellett a nyomtatás pontossága is javul az új tintacsepp-elhelyezési technológiának köszönhetően, amely maximalizálja a végeredményt.



Nyomatófejek	PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej
Tinta márkaneve	Epson UltraChrome DG tinta
Tintatechnológia	Nagy kapacitású tintacsomag
Színek	Cián, magenta, sárga, fekete, fehér
Tintakapacitás	1500 ml
Maximális nyomtatási felbontás	1200 × 1200 dpi
Nyomatási sebesség	Sötét póló mód: 1200 × 600 dpi, 4 menetes HD, kétirányú: 52 másodperc/lap (~346 × 408 mm) Világos póló mód: 1200 × 600 dpi, 4 menetes HD, kétirányú: 34 másodperc/lap (~346 × 408 mm)
Maximális nyomtatható terület	406 mm × 508 mm
Operációs rendszerre vonatkozó követelmények	Windows 8.1 vagy újabb Mac OS X (10.12 (Sierra)) vagy újabb
Hardverkövetelmények	CPU: Többmagos processzor (ajánlott: Core i7 8. generációs vagy újabb) Memória: 2 GB vagy annál több rendelkezésre álló kapacitás (ajánlott: 16 GB vagy több) Tárhely: HDD: 32 GB vagy annál több rendelkezésre álló szabad hely (ajánlott: SSD)
Csatlakozók	2 db nagy sebességű USB 2.0 (egy a PC-hez, egy az USB-pendrive-hoz), 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T
Tápegység	AC 100–240V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel (működési)	Nyomató: kb. 140 W Nagy kapacitású tintacsomag: kb. 28 W
Működési feltételek	Hőmérséklet: 10°C – 35°C, páratartalom: 20–80% (nem kondenzált)
A nyomtató méretei	1712 mm (szé) × 1809 mm (mé) × 1336 mm (ma)
Tömeg	330 kg
Környezetvédelmi szabványok	WEEE, RoHS (EU, Kína, Korea, India), REACH

Tinta és kellékanyagok	
UltraChrome DG fekete (1,5 l)	C13T47W100
UltraChrome DG cián (1,5 l)	C13T47W200
UltraChrome DG bíbor (1,5 l)	C13T47W300
UltraChrome DG sárga (1,5 l)	C13T47W400
UltraChrome DG fehér (1,5 l)	C13T47WA00
Karbantartó folyadék (1,5 l)	C13T47WB00
Tisztítófolyadék (1,5 l)	C13T44A900
Előkezelő folyadék	C13T43R100

Termékjellemzők	
Nagy nyomókeret: 406 × 508 mm	C12C936241
Közepes nyomókeret: 356 × 406 mm	C12C936261
Kicsi nyomókeret: 254 × 305 mm	C12C936281
Extra kicsi nyomókeret: 178 × 203 mm	C12C933951
Közepes barázdált (póló) nyomókeret: 356 × 406 mm	C12C933961
Ruhaujj nyomókeret: 102 × 102 mm	C12C933971

Szervizlehetőségek	
1 éves helyszíni szervizelés	CP01OSWHCH74
1 éves önkiszolgáló szervizelés az ügyfél által beszerelt nyomtatófejekkel	CP01OSCRCH74
3 éves önkiszolgáló szervizelés az ügyfél által beszerelt nyomtatófejekkel	CP03OSCRCH74
5 éves önkiszolgáló szervizelés az ügyfél által beszerelt nyomtatófejekkel	CP05OSCRCH74



Ez a nyomtató cserélendő karbantartási alkatrészeket tartalmaz, köztük a nyomtatófejet. Az élettartammal kapcsolatos információkat az Epson ügyfélszolgálati oldalán találhatja meg: www.epson.hu/support

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus



A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.