مناسبة لجيبتك صديقة لبيئتك EcoTank طابعتك

سارع بالتغيير إلى طباعة خالية من خر اطيش الحبر



بين مُوّفري طابعة مزوّدة بخرّان الطابعات بنظام خزان الحبر الحبر تم بيعها في في الشرق الأوسط وأفريقيا العالم





لماذا تختار طابعة EcoTank؟

طبعات Ecotank من إبسون هي المستقبل تخلص من متاعب الطباعة وتمتع بكمية الحبر المضمنة في عبوة البيع التي تكفي لطباعة ما يصل إلى ١٤٠٠٠ صفحة ".

طباعة بتكلفة منخفضة للغاية

تحقق طابعات EcoTank تكلفة صفحة لا يمكن مضاهاتها وتقل بنسبة ٩٠٪ عن الطابعات المنافسة °.

سهولة الاستخدام

يقوم النظام الجديد لتعبئة الحبر بتقليل الانسكابات بفضل عبوات الحبر المحسنة التي تأتي مصمّمة بقفل مزوّد بمفتاح لضمان تعبئة كل خزان باللون الصحيح.

راحة البال

نقدم طابعات EcoTank الجودة و السرعة و الموثوقية التي تمتاز بها إبسون؛ ما يمنحك راحة البال الحقيقية، كما تأتي مزودة بضمان ضمان لمدة سنة، بالإضافة إلى تمديد الضمان لمدة ٣ سنوات:

www.epson.ae/printerwarranty

مجموعة واحدة من عبوات الحبر تعادل

ل
خرطوشة حبر ³

آم بة

% **q** .

من تكاليف الطباعة °

وفرحتی ۱۹۰۰ کا در هم إماراتی

مع عبوات الحبر السائل المرفقة مقارنة بخراطيش الحبر التقليدية أ

باقل من المنافقة المن

من بين كل

طابعات بنظام خزان الحبر المباعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هن من طابعات إبسون '

مجموعة طابعات EcoTank من إبسون

اختر الطراز الذي يناسب احتياجاتك.

طابعات المنازل

ما يصل إلى • • • • \$ 1 صفحة



طابعات المكاتب والشركات





طابعات الصور





للأسر كثيرة الانشغالات



EcoTank L120

طابعة ألوان A4 أحادية الوظيفة الأقل تكلفةً



EcoTank L1110

طابعة بالألوان A4 سريعة أحادية الوظيفة تصميم جديد صغير الحجم



L3116 (L3111 (EcoTank L3110

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف تصميم جديد صغير الحجم يمتاز الطراز 13111 بتصميم حصري مع لوحة تحكم زرقاء اللون L3116 - الطراز الأبيض





L3156 'EcoTank L3150

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزوّدة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct تصميم جديد صغير الحجم L3156 ــ الطراز الأبيض

EcoTank L3160

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزوّدة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct وشاشة LCD



L4156 'EcoTank L4150

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزوّدة بالمحانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct تصميم جديد صغير الحجم حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة لطباعة المستندات عالية الجودة الطراز الأبيض



EcoTank L4160

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزوّدة بامكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct وشاشة LCD تصميم جديد صغير الحجم

حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة



L1110	L120	مجموعة الطابعات المنزلية
طابعة	طابعة	الوظائف
-	_	الطباعة على الوجهين
ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	مقاس الورق
٣٣	-	سر عة طباعة الأوراق أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ٢
10	-	سرعة طباعة الأوراق الملونة (صفحة في الدقيقة) ×
١.	۸,٥	سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ٢
٥	٤,٥	سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة) ٢
•	-	ميزة طباعة الصور بلا حواف (١٥x١٠ سم)
-	-	دقة الماسحة الضوئية (بصرية) (نقطة في البوصة)
-	-	شاشة العرض البلورية LCD (سم)
-	_	قارئ البطاقات
١	٥,	سعة درج الورق (ورقة)
USB	USB	التوصيل
-	-	خدمة Epson Connect*
المجموعة ١٠٣	المجموعة ٦٦٤	عبوات الحبر المتوافقة
A1	۲۰۰۰	إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالحبر الأسود)
70	٣٥٠٠	إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالألوان)"
٤٥٠٠	٤٥٠٠	إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالحبر الأسود)"
٧٥٠.	٧٥٠٠	إنتاجية عوه الحبر البديلة (صفحات بالألوان)"
ه (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	؛ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	عدد عبوات الحبر المرفقة
Υ	1	عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة
مخضب	مخضب	نوع الحبر
٤,٠ وات	۰٫٦ وات	استهلاك الطاقة (وضع السكون)
۱۲ وات	١٠ وات	استهلاك الطاقة (الطباعة/النسخ)
سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ١٥٠٠٠ صفحة	الضمان القياسي

_

_

L4160	L4150/L4156	L3160	L3150/L3156	L3110/L3111/ L3116
ثلاثية الوظائف				
•	-	-		_
ورق مقاس A4				
٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
10	10	10	10	10
1.,0	1.,0	1.	1.	١.
٥	٥	٥	٥	٥
•	•	•	•	•
17	17	17	17	17
الألوان (۳٫۷ سم)	-	الألوان (۳٫۷ سم)	-	-
•	-	_	_	-
1	1	1	1	1
Wi-Fi Wi-Fi Direct	Wi-Fi Wi-Fi Direct	Wi-Fi Wi-Fi Direct	Wi-Fi Wi-Fi Direct	USB
•	•	•	•	=
المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠٣	المجموعة ١٠٣	المجموعة ١٠٣
15	15	۸۱۰۰	۸۱	۸۱۰۰
٥٢	٥٢٠٠	70	70	٦٥٠٠
٧٥٠٠	Yo	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠
٦	7	٧٥	٧٥	γο.,
ه (سماوي وأرجواني وأصفر واسود واسود)	ه (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)			
۲	۲	۲	۲	۲
مخضب (ألوان) صبغي (اسود)	مخضب (الوان) صبغي (اسود)	مخضب	مخضب	مخضب
۰٫۷ وات	٧,٠ وات	۰٫۷ وات	٤,٠ وات	٤,٠ وات
۱۲ وات				
سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة				

للمكاتب المنزلية والمكاتب الصغيرة



EcoTank L5190

طابعة ألوان A4 سريعة رباعية الوظائف ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) وبإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct وEthernet تصميم جديد صغير الحجم



EcoTank L6160

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف ومزودة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct و Ethernet تصميم جديد صغير الحجم حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة





EcoTank L6170, L6176

طابعة ألو ان A4 سريعة ثلاثية الوظائف و مز و دة بو حدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) و بإمكانية الاتصال عير Ethernet , Wi-Fi Direct تصميم جديد صغير الحجم

حبر أسود صبغى لطباعة مستندات عالية الجودة

L6176 - الطراز الأبيض



EcoTank L6190

طابعة ألو ان A4 سربعة رباعية الوظائف ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) وبإمكانية الاتصال عبر Ethernet , Wi-Fi Direct تصميم جديد صغير الحجم



EcoTank L1300

طابعة ألو ان +A3 أحادية الوظيفة



EcoTank L14150

طابعة ألوان A4 سريعة رباعية الوظائف ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) وبإمكانية الاتصال عبر Ethernet Wi-Fi Direct طباعة بحجم +A3 من درج الورق الخلفي تصميم جديد صغير الحجم حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة

مجموعة الطابعات المكتبية	L5190	L6160
		-
	(80.00)	-
الوظائف	رباعية الوظائف	ثلاثية الوظائف
الطباعة على الوجهين		•
مقاس الورق	ورق مقا <i>س</i> A4	ورق مقاس A4
سرعة طباعة الأوراق أحادية اللون (صفحة في الدقيقة)"	٣٣	٣٣
سرعة طباعة الأوراق الملونة (صفحة في الدقيقة) ٢	10	۲.
سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) "	1.	١٥
سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة)\	٥	٨
ميزة طباعة الصور بلا حواف (١٥x١٠ سم)	•	•
دقة الماسحة الضوئية (بصرية) (نقطة في البوصة)	14	17
وظيفة الفاكس	•	-
شاشة العرض البلورية LCD (سم)	الألوان (۳٫۷ سم)	الألوان (٦,١ سم)
قارئ البطاقات	-	-
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات	•	-
سعة درج الورق (ورقة)	1	10.
التوصيل	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet
^Epson Connect خدمة	•	•
عبوات الحبر المتوافقة	المجموعة ١٠٣	المجموعة ١٠١
إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالحبر الأسود)"	۸۱۰۰	15
إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالألوان)	70	117
إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالحبر الأسود) "	٤٥٠٠	٧٥٠٠
إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالألوان) ً	٧٥٠٠	7
an h h		Α
عدد عبوات الحبر المرفقة	(سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	x۲ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة	7	7
نوع الحبر	مخضب	مخضب (ألوان) صبغي (اسود)
استهلاك الطاقة (وضع السكون)	٧,٠ وات	۰٫۷ وات
استهلاك الطاقة (الطباعة/النسخ)	۱۲ وات	۱۲ وات
الضمان القياسي	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٠٠٠٠٠ صفحة

L14150	L1300	L6190	L6170/L6176
100			
رباعية الوظائف	طابعة	رباعية الوظائف	ثلاثية الوظائف
•	-	•	•
A3+	A3+	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4
٣٨	۳۰	٣٣	٣٣
7 £	17	۲.	۲.
17	10	10	10
٩	0,0	٨	٨
•	•	•	•
17	-	17	17
•	_	•	-
الألوان (۲٫۸ سم)	-	الألوان (۲٫۱ سم)	الألوان (٦,١ سم)
-	-	-	-
•	-	•	•
۲٥.	١٠٠	۲٥.	10.
USB Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet	USB	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet •	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet
•	-	•	•
المجموعة ١٠١	المجموعة ٦٦٤	المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠١
77	٧١٠٠	15	1
٥٢٠٠	٥٧٠٠	117	117
٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠
7	70	7	7
؛ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	ه (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	۸ ۲x (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	۸ ۲۲ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
١	۲	۲	۲
مخضب (ألوان) صبغي (اسود)	مخضب	مخضب (ألوان) صبغي (اسود)	مخضب (ألوان) صبغي (اسود)
۱٫۰ وات	١,٦ وات	۱٫۰ وات	۰٫۹ وات

۱۲ وات

سنة واحدة او ٥٠٠٠٠ صفحة

۲۰ وات

سنة واحدة او ٣٠٠٠٠ صفحة

۱۲ وات

سنة واحدة او ٥٠٠٠٠ صفحة

۱۲ وات

سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة

مجموعة EcoTank للأعمال



EcoTank L6550, L6570

طابعة ألوان A4 فانقة السرعة رباعية الوظائف ومزوّدة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) وبامكانية الاتصال Ethernet و Wi-Fi Direct تتكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة تصميم جديد صغير الحجم طباعة بجودة تناسب الأعمال باستخدام أحبار صبغية



EcoTank L11160

طابعة ألوان +A3 فائقة السرعة ومزؤدة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct و Ethernet وشاشة LCD تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة تصميم جديد صغير الحجم

طباعة بجودة تناسب الأعمال باستخدام أحبار صبغية





EcoTank L15150, L15160

طابعة ألوان +A3 فانقة السرعة رباعية الوظائف ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) وبإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct و Ethernet تصميم جديد صغير الحجم طباعة بجودة تناسب الأعمال باستخدام أحبار صبغية



L6570	L6550	مجموعة منتجات الأعمال
-	-	
رباعية الوظائف	رباعية الوظائف	الوظائف
•	•	الطباعة على الوجهين
ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	مقاس الورق
70	70	سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة)"
70	۱۲	سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة) ً
17	17	دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)
•	•	وظيفة الفاكس
شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	شاشة عرض بلورية (LCD) تعمل باللمس (سم)
-	-	قارئ البطاقات
•	•	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات
70.+70.	70.+70.	سعة درج الورق (ورقة)
Wi-Fi Direct و Wi-Fi و Ethernet و USB ومضيف USB	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet ومضيف USB	التوصيل
•	•	خدمة Epson Connect*
المجموعة ١١٢	المجموعة ١١٢	عبوات الحبر المتوافقة
٤٥٠٠	٤٥٠٠	إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالحبر الأسود)
۲۸	۲۸۰۰	إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالألوان)"
٧٥٠٠	٧٥٠٠	إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالحبر الأسود)
7	7	إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالألوان)
	4	

عدد عبوات الحبر المرفقة عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة

نوع الحبر مخضب (ألوان)

الضمان القياسي

. (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)

مخضب

عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة رسماوي وأرجواني وأصفر وأسود)

مخضب

عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة

L15160	L15150	L11160
رباعية الوظائف	رباعية الوظائف	طابعة
•	•	•
A3+	A3+	A3+
۲٥	40	40
۲٥	17	40
17	17	17
•	•	-
شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	ماشة LCD مقاس ٦,١ سم + مفاتيح ثابتة
_	_	
•	•	=
•	•	- 70.+70.
Y٥٠,+٧٥٠ Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB USB USB	۲۰۰٫+۲۰۰ Ethernet ، Wi-Fi Direct ، Wi-Fi USB ، USB ،	- Yo٠+۲٥٠ Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet ومضيف USB
Ethernet Wi-Fi Direct Wi-Fi USB	Ethernet و Wi-Fi Direct و Ethernet و Wi-Fi USB	Wi-Fi Direct Wi-Fi USB Ethernet
Ethernet Wi-Fi Direct Wi-Fi USB	Ethernet و Wi-Fi Direct و Ethernet و Wi-Fi USB	Wi-Fi Direct Wi-Fi USB Ethernet
Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB ومضيف OSB	Wi-Fi Directو Wi-Fi وEthernet و Wi-Fi USB ومضيف USB	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet ومضيف ومضيف
Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و USB و USB في التحديث القالم التحديث الد	Etherne و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و USB USB في USB في القطاعة 1114	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet USB ومصنيف ومصنيف المجموعة ١١٢
Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و USB USB و مصنيد USB و مصنيد 117 في 117 ف	Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و USB USB و مصنوب الا SB و الا كان و مصنوب الا كان و الله عليه و الله عليه الله و ال	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet و دومنونه USB و دومنونه و دومنونه المحموعة ١١٢ المجموعة ٤٠٠٠

(سماوي وأرجواني وأصفر وأسود) (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)

مخضب

عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة

۱ مخضب

عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)

مخضب عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة

لعشاق الصور



EcoTank L805

طابعة صور A4 أحادية الوظيفة والأقل تكلفةً في هذه الفنة والمزوّدة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi



EcoTank L810

طابعة صور A4 أحادية الوظيفة ومزوّدة بشاشة LCD





EcoTank L850

طابعة صور A4 ثلاثية الوظائف ومزوّدة بشاشة LCD



EcoTank L7160

طابعة صور A4 ثلاثية الوظائف ذات خمسة الوان تصميم جديد صغير الحجم أحبار صبغية ومخضبة سوداء لطباعة الصور و المستندات



EcoTank L1800

طابعة صور A3 أحادية الوظيفة



L810	L805	مجموعة طابعات الصور
Alexander 1	Phil	
طابعة	طابعة	الوظائف
-	_	الطباعة على الوجهين
ورق مقا <i>س</i> A4	ورق مقاس A4	مقاس الورق
٣٧	۳۷	سرعة طباعة الأوراق أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^٧
۳۸	۳۸	سرعة طباعة الأوراق الملونة (صفحة في الدقيقة) ٢
٥	٥,١	سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ٢
٤,٨	٥	سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة)"
١٢	١٢	سرعة الطباعة لكل صورة مقاس ١٥×١٠ سم (ثانية)
•	•	ميزة طباعة الصور بلاحواف
-	-	دقة الماسحة الضوئية (بصرية) (نقطة في البوصة)
ملونة (٦,٩ سم)	-	شائشة العرض البلورية LCD (سم)
•	-	قارئ البطاقات
1	14.	سعة درج الورق (ورقة)
USB	Wi-Fi (USB	التوصيل
-	-	^Epson Connect خدمة
المجموعة ٦٧٣	المجموعة ٦٧٣	عبوات الحبر المتوافقة
۱۸۰۰ صورة	۱۸۰۰ صورة	إنتاجية عبوة الحبر المرفقة" (صور مقاس ١٥χ١٠ سم)
۱۹۰۰ صورة	۱۹۰۰ صورة	إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صور مقاس ١٥χ١٠ سم)
٦ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وسماوي فاتح وأرجواني فاتح)	٦ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وسماوي فاتح وأرجواني فاتح)	عدد عبرات الحبر المرفقة
١	١	عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة
مخضب	مخضب	نوع الحبر
۱٫۲ وات	۱٫۲ وات	استهلاك الطاقة (وضع السكون)
۱۶ وات	۱۳ وات	استهلاك الطاقة (الطباعة/النسخ)
عام واحد أو ٣٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ٣٠٠٠ صفحة	الضمان القياسي

21000	27 100	_500	
	700		
طابعة	ثلاثية الوظائف	ثلاثية الوظائف	
=	•	=	
A3+	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	
10	٣٢	٣٧	
10	٣٢	٣٨	
۲,٦	١٣	٥	
۲,٦	١.	٤,٨	
٤٥	۲.	11	
•	•	•	
-	17	17	
-	الألوان (۲٫۸ سم)	الألوان (٦,٩ سم)	
-	•	•	
1	١	1	
USB	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet	USB	
-	•	-	
المجموعة ٦٧٣	المجموعة ١٠٦/١٠٥	المجموعة ٦٧٣	
١٥٠٠ صورة	١٥٠٠ صورة	۱۸۰۰ صورة	
۱۸۰۰ صورة	۱۹۰۰ صورة	۱۹۰۰ صورة	
٦ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وسماوي فاتح وأرجواني فاتح)	ه (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	(سماوي وأرجواني صفر وأسود وسماوي اتح وأرجواني فاتح)	
١	۲ (مخضب (۱) + صبغي (۱))	١	

مخضب (أسود/ألوان) صبغي (أسود)

۱ وات

١٦ وات

سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة مخضب

۱٫٦ وات

۱۲ وات

عام واحد أو ٣٠٠٠ صفحة

مخضب

۱,٦ وات

۱٦ وات

سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة L7160

L850

L1800

لقد حققنا نقلة نوعية في الطباعة

نقدّم طابعات EcoTank من إبسون أفضل حل للطباعة بتكلفة منخفضة جدًا، بالإضافة إلى أنها موثوقة الأداء وسهلة الاستخدام أيضًا.

طباعة بتكلفة منخفضة للغاية

يمكنك تزويد الطابعة بالحبر بشكل متواصل بفضل خزانات الحبر عالية السعة المدمجة فيها؛ فما عليك سوى ملء الخزانات باستخدام عبوات حبر إبسون والاستمرار في الطباعة. إنها ليست أكثر ملاءمة فحسب، بل إنها تتبح لك توفير حتى ٩٠٪ من تكاليف الطباعة".

نظام القفل والتعبئة

يقوم النظام الجديد لتعبئة الحبر بتقليل الانسكابات بفضل عبوات الحبر المحمننة التي يمكن فتحها بسهولة والمزودة بنظام لتدفق الهواء، وبالتالي ليس من الضروري الضغط عليها أثناء عملية التعبئة. وتأتي العبوات الجديدة مصممة أيضًا بقفل مزوّد بمفتاح؛ ما يضمن تعبئة كل خزان باللون الصحيح.

الطباعة على الوجهين

وقر المال والورق من خلال الطباعة تلقائيًا على وجهى الورقة. كما أن ذلك أكثر مراعاةً للبيئة.

رأس طباعة دائم

مع طابعة EcoTank، لن تكون هناك حاجة لشراء رؤوس طباعة بديلة وتركيبها طوال العمر الافتراضي للطابعة.



توفر التقنية الخالية من الحرارة الفريدة من إبسون العديد من المزايا مقارنة بطرازات طابعات الليزر والطابعات الناقثة للحبر الحرارية. لا تتطلب الطابعة تركها فترة للإحماء عند تشغيلها. يمكن طباعة الصفحة الأولى بسرعة باستخدام طاقة أقل. كما تقلل تكاليف التشغيل بشكل أكبر بفضل قلة عدد قطع الغيار التي قد يتم تغييرها (مع عدم وجود تلف ناتج عن الحرارة، وصلاحية رؤوس الطباعة طوال العمر الافتراضي للطابعة). كما تقلل التقنية الخالية من الحرارة من إبسون من تضييع الوقت الناتح عن التعطل والتأثير البيئي.



خدمة Epson Connect

الطباعة والمسح الضوئي من أي مكان

^Epson Email Print

يمكنك طباعة الصور والمستندات من أي مكان في العالم. ما عليك سوى إرسال ملفاتك إلى عنوان البريد الإلكتروني الفريد للطابعة حتى تتم طباعتها تلقائيًا.



^Epson iPrint

يمكنك طباعة الصور والمستندات أو إجراء مسح ضوئي لها من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. بحيث يمكنك تنزيل هذا التطبيق المجاني وتثبيته، وستكون جاهزًا للطباعة عبر شبكة Wi-Fi. متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل OS! أو Android.



Wi-Fi Direct

بدون أسلاك، بدون جهاز توجيه، بدون عناء. بفضل تقنية Wi-Fi Direct، ليس هناك حاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت Wi-Fi.

وما عليك سوى توصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو المحمول بإشارة شبكة Wi-Fj في طابعتك، ثم اختيار الصورة أو المستند المطلوب طباعته لاسلكيًا.











حلول أخرى للأجهزة المحمولة

'Apple AirPrint

يمكنك إجراء طباعة لاسلكية من جهاز iOS إلى طابعة إبسون مجاورة تم تمكين ميزة AirPrint فيها.



تعذ Apple و Phone و Phone أو Pad Air و Pad أو Pod touch أو OS X و OS X علامات تجارية لشركة ، Apple أوم و مسجلة في الو لابات المتحدة وبلدان أخرى . تعد AirPrint و شعار AirPrint علامتين تجاريتين لشركة ، Apple Inc ، كما تعذ 100 علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الو لابات المتحدة وبلدان أخرى ويتم استخدامها بعوجب ترخيص . تعذ جميع العلامات والعلامات التجارية وأسماء المنتجات والشركات الأخرى مملوكة من الشركات المعنية المالكة لها .

تعدّ Wi-Fi Alliance® علامتين تجاريتين مسجلتين لصالح ®Wi-Fi Alliance.



" ستثانا إلى عام ۱۹۰۰، " ستثانا إلى الميدت التركيبة لقابعت البيون بخزان الحير من عام ۱۹۰۱، إلى عام ۱۹۰۰، ثم الشتر في الزيع الأولى مع الماسية الميدت المولاية المهامة المهامة

Better Products for a Better Future™

www.epson-middleeast.com/ar/for-home/ecotank للمزيد من المعلومات، يُرجى الانتصال بمكتب إبسون المحلي أو زيارة موقع

Epson Middle East P.O. Box 371567, Dubai United Arab Emirates Telephone: +9714 2677638 www.epson.eu/contact-us

EpsonMiddleEast
EpsonMiddleEast

EpsonMiddleEast

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المبلديات الغلب قد التأتيم من شأ أأتنس من سائم الغياد



Solvest FeedbarnsonOS مشتك ۲۰۰۲ ما تقرير في السيم التقرير من جا ٢٠٠١ ما توجول الدير لا لايريكي إلى المسئة المسئولة باستعدار المرابع الانجيلي الانها بي بيكي MOSTAR بل ١٠/٢٠/٢٠٠٠ " "باشكي تلك علي الشير الشاء feed المنافقة METIN وMISTOR أ و10/15M " نهيلي تلك علي المذير التالية تفتد: MISTOR بل 10/15M وMISTOR من 12 MISTOR MISTOR MISTOR MISTOR MISTOR الازل من عبر ۴۰۰، إيماني التوفير المصديب بالرجوع الي متوسة سير شراء أي طابعة من العدل ه طرزء بالإنساقة المتناب Apply Being Deling (طيش اعتب الميشر المسابقة في المشرية الميشرة الإنهاز (1900) Being (1904) (Apply Being (1904) المستدين الميشرة الميشرة المتناب المستدين (1904) (1904) والمنابق الميشرة (1904) المنظر إلى الأمريكي في المستدين المستدين المتناب المتن ياللغية في الثارق الأوسط والايقيل (Ouarterly Hardcopy Peripherals Tracker ، الكان شمنات ٢٠٠١ تم النشر في الربع "٠١١" والمواد الاستهلاكية الاصلية المباعة والمستخدمة في لفضل ٥ طابعات ليزر متعددة الوظافف واللون ومستندة إلى خراطيش الحير بسرعة مقارنة بين مكوسط عد الصفحات (مطبوعات بحجم A 4 ققا المعيار SOTIEC 19762) التي يمكن طباعثها باستخدام عبوات الحبر ي التوفير المطلوب لطباعة نفس عدد الصفحات الذي تنتجه في المتوسط عبوات الحبر المرفقة داخل العلبة مع طابعة Jižę ش الى عو أطيش العير أسبر عن (١٠٠٠ منصف في الشوقة في الشرق الأرسط وافريقوا (Odi) rayonsT alsandpad vqoobnisH vybansuO-منطال 1911 ما الشرق في الرابع الأوار من عمر ١٠٠١ أي يعشل التقور السعيد بالفريو في أهم ينطس من الحدة في المنطف الموارة ما الإساقة الي تكولية الطباعة ميسيرة فقسة إلا أد سيبك التو القيل دائد المناقي المنافذ على سيبك الوحدة في الدي الأراسط والمؤين (Odi rayonsT asidsmuzorO alsandpad vqoobnisH تصلت ٢٠٠١ تم الشر في الصف التاقيم من عام ٢٠٠١). تم تعويل الولائة الأحراقي إلى المساقد المؤينة بالمناسس المنوب الانهامي الأمن من (MOC) على (١٠٠٧). تم "تعديل الديارة المؤينة المناقلة المناق مع طابعة A (ISO/IEC 19752 معبل هذاك من الصفحات (مطبر عات بحجم A من المعبل (ISO/IEC 19752 من المناطبة عن المناطبة عن المناطبة الم وجميع طرز Alac أوinim bs9i وriouot bodi من الجيل الخامس مع الإصدار الأخير من SOi واجهزة Mac مع الإصدار الأخير من SOi والطابعات الممكن بها ميزة InirqhiA مع اجهزة pp anonqi والإصدارات اللاعقة، ولجهزة S bsqi والإصدارات اللاعقة، www.epsonconnect.eu و كالإنترنت. لعزيد من المعلومك، والعمل في القان والأجهزة المدعومة، يرجي زيارة Yint Driver وwww. = Pson Remote و Epson Email Print نه نُك بِنَافَتِ لَكَ رَبِيسِا نِه مُدَانِاهَا وَبِينَةُ طَائِحٌ لِإِلَاكِ السَاعَ Epson Remote و المُعانِيةُ المُعانِيةُ المُعانِيةُ المُعانِيةِ المُ عام 2 (١٠٧). تم تحويل النولار الأمريكي إلي العملة المحلية باستخدام سعر الصيرف الأجنبي الأخي من موقع MOD.EX في ١٠/٧٠/٠٧٠٪ في الشرق الاوسط وإفريقيل (OII) racker Tracker Consumables Tracker في النصف الثاني من غراد الله المعاومة عند 1-14 منطق المناطقة على الأول الأول من عام ١٠٠١، إجمالها الأولاد المصدوب بالرجوع إلى مكوسط سعر غزاء المناطقية عند المحل و علاز، بالإضافة الى تكافيت الطباعة من في سعد بالمناطق المناطقين ذات الطبقة وبعدالي المنتطى مبينات الوحدة الصفحات الذي تنتجه في المتوسط عبرات الحبر المرفقة داخل الطبة مع طابعة Bonsi onoM AnsTood. مقارنة بين متوسط عدر الصفحات عد نعن أعلا البيع بالتجزئة العقرحة اعتبارا ما يوليو ٢٠٢٠ و ذلك وفال المبارات البيون المعلوب المعلوب لطباعة نعن عدر رة به المنا التعافرة (QQO) هذه المنطقة و المنطق المناه المنطق المنطقة توغيم شرك المسافر الإشارية العديرة TAST عن طريق اعتبار فع بالشكار على الماليات الأسافرة الإسافرة الأسافريات ال الماليات الماليات (Tego) من المسافرة الماليات الماليا ستاد المارية الذي يوسح (من خروج السفعة) الأولى بالتنوية عن طروق المتبار فنه المنصب الملباعة القردية والملباعة على الرحيين للررق مقادر ♦ والمستدة كوشعي التر العمي لمزيد من المطيعات، فذحي ذيارة (بالsoun.euvisesting) أن التصوير فقا لمعيل \$247ك € الم الدولار الإمريكي إلى العملة المحلية بالشخدام سعر الحسرف الاجئبي الاتي من موقع XECOM في ٢٠٢٠، ٢٠٢٠ للمجار (Odl، sakeri e التفر في النصف الثاني من عام ٢٠٠١). تم تحويل التكلفة لكل صفحة بقسمة إيرادات مبيعات عبو ات/خراطيش الحبير ذات الصلة وإجمالي العائد غي مبيعات الوحدات في الشرق الاوسط وإفريقين (Oll , Itacker Itacker Pentpherals Tracker (Oll). يتم مسلك ١٩٠١ التشو في الربع الأول من عام ٢٠٠١). يتم مسلم الثمرق الأرسط وافريقيل Tracker 'IDc() Tracker التمال ثمضك ٢٠١٩ بن النشر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠) رهي بيحال الثيلية بالماهيالي فقيقانا ربية فرعفت ٢٠٠٧ ريمالا فريناها ريمياله ٢٠ المنفأ ربية فرمنفتدهالي فحابلها (٢٠٧٧ باد زنه وبالقارض وإنتاجية المولد الاستهلاكية الاصلية (Odl racker onsumables Tracker) Peripherals Consumables والتاهية المولد الاستهلاكية الاصلية «مؤسط عدد الصفحات (مطبر عات بحجم 44 وفقا المعيل SZ(15 1⊒NOSI) التي يمكن طباعتها باستخدام عبوات الحبر AnsToo "١٠١" قاسم هي خوات رئيان على المير المراقع الراقع، الأولى قد تحق إليانية الميانية الإنسانية الأمانية الميم ويا فيانية الم إنه خواته (Epson Mono Eco Jank نميالها إلماني المعالمة المعالمية المناسخين المعاسمة المعانمة المناسخين المناسبة وعدد هرات عمليات الطباعة، والظروف البينية مثل درجة الحرارة. الثناء الإعباد الأولي الطبابعة، بكم استخدام كمية همينة من العبر أمماء فوهلت معلات الإنتاجية المذكررة إلى معيل Mang أن الحال ISO/IEC 24711) يعد الإنتاجية المذكررة بثناء على الصور فيد الطباعة ونوع الورق المنتخدم، الإنكاجية المذكورة بناء على منهجية إبسون الاصلية الماخورة من محاكاة طباعة الماط الاختبار المقدمة في معيار SATTZ المالا معلاك Tracker (Quartenty Hardcopy Penpheral Itacker الله ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠ كم الشرفي الربع الأول من عام ٢٠٢٠ عم استثناج معدلات ۱۰۲۰ من عام ۱۲۰۰ الي ۲۰۲۰ تو الثان الله الله الله الله الله ۱۳۰۰ الي ۲۰۲۰ تو الثان في الربع الأدل من عام ۲۰۲۰

معلومات المنتج عرضه للتعيير دون سابق إخطار Chieral 41514 31 Selko Epson Corporation العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة معلوكة لشركة





طول أخرى للأجهزة المحمولة



Iningriph AirPrint

يمكنك إجراء طباعة لاسلكية من جهاز 100 إلى طابعة إبسون ثم تمكين ميزة miyqyi فيها.



Epson Connect تمنخ

الطباعة والمسح الضوئي من أي مكان



'Epson Email Print

به مكنك طباعة الصور و المستندات من أي مكان في العالم. ما عليك سوى إرسال ملفائك إلى عنوان البربد الإلكتروني الفربد الطابعة حتى تتم طباعتها تلقائيل



frint nosq3"

يمكنك طباعة الصور والمستندات من هماتفك الذكي أو جهازك اللوحي، بحيث يمكنك تنزيل هذا التطبيق المجاني وتثبيته، وستكون جاهرًا للطباعة عبر شبكة AI-IW. متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل OOi أو bionbnA.



Wi-Fi Direct

المطلوب طباعته لاسلكيًا.

بنون اسلاك، بنون جهاز توجيه، بنون عناء. بفضل تقنية A-IW نون اسلاك، بنون جهاز توجيه، بنون عناء. بفضل تقنية A-IW الصبان]، غلن تكون هناك حاجة إلى التصال دائم بالإنترنت المشاكة A-IW.

وها عليك سوى توصيل الهاتف الذكي أو التصبيوتر اللوحي أو المصول بيثنارة شبكة A-IW.

من الحرارة خيالخاا خينقتال مرحز



الخالية من الحرارة من إبسون من تضبيع الوقت الناتج عن التعطل وتقلل من التاثير البيئي. الحرارة، وصلاحية رؤوس الطباعة طوال العمر الافتراضي للطابعة). كما تقل التقنية أكبر بفضل قلة عدد قطع الغيار التي قد يتم تغيير ها (وذلك بسبب عدم وجود تلف ناتج عن يمكنك طباعة الصفحة الأولى بسرعة وباستخدام طاقة اقل. كما تقل تكاليف التشغيل بشكل طابعات الليزر. لا تنطلب الطابعة تركها فترة للإحماء عند تشغيلها. توفر التقنية الخالية من الحرارة الغريدة من إبسون العديد من المزايا مقارنة بطرازات










طباعة عدد أكبر من الورق **توفير المزيد من المال**

دائم خانطنه فغلاتنا خدابطا لك للخفأ ن بسبا نه EcoTank تالعبلك وأنه خدفضته عناء بالإخالة في أنها موثوقة الأداء والله عناه المنتخدام.

قيافئا ممففضه طفائت مدلبك

يتم تزويد الطابعة بالحبر بشكل متواصل بفضل خزان الحبر العالى السعة المدمج فيها؛ فما عليك سوى ملء الخزان باستخدام عبوات حبر إبسون والاستمرار في الطباعة.

تعادم المعتسار قيفات إذ أكب نفعن بين مايين المعقما ومريدا أي عناف إذا أعد والمعادم المايد المعادم المايد والمعادم المايد والمعادم المايد الما



•	-	•	-	•	•
•	-	•	-	•	•
-	-	•	-	•	•
•	-	•	-	•	•
=	-	=	•	•	۰٥ ورقة حتى مقاس 3A
-	•	•	•	•	•
غينغتن قمقي ه ٠٥٠ غيمالها	۵۷ وقاي ۲۵۰ قيمندن قيمالدا	۵۷ وگفی نخفی خینخو ترفی	قىنغتۇ قاقىي ٢٠٠ قىيملىدا	۱۵۲ ورقای ۲۰۰ قیمندنه تاسید	cced eco lahadi asila. EA tunas or V ecos cco eco esila, asila. EA tunas o ecos ento litatus Istatus Ilmantus.
۷,7 سم	٧,٧ سم	٧,٧ سم	ساقه فیسما فیشاش ۱۰٫۲ سم	شاشة امسية مقاس (, 7 سم	شاشة امسية مقاس ۸٫۲ سم
01	٠,٨	٠٨	٠٨	٠٨	٥٨
• ((• ((• ((• ((• ((211
Micro Piezo	Micro Piezo PrecisionCore	Micro Piezo PrecisionCore	Micro Piezo PrecisionCore	Micro Piezo PrecisionCore	Micro Piezo PrecisionCore
0	(((((((3
درق مقاس AA	درق مقاس 4∆	درق مقاس 4∆	ورق مقاس 4A	درق مقاس AA	+EA
طابعة/ماسحة خمو ثيرة/ناسخة	فرصدام/فعبالم فضداب/قيئين	فصدام/قعبالم فضدان/قيئو بمن	خابعة/ماسمة خوئية/ناسخة/فاكس	خابعة/ماسحة خوئية/ناسخة/فاكس	طابعة/ماسحة خبوئية/ناسخة
					+8A A A
M2120	M2140	0712M	M3140	0718M	04131M

July-Print	-	-	-	-
نمخ Epson Connect الم	-	•	-	•
fement3	-	-	-	•
Wi-Fi®Wi-Fi Direct بعد بالسمثا	-	•	-	•
ت اعتشمال فيناقلنا فينغثا ةعم	-	-	-	=
الطباعة التلقائية على الوجهين	-	=	•	•
عينية المرق	در نوی ۱۵۰ خینخو توی	در يرفق ، ۱۵۰ قيماميا	۵۷ رقاي ۵۴ غيمانية	خىلغىق ئۇغىي ° 0 خىيلىدا
شاشة العرض البلورية DD (سم)	-	-	=	=
سرعة طباعة OSI أحادية اللون (مفحة في الثقيقة)	ol	٥١	٠٨	٠٨
عبوات الحبر المتوافقة	• ((• ((• ((• ((
تقيية إيسون	Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo PrecisionCore	Micro Piezo PrecisionCore
إنتاجية عبوة الحبل المرفقة	••••	••••	((•••((
مقاس الورق	درق مقاس 4∆	درق مقاس 4∆	درق مقاس 4A	درق مقاس 4∆
<u>।(सीक्र</u>	فعبالخ	فعبال	فعبال	فعبالك
EcoTank نعیارخگاا			-	
تالعبالة لأد ممجم	00 L L M	M1120	011140	0711M

EcoTank M2170

طابعة A ثلاثية الوظانف أحادية اللون سريعة ومزودة بإيماكنية اتصال عبر فشلشة Ethemet W -FI Direct أشلش الحاسون المحاسون المحمد و الحية كا ودرج تحميل المرق من الجهة الامامية بسعة ٥٠٠ وكان تقي ١٥٠ تعميم عبد ١٠٠ المجموعة ١٠٠٠

EcoTank M3140

طابعة لم∆ لميولي أحالية عالم تعياء أحالية اللون سريعة ومرؤدة بشاشة لمسية موت تغذية تأقلية تبدله سنتدان وخلية تقلية الطباعة على الوجهين.



Ecolank M3170

غياطرة نجلا تعالية الخيالية المحياء المران سريعة المخالفة المالين سريعة المالينة المالينة المالينة المالينة المالينة المالينة المالينة إلى المالينة المالين

EcoTank M15140

طابعة +8A رباعية الوظائف الحالية اللون سريعة ومزودة بإمكانية معر Dienil Fi-IW و معر Taenil Fi-IW و معرد المحالية ومدة تخذية تأقانية بالمستدات.



مثالية للشركات والمكاتب الصغيرة

EcoTank M1120 M1120

ظايفعوه قطيفة الوظيفة ومعقولة التكلفة وسريعة.

M1120 - Wi-Fi Direct

EcoTank M1140

طابعة AA أحادية الوظنية سريعة ومزؤدة μ بدرج تحميل الورق من الجهة الأمامية μ بسعة π 07 ورقة ووظنية تلقانية للطباعة على الوجهين.



EcoTank M1170

طابعة ۱۵۸ أحادية الوظيفة سريعة ومزؤدة بإمكانية اتصال عبر DoniG IA-IW و Harnerta ودرج تحميل للورق من الجهة الأمامية بسعة ٥٧ ورقة ووظيفة تلقائية الطباعة على الوجهين.

EcoTank M2120

ظارعة ۸۹ ثلاثيا الوظائف الحاشية المارية المالي الإقل ۱۳۰۱ بن المناتبة الانحمال عبد A-۱۳۰۱ نميار ۱۳۰۲ بالاستال المالية (ALCI) في بابدرية (ALCI) بنورية (ALCI)



EcoTank M2140

طابعة ۲۸ كلائية الوظائف احادية اللون سريعة ومزودة بشاشة DJ ودرج تحميل الورق من الجهة الأمامية بسعة ٢٥٠ ورقة وطيغة للقائية للطباعة على الوجهين.



توفير الوقت

ظباعة سريعة بدون وقت إمماء بيلغ زمن خروج الصفحة الأولى فيها ست ثوانٍ فقط وتحسل سرعات الطباعة إلى ٢٠ مفحة في التقفة/

للبئا لمعال

تقدم طابعات AnsToo الجودة والسرعة والموثوقية التي تمثاز بها إبسون؛ ما يمنحك راحة البال الحقيقية، يدعمها خمان قياسي لمدة سنة واحدة/ ١٠٠٠٠ حضحة على الأقل، بالإضافة إلى عرض ترويجي لتمديد الضمان لمدة ٢ سنوات:

www.epson.ae/printerwarranty





EcoTank تعبالك اتخت اغالما

البقتسما يه نهسبا نه EcoTank تاعباله

تغلص من متاعب الطباعة وتمنع بكمية الصير المضمّنة في عبرة البيع التي تكفي لطباعة ما يصل إلى ١٠٠٢ عفحة". يعادل هذا ٥ خراطيش مسحوق الحبر في المتوسط؛.

قيافلا قنضفضه قفلتن قدلبه

مُدليك مُفاكنا Ediz XIRTOR تراميلك رتفضاك مُبسنا راقناع الهتاله المحمد نكميا لا مُحضاكا ١٩٠٠ تفسفانما التالعبالكا ان ٢٠٠٠.

سهولة الاستخدام

يقوم النظام الجديد لتعبئة الحبر بتقايل الاسكابات بفضل عبوات الحبر المحسنة التي تأتي مصمه ة بقفل مزود بمفتاح. كما يسهل فتح العبوات والتي تحتوي على نظام التدفق الهواء حتى لا تحتاج إلى الضغط عليها أثناء عملية التعبئة.

> عبوة الحبر الواحدة تعادل

خراطيش من مسحوق الحبرأ

وقر حتى ٢ **٩** ٪

* مُدلباطا نفيالات نِه

V witti N ►

ظابعات بنظام خزان الحبر المباعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هن من طابعات إبسون



ن علاا تميناحاً EcoTank شاعبله تمتح يعب

التجالة EcoTank

EcoTank آ EcoTank مل تفكّر في اقتناء طابعة ليزر؟

الطابعات بنظام خزان الحير الحير تم بيومها في في الشرق الأوسط وأفريقيا العلام للن مؤفري الحابعة مزودة بخزان رقم ١١٠٥ مليون **EPSON**

EXCEED YOUR VISION **IDSON**

ar/ecotank-mono-printers www.epson-middleeast.com/