

# طباعة ذات إنتاجية عالية بجودة فائقة



# مزايا التقنية الخالية من الحرارة



تستخدم الطابعات النافثة للحبر من إبسون تقنية خالية من الحرارة لتزويد العملاء بمزايا متقدمة.

## طباعة متنافسة بسرعة عالية



لا تتطلب التقنية الخالية من الحرارة من إبسون أي تسخين لتهيئة الطباعة عند تشغيلها أو إخراجها من وضع السكون. وهذا يعني أنها تبدأ الطباعة على الفور مقارنة بطابعات الليزر التي تحتاج إلى تسخين المصهر بشكل مسبق لإجراء الطباعة. مما يمنحك طباعة متنافسة بسرعة عالية، حتى مع كثافة الطباعة العالية.

## استهلاك طاقة أقل بما يوفر الطاقة والمال



تستهلك التقنية الخالية من الحرارة من إبسون طاقة أقل من تقنية الليزر، لأنها لا تستخدم الحرارة في تهيئة الطباعة. كما لا تتضمن الطابعات النافثة للحبر وحدة مصهر فهي لا تحتاج إلى تسخين، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير.

## قطع غيار أقل، تأثير بيئي أقل



عادةً ما تحتاج طابعات الليزر إلى مواد استهلاكية أكثر، كما تتطلب عمليات استبدال دورية للأسطوانة وسير النقل والمصهر في كثير من الحالات. بفضل التقنية الخالية من الحرارة، تستخدم طابعاتنا النافثة للحبر عددًا أقل من الأجزاء التي تحتاج إلى الاستبدال مقارنة بطابعات الليزر، كما أن رؤوس الطباعة الخاصة بنا ليست استهلاكية. وهذا يقلل من العبء البيئي لتصنيع الموارد الإضافية وإعادة تدويرها.

## أقل تدخل من جانب المستخدم لتعزيز الإنتاجية



مع الهيكل الخالي من الحرارة للطابعات النافثة للحبر من إبسون، يكون عدد الأجزاء المعرضة للتعطيل قليلاً، ولذلك تنخفض الحاجة إلى تدخل المستخدم. ونتيجة لذلك، توفر الطابعات النافثة للحبر من إبسون موثوقية محسنة وتقلل فترات التوقف عن العمل بشكل كبير.



# مسؤولية بيئيًا، وتوفير طباعة بلا انقطاع

قل وداعًا لأعطال الطابعة التقليدية مع طابعة الأعمال WorkForce Pro RIPS. تستخدم تقنية نظام عبوات الحبر القابلة للاستبدال (RIPS) أكياس تزويد الحبر عالية الإنتاجية لتقليل الحاجة إلى تدخل المستخدم. ومع انخفاض المواد الاستهلاكية التي تحتاج إلى استبدال وتغيير، مقارنة بطابعات الليزر، تكون النفايات أيضًا أقل، وينخفض معدل انقطاع الخدمة إلى أدنى حد ممكن.

طباعة ما يصل إلى

## 50,000

ورقة أحادية اللون، وحتى 20,000  
ورقة بالألوان، دون تغيير مستلزمات  
الطباعة على وسائط A4<sup>2</sup>

طباعة ما يصل إلى

## 86,000

ورقة أحادية اللون، وحتى 50,000  
ورقة بالألوان، دون تغيير مستلزمات  
الطباعة على وسائط A3<sup>1</sup>

### مقارنة بين النفايات لطابعات إبسون النافثة للحبر وطابعات الليزر المنافسة.

فيما يلي مقارنة بين نفايات مواد ومستلزمات الطباعة في طابعات الليزر التقليدية وطابعات إبسون النافثة للحبر على مدى 5 سنوات<sup>3</sup> (يفرض أن كمية الطباعة هي 2,100 صفحة شهريًا: 1,500 أحادية اللون، 600 بالألوان).



44

خرطوشة حبر

طابعات الليزر



9

عبوات حبر

طابعات الأعمال النافثة للحبر



# حلول التصوير للأعمال

## إدارة مجموعة الأجهزة

### برنامج Epson Device Admin (EDA)

يمكنك التحكم في مجموعة الطابعات وتحليل بياناتها وإدارتها بشكل مركزي من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام، مُصممة لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.



## الخدمة والدعم عن بُعد

### برنامج Epson Remote Services (ERS)

مع نظام إبسون لمراقبة الأجهزة المتصلة بالسحابة وإدارتها، يستطيع موفري الخدمة إجراء تشخيص دقيق عن بُعد دون المساس بالأمان. ولتوفير الحد الأقصى لوقت التشغيل، يمكنك تزويد فني الخدمة بالمعلومات التي يحتاجون إليها لإنجاز عمليات الإصلاح من أول مرة بمعدل أعلى.



### برنامج ERS المضمن

يمكنك الاستفادة من القيمة المضافة لخدمات ERS والبرامج المضمنة التي تتيح لك إعداد طابعات WF-C878R و WF-C879R واستخدامها بسهولة.



## الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات السحابية

### الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات السحابية

يمكنك تحويل جهازك اللوحي أو هاتفك الذكي إلى أداة قوية لإنجاز المهام المكتبية. تتيح لك خدمات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة والخدمات السحابية المقدمة من إبسون الطباعة والمسح الضوئي لاسلكيًا باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المنزل والمكتب وأثناء التنقل.





## مواصلة سير العمل وتوفير الأمان

### برنامج Epson Print Admin (EPA)

يمكنك تعزيز الإنتاجية ومراقبة استخدام الطباعة عبر حل مرتبط بالخادم يتيح الطباعة والمسح الضوئي والتصوير بشكل آمن من خلال مصادقة المستخدم.



### برنامج Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

تعمل طابعات السلسلة WF-C879R بسلاسة مع قواعد وأنظمة الأمان والامتثال دون الحاجة إلى امتلاك نظام على الخادم.



### برنامج Document Capture Pro (DCP)

يتيح لك مسح المعلومات ضوئياً وحفظها ومشاركتها بسهولة. فإن الميزات المتقدمة، مثل تسمية المستندات وفصلها وتوجيهها؛ توفر عملية مسح ضوئي سهلة ومنطقية.



### برنامج Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

مع أجهزتنا متعددة الوظائف، يمكن لمسؤولي Document Capture Pro Server 2.0 إدارة وظائف المسح الضوئي بدون تثبيت البرامج على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأفراد.



## التكامل مع البرامج والحلول الخارجية

### برنامج Epson Open Platform (EOP)

يتيح لك التحكم التام في عمليات الطباعة عن طريق تطبيق يعمل عبر الويب لمساعدتك على تكييف الطباعة في سبيل تلبية متطلبات الأعمال المحددة والمتغيرة من خلال حلول تساعدك على إدارة الطباعة بشكل أفضل.



### مزيد من المعلومات حول حلول إبسون والبرامج والحلول الخارجية

اكتشف كيف تستفيد حلول إبسون والشركاء التابعين لها من طابعاتنا لتلبية احتياجات الأعمال، بدءاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المؤسسات الكبيرة، وكيفية تكييفها لملاءمة احتياجات الأسواق المتخصصة.

ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.ae/bis](http://www.epson.ae/bis)

# طابعات A3+ RIPS بالألوان

يمكنك تحقيق أقصى استفادة من إنتاجية الحبر العالية والاستمتاع بطباعة بلا عناء وصيانة أقل، ومن ثم تعزيز الإنتاجية.

## الحلول

Epson Device Admin



Epson Print Admin



Epson Open Platform



Epson iPrint



برنامج ERS المضمن



Epson Remote Services



## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC طابعة متعددة الوظائف

الميزات الرئيسية:

- طابعات A3+ 4-in-1 ألوان مع دعم SRA3
- اطبع حتى 20,000 صفحة أحادية اللون وبالألوان دون تغيير مستلزمات الطابعة<sup>4</sup>
- أسرع زمن لخروج الصفحة الأولى (FPOT) بمعدل 5.5 ثوانٍ
- سرعة طباعة ISO بمعدل 25 ورقة في الدقيقة<sup>5</sup>
- معالجة مرنة للوسائط – حتى 300 جم/متر مربع
- شاشة لمس ملونة بمقاس 12.7 سم
- التحكم في الطابعة باستخدام برنامجي التشغيل PCL و Postscript
- محاكاة لغة مهمة الطباعة



## الحلول

مثل طابعات WF-C878RD3TWFC

برنامج EPA Serverless



## WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC طابعة متعددة الوظائف

- تتوفر الميزات التالية أيضًا بالإضافة إلى الميزات الرئيسية أعلاه لطابعات WF-C878RD3TWFC:
- + طباعة ما يصل إلى 86,000 صفحة أحادية اللون و 50,000 صفحة بالألوان دون تغيير مستلزمات الطباعة<sup>1</sup>
- + سرعة طباعة ISO بمعدل 26 ورقة في الدقيقة<sup>5</sup>
- + وحدة تغذية تلقائية للمستندات (ADF) سعة 150 ورقة
- + جودة مسح ضوئي محسنة وسريعة
- + اتصال أفضل بفضل خيارات منفذ الإيثرنيت/الفاكس
- + دباسة يدوية مُدمجة اختيارية
- + المسح الضوئي على خامات أخف وزنًا – حتى 38 جم/مترًا مربعًا




## الخيارات المتاحة لطابعات الألوان A3+ RIPS



دباسة  
(بطابعات WF-C879R فقط)



خيارات منفذ الإيثرنيت/الفاكس  
(لطابعات WF-C879R فقط)



حامل طباعة



خزانة عالية



درج ورق سعة 500 ورقة

# طابعات A4 RIPS بالألوان

بالإضافة إلى تقديم إنتاجية حبر عالية، تقدم مجموعة A4 مطبوعات زاهية تدوم طويلاً.

## الحلول

Epson Device  
Admin



Epson Print  
Admin



Epson Remote  
Services



## WorkForce Pro WF-C529RDTW طابعة أحادية الوظيفة

الميزات الرئيسية:

طابعات A4 بالألوان

طباعة ما يصل إلى 50,000 صفحة أحادية اللون  
و20,000 صفحة بالألوان دون تغيير مستلزمات  
الطباعة<sup>2</sup>

سرعة طباعة ISO بمعدل 24 ورقة في الدقيقة<sup>5</sup>

أسرع زمن لخروج الصفحة الأولى بمعدل 4.8 ثوانٍ  
بداية من وضع الاستعداد

سعة تصل إلى 1,330 صفحة

شاشة LCD بالألوان بمقاس 6.1 سم

محاكاة لغة مهمة الطباعة من خلال التحكم في الطباعة  
باستخدام برنامجي التشغيل Postscript وPCL



## الحلول

مثل طابعات WF-C529RDTW

Epson Open  
Platform



+



+



+

## WorkForce Pro WF-C579RDTWF طابعة متعددة الوظائف

تتوفر الميزات التالية أيضًا بالإضافة إلى الميزات  
الرئيسية أعلاه لطابعات WF-C529RDTW:

+ طابعات A4 4-in-1 بالألوان

+ سرعة مسح ضوئي على الوجهين بمعدل  
60 صفحة في الدقيقة<sup>5</sup>

+ شاشة لمس بالألوان بمقاس 10.9 سم



الخيارات المتاحة لطابعات A4 أحادية اللون  
وطابعات A4 RIPS



درج ورق سعة 500 ورقة

# طابعات A4 أحادية اللون

مع السرعة الفائقة لخروج أول صفحة مقارنةً بطابعات الليزر المماثلة<sup>6</sup>، ومعدل استهلاك طاقة أقل، حتى 90%<sup>6</sup>، تعد هذه الطابعة أحد أبرز الطابعات الموفرة لتكلفة الملكية (TCO) في فئتها.

## الحلول

Epson Device  
Admin



Epson Print  
Admin



Epson Remote  
Services



Epson iPrint



## WorkForce Pro WF-M5298DWF

### طابعة أحادية الوظيفة

#### الميزات الرئيسية:

طابعات A4 أحادية اللون

طباعة ما يصل إلى 40,000 صفحة أحادية اللون  
دون تغيير مستلزمات الطباعة<sup>7</sup>

سرعة طباعة ISO بمعدل 24 ورقة في الدقيقة<sup>5</sup>

أسرع زمن لخروج الصفحة الأولى بمعدل 4.8 ثوانٍ  
بداية من وضع الاستعداد

سعة تصل إلى 251 صفحة

الطباعة على الوجهين تلقائيًا

شاشة LCD بالألوان بمقاس 6.1 سم

التحكم في الطابعة باستخدام برنامجي التشغيل

PCL و Postscript

محاكاة لغة مهمة الطباعة



## الحلول

مثل طابعات WF-M5298DWF

## WorkForce Pro WF-M5299DWF

### طابعة أحادية الوظيفة

تتوفر الميزات التالية أيضًا بالإضافة إلى الميزات  
الرئيسية أعلاه لطابعات WF-M5298DWF:

+ سعة تصل إلى 830 صفحة



## الحلول

مثل طابعات WF-M5298DWF

Epson Open  
Platform



+



+



+

## WorkForce Pro WF-M5799DWF

### طابعة متعددة الوظائف

تتوفر الميزات التالية أيضًا بالإضافة إلى الميزات  
الرئيسية أعلاه لطابعات WF-M5299DWF:

+ طابعات A4 4-in-1 أحادية اللون

+ شاشة لمس بالألوان بمقاس 10.9 سم





# جودة عالية، أحبار منخفضة التكلفة

أحبار DURABrite Ultra و DURABrite Pro من إيسون حاصلة على شهادة ISO 11798، توفر مطبوعات تدوم طويلاً في أي بيئة أعمال.

## مطبوعات مثالية

يمكنك تحسين المواد المطبوعة من خلال الرسومات عالية الجودة. من خلال مضاعفة كثافة أحبار الفوهات، فإن رأس الطباعة PrecisionCore الجديد يوفر مطبوعات عالية الجودة بدقة 600 نقطة لكل بوصة على الورق العادي.

## مستندات بالجودة التي تليق بالأعمال

مع زيادة تركيز الحبر الصبغي في أحبار DURABrite Pro، يمكن الطباعة بألوان زاهية. عند وضع الصبغة على سطح الورق، فإن المواد المطبوعة تكاد لا تكون مرئية على الجانب الآخر.

## المزيد من الخيارات

نظراً لإخراج الحبر مباشرة، يمكنك الطباعة على مجموعة متنوعة من أنواع الورق المختلفة؛ فالحبر يخترق ألياف الورق اختراقاً جزئياً، ولذلك فإنه لا يتلاشى مع مرور الوقت.

## طباعة دائمة بشكل مذهش

نظراً لأن الصبغة غنية بالراتنج وغير قابلة للذوبان أيضاً، يُمكنك الاستفادة من الطباعة المتينة المقاومة للماء وأقلام التلوين وأقلام التظليل.



| A4 RIPS طابعات                                                                                                                                         |  | A3+ RIPS طابعات                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| WF-C579RDTWF                                                                                                                                           |  | WF-C878RD3TWFC                                                                                                                                                                           |  |
| A4، طابعة 4-في-1 متعددة الاستخدامات                                                                                                                    |  | SRA3، طابعة 4-في-1 متعددة الاستخدامات                                                                                                                                                    |  |
| 4.8 ثوانٍ أحادية اللون/5.3 ثوانٍ بالألوان                                                                                                              |  | 5.5 ثوانٍ                                                                                                                                                                                |  |
| 24 صفحة أحادية اللون/بالألوان في الدقيقة                                                                                                               |  | 26 صفحة أحادية اللون في الدقيقة/25 صفحة بالألوان في الدقيقة                                                                                                                              |  |
| حتى 1200 x 4800 نقطة في البوصة                                                                                                                         |  | حتى 1200 x 4800 نقطة في البوصة                                                                                                                                                           |  |
| 50,000 صفحة                                                                                                                                            |  | 75,000 صفحة                                                                                                                                                                              |  |
| ،ESC/P-R ،PCL6 ،PCL5c ،PDF 1.7 ،PostScript 3                                                                                                           |  | ،ESC/P-R ،PCL6 ،PCL5e ،PCL5c ،PDF 1.7 ،PostScript 3                                                                                                                                      |  |
| نعم (PDF / TIFF / JPEG)                                                                                                                                |  | نعم (PDF / TIFF / JPEG)                                                                                                                                                                  |  |
| 30 صورة أحادية اللون في الدقيقة (على وجه واحد)                                                                                                         |  | 50 صورة أحادية اللون في الدقيقة (على وجه واحد)                                                                                                                                           |  |
| 60 صورة بالألوان في الدقيقة (على الوجهين)                                                                                                              |  | 100 صورة ملونة في الدقيقة (على الوجهين)                                                                                                                                                  |  |
| 2400 x 1200 نقطة في البوصة                                                                                                                             |  | 600 x 600 نقطة في البوصة                                                                                                                                                                 |  |
| 22 صورة أحادية اللون/بالألوان في الدقيقة                                                                                                               |  | 22 صورة أحادية اللون / 21 صورة بالألوان في الدقيقة                                                                                                                                       |  |
| 25 - 400%                                                                                                                                              |  | 25 - 400%                                                                                                                                                                                |  |
| حتى 600 x 600 نقطة في البوصة (بصرية) 1200 x 600 نقطة في البوصة (الحد الأقصى)                                                                           |  | حتى 600 x 600 نقطة في البوصة (بصرية) 1200 x 600 نقطة في البوصة (الحد الأقصى)                                                                                                             |  |
| حتى 33.6 كيلوبت/ثانية                                                                                                                                  |  | حتى 33.6 كيلوبت/ثانية                                                                                                                                                                    |  |
| 6 ميجابايت/550 صفحة                                                                                                                                    |  | 6 ميجابايت/550 صفحة                                                                                                                                                                      |  |
| Remote، Email Print، Epson iPrint، Apple، Scan-to-Cloud، Print Driver، Google، AirPrint                                                                |  | Remote، Email Print، Epson iPrint، Apple، Scan-to-Cloud، Print Driver، Google، AirPrint                                                                                                  |  |
| USB: High Speed USB، Bluetooth، 2.0، Wi-Fi Direct، شبكة سلكية، 100 Base-TX، 1000 Base-T، 10 BaseT                                                      |  | شبكة سلكية (1000 Base-T)، 100 Base-TX، 10 BaseT، شبكة محلية لاسلكية، USB، High Speed USB 2.0، USB 2.0 Type A (2x)، 3.0، Wi-Fi Direct                                                     |  |
| C4، B6، B5، A6، A5، A4، DL، C6 (Envelope)، (Envelope)، No. 10 (Envelope)، (Envelope)، Legal، Letter، 13 x 9 سم، 15 x 10 سم، 18 x 13 سم، EXE، HLT، 16:9 |  | C4، B5، A6، A5، A4، A3، A3+، No. 10، C6 (Envelope)، (Envelope)، 15 x 10، Letter، (Envelope)، 18 x 13 سم، 25 x 20 سم، Legal، DL، C5 (Envelope)، B6، B4، A3، Tabloid، EXE، HLT، (Envelope) |  |
| القياسي: 830 ورقة حد أقصى: 1,330 ورقة                                                                                                                  |  | الأمامي: 250 ورقة الخلفي: 85 ورقة الإضافة: 500 ورقة 3x                                                                                                                                   |  |
| 50 ورقة                                                                                                                                                |  | 150 ورقة                                                                                                                                                                                 |  |
| شاشة لمس ملونة بمقاس 10.9 سم                                                                                                                           |  | شاشة لمس ملونة بمقاس 12.7 سم                                                                                                                                                             |  |
| 29/14/1.3/0.2 واط                                                                                                                                      |  | 50 واط (التصوير فقط، معيار ISO/IEC 24712)، إجمالي استهلاك الطاقة 0.22 كيلوواط/الأسبوع                                                                                                    |  |
| 513 x 535 x 425 مم                                                                                                                                     |  | 1177 x 751 x 621 مم                                                                                                                                                                      |  |
| 25.8 كجم                                                                                                                                               |  | -                                                                                                                                                                                        |  |

يجوز تغيير معلومات المنتج بدون إشعار مسبق.

| طابعات A4 أحادية اللون                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | طابعات A4 RIPS                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WF-M5298DW                                                                                                                                         | WF-M5299DW                                                                                                                                                                | WF-M5799DWF                                                                                                                                       | WF-C529RDTW                                                                                                                                            |
| طابعة A4 أحادية الوظيفة                                                                                                                            | طابعة A4 أحادية الوظيفة                                                                                                                                                   | A4، طابعة 4-في-1 متعددة الاستخدامات                                                                                                               | طابعة A4 أحادية الوظيفة                                                                                                                                |
| 4.8 ثوانٍ أحادية اللون                                                                                                                             | 4.8 ثوانٍ أحادية اللون                                                                                                                                                    | 4.8 ثوانٍ أحادية اللون                                                                                                                            | 4.8 ثوانٍ أحادية اللون/5.3 ثوانٍ بالألوان                                                                                                              |
| 24 صفحة أحادية اللون في الدقيقة                                                                                                                    | 24 صفحة أحادية اللون في الدقيقة                                                                                                                                           | 24 صفحة أحادية اللون في الدقيقة                                                                                                                   | 24 صفحة أحادية اللون/الألوان في الدقيقة                                                                                                                |
| حتى 2400 x 1200 نقطة في البوصة                                                                                                                     | حتى 2400 x 1200 نقطة في البوصة                                                                                                                                            | حتى 2400 x 1200 نقطة في البوصة                                                                                                                    | حتى 1200 x 4800 نقطة في البوصة                                                                                                                         |
| 45,000 صفحة                                                                                                                                        | 45,000 صفحة                                                                                                                                                               | 45,000 صفحة                                                                                                                                       | 50,000 صفحة                                                                                                                                            |
| PostScript مع PCL6، PCL5e، ESC/P-R (الإصدار 1.7)، Level 3/PDF                                                                                      | PostScript مع PCL6، PCL5c، ESC/P-R (الإصدار 1.7)، Level 3/PDF                                                                                                             | PostScript مع PCL6، PCL5c، ESC/P-R (الإصدار 1.7)، Level 3/PDF                                                                                     | PostScript 3، PCL6، PCL5c، ESC/P-R، PDF 1.7                                                                                                            |
| نعم (PDF / TIFF / JPEG)                                                                                                                            | نعم (PDF / TIFF / JPEG)                                                                                                                                                   | نعم (PDF / TIFF / JPEG)                                                                                                                           | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 24 صورة أحادية اللون في الدقيقة (على وجه واحد)                                                                                                    | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 24 صورة بالألوان في الدقيقة (على الوجهين)                                                                                                         | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 2400 x 1200 نقطة في البوصة                                                                                                                        | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 22 صورة أحادية اللون في الدقيقة                                                                                                                   | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 25 - 400%، وظيفة الضبط التلقائي                                                                                                                   | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | حتى 600 x 600 نقطة في البوصة (بصرية)                                                                                                              | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | حتى 1200 x 600 نقطة في البوصة (الحد الأقصى)                                                                                                       | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | حتى 33.6 كيلوبيت/ثانية                                                                                                                            | -                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 6 ميجابايت/550 صفحة                                                                                                                               | -                                                                                                                                                      |
| Remote، Email Print، Epson iPrint، Apple AirPrint، Print Driver في السحاب من Google                                                                | Remote، Email Print، Epson iPrint، Google، Apple AirPrint، Print Driver في السحاب                                                                                         | Remote، Email Print، Epson iPrint، Google، Apple AirPrint، Print Driver في السحاب                                                                 | Remote، Email Print، Epson iPrint، Apple AirPrint، Print Driver في السحاب من Google                                                                    |
| الاتصال بالمجال القريب (NFC): USB، High Speed USB 2.0، USB 1.1، Wi-Fi Direct، Type A، 100 Base-TX، 1000 Base-T، شبكة محلية لاسلكية (BaseT 10)      | الاتصال بالمجال القريب (NFC): USB، High Speed USB 2.0، USB 1.1، Wi-Fi Direct، Type A، 100 Base-TX، 1000 Base-T، شبكة محلية لاسلكية (BaseT 10)                             | الاتصال بالمجال القريب (NFC): USB، High Speed USB 2.0، USB 1.1، Wi-Fi Direct، Type A، 100 Base-TX، 1000 Base-T، شبكة محلية لاسلكية (BaseT 10)     | USB: High Speed USB، Bluetooth، Wi-Fi Direct، 2.0، شبكة سلكية (Wi-Fi Direct، 100 Base-TX، 1000 Base-T)، شبكة محلية لاسلكية (BaseT 10)                  |
| B5، A5، A6، Legal، C4 (Envelope)، Letter، 13 x 9 سم، 15 x 10 سم، 18 x 13 سم، A4، B6، C5 (Envelope)، No. 10 (Envelope)، المستخدم، DL، C6 (Envelope) | A4، A5، A6، B5، Letter، Legal، Photo، C4، C6، DL، Envelope #10، 13 x 9 سم، 15 x 10 سم، 18 x 13 سم، 25 x 20 سم، عرض 16:19، محدد من قبل المستخدم 6000 x 215.9 - 127 x 64 مم | A4، A5، A6، B5، Letter، Legal، Photo، C4، C6، DL، Envelope #10، 13 x 9 سم، 15 x 10 سم، عرض 16:19، محدد من قبل المستخدم 6000 x 215.9 - 127 x 55 مم | A4، A5، A6، B5، B6، C4، DL، C6 (Envelope)، (Envelope)، (Envelope)، No. 10 (Envelope)، Legal، Letter، 13 x 9 سم، 15 x 10 سم، 18 x 13 سم، EXE، HLT، 16:9 |
| القياسي: 250 ورقة / الحد الأقصى: 251 ورقة                                                                                                          | القياسي 330 ورقة / الحد الأقصى: 830 ورقة (درج سعة 250 ورقة x1 / درج متعدد الأغراض سعة 80 ورقة) 500 ورقة x1                                                                | القياسي 330 ورقة / الحد الأقصى: 830 ورقة (درج سعة 250 ورقة x1 / درج متعدد الأغراض سعة 80 ورقة) 500 ورقة x1                                        | القياسي: 830 ورقة / حد أقصى: 1,330 ورقة                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 50 ورقة                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                      |
| شاشة LCD ملونة بمقاس 6.1 سم                                                                                                                        | شاشة LCD ملونة بمقاس 6.1 سم                                                                                                                                               | شاشة لمس ملونة بمقاس 10.9 سم                                                                                                                      | شاشة LCD ملونة بمقاس 6.1 سم                                                                                                                            |
| 22/8/1.2/0.2 واط                                                                                                                                   | 23/7/1.1/0.2 واط                                                                                                                                                          | 23/10/1.4/0.2 واط                                                                                                                                 | 24/8/1.2/0.2 واط                                                                                                                                       |
| 290 x 508 x 425 مم                                                                                                                                 | 357 x 535 x 425 مم                                                                                                                                                        | 357 x 535 x 425 مم                                                                                                                                | 513 x 535 x 425 مم                                                                                                                                     |
| 14 كجم                                                                                                                                             | 14.9 كجم                                                                                                                                                                  | 18.3 كجم                                                                                                                                          | 22.1 كجم                                                                                                                                               |

# مزايَا الطابعات النافثة للحبر

استمتع بإنتاجية أعلى وتأثير بيئي أقل على البيئة من خلال التبديل إلى طابعة إيسون النافثة للحبر.



حتى  
**95%**  
استهلاك أقل للطاقة<sup>10</sup>

حتى  
**98%**  
تدخل أقل من المستخدم<sup>9</sup>

حتى  
**3.5**  
مرة سرعة أكبر<sup>8</sup>

- 1 إنتاجية الصفحات التقريبية لطابعات WF-C879R. تختلف الإنتاجية الفعلية حسب الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
- 2 إنتاجية الصفحات التقريبية لطابعات WF-C529R و WF-C579R. تختلف الإنتاجية الفعلية حسب الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
- 3 مقارنة بين طابعة HP Colour LaserJet Pro M477dw وطابعات WF-C579R بناءً على بيانات إنتاجية الحبر التي تنشرها الشركة المُصنعة.
- 4 إنتاجية الصفحات التقريبية لطابعات السلسلة WF-C878R. تختلف الإنتاجية الفعلية حسب الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
- 5 تم تحديدها وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح متوسط ناتج التشبع التقريبي (ESAT) من اختبار فئة المكتب لطباعة A4 افتراضية على وجه واحد أو على وجهين. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
- 6 تمت المقارنة مع أعلى 10 طابعات ليزر ألوان مبيعًا في غرب ووسط وشرق أوروبا، مع سرعة طباعة تتراوح بين 21 إلى 45 صفحة في الدقيقة، كما هو محدد من قبل IDC في 12 شهرًا حتى ديسمبر 2017. البيانات المأخوذة من BLI حيثما أمكن، أو كما هو موضح على مواقع الشركات المُصنعة.
- 7 إنتاجية الصفحات التقريبية مع سلسلة WF-M5298DWF. تختلف الإنتاجية الفعلية حسب الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
- 8 حسب الاختبارات التي أجرتها شركة BLI على مدار شهرين حتى فبراير 2015 لزم من خروج الصفحة الأولى (FPOT) من وضع السكون طوال الليل، مقارنةً بجميع الأجهزة المُنافسة التي تم اختبارها في وقت النشر. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.ae/inkjetsaving](http://www.epson.ae/inkjetsaving)
- 9 في الاختبارات المستقلة، خُفّضت طرُوز WorkForce Pro RIPS من إيسون الوقت المستغرق في التدخلات بنسبة تصل إلى 98% مقارنةً بطابعات الليزر وماكينات التصوير بالليزر. حسب اختبار BLI، على مدار شهرين حتى 2015، مقارنةً بمجموعة مختارة من الأجهزة المُنافسة، بتكاليف من إيسون. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.epson.ae/inkjetsaving](http://www.epson.ae/inkjetsaving)
- 10 تستهلك طابعة WorkForce Pro WF-C8190DW طاقة أقل بنسبة 95% من طابعة HP Color LaserJet Enterprise M750dn، وهو الطراز الأكثر مبيعًا في قطاع الطابعات أحادية الوظيفة A3 التي تنتج طباعة 21-30 صفحة A3 بالألوان في الدقيقة، وفقًا لما أوردته IDC خلال الربع الثالث من 2015 إلى الربع الثاني من 2019. تم التحقق من المنهجية بواسطة TÜV Rheinland، استنادًا إلى "الاستهلاك النموذجي للطاقة" المحدد بموجب اختبار Energy Star وهو مبين بالكيلوواط في الساعة سنويًا.

**EPSON®**

f EpsonMiddleEast  
in EpsonMiddleEast

Epson Middle East  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المملوكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار. A11477\_brochure\_RIPS-end-user-update\_1AR-AE\_06/20