

Σειρά SureColor SC-R5010

Τεχνολογία ακριβείας Εξαιρετική απόδοση





Κάντε τη μετάβαση σε εξαιρετική απόδοση

Οι εκτυπωτές SureColor SC-R5010 και SC-R5010L είναι οι πρώτοι εκτυπωτές μεγάλου format με μελάνι ρητίνης της Epson, που προσφέρουν ομοιομορφία χρώματος, γρήγορο στέγνωμα και ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές. Με εκτύπωση σε μία ευρεία γκάμα υποστρωμάτων, όπως βινύλιο, banner, ύφασμα, καμβά, ταπετσαρία και φιλμ, συνδυάζει ακρίβεια, ευελιξία μέσων και αξιοπιστία.

Λυχνίες LED φωτίζουν τη διαδρομή της εκτύπωσης

Κεφαλές εκτύπωσης με δυνατότητα αντικατάστασης από τον τελικό χρήστη¹

Panel αφής 4,3 ιντσών για διαισθητική λειτουργία

EPSON

SureColor
i5000L

SC-R5010L


Γρήγορο στέγνωμα και υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στις γρατζουνιές

Επιλογή από θήκες μελανιών 1,5 ή 2x 1,5 λίτρου για αυξημένη παραγωγικότητα

6 χρώματα και βελτιστοποιητής



Αξιοποίηση τεχνολογίας καινοτομίας για ενισχυμένη παραγωγικότητα



Ανιχνευτής υπερήχων

Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας, ελαχιστοποιήστε τις ανάγκες συντήρησης

Ο καινοτόμος ανιχνευτής υπερήχων μειώνει τον κίνδυνο βλάβης της κεφαλής εκτύπωσης, ενώ η τεχνολογία NVT (τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων) αντισταθμίζει αυτόματα σε περίπτωση που φράξει κάποιο ακροφύσιο. Οι κεφαλές εκτύπωσης με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη συνεχίζουν να μεγιστοποιούν το χρόνο παραγωγής, καθώς μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν, χωρίς ειδικά εργαλεία, εντός 60 λεπτών. Επιπλέον, το μοντέλο SC-R5010L περιλαμβάνει μια λύση χύδην μελανιού, που υποστηρίζεται από μια δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα λειτουργίας «hot-swap».



Σχεδιασμός θερμαντήρα κατά της σκόνης

Βελτιώστε την παραγωγικότητα με αποδοτικά χαρακτηριστικά

Με τον SureColor SC-R5010(L) μπορείτε να εκτυπώσετε από παραδοσιακές εφαρμογές επιγραφών μέχρι ένα ευρύ φάσμα banner, επιτοίχιων καλυμμάτων, βινυλίου, φιλμ και υφασμάτων. Ο προηγμένος έλεγχος αυτόματης τάνυσης διασφαλίζει την εξαιρετικά ακριβή τροφοδοσία μέσω, με αποτέλεσμα εξαιρετικό συνδυασμό των προβολών. Αυτή η σταθερή επαναληψιμότητα παρέχει άριστα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί χρόνο στη σπατάλη υλικού και στον χρόνο εγκατάστασης. Η αποτελεσματική διαδικασία στεγνώματος των εκτυπωτών σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να πλαστικοποιήσουν αμέσως χωρίς να απαιτείται εξαέρωση. Αυτό επιτρέπει παράδοση την ίδια μέρα και ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης.

SC-R5010





Ομοιομορφία χρώματος

Επιτύχετε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας κάθε φορά

Η υψηλή ποιότητα εικόνας επιτυγχάνεται με τρεις τεχνολογίες εκτύπωσης της Epson – Halftoning, πλήρως βελτιστοποιημένη LUT και Micro Weave – μειώνοντας την εμφάνιση κουκκίδων και γραμμών. Η πλήρως ελεγχόμενη τεχνολογία θέρμανσης και στεγνώματος, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore, παρέχουν αξιόπιστη ομοιομορφία χρωμάτων σε όλο το μήκος του κύκλου εκτύπωσης. Έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκτυπώσεις λόγω αναντιστοιχίας χρωμάτων.



Epson Cloud Solution PORT

Διατηρήστε τον έλεγχο

Η έναρξη μιας εργασίας εκτύπωσης και η παρακολούθηση της προόδου είναι απλή, χάρη στο φιλικό προς τον χρήστη panel αφής 4,3 ιντσών. Η οθόνη προσφέρει διαισθητική λειτουργία και μία λυχνία ένδειξης για εύκολους ελέγχους της κατάστασης. Το Epson Production Monitor είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Epson Cloud Solution PORT, ένα σύστημα που βασίζεται στο cloud και επιτρέπει την παρακολούθηση του εξοπλισμού σε πολλές τοποθεσίες ή σε διάφορους εκτυπωτές σε μία τοποθεσία, βοηθώντας τον έλεγχο της παραγωγής.



Διευρύνετε το χαρτοφυλάκιό σας

Χάρη στο μελάνι UltraChrome RS της Epson, οι εκτυπωτές της σειράς SC-R5010 προσφέρουν ευρεία υποστήριξη υποστρωμάτων, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για εκτυπωτές επιγραφών και γραφικών pro-graphic, σχεδιαστικά γραφεία και μονάδες παραγωγής ψηφιακής ταπετσαρίας, καμβά και φωτογραφιών. Το άοσμο μελάνι με βάση το νερό σημαίνει ότι οι εκτυπωμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, όπως σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία, καθώς και σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων που απαιτούν εξαιρετική ανθεκτικότητα.




ULTRACHROME
RS^{INK}



Απελευθερώστε τις δυνατότητες της εκτύπωσης με μελάνι ρητίνης

Τα μελάνια ρητίνης της Epson έχουν προηγμένη χημεία μελανιών. Φιλικό προς το περιβάλλον και άοσμο, το μελάνι ρητίνης με βάση το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα με και χωρίς επικάλυψη. Οι ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος επιτρέπουν την άμεση πλαστικοποίηση, ενώ έχει υψηλή ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές. Η εισαγωγή μελανιού ρητίνης βελτιώνει την απόδοση τόσο των τυπικών όσο και των υψηλής αξίας εφαρμογών εκτύπωσης πινακίδων και εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης.



Υγρό με βάση
το νερό (νερό,
διαβρωτικό μέσο
και υγραντικό)

Ρητίνη

Pigment

Μοντέλο	SureColor SC-R5010	SureColor SC-R5010L
Διαμόρφωση κεφαλής εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP 9.600 ακροφύσια	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP 9.600 ακροφύσια
Ελάχιστος όγκος σταγονιδίου μελανιού	4.9pl	4.9pl
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 dpi Με 8 στρώματα ενδιάμεσων τόνων 600 x 600 dpi	1.200 x 2.400 dpi Με 8 στρώματα ενδιάμεσων τόνων 600 x 600 dpi
Πλάτος μέσων	300 έως 1.626 χιλ. (64 ίντσες)	300 έως 1.626 χιλ. (64 ίντσες)
Εξωτερική διάμετρος ρολού	Έως 250 mm	Έως 250 mm
Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου	Έως 200 mm	Έως 200 mm
Βάρος ρολού	Έως 45 κιλά	Έως 45 κιλά
Αριθμός μελανιών	6 χρώματα (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML)	6 χρώματα (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML) x 2
LCD	Έγχρωμο οπτικό panel αφής TFT 4,3"	Έγχρωμο οπτικό panel αφής TFT 4,3"
Δυνατότητα διασύνδεσης	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
Διαστάσεις	Π: 2.949 χιλ. Υ: 1.605 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.774 χιλ. για τη λειτουργία) Β: 1.045 χιλ.	Π: 2.949 χιλ. Υ: 1.605 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.774 χιλ. για τη λειτουργία) Β: 1.045 χιλ.
Βάρος	Περίπου 425 κιλά (με λύση χύδην μελανιού)	Περίπου 449 κιλά (με λύση χύδην μελανιού)
Τάση	AC 200-240V(50/60Hz) 16A x 2	AC 200-240V (50/60Hz) 16A x 2

Μελάνια SC-R5010	SKU	Χωρητικότητα	Μελάνια SC-R5010L	SKU	Χωρητικότητα
Μαύρο	C13T48G14A	1500ml	Μαύρο	C13T45V14A	2 X 1500ml
Κυανό	C13T48G24A	1500ml	Κυανό	C13T45V24A	2 X 1500ml
Πορφυρό	C13T48G34A	1500ml	Πορφυρό	C13T45V34A	2 X 1500ml
Κίτρινο	C13T48G44A	1500ml	Κίτρινο	C13T45V44A	2 X 1500ml
Ανοιχτό κυανό	C13T48G54A	1500ml	Ανοιχτό κυανό	C13T45V54A	2 X 1500ml
Ανοιχτό πορφυρό	C13T48G604A	1500ml	Ανοιχτό πορφυρό	C13T45V64A	2 X 1500ml
Βελτιστοποιητής	C13T48G74A	1500ml	Βελτιστοποιητής	C13T45V74A	2 X 1500ml
Υγρό συντήρησης	C13T48G84A	1500ml	Υγρό συντήρησης	C13T45V84A	2 X 1500ml

CoverPlus	SKU
Επιτόπια συντήρηση 1 έτους	CP01OSWHCH28
Υπηρεσία επιτόπιας αυτόματης επιδιόρθωσης 1 έτους με κεφαλές με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη	CP01OSCRCH28
Υπηρεσία επιτόπιας αυτόματης επιδιόρθωσης 3 ετών με κεφαλές με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη	CP03OSCRCH28
Υπηρεσία επιτόπιας αυτόματης επιδιόρθωσης 5 ετών με κεφαλές με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη	CP05OSCRCH28



Epson Cloud Solution
PORT



CoverPlus

