

Precíziós tervezés Kivételes teljesítmény





Váltson kivételes teljesítményre

A SureColor SC-R5010 és SC-R5010L nyomtatók az Epson első, gyantaalapú festéket használó nagy formátumú nyomtatói, amelyek a megismételhető színek mellett gyors száradást és karcállóságot kínálnak. Pontos, rugalmas és megbízható megoldást kínálva, a nyomathordozók széles választékára nyomtatnak, így vinilre, molinóra, textilre, vászonra, tapétára és akár fóliára is.

LED-lámpák segítségével látható a nyomtatás folyamata

Végfelhasználó által cserélhető nyomtatófejek¹

4,3 hüvelykes érintőképernyős panel az intuitív üzemeltetésért

EPSON

SureColor
i5000L

SC-R5010L

Gyorsan szárad és magas szintű karcállóság jellemzi

1,5 literes vagy 2 db 1,5 literes tintatasak a nagyobb hatékonyság jegyében

6 szín és optimalizáló



Innovatív technológia a nagyobb termelékenység érdekében



Ultraszónusos detektor



Porvédő kialakítással bíró fűtőegység

Maximalizálja az üzemidőt, minimalizálja a karbantartást

Az innovatív ultrahangos detektor csökkenti a nyomtatófej meghibásodásának kockázatát, míg a fűvókaellenőrző technológia (NVT) automatikus kompenzációval kezeli az eltömődött fűvókák okozta problémát. A felhasználó által cserélhető nyomtatófejek tovább maximalizálják a használati időt, mivel 60 percen belül, egyszerűen cserélhetők – speciális szerszámok nélkül. Ráadásul az SC-R5010L modell nagy kapacitású tintatartályos megoldással működik, amely „hot swap” gyorscserét tesz lehetővé.

Növelje a termelékenységet hatékony funkciókkal

A SureColor SC-R5010(L) nyomtatóval a hagyományos poszterek előállításától elmozdulhat a molinók, fali dekorációk, fóliák, filmek és textíliák nyomtatásának irányába. A fejlett automatikus hordozófesztítés-ellenőrzés rendkívül pontos nyomathordozó-adagolást garantál, tökéletesen illeszthető nyomatokkal. A folyamatos megbízhatóság nem csak gördülékeny munkavégzést biztosít, hanem közrejátsszik az anyagvesztés csökkentésében és a telepítési idő lerövidítésében is. A nyomtatók hatékony szárítási és utókezelési eljárásának köszönhetően a cikkek azonnal laminálhatók, ráadás szárítási időszak nélkül. Ezáltal lehetővé válik az aznapi vállalási idő, gyorsabb átfutás mellett.

SC-R5010





Színek konzisztenciája

Kiváló minőségű eredmény minden alkalommal

A kiváló képminőséget három Epson nyomtatási technológia biztosítja – féltónus, optimalizált LUT és Micro Weave – csökkentve a szemcsézettséget és a csíkozást. A teljes körűen vezérelt fűtési és szárítási technológia, valamint a hosszú élettartamú PrecisionCore nyomtatófej megbízható színkonzisztenciát biztosít a teljes nyomtatási folyamat során. Ezzel elkerülhető az eltérő színek miatti újranyomtatás igénye.



Epson felhőalapú PORT platform

Tartsa kézben az irányítást

A felhasználóbarát, 4,3 hüvelykes érintőképernyővel pofonegyszerű a nyomtatási feladat megkezdése és nyomon követése. A képernyő intuitív módon használható, fényjelzéseivel pedig egyszerűen kivitelezhető az állapotellenőrzés. Az Epson Production Monitor csupán egyetlen szolgáltatás, amely az Epson felhőalapú PORT platformján keresztül érhető el, egy olyan felhőalapú megoldás részeként, ami lehetővé teszi a berendezések több telephelyen történő felügyeletét, csakúgy, mint több berendezés kezelését ugyanazon a helyszínen, ezzel is támogatva a termelés ellenőrzését.



Bővítse portfólióját

Az Epson UltraChrome RS tintájának köszönhetően az SC-R5010 nyomatócsalád széles nyomathordozó-támogatást kínál, így ideális választást jelent nyomtatási szolgáltatók, reklámügynökségek, illetve tapéta-, vászon- és fotónyomtatásra specializálódott vállalkozások számára. A szagtalan, vízbázisú tintával nyomtatott termékek bátran használhatók az olyan érzékeny környezetben, mint az iskolák, kórházak és hotelek, miközben kiemelkedő tartósságuknak köszönhetően megállják a helyüket kültéri használat során is.




ULTRACHROME
RS



Használja ki a gyantaalapú festékekkel történő nyomtatásban rejlő lehetőségeket

Az Epson gyantaalapú festékei továbbfejlesztett összetétellel jellemezhetők. A környezetbarát, szagtalan és vízbázisú, gyantaalapú festékek egyaránt használhatók bevonatos és bevonat nélküli nyomathordozókon. Mivel a nyomatok gyorsan száradnak, azonnal laminálhatók, ráadásul még karcállóak is. A gyantaalapú festékek bevezetésével növelhető a teljesítmény a hagyományos és a kiemelkedő minőségű poszternyomtatás terén, ráadásul a kiváló nyomtatási minőség is garantált.

Vízbázisú folyadék
(víz és különböző
nedvesítőszerke)



Modell	SureColor SC-R5010	SureColor SC-R5010L
Nyomatatófej konfigurációja	PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej 9600 fűvóka	PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej 9600 fűvóka
Minimális tintacseppméret	4,9 pl	4,9 pl
Maximális nyomtatási felbontás	akár 1200 × 2400 dpi 600 × 600 dpi 8 féltónusú réteggel	akár 1200 × 2400 dpi 600 × 600 dpi 8 féltónusú réteggel
Papírszélesség	300–1626 mm (64")	300–1626 mm (64")
Tekercs külső átmérője	Max. 250 mm	Max. 250 mm
Feltekerceselő külső átmérője	Max. 200 mm	Max. 200 mm
Tekercs tömege	Max. 45 kg	Max. 45 kg
Tintapatronok száma	6 szín (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML)	6 szín (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML) x 2
LCD	4,3"-os színes TFT optikai érintőképernyő	4,3"-os színes TFT optikai érintőképernyő
Csatlakoztathatóság	USB: Nagysebességű USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	USB: Nagysebességű USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
Méretetek	Szélesség: 2949 mm Magasság: 1605 mm (zárt fedéllel) (max. 1774 mm a működéshez) Mélység: 1045 mm	Szélesség: 2949 mm Magasság: 1605 mm (zárt fedéllel) (max. 1774 mm a működéshez) Mélység: 1045 mm
Tömeg	Kb. 425 kg (nagy kapacitású tintatartályos megoldással)	Kb. 449 kg (nagy kapacitású tintatartályos megoldással)
Feszültség	AC 200-240 V (50/60 Hz) 16 A x 2	AC 200-240 V (50/60 Hz) 16 A x 2

SC-R5010 tinták	SKU	Kapacitás	SC-R5010L tinták	SKU	Kapacitás
Fekete	C13T48G14A	1500 ml	Fekete	C13T45V14A	2 x 1500 ml
Cián	C13T48G24A	1500 ml	Cián	C13T45V24A	2 x 1500 ml
Magenta	C13T48G34A	1500 ml	Magenta	C13T45V34A	2 x 1500 ml
Sárga	C13T48G44A	1500 ml	Sárga	C13T45V44A	2 x 1500 ml
Világos cián	C13T48G54A	1500 ml	Világos cián	C13T45V54A	2 x 1500 ml
Világos magenta	C13T48G604A	1500 ml	Világos magenta	C13T45V64A	2 x 1500 ml
Optimalizáló	C13T48G74A	1500 ml	Optimalizáló	C13T45V74A	2 x 1500 ml
Karbantartó folyadék	C13T48G84A	1500 ml	Karbantartó folyadék	C13T45V84A	2 x 1500 ml

CoverPlus	SKU
1 éves helyszíni szerviz	CP01OSWHCH28
1 éves helyszíni önkiszolgáló szerviz, a vevő által cserélhető fejekkel	CP01OSCRCH28
3 éves helyszíni önkiszolgáló szerviz, a vevő által cserélhető fejekkel	CP03OSCRCH28
5 éves helyszíni önkiszolgáló szerviz, a vevő által cserélhető fejekkel	CP05OSCRCH28



Epson Cloud Solution
PORT



CoverPlus



1. A megfelelő biztosítási és szervizcsomaggal.