

# Productgids 2021

- |                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ■ Ultra portable/huddle room                                | ■ Grote vergaderruimte   |
| ■ Draagbaar                                                 | ■ Installatie            |
| ■ Vergaderruimte                                            | ■ Verlichting en signage |
| ■ Flexibele/samenwerkingsruimte<br>(korte projectieafstand) | ■ Thuis                  |
| ■ Flexibele/samenwerkingsruimte                             |                          |
| ■ Interactieve flexibele/<br>samenwerkingsruimte            |                          |

# Samenwerking en connectiviteit toevoegen aan vergaderruimten

Productiviteit en efficiëntie vormen de sleutel tot succes in het bedrijfsleven. De displayoplossingen van Epson bieden een geheel nieuwe manier van zakelijk presenteren, waardoor uw vergaderingen efficiënt en productief zijn ongeacht in welke werkomgeving u zich bevindt.

## De keuze is duidelijk

De juiste schermgrootte voor uw ruimte maximaliseert de betrokkenheid van het publiek. In tegenstelling tot vaste flat-panelbeeldschermen, projecteren de schaalbare oplossingen van Epson ongelooflijke kwaliteit tot 500 inch in meerdere beeldverhoudingen. U kunt ook meerdere projectoren aansluiten om één groot naadloos beeld te creëren. En met onze meer mobiele projectoren bent u niet beperkt tot één ruimte, één locatie of één omgeving.



## Onbeperkte weergave

Een ontspannen kijkomgeving helpt het publiek zich te concentreren op de getoonde informatie. De displayoplossingen van Epson zijn minder gepixeld en hebben geen glans, geen dode hoeken of vingerafdrukken zoals die vaak bij flat-panels voorkomen. U kunt er vanaf iedere hoek in de kamer naar kijken zonder belemmeringen.



## Uitstekende kwaliteit

Projecteer levendige en pakkende beelden in hoge resolutie, zelfs in helder verlichte ruimtes, dankzij de 3LCD-technologie van Epson. De optische engine van het 3LCD-paneel vormt het hart van elke projector en combineert een hoge resolutie met hoge contrastverhoudingen die rijke kleuren leveren en een helderheid die tot drie keer zo hoog is als die van 1-chip DLP-projectoren<sup>2</sup>.



### Probleemloze connectiviteit

Epson biedt uitgebreide ondersteuning en connectiviteit zodat alle displayoplossingen in elke opstelling en situatie kunnen worden gebruikt. Onze speciale apps en software zijn bijzonder veelzijdig. Hiermee kunnen mensen eenvoudig bijdragen leveren vanaf hun eigen apparaat.



### Geen onderhoudscycli

De eenvoudig te installeren displayoplossingen van Epson combineren prestaties met betrouwbaarheid, wat zorgt voor lagere kosten, langere levensduur en een indrukwekkende garantie van vijf jaar. U kunt rekenen op een levensduur van maximaal 17.000 uur voor lampen of 30.000 uur voor onze laserlichtbronnen<sup>3</sup>.



### Maak de duurzame keuze

In tegenstelling tot flat-panels, beschikken veel bedrijfsprojectoren van Epson over TCO-certificering<sup>4</sup>, waardoor ze voldoen aan 's werelds meest uitgebreide duurzaamheidscertificering voor IT-producten. Om dat te kunnen bereiken, hanteren we de hoogste standaard in onze supply chains en fabrieken. Hierdoor kan uw organisatie voldoen aan uw eigen doelen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

[www.epson.nl/tcocertified](http://www.epson.nl/tcocertified)

[www.epson.be/tcocertified](http://www.epson.be/tcocertified)



# Toonaangevend in uitmuntende visuele technologie

Uw succes in de wereld van visuele communicatie draait om de vrijheid om helderdere, pakkendere en creatievere beelden te projecteren in welke omgeving dan ook. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van innovatieve, veelzijdige oplossingen die geprojecteerde beelden naar nieuwe dimensies brengen.

## **Uitzonderlijke kwaliteit**


Iedere Epson-projector is het resultaat van onze toewijding aan onderzoek en ontwikkeling. Tijdens de productie houden we rekening met superieure beeldkwaliteit, eenvoudige bediening en volledige betrouwbaarheid. Onze oplossingen combineren hoge helderheid, verbeterde textuur en uitzonderlijke scherpte om krachtige, levendige beelden te produceren die overvloedig omgevingslicht kunnen weerstaan, zelfs in grote ruimten.

## **Geavanceerde technologie**

Onze projectoren voegen flexibiliteit, kwaliteit en creativiteit toe in bijna elke omgeving. Veelzijdige instellings- en connectiviteitsmogelijkheden, inclusief 360° installatie en eenvoudig netwerken, maken geweldige projectie een fluitje van een cent. Onze 3LCD-technologie produceert beelden die tot drie keer helderder zijn dan die van conventionele 1-chip DLP-projectoren<sup>2</sup>. We hebben 's werelds eerste 3LCD-laserprojector van 30.000 lumen ontwikkeld, de EB-L30000U, dankzij de anorganische licht-engine in onze laserprojectoren.

## **Een breed scala aan lenzen**

Kies uit uitgebreide lensopties met de kracht en flexibiliteit om elk onderwerp te verhelderen. Deze omvatten gemotoriseerde aanpassing, geheugenfunctie en de zero offset-lens met ultrakorte projectieafstand, die een beeld van 200 inch projecteert vanaf slechts 1,5 m.





### **Allesomvattende ondersteuning**

Naast het bouwen van robuuste producten die lang meegaan, bieden we tal van service- en supportopties voor onze projectoren. Dat geeft u de ruimte om zich te concentreren op creatieve oplossingen voor uw klanten en doelgroepen. Van pre-sales-advies tot doorlopende ondersteuning en toegang tot onze experts: onze standaard- en CoverPlus 365-garanties bieden u uitgebreide, doorlopende versterking wanneer u dat nodig heeft.

### **De verwachtingen van het publiek overtreffen**

Het moderne publiek heeft hoge verwachtingen. U kunt uw creativiteit bij grote evenementen en attracties nu de vrije loop laten met functies zoals portrait- en splitscreen-projectie, 360°-installatie en projectie op vloeren, plafonds, hoeken en gebogen oppervlakken. Epson-projectoren bieden een slimme en effectieve oplossing, zowel voor het onderwijs en kunstgalerieën als digitale informatieborden en bedrijfsevenementen, en zijn geschikt voor gebruik als interne bedrijfsprojector en voor de verhuurmarkt.

### **Eenvoudig onderhoud**

Verlaag operationele kosten aanzienlijk met onze zeer betrouwbare, hittebestendige projectoren. Installatieprojectoren van Epson zijn gebouwd met duurzame lichtbronnen en filters, die tot 20.000 uur lang onderhoudsvrije prestaties bieden – en zelfs nog langer in onze verlengde modi.

# Belangrijke technologieën



sound by YAMAHA

## Gelijke witte (WLO) en gekleurde lichtopbrengst (CLO)

Helder wit licht alleen is niet voldoende om de natuurgetrouwe kleuren die u elke dag ziet tot leven te brengen. Daarom levert de 3LCD-technologie van Epson-projectoren een gelijke WLO en CLO.

CLO is een maateenheid waarmee het vermogen van een projector wordt gemeten om kleur te produceren. Ontwikkeld door kleurwetenschappers volgens dezelfde aanpak voor het meten van WLO (helderheid), biedt CLO een eenvoudige, nauwkeurige en makkelijk te begrijpen manier om de kleurprestatie van een projector te beoordelen.

De projectoren van Epson leveren consistent natuurgetrouwe beelden en rijke kleuren die tot drie keer zo helder zijn dan die van 1-chip DLP-projectoren<sup>2</sup>.

## Laserlichtbron

Ervaar ongeëvenaarde kwaliteit en betrouwbaarheid met de nieuwe projectoren met laserlichtbron van Epson. Het nieuw ontwikkelde fosforwiel en de LCD-panelen zijn gemaakt van anorganische materialen met een superieure licht- en hittebestendigheid, wat een hoge betrouwbaarheid oplevert. De combinatie van een anorganisch fosforwiel met anorganische LCD-panelen in een laserprojector leidt tot heldere, levendige beelden voor zeer lange tijd.

## 4K PRO-UHD

4K PRO-UHD<sup>5</sup> zorgt voor heldere, verbluffend scherpe, levensechte beelden dankzij de combinatie van geavanceerde Epson-technologieën met de standaard ondersteuning voor 4K-content en de mogelijkheid andere content te upscalen, zodat deze een hogere resolutie dan Full HD heeft.

## Geluid van YAMAHA

Verbeter uw home-entertainment met premium geluid door middel van de unieke en krachtige DSP-verwerkingstechnologie AudioEngine™ van Yamaha die geweldige 3D-surroundsound levert dat bij het schermformaat past.

\*Alleen EF-12 en EH-LS300

# Streamen, delen en samenwerken

## Draadloos streamen en delen

### **iProjection voor pc/Mac**

Draadloze schermspiegelingsoplossing die gebruik maakt van de ingebouwde Wi-Fi-verbinding van het apparaat van de presentator om content te streamen en delen naar de projector. Tot 50 apparaten kunnen worden verbonden met dezelfde projector en maximaal vier apparaten kunnen worden gebruikt om content tegelijkertijd te presenteren. Via de ingebouwde moderator-modus kan één gebruiker de inkomende content van de verbonden apparaten beheren.

### **iProjection-app voor iOS/Android**

BYOD-oplossing boordevol functies voor smartphones en tablets waarmee gebruikers content kunnen streamen en delen, kunnen annoteren en zelfs de projector kunnen bedienen, en dat allemaal rechtstreeks vanaf hun eigen apparaat. Er is ook een multi-devicemodus voor groepssamenwerking. Via de ingebouwde moderator-modus kan één gebruiker de inkomende content van de verbonden apparaten beheren.

### **iProjection-app voor Chromebooks**

Biedt ondersteuning voor een volledig gespiegelde weergave van alle content op uw Chromebook, waaronder materiaal in Google Docs, dia's, werkbladen en uw Chrome-browser.

### **Schermspiegeling (Miracast)**

Industriestandaard die schermspiegeling mogelijk maakt vanaf compatibele smartphones, tablets en PC's om de flexibiliteit van BYOD te vergroten en de vrijheid van draadloze connectiviteit te bieden.

## Interactiviteit en samenwerking

### **Samenwerkingsoplossing voor onderwijs**

Onze nieuwe oplossing biedt een geavanceerd whiteboard met ingebouwde functionaliteit, integratie met veel standaard VC-toepassingen en draadloze connectiviteit met meerdere apparaattypes.

### **Easy Interactive Tools**

Biedt annotatie- en tekenmogelijkheden op geprojecteerde beelden of een whiteboard. U kunt hiermee ook de basisbediening van uw documentcamera en projector uitvoeren.

# Oplossingen voor projectorbeheer

## Bewaking en bediening

### **Epson Projector Management**

Met het gratis te downloaden hulpprogramma voor centraal beheer kunnen IT, faciliteitenbeheer en netwerkbeheerders de volledige verzameling aan displayoplossingen efficiënt bewaken, bedienen en beheren. De software is ook compatibel met PjLink-gecertificeerde apparaten. Enkele van de functies zijn weergave van bedieningsstatus, foutrapportage en schakelen tussen invoerbronnen. Met de planningsfunctie kunnen alle projectoren in een gebouw uitgeschakeld worden en foutbewaking voorkomt vertragingen en downtime.

### **Epson Projector Professional Tool**

Met de Epson Projector Professional Tool kunt u snel en eenvoudig perfect uitgelijnde beelden creëren. Ons gratis, downloadbare softwareprogramma verbetert de configuratiesnelheid voor installaties met meerdere projectoren. Het geeft u ook directe toegang tot meer geavanceerde technieken.

### **Configuratie tool voor Epson-projectoren**

Met deze gratis toepassing voor smart devices kunt u eenvoudig meerdere projectoren instellen en configureren. Registreer eenvoudig de gegevens van de projector met NFC-connectiviteit, bekijk en bewerk de instellingen in de app en upload de instellingen vervolgens naar meerdere projectoren zonder dat deze aan hoeven te staan.

## Contentbeheer

### **Epson Projector Content Manager**

Maak afspeellijsten met foto's, video's, vormfilters en effecten die kunnen worden geprogrammeerd en opgeslagen op een extern opslagapparaat voor het draadloos afspelen van content rechtstreeks op de projector.

### **Epson Creative Projection**

Maak eenvoudig aangepaste content aan op uw smartphone of tablet. Verfraai ruimtes en productweergaves door uw foto's en films te combineren met de ingebouwde sjablonen en stempels in de app.



# Hulpprogramma's

Epson heeft de tools om de perfecte projector te selecteren voor uw toepassing; met calculators waarmee u de ideale schermgrootte kunt kiezen en de Epson-displayoplossing kunt kiezen die past bij de omgeving.

## **Calculator voor de schermgrootte**

Bepaal het ideale schermformaat voor uw ruimte op basis van de afmetingen, de indeling en het aantal zitplaatsen.

[www.epson.nl/display-size-matters](http://www.epson.nl/display-size-matters)

[www.epson.be/display-size-matters](http://www.epson.be/display-size-matters)

## **Projectieafstand-calculator**

Hiermee berekent u op eenvoudige wijze het beeldformaat en de projectieafstand voor ons complete projectorassortiment. Selecteer eenvoudig het gewenste schermformaat of de projectieafstand, waarna het slimme online hulpprogramma automatisch alle vereiste installatieafmetingen berekent.

[www.epson.nl/throw-distance](http://www.epson.nl/throw-distance)

[www.epson.be/throw-distance](http://www.epson.be/throw-distance)

|                                                   | Ultra portable/huddle room                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Draagbaar                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-1780W                                                                                                                                                                        | EB-1795F                                                                                                                                                                                                                                                                              | EB-E01                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| Resolutie                                         | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                               | Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                 | XGA                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:10                                                                                                                                                                           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4:3                                                                                                                                                                                                                              |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 3.000 / 1.900                                                                                                                                                                   | 3.200 / 1.900                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.300 / 2.200                                                                                                                                                                                                                    |
| Contrastverhouding                                | 10.000:1                                                                                                                                                                        | 10.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.000:1                                                                                                                                                                                                                         |
| Lichtbron                                         | Lamp                                                                                                                                                                            | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lamp                                                                                                                                                                                                                             |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco           | 4.000 / 7.000                                                                                                                                                                   | 4.000 / 7.000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                   |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,0 - 1,26:1                                                                                                                                                                    | 1,02 - 1,23:1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,44 - 1,95:1                                                                                                                                                                                                                    |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 30 - 300"                                                                                                                                                                       | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 - 350"                                                                                                                                                                                                                        |
| Zoom                                              | Optisch x1,2                                                                                                                                                                    | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                                                          | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                   |
| Verticale keystone<br>Horizontale keystone        | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                              | Automatisch ±30°<br>Automatisch ±20°                                                                                                                                                                                                                                                  | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                               |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           |
| Luidsprekeruitvoer                                | 1W                                                                                                                                                                              | 1W                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2W mono                                                                                                                                                                                                                          |
| Connectiviteit                                    | VGA-ingang, composiet RCA, USB type B, USB type A, HDMI                                                                                                                         | VGA-ingang, composiet RCA, USB type B, USB type A, HDMI x2, schermspiegeling (Miracast)                                                                                                                                                                                               | HDMI-ingang, VGA-ingang, USB 2.0 Type B                                                                                                                                                                                          |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-ingang                                                                                                                                                              | Stereo mini-ingang                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           |
| Netwerkverbinding                                 | Draadloos LAN                                                                                                                                                                   | Draadloos LAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook                                                                                          | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook                                                                                                                                                                                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           |
| Andere functies                                   | 3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-screen, presenteren zonder pc, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas | 3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-screen, presenteren zonder pc, automatische screen-fit en autofocus, real-time keystone-correctie, Gesture Presenter, draadloze NFC, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas | A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 39 / 30                                                                                                                                                                         | 39 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht (kg)                                      | 1,8                                                                                                                                                                             | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,4                                                                                                                                                                                                                              |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 292 x 213 x 44                                                                                                                                                                  | 292 x 213 x 44                                                                                                                                                                                                                                                                        | 302 x 237 x 82                                                                                                                                                                                                                   |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 277W / 200W                                                                                                                                                                     | 295W / 208W                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                      |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,34 W                                                                                                                                                                          | 0,34 W                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3W                                                                                                                                                                                                                             |
| TCO-gecertificeerd                                | Ja                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           |
| Garantie                                          | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                 | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                                       | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                  |

# Draagbaar

## EB-X06

## EB-W06

## EB-FH06

## EB-E10



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XGA                                                                                                                                                                                                                                                          | WXGA                                                                                                                                                                                                                                                         | Full HD                                                                                                                                                                                                                                                  | XGA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4:3                                                                                                                                                                                                                                                          | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                        | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                     | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.600 / 2.400                                                                                                                                                                                                                                                | 3.700 / 2.400                                                                                                                                                                                                                                                | 3.500 / 2.300                                                                                                                                                                                                                                            | 3.600 / 2.200                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000:1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lamp                                                                                                                                                                                                                                                         | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                         | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                     | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                                               | 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                                               | 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                                           | 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,48 - 1,77:1                                                                                                                                                                                                                                                | 1,30 - 1,56:1                                                                                                                                                                                                                                                | 1,22 - 1,47:1                                                                                                                                                                                                                                            | 1,44 - 1,95:1                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 - 320"                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 - 332"                                                                                                                                                                                                                                                | 30 - 350"                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                                 | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                                 | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                             | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                           |
| Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                             | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                             | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                         | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                       |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2W mono                                                                                                                                                                                                                                                      | 2W mono                                                                                                                                                                                                                                                      | 2W mono                                                                                                                                                                                                                                                  | 2W mono                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HDMI-ingang, VGA-ingang,<br>USB 2.0 Type A, 2.0 Type<br>Mini-B                                                                                                                                                                                               | HDMI-ingang, VGA-ingang,<br>USB 2.0 Type A, 2.0 Type<br>Mini-B                                                                                                                                                                                               | HDMI-ingang, VGA-ingang,<br>USB 2.0 Type B                                                                                                                                                                                                               | HDMI-ingang, VGA-ingang,<br>USB 2.0 Type A, 2.0 Type<br>Mini-B                                                                                                                                                                                           |
| RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                                                 | RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                                                 | RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Draadloze LAN-adapter -<br>apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                | Draadloze LAN-adapter -<br>apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                | Draadloze LAN-adapter -<br>apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS,<br>Android en Chromebook,<br>Epson Projector<br>Management                                                                                                                            | Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS,<br>Android en Chromebook,<br>Epson Projector<br>Management                                                                                                                            | Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS,<br>Android en Chromebook,<br>Epson Projector<br>Management                                                                                                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A/V-mute-schuifknop,<br>horizontale schuif voor<br>keystone-correctie,<br>Quick corner-correctie,<br>split-screen, automatisch<br>bron zoeken, Kensington-<br>slot, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>wachtwoordbeveiliging,<br>optionele draagtas | A/V-mute-schuifknop,<br>horizontale schuif voor<br>keystone-correctie,<br>Quick corner-correctie,<br>split-screen, automatisch<br>bron zoeken, Kensington-<br>slot, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>wachtwoordbeveiliging,<br>optionele draagtas | A/V-mute-schuifknop,<br>horizontale schuif voor<br>keystone-correctie, Quick<br>corner-correctie, split-screen,<br>automatisch bron zoeken,<br>Kensington-slot, hangslot,<br>gat voor beveiligingskabel,<br>wachtwoordbeveiliging,<br>optionele draagtas | A/V-mute-schuifknop,<br>horizontale schuif voor<br>keystone-correctie, Quick<br>corner-correctie, split-screen,<br>automatisch bron zoeken,<br>Kensington-slot, hangslot,<br>gat voor beveiligingskabel,<br>wachtwoordbeveiliging,<br>optionele draagtas |
| 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,5                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 302 x 237 x 82                                                                                                                                                                                                                                               | 302 x 237 x 82                                                                                                                                                                                                                                               | 302 x 252 x 92                                                                                                                                                                                                                                           | 302 x 237 x 82                                                                                                                                                                                                                                           |
| 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                                  | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                                  | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                              | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                              | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                              | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                          | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                          |

|                                                   | Draagbaar                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-X51                                                                                                                                                                                                                                                                  | EB-W51                                                                                                                                                                                                                                                                  | EB-FH52                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Resolutie                                         | XGA                                                                                                                                                                                                                                                                     | WXGA                                                                                                                                                                                                                                                                    | Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standaard beeldverhouding                         | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 3.800 / 2.500                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000 / 2.600                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000 / 2.400                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrastverhouding                                | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lichtbron                                         | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco           | 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.000 / 6.000                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.500 / 12.000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,48 - 1,77:1                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,30 - 1,56:1                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,32 - 2,14:1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 - 320"                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zoom                                              | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                                            | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                                            | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verticale keystone                                | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                          | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                          | Automatisch ±30°                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontale keystone                              | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                          | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                          | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luidsprekeruitvoer                                | 2W mono                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2W mono                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connectiviteit                                    | HDMI-ingang, VGA-ingang, USB 2.0 Type A, 2.0 Type Mini-B                                                                                                                                                                                                                | HDMI-ingang, VGA-ingang, USB 2.0 Type A, 2.0 Type Mini-B                                                                                                                                                                                                                | VGA-ingang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, draadloze LAN, Schermspiegeling (Miracast)                                                                                                                                                |
| Audio-connectiviteit                              | RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                                                            | RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                                                            | RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Netwerkverbinding                                 | Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                              | Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                              | Draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                      | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                      | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                      |
| Andere functies                                   | A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, draagtas | A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, draagtas | A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, draagtas |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht (kg)                                      | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 302 x 237 x 82                                                                                                                                                                                                                                                          | 302 x 237 x 82                                                                                                                                                                                                                                                          | 309 x 282 x 90                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                                             | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                                             | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantie                                          | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                         | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                         | Projector - 3 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                         |

| Draagbaar                                                                                                                                                                                                                        | Vergaderruimte                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EB-E20                                                                                                                                                                                                                           | EB-X49                                                                                                                                                                                                                                           | EB-W49                                                                                                                                                                                                                                           | EB-982W                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| XGA (1024 x 768)                                                                                                                                                                                                                 | XGA (1024 x 768)                                                                                                                                                                                                                                 | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                |
| 4:3                                                                                                                                                                                                                              | 4:3                                                                                                                                                                                                                                              | 16:10                                                                                                                                                                                                                                            | 16:10                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.400 / 2.200                                                                                                                                                                                                                    | 3.600 / 2.400                                                                                                                                                                                                                                    | 3.800 / 2.600                                                                                                                                                                                                                                    | 4.200 / 2.600                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.000:1                                                                                                                                                                                                                         | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                         | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                         | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lamp                                                                                                                                                                                                                             | Lamp                                                                                                                                                                                                                                             | Lamp                                                                                                                                                                                                                                             | Lamp                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.000 / 12.000                                                                                                                                                                                                                   | 6.000 / 12.000                                                                                                                                                                                                                                   | 8.000 / 17.000                                                                                                                                                                                                                                   | 6.500 / 17.000                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,44 - 1,95:1                                                                                                                                                                                                                    | 1,48 - 1,77:1                                                                                                                                                                                                                                    | 1,30 - 1,56:1                                                                                                                                                                                                                                    | 1,38 - 2,24:1                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 - 350°                                                                                                                                                                                                                        | 30 - 300°                                                                                                                                                                                                                                        | 33 - 320°                                                                                                                                                                                                                                        | 29 - 280°                                                                                                                                                                                                                                        |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                   | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                     | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                                                     | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                     |
| Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                 | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                               | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                               | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                               |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5W                                                                                                                                                                                                                               | 5W                                                                                                                                                                                                                                               | 5W                                                                                                                                                                                                                                               | 16W                                                                                                                                                                                                                                              |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang, composiet-ingang, USB 2.0 Type B, RS-232C                                                                                                                                               | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloze LAN (optioneel)                                                                                                              | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloze LAN (optioneel)                                                                                                           | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloze LAN (optioneel)                                                                                                           |
| stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen                                                                                                                                                                       | stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen                                                                                                                                                                                       | stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen                                                                                                                                                                                       | stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, microfooningang                                                                                                                                                                      |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                    | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                    | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                    |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                               | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                               | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                               |
| A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas | A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas | A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas | A/V-mute-schuiфknop, horizontale schuiф voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas |
| 37 / 28                                                                                                                                                                                                                          | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                          | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                          | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,7                                                                                                                                                                                                                              | 2,7                                                                                                                                                                                                                                              | 2,7                                                                                                                                                                                                                                              | 3,1                                                                                                                                                                                                                                              |
| 302 x 249 x 87                                                                                                                                                                                                                   | 302 x 249 x 87                                                                                                                                                                                                                                   | 302 x 249 x 87                                                                                                                                                                                                                                   | 309 x 282 x 90                                                                                                                                                                                                                                   |
| 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                      | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                      | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                      | 327W / 225W                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,3W                                                                                                                                                                                                                             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                             |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projector - 3 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                  | Projector - 3 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                  | Projector - 3 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                  | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                  |

|                                                   | Vergaderruimte                                                                                                                                                                                                                                                                    | Flexibele/samenwerkingsruimte<br>(korte projectieafstand)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-992F                                                                                                                                                                                                                                                                           | EB-530                                                                                                                                          | EB-L200SX                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| Resolutie                                         | Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                             | XGA (1024 x 768)                                                                                                                                | XGA (1024 x 768)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4:3                                                                                                                                             | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 4.000 / 2.400                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.200 / 1.800                                                                                                                                   | 3.600 / 2.520                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contrastverhouding                                | 16.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.000:1                                                                                                                                        | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtbron                                         | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lamp                                                                                                                                            | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal / eco / eco2  | 6.500 / 17.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000 / 10.000 / n.v.t.                                                                                                                         | 20.000 / 30.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,32 - 2,14:1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,55:1                                                                                                                                          | 0,55 - 0,74:1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 - 108"                                                                                                                                       | 50 - 112"                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoom                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                      | Digitaal x1,35                                                                                                                                  | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verticale keystone<br>Horizontale keystone        | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                | Handmatig ±15°<br>Handmatig ±15°                                                                                                                | Handmatig ±15°<br>Handmatig ±15°                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luidsprekeruitvoer                                | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16W                                                                                                                                             | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connectiviteit                                    | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, draadloze LAN, Schermspiegeling (Miracast), USB type 2.0 A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45                                                                                                                           | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet RCA, S-video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C                                                       | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Schermspiegeling (Miracast), draadloze LAN                                                                                                                                                                      |
| Audio-connectiviteit                              | stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, microfooningang                                                                                                                                                                                                       | RCA-ingangen, stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang, microfooningang                                                                       | Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                |
| Netwerkverbinding                                 | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                               | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                   | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                              | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                    |
| Andere functies                                   | A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas | 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, presentatie zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, optionele draagtas | Stream en deel functies, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-eenheid, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging |
| Geluid (dB) normaal / eco / eco2                  | 37 / 28 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 / 29 / n.v.t.                                                                                                                                | 37 / 28 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht (kg)                                      | 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,7                                                                                                                                             | 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 309 x 282 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345 x 315 x 94                                                                                                                                  | 325 x 337 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stroomverbruik normaal / eco / eco2               | 327W / 225W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              | 298W / 221W / n.v.t.                                                                                                                            | 254 W / 193 W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,28W                                                                                                                                           | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie                                          | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                                   | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                 | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Flexibele/samenwerkingsruimte (korte projectieafstand)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | Flexibele/<br>samenwerkingsruimte                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EB-535W                                                                                                                                                            | EB-L200SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EB-536Wi                                                                                                                                                                                                            | EB-685W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                  | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                   | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16:10                                                                                                                                                              | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16:10                                                                                                                                                                                                               | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.400 / 1.900                                                                                                                                                      | 3.800 / 2.660                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.400 / 1.900                                                                                                                                                                                                       | 3.500 / 2.900                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.000:1                                                                                                                                                           | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.000:1                                                                                                                                                                                                            | 14.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lamp                                                                                                                                                               | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lamp                                                                                                                                                                                                                | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.000 / 10.000 / n.v.t.                                                                                                                                            | 20.000 / 30.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000 / 10.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                             | 5.000 / 10.000 / 9.000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0,48:1                                                                                                                                                             | 0,48 - 0,65:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,48:1                                                                                                                                                                                                              | 0,28:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53 - 116°                                                                                                                                                          | 53 - 120°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 - 116°                                                                                                                                                                                                           | 60 - 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                     | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                      | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handmatig ±15°<br>Handmatig ±15°                                                                                                                                   | Handmatig ±15°<br>Handmatig ±15°                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handmatig ±7°<br>Handmatig ±5°                                                                                                                                                                                      | Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n.v.t.                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16W                                                                                                                                                                | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16W                                                                                                                                                                                                                 | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VGA-ingang x2, VGA-<br>uitgang, composiet RCA,<br>S-video, USB type B, USB<br>type A, HDMI, RS-232C                                                                | VGA-ingang x2, VGA-<br>uitgang, HDMI x2, USB type A, USB<br>type B, Composiet RCA,<br>RS-232C, Schermspiegeling<br>(Miracast), draadloos LAN                                                                                                                                                                             | VGA-ingang x2, VGA-<br>uitgang, composiet RCA,<br>S-video, USB type B, USB<br>type A, HDMI, RS-232C                                                                                                                 | VGA-ingang, VGA-uitgang<br>(instelbaar), HDMI x3,<br>composiet RCA, S-video,<br>USB type A x2,<br>USB type B, MHL (via HDMI<br>1), RS-232C                                                                                                                                                                |
| RCA-ingangen, stereo<br>mini-ingang x2, stereo mini-<br>uitgang, microfooningang                                                                                   | Stereo mini-ingang x2,<br>microfoon stereo mini-<br>ingang, stereo mini-uitgang,<br>RCA-ingangen                                                                                                                                                                                                                         | RCA-ingangen, stereo<br>mini-ingang x2, stereo mini-<br>uitgang, microfooningang                                                                                                                                    | Stereo mini-ingang x3,<br>microfoon stereo mini-<br>ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                           |
| LAN (RJ45) en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                   | LAN (RJ45) en draadloze<br>LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LAN (RJ45) en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                    | LAN (RJ45) en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS,<br>Android en Chromebook,<br>Epson Projector<br>Management                                  | Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS,<br>Android en Chromebook,<br>Epson Projector<br>Management                                                                                                                                                                                        | Epson iProjection<br>(Windows/Mac),<br>Epson iProjection-app<br>voor iOS, Android en<br>Chromebook, verschillende<br>samenwerkingssoftware,<br>Epson Projector<br>Management                                        | Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS,<br>Android en Chromebook,<br>Epson Projector<br>Management                                                                                                                                                                         |
| 3-in-1 USB-display,<br>OSD-instellingen<br>kopieëren, presentatie<br>zonder pc, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>Kensington-slot, optionele<br>draagtas | Stream en deel functies,<br>A/V-mute, OSD-instellingen<br>kopieëren, Quick corner-<br>correctie, presenteren<br>zonder pc, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>Kensington-slot, slot<br>voor draadloze LAN-eenheid,<br>wachtwoordbeveiliging,<br>optionele draagtas,<br>optionele wand- of<br>plafondbevestiging | 3-in-1 USB-display,<br>OSD-instellingen<br>kopieëren, presentatie<br>zonder pc, interactieve<br>pen, automatische<br>kalibratie, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>Kensington-slot, optionele<br>draagtas | Startscherm, interactiviteit<br>via meerdere schermen,<br>automatisch bron zoeken,<br>A/V-mute, splitscreen tot<br>twee bronnen, 3-in-1 USB-<br>display, OSD-instellingen<br>kopieëren, automatische<br>dimfunctie, presenteren<br>zonder pc, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>Kensington-slot |
| 37 / 29 / n.v.t.                                                                                                                                                   | 37 / 28 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 / 29 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                    | 35 / 30 / 29                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,7                                                                                                                                                                | 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,9                                                                                                                                                                                                                 | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 345 x 315 x 94                                                                                                                                                     | 325 x 337 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345 x 315 x 94                                                                                                                                                                                                      | 367 x 400 x 149                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 298W / 221W / n.v.t.                                                                                                                                               | 254 W / 193 W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298W / 221W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                | 354W / 309W / 309W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0,28W                                                                                                                                                              | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,28W                                                                                                                                                                                                               | 0,37W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n.v.t.                                                                                                                                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n.v.t.                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                    | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                     | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                     | Flexibele/samenwerkingsruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                               | EB-720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EB-725W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EB-735F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resolutie                                           | XGA (1024 x 768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standaard beeldverhouding                           | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco        | 3.800 / 2.660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000 / 2.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.600 / 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contrastverhouding                                  | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtbron                                           | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Levensduur lichtbron (in uren) normaal / eco / eco2 | 20.000 / 30.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000 / 30.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000 / 30.000 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding   | 0,32 - 0,43:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,28 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,26 - 0,36:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)                 | 65 - 110"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 - 120"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 - 120" / 16 x 9 beeld<br>60 - 110" / 16 x 6 beeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoom                                                | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verticale keystone                                  | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Horizontale keystone                                | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lens-shift                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luidsprekeruitvoer                                  | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connectiviteit                                      | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, Composiet, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, Schermspiegeling (Miracast), draadloze LAN                                                                                                                                                                                                           | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, Composiet, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, Schermspiegeling (Miracast), draadloze LAN                                                                                                                                                                                                           | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, Composiet, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, Schermspiegeling (Miracast), draadloze LAN                                                                                                                                                                                                                        |
| Audio-connectiviteit                                | Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Netwerkverbinding                                   | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Softwareoplossingen van Epson                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andere functies                                     | Optionele bevestiging, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presentatie zonder pc, split-screen voor wel 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging | Optionele bevestiging, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presentatie zonder pc, split-screen voor wel 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging | Optionele bevestiging, 16:6 display, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presentatie zonder pc, splitscreen voor wel 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging |
| Geluid (dB) normaal / eco / eco2                    | 36 / 26 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 / 26 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 / 26 / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht (kg)                                        | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)                | 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stroomverbruik normaal / eco / eco2                 | 255W / 197W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255W / 197W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255W / 197W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit               | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TCO-gecertificeerd                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie                                            | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Interactieve flexibele/samenwerkingsruimte

### EB-685Wi



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.500 / 2.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.000 / 10.000 / 9.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0,28:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60 - 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synchr. invoer, synchr. uitvoer                                                                                                                                                         |
| Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                             |
| LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management                                                                                                                                                        |
| Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot |
| 35 / 30 / 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 367 x 400 x 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 354W / 309W / 309W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,37W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### EB-695Wi



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.500 / 2.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.000 / 10.000 / 9.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0,28:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60 - 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synchr. invoer, synchr. uitvoer                                                                                                                                                         |
| Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                             |
| LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management                                                                                                                                                        |
| Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot |
| 35 / 30 / 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 367 x 400 x 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 354W / 309W / 309W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,37W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### EB-725Wi



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.000 / 2.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.000/30.000/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,28 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65 - 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB Type A x2, USB Type B x2, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, eenheidsbediening via touchfunctie, scherm spiegeling (Miracast), draadloze LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interactieve pen en optionele touch, optionele bevestiging, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor documentexport, verschuivend split-screen, split-screen voor wel 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presentatie zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging |
| 36/26/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 255W / 197W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### EB-735Fi



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.600 / 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.000/30.000/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,26 - 0,36:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 - 100° / 16 x 9 beeld<br>60 - 110° / 16 x 6 beeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, eenheidsbediening via touchfunctie, scherm spiegeling (Miracast), draadloze LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interactieve pen en optionele touch, optionele bevestiging, 16:6 display, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor documentexport, verschuivend split-screen, split-screen voor wel 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presentatie zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging |
| 36/26/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 255W / 197W / n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                   | Interactieve flexibele/<br>samenwerkingsruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grote vergaderruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-1485Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EB-2250U                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EB-L200W                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| Resolutie                                         | Full HD (1366 x 768 x 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 5.000 / 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000 / 3.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.200 / 2.940                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contrastverhouding                                | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco        | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000 / 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 0,27:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,38 - 2,28:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,38 - 2,24:1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 65 - 100" / 16 x 9 beeld<br>61 - 120" / 16 x 6 beeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 - 282"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zoom                                              | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optisch x1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verticale keystone                                | Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Automatisch ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Automatisch ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Horizontale keystone                              | Handmatig ±3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Automatisch ±20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luidsprekeruitvoer                                | 2 x 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connectiviteit                                    | VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x3, USB Type A x2, USB Type B, HDMI-uitgang, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, eenheidsbediening via touchfunctie, schermspiegeling (Miracast), draadloze LAN, HDBaseT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, composiet RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)                                                                                                                                                                                                              | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, HDMI-ingang x2, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloos LAN, Schermspiegeling (Miracast)                                                                                                                                                   |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RCA-ingangen, stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                           | stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang                                                                                                                                                                                                                               |
| Netwerkverbinding                                 | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                      | LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                       |
| Andere functies                                   | Modus voor constante helderheid, 16:6 display, interactief startscherm, functies voor streamen en delen, DuoLink-interactiviteit, scherm delen (server/client), whiteboardmodus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, meerdere displays via daisy chain, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute, verschuivend split-screen tot 4 bronnen, OSD-instellingen kopiëren, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, DICOM SIM-kleurmodus, externe bedieningspad met HDBaseT, installatiewizard | Startscherm, Gesture Presenter, A/V-mute, screen-fit, split-screen, automatische inschakeling, DICOM-kleurmodus, DCDi van Faroudja, planningfunctie, hulp bij scherpe stellen, real-time keystone-correctie, Quick corner, presenteren zonder pc, 3-in-1 USB-display, hangslot, beveiligingskabel, Kensington-slot | A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, zonder pc, split-screen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, beveiliging voor draadloze LAN, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 36 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 / 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht (kg)                                      | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 458 x 209,5 x 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 377 x 291,5 x 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325 x 299 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 366W / 262W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405W / 323W                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254 W / 193 W                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,31W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TCO-gecertificeerd                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie                                          | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projector - 5 jaar<br>Lamp - 5 jaar / 1.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Grote vergaderruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EB-L200F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EB-L520U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EB-L720U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EB-L530U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Full HD (1366 x 768 x 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.500 / 3.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.200 / 3.640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.000 / 4.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.200 / 3.640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meer dan 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meer dan 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,33 - 2,16:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40 - 500°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 - 500°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 - 500°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 - 500°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Optisch x1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 50% verticaal<br>± 20% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x2, composiet-<br>ingang, USB 2.0 Type A,<br>USB 2.0 Type B, RS-232C,<br>RJ45, draadloze LAN,<br>schermspiegeling (Miracast)                                                                                                                                                                    | VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x2, HDBaseT,<br>Miracast (bij gebruik van<br>ELPAP11), USB Type A, USB<br>Type B, RS-232C, Ethernet,<br>draadloze LAN a/n (5GHz)<br>(optioneel)                                                                                                                                                                                                                                | VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x2, HDBaseT,<br>Miracast (bij gebruik van<br>ELPAP11), USB Type A, USB<br>Type B, RS-232C, Ethernet,<br>draadloze LAN a/n (5GHz)<br>(optioneel)                                                                                                                                                                                                                                | HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang,<br>HDBaseT, VGA-ingang x2,<br>VGA-uitgang, RS-232C,<br>USB Type A x2, USB Type B,<br>schermspiegelen (Miracast)                                                                                                                                                                                                          |
| stereo mini-uitgang, stereo<br>mini-ingang (2x), RCA-<br>ingangen, microfooningang                                                                                                                                                                                                                                                         | stereo mini-uitgang, stereo<br>mini-ingang (2x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stereo mini-uitgang, stereo<br>mini-ingang (2x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stereo mini-ingang x2, stereo<br>mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inclusief LAN (RJ45) en<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAN (RJ45) en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LAN (RJ45) en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LAN (RJ45), ingebouwde<br>bedrade en optionele draadloze<br>LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebook, Epson Projector<br>Management                                                                                                                                                                                                           | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebook, Epson Projector<br>Management, Epson Projector<br>Content Manager                                                                                                                                                                                                                                                      | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebook, Epson Projector<br>Management, Epson Projector<br>Content Manager                                                                                                                                                                                                                                                      | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebook, Epson Projector<br>Professional Tool, Epson<br>Projector Management, Epson<br>Projector Content Manager,<br>Epson Creative Projection                                                                                                               |
| A/V-mute-schuifknop,<br>horizontale schuif voor<br>keystone-correctie, Quick<br>corner-correctie, zonder<br>pc, split-screen tot 4<br>bronnen, automatisch bron<br>zoeken, QR-codefunctie,<br>Kensington-slot, hangslot,<br>gat voor beveiligingskabel,<br>beveiliging voor draadloze<br>LAN, wachtwoordbeveiliging,<br>optionele draagtas | A/V-mute, Arc-correctie,<br>edge blending, zonder<br>pc, Quick corner, scherm<br>delen, bronfunctie,<br>extrabreed beeldscherm<br>(16:6), startscherm, A/V-<br>mute, Split-screen - tot<br>4 bronnen, automatisch<br>inschakelen, automatisch<br>bron zoeken, Quick<br>startup, hangslot, gat voor<br>beveiligingskabel, Kensington-<br>slot, 360°-installatie, slot<br>voor draadloze LAN-unit,<br>wachtwoordbeveiliging | A/V-mute, Arc-correctie,<br>edge blending, zonder<br>pc, Quick corner, scherm<br>delen, bronfunctie,<br>extrabreed beeldscherm<br>(16:6), startscherm, A/V-<br>mute, Split-screen - tot<br>4 bronnen, automatisch<br>inschakelen, automatisch<br>bron zoeken, Quick<br>startup, hangslot, gat voor<br>beveiligingskabel, Kensington-<br>slot, 360°-installatie, slot<br>voor draadloze LAN-unit,<br>wachtwoordbeveiliging | A/V-mute, USB-content<br>afspelen voor bronvrije<br>signalisatie., edge blending,<br>multiprojectie via Daisychain,<br>point en arc-correctie,<br>planningfunctie, split-<br>screen, automatisch bron<br>zoeken, OSD-instellingen<br>kopieëren, hangslot, gat voor<br>beveiligingskabel, Kensington-<br>slot, 360°-installatie, inclusief<br>kabelhoes |
| 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 / 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 / 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 325 x 299 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 x 122 x 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440 x 122 x 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440 x 339 x 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 254 W / 193 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 293 W / 233 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345W / 258W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293 W / 223 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                   | Installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-L630U                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EB-L730U                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EB-L735U                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolutie                                         | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 6.200 / 4.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.000 / 4.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.000 / 4.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrastverhouding                                | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco           | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 50 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zoom                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verticale keystone                                | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Horizontale keystone                              | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lens-shift                                        | ± 50% verticaal<br>± 20% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 50% verticaal<br>± 20% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 50% verticaal<br>± 20% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luidsprekeruitvoer                                | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Connectiviteit                                    | HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)                                                                                                                                                                                 | HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)                                                                                                                                                                                 | HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)                                                                                                                                                                                 |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Netwerkverbinding                                 | LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                 | LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                 | LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                |
| Andere functies                                   | AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 38 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht (kg)                                      | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 440 x 339 x 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 x 339 x 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 x 339 x 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 345W / 258W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345W / 258W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345W / 258W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TCO-gecertificeerd                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie                                          | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Installatie

### EB-L630SU



### EB-L635SU



### EB-PU1006W



### EB-PU1007W



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.000 / 4.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000 / 4.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000 / 4.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.000 / 4.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,8:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,8:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,44 - 2,32:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,44 - 2,32:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50 - 200"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 - 200"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ± 50% verticaal<br>± 20% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 50% verticaal<br>± 20% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 67% verticaal<br>± 30% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 67% verticaal<br>± 30% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, scherm spiegelen (Miracast)                                                                                                                                                                                | HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, scherm spiegelen (Miracast)                                                                                                                                                                                | HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                 | LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                 | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                 | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                 | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                       |
| A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes |
| 38 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 / 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440 x 334 x 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 x 334 x 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 345W / 258W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345W / 258W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 367W / 310W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 431W / 366W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                   | Installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-PU1007B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EB-PU1008W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EB-PU1008B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resolutie                                         | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 7.000 / 4.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.500 / 5.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.500 / 5.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contrastverhouding                                | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco           | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,44 - 2,32:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,44 - 2,32:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,44 - 2,32:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 50 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zoom                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verticale keystone                                | Handmatig ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handmatig ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handmatig ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horizontale keystone                              | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lens-shift                                        | ± 67% verticaal<br>± 30% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 67% verticaal<br>± 30% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 67% verticaal<br>± 30% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luidsprekeruitvoer                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Connectiviteit                                    | HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netwerkverbinding                                 | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                       |
| Andere functies                                   | 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 33 / 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht (kg)                                      | 16,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 431W / 366W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535W / 452W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535W / 452W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie                                          | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-L1500UH



EB-L1505UH



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.000 / 7.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000 / 7.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000 / 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.000 / 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                               | ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HDBaseT, BNC-ingang, HDMI-ingang, DVI-ingang, VGA-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, HD-SDI                                                                                                                                                                                                             | HDBaseT, BNC-ingang, HDMI-ingang, DVI-ingang, VGA-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, HD-SDI                                                                                                                                                                                                             |
| Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-ingang x3, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                         | Stereo mini-ingang x3, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                      | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                                                       | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool                                                                                                                                                                                       | Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, bediening via het internet, Epson Projector Professional Tool                                                                                                                              | Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, bediening via het internet, Epson Projector Professional Tool                                                                                                                              |
| 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | 4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes | Verwisselbare lensopties, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, splitscreen, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie | Verwisselbare lensopties, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, splitscreen, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie |
| 37 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 / 30                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,7                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,7                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545 x 436 x 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 586 x 492 x 211                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 586 x 492 x 211                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 535W / 452W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535W / 452W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 908W / 597W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908W / 597W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ELPLM15                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ELPLM15                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 jaar / 20.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 jaar / 20.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                   | Installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-L1715S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EB-L1750U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EB-L1755U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolutie                                         | SXGA+ (1400 x 1050)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaard beeldverhouding                         | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 15.000 / 10.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000 / 10.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000 / 10.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrastverhouding                                | Meer dan 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco        | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,35 - 2,20:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 50 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zoom                                              | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verticale keystone<br>Horizontale keystone        | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lens-shift                                        | ± 55% verticaal<br>± 19% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luidsprekeruitvoer                                | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connectiviteit                                    | HDBaseT, BNC-ingang, HDMI-ingang, DVI-ingang, VGA-uitgang, VGA-ingang, RS-232C                                                                                                                                                                                                                                                              | HDBaseT, BNC-ingang, HDMI-ingang, DVI-ingang, VGA-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, HD-SDI                                                                                                                                                                                                                                                                           | HDBaseT, BNC-ingang, HDMI-ingang, DVI-ingang, VGA-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, HD-SDI                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-ingang x3, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-ingang x3, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stereo mini-ingang x3, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netwerkverbinding                                 | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, bediening via het internet, Epson Projector Professional Tool                                                                                                                                                                       | Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, bediening via het internet, Epson Projector Professional Tool                                                                                                                                                                                            | Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, bediening via het internet, Epson Projector Professional Tool                                                                                                                                                                                            |
| Andere functies                                   | Verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, splitscreen, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie en diagnostische beeldopname, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie | Verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, splitscreen, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie en diagnostische beeldopname, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie | Verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, splitscreen, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie en diagnostische beeldopname, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 40 / 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 / 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 / 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht (kg)                                      | 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 586 x 492 x 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 586 x 492 x 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 586 x 492 x 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 1024W / 647W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1024W / 647W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1024W / 647W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | ELPLM15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ELPLM15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ELPLM15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie                                          | 5 jaar / 20.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 jaar / 20.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 jaar / 20.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verlichting en signage                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EB-L20000U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EB-L30000U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EB-U50                                                                                                                                                                                                             | EB-W70                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                         |
| WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                        |
| 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16:10                                                                                                                                                                                                              | 16:10                                                                                                                                                    |
| 20.000 / 14.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000 / 21.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.700 / 2.400                                                                                                                                                                                                      | 2.000 / 1.000                                                                                                                                            |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.000:1                                                                                                                                                                                                           | 2.000.000:1                                                                                                                                              |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lamp                                                                                                                                                                                                               | Laser                                                                                                                                                    |
| 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000 / 17.000                                                                                                                                                                                                    | 12.000 / 20.000                                                                                                                                          |
| 1,57 - 2,56:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,74 - 2,35:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,38 - 1,68:1                                                                                                                                                                                                      | 1,04 - 1,4:1                                                                                                                                             |
| 60 - 1.000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100-1000"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                          | 30 - 150"                                                                                                                                                |
| Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optisch x1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optisch x1,2                                                                                                                                                                                                       | Digitaal x1,35                                                                                                                                           |
| Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Automatisch ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                 | Handmatig ±45°<br>Handmatig ±40°                                                                                                                         |
| ± 60% verticaal<br>± 18% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ± 65% verticaal<br>± 30% horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                   |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5W                                                                                                                                                                                                                 | 5W                                                                                                                                                       |
| VGA-ingang, VGA-uitgang,<br>DVI-ingang, BNC-ingang,<br>HDBaseT, 3G-SDI, HDMI<br>(HDCP 2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                   | VGA-ingang, VGA-uitgang,<br>DVI-ingang, BNC-ingang,<br>HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                         | VGA-ingang, VGA-uitgang,<br>HDMI x 2, USB Type A (voor<br>voeding van 1.200 mA),<br>USB Type B (voor firmware-<br>updates), RS-232C                                                                                | HDMI in, USB Type A<br>(2A voeding)                                                                                                                      |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stereo mini-ingang x2,<br>Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                      | Stereo mini-uitgang                                                                                                                                      |
| LAN (RJ45) en draadloze<br>LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAN (RJ45) en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAN (RJ45) en draadloze<br>LAN                                                                                                                                                                                     | n.v.t.                                                                                                                                                   |
| Epson Projector<br>Management, Epson<br>iProjection (Windows/Mac),<br>Epson iProjection-app voor<br>iOS en Android, Epson<br>Projector Professional Tool                                                                                                                                                                                                     | Epson Projector<br>Management, Epson<br>iProjection (Windows/Mac),<br>Epson iProjection-app voor<br>iOS en Android, Epson<br>Projector Professional Tool                                                                                                                                                                                                        | Epson iProjection<br>(Windows/Mac), Epson<br>iProjection-app voor iOS en<br>Android, Epson Projector<br>Management, Epson<br>Projector Content Manager                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                   |
| Volledig afgedicht optisch<br>systeem, verwisselbare<br>lensopties, gemotoriseerde<br>zoom, scherpstelling en<br>lens-shift, lensgeheugen,<br>ingebouwde camera<br>voor kleurkalibratie,<br>360°-installatie, edge<br>blending, portrait-projectie,<br>Dual link DisplayPort-<br>invoerbord, 900mA<br>DC-uitgang.<br>Ook beschikbaar in wit (EB-<br>L20002U) | Volledig afgedicht optisch<br>systeem, verwisselbare<br>lensopties, gemotoriseerde<br>zoom, scherpstelling en<br>lens-shift, lensgeheugen,<br>ingebouwde camera<br>voor kleurkalibratie,<br>4K-beeldverbetering,<br>360°-installatie, edge<br>blending, portrait-<br>projectie, Epson Projector<br>Professional Tool.<br>Ook beschikbaar in wit<br>(EB-L30002U) | Startscherm, planfunctie,<br>automatisch bron zoeken,<br>A/V-mute, USB-playback<br>voor ingangsbronvrije<br>signage<br>beugel voor bevestiging<br>aan verlichtingsrail en<br>plafondbevestiging/<br>vloerstandaard | 360°-installatie, A/V-mute,<br>Kensington-slot, optionele<br>beugel voor bevestiging<br>aan verlichtingsrail en<br>plafondbevestiging/<br>vloerstandaard |
| 45 / 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 / 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 / 28                                                                                                                                                                                                            | 29 / 26                                                                                                                                                  |
| 49,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,1                                                                                                                                                                                                                | 2,7                                                                                                                                                      |
| 620 x 790 x 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 790 x 710 x 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364 x 248 x 95                                                                                                                                                                                                     | 210 x 227 x 88                                                                                                                                           |
| 1.860W / 1.123W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.325W / 1.511W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285W / 218W                                                                                                                                                                                                        | 172W / 115W                                                                                                                                              |
| 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,3W                                                                                                                                                                                                               | 0,4W                                                                                                                                                     |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                   |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                   |
| 5 jaar / 20.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 jaar / 20.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projector - 3 jaar<br>Lamp - 1 jaar / 1000 uur                                                                                                                                                                     | 2 jaar / 7.500 uur                                                                                                                                       |

|                                                   | Verlichting en signage                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-W75                                                                                                                         | EV-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EV-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolutie                                         | WXGA (1280 x 800)                                                                                                              | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WXGA (1280 x 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:10                                                                                                                          | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 2.000 / 1.000                                                                                                                  | 2.200 / 1.100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.200 / 1.100                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrastverhouding                                | 2.000.000:1                                                                                                                    | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                          | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco           | 12.000 / 20.000                                                                                                                | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,04 - 1.4:1                                                                                                                   | 1,38 - 2,19:1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,38 - 2,19:1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 30 - 150"                                                                                                                      | 30 - 150"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 - 150"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zoom                                              | Digitaal x1,35                                                                                                                 | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Optisch x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verticale keystone                                | Handmatig ±45°                                                                                                                 | Handmatig ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handmatig ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Horizontale keystone                              | Handmatig ±40°                                                                                                                 | Handmatig ±40°                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handmatig ±40°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luidsprekeruitvoer                                | 5W                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connectiviteit                                    | HDMI in, USB Type A (2A voeding)                                                                                               | SD-kaart, HDMI-ingang, USB type A (voor GPI-functie of voeding van 5V/2A), USB type B (voor firmware-updates)                                                                                                                                                                                          | SD-kaart, HDMI-ingang, USB type A (voor GPI-functie of voeding van 5V/2A), USB type B (voor firmware-updates)                                                                                                                                                                                          |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-uitgang                                                                                                            | Stereo mini-uitgang, Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stereo mini-uitgang, Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netwerkverbinding                                 | n.v.t.                                                                                                                         | LAN (RJ45) en draadloze LAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAN (RJ45) en draadloze LAN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Softwareoplossingen van Epson                     | n.v.t.                                                                                                                         | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                                                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                                                     |
| Andere functies                                   | 360°-installatie, A/V-mute, Kensington-slot, optioneel beugel voor bevestiging aan verlichtingsrail en plafond/ vloerstandaard | Modus voor constante helderheid, startscherm, planningfunctie, automatisch bron zoeken, A/V-mute, afspelen via SD-kaart voor ingangsbronvrije signage, beugel voor bevestiging aan verlichtingsrail en vloerstandaard (optioneel), Edgeblending, 360°-installatie, ingebouwde mediaspeler, GPI-functie | Modus voor constante helderheid, startscherm, planningfunctie, automatisch bron zoeken, A/V-mute, afspelen via SD-kaart voor ingangsbronvrije signage, beugel voor bevestiging aan verlichtingsrail en vloerstandaard (optioneel), Edgeblending, 360°-installatie, ingebouwde mediaspeler, GPI-functie |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 29 / 26                                                                                                                        | 34 / 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 / 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht (kg)                                      | 2,7                                                                                                                            | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 210 x 227 x 88                                                                                                                 | Projectie-eenheid 175 x 260 x 175<br>Voeding 361 x 110 x 65                                                                                                                                                                                                                                            | Projectie-eenheid 175 x 260 x 175<br>Voeding 361 x 110 x 65                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 172W / 115W                                                                                                                    | 149W / 122W                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149W / 122W                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,4W                                                                                                                           | 0,4W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,4W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantie                                          | 2 jaar / 7.500 uur                                                                                                             | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Verlichting en signage

## EB-L250F



## EB-L255F



## EB-750F



## EB-755F



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                          | Full HD (1920 x 1080))                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.500 / 3.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.500 / 3.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.600 / 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.600 / 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,33 - 2,16:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,33 - 2,16:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,26 - 0,36:1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,26 - 0,36:1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 - 120" met 16:9 beeld<br>60 - 110" met 16:6 beeld                                                                                                                                                                                                                           | 65 - 120" met 16:9 beeld<br>60 - 110" met 16:6 beeld                                                                                                                                                                                                                           |
| Optisch x1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optisch x1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                 | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                 | Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x2, composiet-<br>ingang, RS-232C, USB type A,<br>USB type B, schermspiegeling<br>(Miracast)                                                                                                                                                                                                                                            | VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x2, composiet-<br>ingang, RS-232C, USB type A,<br>USB type B, schermspiegeling<br>(Miracast)                                                                                                                                                                                                                                            | VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x3, composiet-<br>ingang, RS-232C, USB type A,<br>USB type B, schermspiegeling<br>(Miracast)                                                                                                                                        | VGA-ingang x2, VGA-uitgang,<br>HDMI-ingang x3, composiet-<br>ingang, RS-232C, USB type A,<br>USB type B, schermspiegeling<br>(Miracast)                                                                                                                                        |
| Stereo mini-ingang x2, stereo<br>mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stereo mini-ingang x2, stereo<br>mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stereo mini-ingang x3. Stereo<br>mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-ingang x3. Stereo<br>mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                  |
| LAN (RJ45), ingebouwde<br>bedrade en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAN (RJ45), ingebouwde<br>bedrade en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAN (RJ45), ingebouwde<br>bedrade en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                        | LAN (RJ45), ingebouwde<br>bedrade en optionele<br>draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                        |
| Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebook, Epson Projector<br>Management, Epson Projector<br>Content Manager, Epson<br>Creative Projection                                                                                                                                                                                 | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebook, Epson Projector<br>Management, Epson Projector<br>Content Manager, Epson<br>Creative Projection                                                                                                                                                                                 | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebooks, Epson Projector<br>Management, Epson Projector<br>Content Manager, Epson<br>Creative Projection                                                                            | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-<br>app voor iOS, Android en<br>Chromebooks, Epson Projector<br>Management, Epson Projector<br>Content Manager, Epson<br>Creative Projection                                                                            |
| A/V-mute, USB-content<br>afspelen voor bronvrije<br>signalisatie, edge blending,<br>point en arc-correctie,<br>planningfunctie, automatisch<br>bron zoeken, OSD-instellingen<br>kopieëren, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>Kensington-slot, 360°-installatie,<br>optionele beugel voor<br>bevestiging aan verlichtingsrail<br>en plafondbevestiging/<br>vloerstandaard | A/V-mute, USB-content<br>afspelen voor bronvrije<br>signalisatie, edge blending,<br>point en arc-correctie,<br>planningfunctie, automatisch<br>bron zoeken, OSD-instellingen<br>kopieëren, hangslot, gat<br>voor beveiligingskabel,<br>Kensington-slot, 360°-installatie,<br>optionele beugel voor<br>bevestiging aan verlichtingsrail<br>en plafondbevestiging/<br>vloerstandaard | 16:6 display, A/V-mute, USB-<br>content afspelen voor bronvrije<br>signalisatie, edge blending,<br>point en arc-correctie,<br>planningsfunctie, automatisch<br>bron zoeken, OSD-instellingen<br>kopieëren, DICOM-kleurmodus,<br>360°-installatie, optionele<br>wandbevestiging | 16:6 display, A/V-mute, USB-<br>content afspelen voor bronvrije<br>signalisatie, edge blending,<br>point en arc-correctie,<br>planningsfunctie, automatisch<br>bron zoeken, OSD-instellingen<br>kopieëren, DICOM-kleurmodus,<br>360°-installatie, optionele<br>wandbevestiging |
| 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 / 26                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 / 26                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 325 x 299 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 325 x 299 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                | 356 x 395 x 133                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 254W / 193W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254W / 193W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255W / 197W                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255W / 197W                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                   | Verlichting en signage                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thuis                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EB-800F                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EB-805F                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EH-TW740                                                                                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Resolutie                                         | Full HD (1366 x 768 x 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Full HD (1366 x 768 x 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Full HD                                                                                 |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16:9                                                                                    |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 5.000 / 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000 / 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.300 / 2.200                                                                           |
| Contrastverhouding                                | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.000:1                                                                                |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lamp                                                                                    |
| Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco           | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.000 / 6.000                                                                          |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 0,27 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,27 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,21 - 1,63:1                                                                           |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 65 - 130" met 16:9 beeld<br>61 - 120" met 16:6 beeld                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 - 130" met 16:9 beeld<br>61 - 120" met 16:6 beeld                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 - 386"                                                                               |
| Zoom                                              | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Digitaal x1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Digitaal x1,35                                                                          |
| Verticale keystone<br>Horizontale keystone        | Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handmatig ±3°<br>Handmatig ±3°                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                        |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.v.t.                                                                                  |
| Luidsprekeruitvoer                                | 2x 8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2x 8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2W mono                                                                                 |
| Connectiviteit                                    | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x3, HDMI-uitgang, composiet-ingang, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B                                                                                                                                                                                      | VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x3, HDMI-uitgang, composiet-ingang, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B                                                                                                                                                                                      | HDMI-ingang, USB 2.0 Type A, 2.0 Type Mini-B                                            |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stereo mini-jack                                                                        |
| Netwerkverbinding                                 | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                               | LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                               | Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar                                              |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebooks, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                                             | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebooks, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection                                                                                                                             | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android,             |
| Andere functies                                   | 16:6 display, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DiCOM-kleurmodus, 360°-installatie, optionele wandbevestiging, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot | 16:6 display, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signalisatie, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DiCOM-kleurmodus, 360°-installatie, optionele wandbevestiging, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot | Horizontale schuif voor keystone-correctie, split-screen, Quick Corner, Kensington-slot |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 36 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 / 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 / 28                                                                                 |
| Gewicht (kg)                                      | 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,7                                                                                     |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 458 x 210 x 375                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458 x 210 x 375                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 302 x 252 x 92                                                                          |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 366W / 262W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366W / 262W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 327W / 225W                                                                             |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3W                                                                                    |
| TCO-gecertificeerd                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                  |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.v.t.                                                                                  |
| Garantie                                          | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 jaar / 12.000 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 3.000 uur                                         |

EH-TW750

EH-TW5700

EH-TW5820

EH-TW7000



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Full HD                                                                                           | 1080p                                                                                                                                                                            | 1080p                                                                                                                                                                            | 4K PRO-UHD                                                                 |
| 16:9                                                                                              | 16:9                                                                                                                                                                             | 16:9                                                                                                                                                                             | 16:9                                                                       |
| 3.400 / 2.200                                                                                     | 2.700 bij normaal                                                                                                                                                                | 2.700 bij normaal                                                                                                                                                                | 3.000 bij normaal                                                          |
| 16.000:1                                                                                          | 35.000:1                                                                                                                                                                         | 70.000:1                                                                                                                                                                         | 40.000:1                                                                   |
| Lamp                                                                                              | Lamp                                                                                                                                                                             | Lamp                                                                                                                                                                             | Lamp                                                                       |
| 12.000 / 6.000                                                                                    | 7.500 / 4.500                                                                                                                                                                    | 4.500 / 7.500                                                                                                                                                                    | 3.500 / 5.000                                                              |
| 1,02 - 1,23:1                                                                                     | 1,22 - 1,47:1                                                                                                                                                                    | 1,33 - 2,00:1                                                                                                                                                                    | 1,32 - 2,15:1                                                              |
| 30 - 300"                                                                                         | 34 - 332"                                                                                                                                                                        | 30 - 300"                                                                                                                                                                        | 40 - 500"                                                                  |
| Optisch x1,2                                                                                      | Optisch x1,2                                                                                                                                                                     | Optisch x1,6                                                                                                                                                                     | Optisch x1,6                                                               |
| Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                  | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                 | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                                                                                                                 | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                           |
| n.v.t.                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                           | Handmatig ± 60% verticaal<br>Handmatig ± 60% horizontaal                                                                                                                         | ± 60% verticaal<br>± 24% horizontaal                                       |
| 2W mono                                                                                           | 10W mono                                                                                                                                                                         | 10W mono                                                                                                                                                                         | n.v.t.                                                                     |
| HDMI-ingang (x2), VGA-ingang, USB 2.0 Type A, 2.0 Type Mini-B                                     | HDMI-ingang, USB 2.0 Type B                                                                                                                                                      | HDMI-ingang, USB 2.0 Type B                                                                                                                                                      | HDMI-ingang (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type Mini-B                 |
| Stereo mini-jack                                                                                  | Stereo mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)                                                                                                                                        | Stereo mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)                                                                                                                                        | Stereo mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)                                  |
| n.v.t.                                                                                            | Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar                                                                                                                                       | Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar                                                                                                                                       | Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar                                 |
| n.v.t.                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                           | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android |
| Miracast, horizontale schuif voor keystone-correctie, split-screen, Quick Corner, Kensington-slot | Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-apparaat, Google Assistant via Android TV™-apparaat, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner, Kensington-slot | Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-apparaat, Google Assistant via Android TV™-apparaat, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner, Kensington-slot | 3D-diepteaanpassing, frame-interpolatie, Quick corner, Kensington-slot     |
| 37 / 28                                                                                           | 36 / 28                                                                                                                                                                          | 36 / 28                                                                                                                                                                          | 32 / 24                                                                    |
| 2,8                                                                                               | 3,6                                                                                                                                                                              | 3,8                                                                                                                                                                              | 6,6                                                                        |
| 302 x 252 x 92                                                                                    | 309 x 315 x 122                                                                                                                                                                  | 309 x 315 x 122                                                                                                                                                                  | 410 x 310 x 157                                                            |
| 327W / 225W                                                                                       | 297W / 227W                                                                                                                                                                      | 297W / 227W                                                                                                                                                                      | 368W / 280W                                                                |
| 0,3W                                                                                              | 0,3W                                                                                                                                                                             | 0,3W                                                                                                                                                                             | 0,2W                                                                       |
| n.v.t.                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                     |
| n.v.t.                                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                     |
| Projector - 2 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 3.000 uur                                                   | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 3.000 uur                                                                                                                                  | Projector - 2 jaar<br>Lamp - 3 jaar / 3.000 uur                                                                                                                                  | 24 maanden / 3.000 uur carry-in                                            |

|                                                   | Thuis                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | EH-TW7100                                                                         | EH-TW7400                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EH-TW9400                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolutie                                         | 4K PRO-UHD                                                                        | 4K PRO-UHD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4K PRO-UHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:9                                                                              | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 3.000 bij normaal                                                                 | 2.400 bij normaal                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.600 bij normaal                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contrastverhouding                                | 100.000:1                                                                         | 200.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.200.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lichtbron                                         | Lamp                                                                              | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco        | 3.500 / 5.000                                                                     | 2.400/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.400/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 1,32 - 2,15:1                                                                     | 1,35 - 2,84:1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,35 - 2,84:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 40 - 500"                                                                         | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoom                                              | Optisch x1,6                                                                      | Gemotoriseerd optisch x2,1                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemotoriseerd optisch x2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verticale keystone<br>Horizontale keystone        | Handmatig ±30°<br>Handmatig ±30°                                                  | Handmatig ±30°<br>n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Handmatig ±30°<br>n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lens-shift                                        | ± 60% verticaal<br>± 24% horizontaal                                              | ±96,3% verticaal (gemotoriseerd)<br>±47,1% horizontaal (gemotoriseerd)                                                                                                                                                                                                                          | ±96,3% verticaal (gemotoriseerd)<br>±47,1% horizontaal (gemotoriseerd)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luidsprekeruitvoer                                | 10W                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connectiviteit                                    | HDMI-ingang (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type Mini-B                        | VGA-ingang, HDMI x2 (HDMI 1 - HDCP 2.2 en 1.4), USB Type A, USB type B, RS-232C Trigger uit                                                                                                                                                                                                     | VGA-ingang, HDMI x2 (HDMI 1 - HDCP2.2 en 1.4), USB type A, USB type B, RS-232C, trigger uit                                                                                                                                                                                                                     |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)                                         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Netwerkverbinding                                 | Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar                                        | Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                                                      | Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android        | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android                                                                                                                                                                                                                      | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andere functies                                   | 3D-diepteanpassing, frame-interpolatie, Quick corner, Kensington-slot             | Gemotoriseerde zoom / scherpstelling / lens-shift, 4K-beeldverbetering, ondersteuning voor HDR en UHD BD, lenspositiegeheugen (x10), actieve 3D, beeld-in-beeld, frame-interpolatie, Super Resolution, detailversterking, 2D-naar-3D-conversie, Kensington-slot, beveiliging voor draadloze LAN | ISF-kalibratie, gemotoriseerde zoom / scherpstelling / lens-shift, 4K-beeldverbetering, ondersteuning voor HDR en UHD BD, lenspositiegeheugen (x10), actieve 3D, beeld-in-beeld, frame-interpolatie, Super Resolution, detailversterking, 2D-naar-3D-conversie, Kensington-slot, beveiliging voor draadloze LAN |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 32 / 24                                                                           | 31 / 20                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 / 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht (kg)                                      | 6,9                                                                               | 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 410 x 310 x 157                                                                   | 520 x 450 x 193                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520 x 450 x 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 368W / 280W                                                                       | 355W / 271W                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355W / 271W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,5W                                                                              | 0,35W                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,35W                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                            | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie                                          | 24 maanden / 3.000 uur carry-in                                                   | 24 maanden / 3.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 maanden / 3.000 uur carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**EH-TW9400W**



**EH-LS300W**



**EH-LS300B**



**EH-LS500W ATV**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4K PRO-UHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Full HD 1080p                                                                                                                                                                                       | Full HD 1080p                                                                                                                                                                                          | 4K PRO-UHD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16:9                                                                                                                                                                                                | 16:9                                                                                                                                                                                                   | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.600 bij normaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.600 bij normaal                                                                                                                                                                                   | 3.600 bij normaal                                                                                                                                                                                      | 4.000 / 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.200.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                         | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                            | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laser                                                                                                                                                                                               | Laser                                                                                                                                                                                                  | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.400/n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000 / 20.000                                                                                                                                                                                     | 20.000 / 20.000                                                                                                                                                                                        | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,35 - 2,84:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,26 - 0,35:1                                                                                                                                                                                       | 0,26 - 0,35:1                                                                                                                                                                                          | 0,26 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 - 300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 - 120"                                                                                                                                                                                           | 61 - 120"                                                                                                                                                                                              | 65 - 130"                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gemotoriseerd optisch x2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vast                                                                                                                                                                                                | Vast                                                                                                                                                                                                   | Digitaal x1,3                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handmatig ±30°<br>n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.v.t.                                                                                                                                                                                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                 | Handmatig ±3,0°<br>Handmatig ±3,0°                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ±96,3% verticaal<br>(gemotoriseerd)<br>±47,1% horizontaal<br>(gemotoriseerd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.v.t.                                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geluid van YAMAHA x2<br>speakers x1 woofer totaal<br>van 20W                                                                                                                                        | Geluid van YAMAHA<br>x2 speakers x1 woofer totaal<br>van 20W                                                                                                                                           | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VGA-ingang, HDMI x2,<br>(HDMI 1 - HDCP2.2<br>en 1.4), USB Type A,<br>USB type B, RS-232C<br>Trigger uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 Type<br>A, 2.0 Type Mini-B                                                                                                                                                  | HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 Type<br>A, 2.0 Type Mini-B                                                                                                                                                     | HDMI x3, RS-232C, USB 1.1<br>Type A, USB 2.0 Type Mini-B                                                                                                                                                                                                                                   |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AtpX Bluetooth (SCMS-T) via<br>Android TV™-apparaat                                                                                                                                                 | AtpX Bluetooth (SCMS-T) via<br>Android TV™-apparaat                                                                                                                                                    | Stereo mini-jack                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Draadloze LAN-eenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Via het Android TV™-apparaat                                                                                                                                                                        | via het Android TV™-apparaat                                                                                                                                                                           | Draadloze LAN-adapter - apart<br>verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                                              |
| Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-app<br>voor iOS en Android                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                 | Epson iProjection (Windows/<br>Mac), Epson iProjection-app<br>voor iOS en Android                                                                                                                                                                                                          |
| ISF-kalibratie, gemotoriseerde<br>zoom/scherpstelling/lens-<br>shift, 4K-beeldverbetering,<br>ondersteuning voor HDR en<br>UHD BD, lenspositiegeheugen<br>(x10), actieve 3D, beeld-in-<br>beeld, frame-interpolatie, Super<br>Resolution, detailversterking,<br>2D-naar-3D-conversie,<br>inclusief WirelessHD-zender<br>die 4K-signaal kan verwerken<br>(4x HDMI-ingang met 1x<br>MHL, HDMI-uitgang, opladen<br>via USB en optische audio-<br>uitgang), Kensington-slot,<br>beveiliging voor draadloze LAN | Android TV™, Chromecast built-<br>in™ via Android TV™-apparaat,<br>Google Assistant via Android<br>TV™-apparaat, hoekaanpassing,<br>4K-ingangondersteuning, direct<br>in-/uitschakelen, startscherm | Android TV™, Chromecast<br>built-in™ via Android<br>TV™-apparaat, Google<br>Assistant via Android TV™-<br>apparaat, hoekaanpassing,<br>4K-ingangondersteuning, direct<br>in-/uitschakelen, startscherm | Android TV™, Chromecast<br>built-in™ via Android TV™-<br>apparaat, 3D-diepteaanpassing,<br>4K-verbetering, automatische<br>keystone-correctie, digitale<br>zoom, direct in-/uitschakelen,<br>frame-interpolatie, gamemodus,<br>startscherm, Kensington-slot,<br>gat voor beveiligingskabel |
| 31 / 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 / 23                                                                                                                                                                                             | 37 / 23                                                                                                                                                                                                | 37 / 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,2                                                                                                                                                                                                 | 7,2                                                                                                                                                                                                    | 9,3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 520 x 450 x 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 467 x 400 x 133                                                                                                                                                                                     | 467 x 400 x 133                                                                                                                                                                                        | 458 x 375 x 228                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 355W / 271W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278W / 179W                                                                                                                                                                                         | 278W / 179W                                                                                                                                                                                            | 366W / 230W                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,35W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,5W                                                                                                                                                                                                | 0,5W                                                                                                                                                                                                   | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.v.t.                                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.v.t.                                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 maanden / 3.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 maanden / 12.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                 | 60 maanden / 12.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                    | 60 maanden / 12.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                   | Thuis                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | <b>EH-LS500B ATV</b>                                                                                                                                                                                               |
| Resolutie                                         | 4K PRO-UHD                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standaard beeldverhouding                         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco      | 4.000 / 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrastverhouding                                | 2.500.000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lichtbron                                         | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco        | 20.000 / 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding | 0,26 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)               | 65 - 130"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zoom                                              | Digitaal x1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verticale keystone<br>Horizontale keystone        | Handmatig ±3,0°<br>Handmatig ±3,0°                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lens-shift                                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luidsprekeruitvoer                                | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connectiviteit                                    | HDMI x3, RS-232C,<br>USB 1.1 Type A,<br>USB 2.0 Type Mini-B                                                                                                                                                                                                                                         |
| Audio-connectiviteit                              | Stereo mini-jack                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netwerkverbinding                                 | Draadloze LAN-adapter -<br>apart verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Softwareoplossingen van Epson                     | Epson iProjection<br>(Windows/Mac),<br>Epson iProjection-app<br>voor iOS en Android,                                                                                                                                                                                                                |
| Andere functies                                   | Android TV™, Chromecast<br>built-in™ via Android<br>TV™-apparaat,<br>3D-diepteaanpassing,<br>4K-verbetering,<br>automatische keystone-<br>correctie, digitale zoom,<br>direct in-/uitschakelen,<br>frame-interpolatie,<br>gamemodus, startscherm,<br>Kensington-slot, gat voor<br>beveiligingskabel |
| Geluid (dB) normaal/eco                           | 37 / 23                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht (kg)                                      | 9,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afmetingen zonder voetjes (BxDxH mm)              | 458 x 375 x 228                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stroomverbruik normaal/eco                        | 366W / 230W                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stroomverbruik in stand-by, comm. uit             | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TCO-gecertificeerd                                | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaard verwisselbare lens inbegrepen           | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantie                                          | 60 maanden / 12.000 uur<br>carry-in                                                                                                                                                                                                                                                                 |





# Laserprojectie-tv EpiqVision Mini EF-11/EF-12

Projecteer in elke richting en op bijna elk oppervlak met de kleinste laserprojectoren van Epson. Deze minilaserprojectoren hebben een strak en slank ontwerp, zijn eenvoudig te gebruiken en kunnen op verschillende manieren verbinding maken.

De kleinste laserprojectoren voor consumentengebruik van Epson

Modern ontwerp

Gekleurde lichtopbrengst tot 1.000 lumen

De laserlichtbron biedt tot 10 jaar entertainment<sup>1</sup>

Projecteer in elke gewenste richting

**EF-11**



**EF-12**



Afstandsbediening die past bij de stijlvolle look

Smart home-entertainment<sup>2</sup>

Ingebouwde luidspreker

Premium geluid van YAMAHA (alleen EF-12)

5 jaar garantie<sup>3</sup>

Android TV™ Google, Android, YouTube, Android TV en andere merktekens zijn handelsmerken van Google LLC. Mogelijk zijn abonnementen vereist voor bepaalde aanbieders van content.

1. Gebaseerd op het dagelijks bekijken van vijf uur content met de lamp ingesteld op Eco-modus.
2. Ingebouwde Miracast(EF-11); Android TV, Google Assistant® en ingebouwde Chromecast<sup>7</sup> (EF-12).
3. 5 jaar of 12.000 uur, wat het eerst komt.

# Modelspecifieke opties



## Wandbeugels voor korte en ultrakorte projectieafstanden

ELPMB62 voor de EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F en EB-805F.

ELPMB64 voor de EB-L200SX en EB-L200SW.

ELPMB45 voor de EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



## Eenheid voor finger-touch

ELPFT01 voor de EB-1485Fi, EB-725Wi en EB-735Fi.



## Beugeleenheid voor finger-touch

ELPMB64 voor de EB-1485Fi, EB-725Wi en EB-735Fi - gebruik optioneel afhankelijk van de installatie.



## ELPMB52, ELPMB57, ELPMB59 stapelframes

Speciale frames ontworpen door LANG AG voor de EB-L1000- tot EB-L30000U-producten voor portrait-projectie en het stapelen van projectoren.



### **Camera-eenheid ELPEC01**

Optionele module voor externe camera ontworpen voor de lenzen met ultrakorte projectieafstand van de EB-PU1000-serie en ELPLX-serie.



### **Externe luchtfilter ELPAF63**

Optionele externe luchtfilter ontworpen voor de EB-PU1000-serie. Dit filter vergroot de stofbestendigheid en verkleint het aantal onderhoudsbeurten, zelfs wanneer deze gebruikt wordt in een omgeving met veel stof.



### **ELPHD01 HDBaseT-zender**

HDBaseT-technologie kan Full HD-video, audio, netwerk- en bedieningsopdrachten overbrengen over een afstand van 100 m via één CAT-5/6-kabel. Compatibel met de EB-L-serie en geselecteerde modellen in de EB-2000-serie.

# Aanvullende oplossingen

## Draadloze presentatiesystemen



## ELPWP10/ELPWP20

Met de nieuwe draadloze presentatiesystemen van Epson kunt u eenvoudig uw scherm delen en uw productiviteit vergroten.

### Automatisch opstarten


De display-oplossingen van Epson worden automatisch ingeschakeld wanneer de zender wordt aangesloten op een laptop.

### Functionaliteit van de ontvanger

De ontvanger-functionaliteit kan geïntegreerd worden in de display-oplossingen van Epson\*, waardoor uw oorspronkelijke kosten worden verlaagd (alleen ELPWP10).

### Intuïtief design

Het is zo eenvoudig, dus iedereen kan het gebruiken zonder training. Je scherm delen, overschakelen naar een ander apparaat of vier apparaten gelijktijdig delen is erg eenvoudig met slechts één druk op de knop.



1 Sluit aan op een laptop



2 Klik op de knop



3 Werk samen op het grote scherm

\*Alleen voor geselecteerde laserproducten, gebruik anderzijds ELPWP20 voor alle andere HDMI-displays.

# Documentcamera's



## **ELPDC21 Desktop Visualiser**

2 megapixel camera (1920 x 1080)

Tot 30 frames per seconde

A3-registratiegebied

Ingebouwde LED-lampjes

Ondersteunt parallelle video-uitvoer en  
splitscreen-functie

1080p-beelden via VGA-, HDMI-, USB-  
uitgangen

12x optische / 10x digitale zoom

Verbeterde beveiliging met Kensington-slot en  
beveiligingsbalk



## **ELPDC13 Desktop Visualiser**

2 megapixel camera (1920 x 1080)

Tot 30 frames per seconde

A3-registratiegebied

Ingebouwde LED-lampjes

Ondersteunt parallelle video-uitvoer en  
splitscreen-functie

1080p-beelden via VGA-, HDMI-, USB-  
uitgangen

16x digitale zoom

Verbeterde beveiliging met Kensington-slot en  
beveiligingsbalk



## **ELPDC07 draagbare visualiser**

2 megapixel camera (1920 x 1080)

Tot 30 frames per seconde

A3-registratiegebied

Ingebouwde LED-lampjes

USB-voeding

8x digitale zoom

## Opties



### **ELPAP10/ELPAP11 draadloze LAN-adapter**

Werk de connectiviteit bij van uw compatibele Epson-displayoplossing met de eenvoudig te installeren draadloze LAN-adapter (controleer de productspecificaties voor compatibiliteit).



### **ELPCB03-bedienings- en aansluitkastje**

Epson heeft een op maat gemaakte bedienings- en aansluitkastje ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gebruikers in het onderwijs. Deze handige kabelbeheeroplossing is compatibel met alle projectoren voor het onderwijs van Epson met tot 3 HDMI-ingangen en een RS232C-aansluiting. Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij de grote, duidelijk aangegeven knoppen die overeenkomen met die op Epson-projectoren, met de aan-/uitfunctie en wijziging van bron en volume snel binnen handbereik van de presentator. Dankzij de compatibiliteit met het 3-in-1 USB-display van Epson kan het USB-signaal worden versterkt tot een bereik van maximaal 10 m.



### **ELPSP02 externe luidsprekers**

De ELPSP02 luidsprekers worden geleverd als optionele extra. Ze zijn volledig compatibel met het bedienings- en aansluitkastje van Epson en bieden krachtige 2 x 15 W stereo audio-ondersteuning voor perfecte helderheid, zelfs in grotere ruimten.



### **ELPSC21 80" mobiel**

#### **16:9-schermb**

80-inch draagbaar scherm

16:9 beeldverhouding, perfect voor 1080p-games en films

Weegt minder dan 4 kg inclusief meegeleverde draagtas

Eenvoudige installatie



### **ELPSC32 50"**

#### **4:3-desktopscherm**

50-inch uitschuifbaar scherm

4:3-beeldverhouding voor presentaties, ideaal voor SVGA- en XGA-projectoren

Snelle installatie voor gebruik op een bureau

Perfect voor presentaties onderweg – weegt nauwelijks 3 kg

# EB-PU1000-serie lensopties

| Lens type                 | Ultrakorte projectieafstand | Korte projectieafstand | Korte projectieafstand | Groothoekprojectie | Middelrange projectieafstand | Middelrange projectieafstand | Middelrange projectieafstand | Middelrange projectieafstand | Middelrange projectieafstand | Lange projectieafstand |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Naam model                | ELPLX01S/LX01WS             | ELPLU03S               | ELPLU04                | ELPLW05            | ELPLM08                      | ELPLM15                      | ELPLM10                      | ELPLM11                      |                              | ELPLL08                |
| Onderdeelcode             | V12H004X0A/<br>V12H004Y0A   | V12H004UA3             | V12H004U04             | V12H004W05         | V12H004M08                   | V12H004M0F                   | V12H004M0A                   | V12H004M0B                   |                              | V12H004L08             |
| Type focus/zoom           | Gemotoriseerd               | Gemotoriseerd          | Gemotoriseerd          | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                |                              | Gemotoriseerd          |
| Zoomverhouding (optisch)  | n.v.t.                      | 1,2x                   | 1,2x                   | 1,4x               | 1,6x                         | 1,6x                         | 1,5x                         | 1,5x                         |                              | 1,4x                   |
| Projectieverhouding       |                             |                        |                        |                    |                              |                              |                              |                              |                              |                        |
| Beeldverhouding           |                             |                        |                        |                    |                              |                              |                              |                              |                              |                        |
| WUXGA-modellen            | 16:10, 16:9                 | 0,35:1                 | 0,65 - 0,78:1          | 0,87 - 1,05:1      | 1,04 - 1,46:1                | 1,44 - 2,32:1                | 2,16 - 3,48:1                | 3,32 - 5,06:1                | 4,85 - 7,38:1                | 7,21 - 10,11:1         |
|                           | F-getal                     | 1,9                    | 2,0-2,26               | 2,0-2,1            | 2,0-2,22                     | 1,65-2,27                    | 1,8 - 2,51                   | 1,84-2,4                     | 1,81-2,34                    | 1,8-2,45               |
| Brandpuntsafstand         | 5,8 cm                      | 11,1 mm - 13,1 mm      | 14,8 mm x 17,7 mm      | 17,6 mm - 24,3 mm  | 24,0 mm-38,2 mm              | 36 mm-57,4 mm                | 55,4 mm - 83,3 mm            | 80,6 mm - 121,1 mm           |                              | 119 mm-165,4 mm        |
| Schemiformaten            |                             |                        |                        |                    |                              |                              |                              |                              |                              |                        |
| Alle modellen             | 100 – 1000 inch             | 80 – 1000 inch         | 50 – 1000 inch         | 50 – 1000 inch     | 50 – 1000 inch               | 50 – 1000 inch               | 50 – 1000 inch               | 50 – 1000 inch               |                              | 50 – 1000 inch         |
| Gemotoriseerde lens-shift |                             |                        |                        |                    |                              |                              |                              |                              |                              |                        |
| WUXGA-modellen            | Verticaal/horizontaal       | +17% / ± 10% max       | ±67%/±30% max          | ±67%/±30% max      | ±67%/±30% max                | ±67%/±30% max                | ±67%/±30% max                | ±67%/±30% max                |                              | ±67%/±30% max          |
|                           | Gewicht                     | 3,5 kg                 | 2,3 kg                 | 3,1 kg             | 1,45 kg                      | 1,2 kg                       | 2,2 kg                       | 2,2 kg                       |                              | 2,2 kg                 |

Met Epson's calculator voor de lensafstand kunt u bepalen wat de optimale projectoraafstand en het optimale schermformaat is - ga naar [www.epson.nl/throw-distance](http://www.epson.nl/throw-distance)

[www.epson.be/throw-distance](http://www.epson.be/throw-distance)



# EB-PU2010/L1700-serie lensopties

| Lenstype                 | Ultrakorte projectieafstand | Korte projectieafstand | Korte projectieafstand | Groothoekprojectie | Groothoekprojectie | Groothoekprojectie | Middellange projectieafstand | Middellange projectieafstand | Middellange projectieafstand | Lange projectieafstand |                    |                  |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Naam model               | ELPLX02S/LX02WS             | ELPLU03S               | ELPLU04                | ELPLW05            | ELPLW08            | ELPLW06            | ELPLM15                      | ELPLM10                      | ELPLM11                      | ELPLL08                |                    |                  |
| Onderteelcode            | V12H004X0B/<br>V12H004Y0B   | V12H004UA3             | V12H004U04             | V12H004W05         | V12H004W08         | V12H004W06         | V12H004M0F                   | V12H004M0A                   | V12H004M0B                   | V12H004L08             |                    |                  |
| Type focus/zoom          | Gemotoriseerd               | Gemotoriseerd          | Gemotoriseerd          | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd          |                    |                  |
| Zoomverhouding (optisch) | n.v.t.                      | 1,2x                   | 1,2x                   | 1,4x               | 1,4x               | 1,37x              | 1,6x                         | 1,5x                         | 1,5x                         | 1,4x                   |                    |                  |
| Projectieverhouding      |                             |                        |                        |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                    |                  |
| Beeldverhouding          |                             |                        |                        |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                    |                  |
| SXGA+-modellen           | 4:3                         | 0,36:1                 |                        | 0,49 - 0,59:1      | 0,66 - 0,8:1       | 0,79 - 1,11:1      | 0,89 - 1,25:1                | 1,23 - 1,67:1                | 1,62 - 2,65:1                | 2,5 - 3,84:1           | 3,64 - 5,58:1      | 5,43 - 7,65:1    |
| WUXGA-modellen           | 16:10, 16:9                 | 0,35:1                 |                        | 0,48-0,57:1        | 0,64-0,77:1        | 0,77-1,07:1        | 0,86-1,2:1                   | 1,19-1,62:1                  | 1,57-2,56:1                  | 2,42-3,71:1            | 3,54-5,41:1        | 5,27-7,41:1      |
| F-getal                  |                             | 1,9                    |                        | 2,0-2,26           | 2,0-2,1            | 2,0-2,22           | 2,0-2,22                     | 1,8-2,26                     | 1,8-2,35                     | 1,81-2,4               | 1,81-2,34          | 1,8-2,45         |
| Brandpuntsafstand        |                             | 8,0 cm                 |                        | 11,1 mm - 13,1 mm  | 14,8 mm - 17,7 mm  | 17,6 mm - 24,3 mm  | 19,7 mm - 27,5 mm            | 27,3 mm - 37,0 mm            | 36 mm - 57,4 mm              | 55,4 mm - 83,3 mm      | 80,6 mm - 121,1 mm | 119 mm- 165,4 mm |
| Schemformaten            |                             |                        |                        |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                    |                  |
| SXGA+-modellen           |                             | 95 - 944 inch          |                        | 75 - 471 inch      | 57 - 472 inch      | 57 - 472 inch      | 60 - 1000 inch               | 56 - 472 inch                | 57 - 472 inch                | 57 - 472 inch          | 57 - 472 inch      | 57 - 472 inch    |
| WUXGA-modellen           |                             | 100 - 1000 inch        |                        | 80 - 1000 inch     | 60 - 1000 inch     | 60 - 1000 inch     | 60 - 1000 inch               | 60 - 1000 inch               | 60 - 1000 inch               | 60 - 1000 inch         | 60 - 1000 inch     | 60 - 1000 inch   |
| Lens-shift               |                             |                        |                        |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                    |                  |
| SXGA+-modellen           | Verticaal/horizontaal       | +10%/±5%               |                        | ±16%/±9%           | ±55%/±19%          | ±16%/±9%           | ±55%/±19%                    | ±55%/±19%                    | ±55%/±19%                    | ±55%/±19%              | ±55%/±19%          | ±55%/±19%        |
| WUXGA-modellen           | Verticaal/horizontaal       | +25%/±15%              |                        | ±24%/±10%          | ±60%/±18%          | ±24%/±10%          | ±60%/±18%                    | ±60%/±18%                    | ±60%/±18%                    | ±60%/±18%              | ±60%/±18%          | ±60%/±18%        |
| Gewicht                  |                             | 5,0 kg                 |                        | 2,3 kg             | 3,1 kg             | 1,45 kg            | 3,1 kg                       | 2,95 kg                      | 1,9 kg                       | 2,2 kg                 | 2,2 kg             | 2,2 kg           |

# EB-L30000U-lensopties

| Lenstype                 |                       | Ultrakorte projectieafstand | Doorzichtprojectie | Groothoekprojectie | Groothoekprojectie | Middellange projectieafstand | Middellange projectieafstand | Middellange projectieafstand | Lange projectieafstand | Lange projectieafstand |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Naam model               |                       | ELPLX03                     | ELPLR05            | ELPLU05            | ELPLW07            | ELPLM12                      | ELPLM13                      | ELPLM14                      | ELPLL09                | ELPLL10                |
| Onderdeelcode            |                       | V12H004X03                  | V12H004R05         | V12H004U05         | V12H004W07         | V12H004M12                   | V12H004M13                   | V12H004M14                   | V12H004L09             | V12H004L10             |
| Type focus/zoom          |                       | Gemotoriseerd               | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd      | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd                | Gemotoriseerd          | Gemotoriseerd          |
| Zoomverhouding (optisch) |                       | n.v.t.                      | N.v.t.             | 1.21x              | 1.37x              | 1.35x                        | 1.52x                        | 1.50x                        | 1.50x                  | 1.50x                  |
| Projectieverhouding      |                       |                             |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                        |
| Beeldverhouding          |                       |                             |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                        |
| WUXGA                    | 16:10, 16:9           | 0.35:1                      | 0.63:1             | 0.90 - 1.09:1      | 1.29 - 1.76:1      | 1.74 - 2.35:1                | 2.28 - 3.46:1                | 3.41 - 5.12:1                | 4.79 - 7.20:1          | 6.96 - 10.45:1         |
| F-getal                  |                       | 2.2                         | 2.2                | 2.4-2.6            | 2.2-2.5            | 1.9-2.1                      | 1.9-2.4                      | 1.9-2.4                      | 2.1-2.5                | 2.2-2.6                |
| Brandpuntsafstand        |                       | 11,16 cm                    | 19,1 cm            | 28,4 mm-34,0 mm    | 40,6 mm-55,2 mm    | 54,7 mm-73,0 mm              | 71,6 mm-107,3 mm             | 104,8 mm-156,9 mm            | 149,7 mm-225,0 mm      | 216,6mm-326,8mm        |
| Schermformaten           |                       |                             |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                        |
| Alle modellen            |                       | 120 – 1000 inch             | 100 – 1000 inch    | 100 – 1000 inch    | 100 – 1000 inch    | 100 – 1000 inch              | 100 – 1000 inch              | 100 – 1000 inch              | 100 – 1000 inch        | 100 – 1000 inch        |
| Lens-shift               |                       |                             |                    |                    |                    |                              |                              |                              |                        |                        |
| WUXGA                    | Verticaal/horizontaal | ±25%/±15% max               | ±15%/±5% max       | ±55%/±25% max      | ±65%/ ±30% max     | ±65%/ ±30% max               | ±65%/±30% max                | ±65%/±30% max                | ±55%/±25% max          | ±55%/±25% max          |
| Gewicht                  |                       | 13 kg                       | 9.4 kg             | 9.7 kg             | 9.4 kg             | 7.2 kg                       | 9.5 kg                       | 9.5 kg                       | 9.2 kg                 | 10.5 kg                |

Met Epsons calculator voor de lensafstand kunt u bepalen wat de optimale projectorafstand en het optimale schermformaat is - ga naar [www.epson.nl/throw-distance](http://www.epson.nl/throw-distance) of [www.epson.be/throw-distance](http://www.epson.be/throw-distance)

# Glossary en functies

Let op de aanvullende functies die de gebruikerservaring verder verbeteren. Functies zijn specifiek per model. Raadpleeg de specificaties van elk afzonderlijk product voor meer informatie.

## **Automatische kalibratie**

De interactieve projectoren van Epson bieden de mogelijkheid het interactieve oppervlak automatisch te kalibreren. Met slechts enkele klikken kunt u een interactieve werkruimte kalibreren zonder dat hiervoor een tijdrovend handmatig proces moet worden uitgevoerd.

## **Automatische dimfunctie**

Dankzij deze functie wordt de helderheid van de projector automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht of de inhoud van het geprojecteerde beeld.

## **Automatische screen-fit**

Dankzij deze functie kunt u een projector provisorisch opstellen voor het frame van een projectiescherm en vervolgens met één druk op de knop 'Screen Fit' het beeld perfect uitlijnen op de randen van het scherm, wat de installatie snel en eenvoudig maakt.

## **Kleurkalibratie**

Met de ingebouwde camera houdt u beelden consistent en kunt u onderhoud tot een minimum beperken. De camera detecteert kleuren die met de jaren enigszins verkleurd zijn, detecteert subtiele verschillen tussen meerdere projectoren en maakt automatische kleurencorrectie mogelijk.

## **Modus voor constante helderheid**

De modus voor constante helderheid houdt de helderheid van de projector tot 97.000 uur lang ingesteld op een aangegeven niveau, wat de levensduur van de lichtbron bevordert.

## **Contrastverhouding**

De mate van verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het geprojecteerde beeld. Een hoge contrastverhouding is vooral belangrijk voor thuisbioscoopprojectoren.

## **OSD-instellingen kopiëren**

Met deze functie kunt u de OSD-menu-instellingen zoals het gebruikerslogo en de kleurmodus, klonen via een USB-station of een USB-B-kabel, als u deze wilt overzetten naar andere compatibele projectoren in de omgeving.

## **Correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken**

Verbeterde geometrische correctiefunctie waarmee grote beelden om gebogen oppervlakken of hoeken kunnen worden gedrapeerd, waardoor aantrekkelijke displays ontstaan in innovatieve ruimten.

### **Detailversterking**

Verbeterd de waargenomen details dankzij beeldverwerking die het contrast en de textuur van de content verbetert.

### **DICOM-simulatie**

Deze speciale kleurmodus is ontworpen om een optimaal grijswaardenbereik te laten zien – ideaal voor het weergeven van medische beelden zoals röntgenfoto's (niet te gebruiken voor diagnostische doeleinden).

### **Edge blending**

Ingebouwde mogelijkheid om meerdere projectoren verticaal of horizontaal te combineren voor de projectie van één reusachtige afbeelding. Edge blending zorgt voor de afstemming van de overlappende gebieden tussen de projectoren voor het naadloos projecteren van grootschalige afbeeldingen.

### **Hulp bij scherpstellen**

Een gebruiksvriendelijk ingebouwd testpatroon waarmee de scherpstelling in luttele seconden perfect wordt afgesteld.

### **Frame-interpolatie**

Videoverwerkingstechnologie waarmee extra frames tussen de originele worden ingevoegd. Hierdoor worden de beelden vloeiender en scherper afgespeeld – vooral belangrijk voor snelle actiescènes in high-definition films.

### **Hoog dynamisch bereik (HDR)**

HDR zorgt voor de optimale visuele ervaring door de contrastverhouding te verhogen, waardoor een veel groter bereik ontstaat tussen de donkerste en lichtste delen van het scherm. Hierdoor krijgen beelden meer diepte en wordt u een onvoorstelbaar detailniveau geboden dat eerder niet mogelijk was. Het verrijkt tevens kleuren, waardoor beelden natuurlijker maar toch intens weergegeven worden, en uiteindelijk meer indruk maken.

### **Keystone-correctie**

Een correctie van het digitale beeld die wordt toegepast om het beeld opnieuw uit te lijnen als het in een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, waardoor een rechthoekig beeld wordt geproduceerd in plaats van een beeld met een 'keystone'-vorm. Op sommige modellen is deze functie beschikbaar voor horizontale en verticale correctie, terwijl de geavanceerdere modellen deze correcties automatisch kunnen uitvoeren.

### **Lens position memory**

U kunt specifieke lensposities opslaan in het geheugen van de projector, met inbegrip van lens-shift-positie, scherpstelling en projectieformaat, waardoor u de projector snel kunt afstemmen op de beeldverhouding van de content.

### **Lens-shift**

Deze functie, alleen beschikbaar op de geavanceerde modellen, maakt het mogelijk de lenspositie fysiek aan te passen zodat u een beeld horizontaal of verticaal kunt verschuiven zonder verlies van beeldkwaliteit. Dit is ideaal voor een eenvoudige installatie.

## **MHL**

Mobile High-Definition Link is een connectiviteitstechnologie waarmee u eenvoudig uw content direct vanaf een compatibele smartphone of tablet kunt delen, waarbij het apparaat tegelijkertijd wordt opgeladen.

## **Multilocatie- interactiviteit**

Dankzij deze functie kunt u maximaal vier projectoren aansluiten via iProjection voor pc's, zodat content en interactieve functies tussen alle gebruikers kunnen worden gedeeld. Dit betekent dat medewerkers in verschillende locaties op afstand kunnen samenwerken aan dezelfde content.

## **Presenteren zonder PC**

U kunt bestanden rechtstreeks vanaf een USB-geheugenapparaat weergeven zonder dat er een laptop en kabels voor nodig zijn. Compatibele bestandsindelingen verschillen per projector.

## **Picture-in-picture**

Eén invoerbron weergeven op volledig scherm en tegelijkertijd beelden van een tweede bron tonen in een kleiner kader weergeven.

## **Point en arc-correctie**

Geometrische correctie waarmee kleine correcties kunnen worden aangebracht op schermen die hier en daar onregelmatig of licht gebogen zijn. Ideaal voor grootschalige installaties.

## **Portrait-projectie**

Hiermee kunnen beelden in portrait-stand worden weergegeven door de projector op zijn kant te draaien (vereist mogelijk montage van een andere lamp).

## **QR-codefunctie**

Weergave van een QR-code op het scherm om eenvoudig draadloos verbinding te maken via iProjection.

## **Real-time keystone-correctie**

Zorgt voor een perfecte uitlijning van het beeld door de positie van de projector voortdurend te controleren waardoor het beeld in real-time rechthoekig wordt gehouden.

## **Resolutie en beeldverhouding**

De standaardresolutie is het aantal afzonderlijke pixels dat in elke dimensie kan worden weergegeven. Dit wordt uitgedrukt in het aantal kolommen en rijen pixels waaruit het beeld is samengesteld, bijv. 1920 x 1080 (1080p). Hoe hoger de resolutie, hoe meer detail en scherpte in het geprojecteerde beeld. De verhouding tussen horizontale en verticale lijnen geeft de standaard beeldverhouding weer. In dit geval is 1920 x 1080 gelijk aan een standaard beeldverhouding van 16:9. Het beste resultaat wordt verkregen als de resolutie van het ingangssignaal waar mogelijk overeenkomt met de uitvoerresolutie van de projector, omdat dit de beste beelden oplevert.

## **Planningfunctie**

Ingebouwde planningbeheerfunctie waarmee u een timer kunt instellen voor tal van projectorfuncties, zonder dat er een verbinding vereist is met een pc of netwerk. Ideaal voor evenementen en tentoonstellingen.

## **Schermspiegeling (Miracast)**

Eenvoudige draadloze overdracht van Full HD (1080p) video en geluid vanaf compatible smartphones, tablets of pc's.

## **Scherm delen**

Content kan gedeeld worden tussen beeldschermen binnen hetzelfde netwerk, waardoor er meer betrokkenheid en samenwerking is zonder dat er extra software nodig is.

Er kunnen maximaal vier projectoren verbonden worden, waarbij iedereen op hetzelfde moment de content ziet als andere Epson-displays (alleen op geselecteerde modellen).

## **Split-screen**

Dankzij deze functie kunt u content van twee verschillende bronnen tegelijkertijd afspelen, met één beeld groter dan het andere, of beide beelden op gelijke grootte.

## **Super Resolution**

Beeldverwerkingstechniek waarmee standard-definition content wordt opgewaardeerd voor het produceren van een scherper en gedetailleerder resultaat.

## **Projectieverhouding**

De projectieafstand gedeeld door de breedte van het geprojecteerde beeld. Een kleinere projectieverhouding maakt een groter projectieformaat vanaf een kortere afstand mogelijk. De beschikbaarheid van de verschillende projectieverhoudingen is ook afhankelijk van de zoommogelijkheden van de projector.

## **USB-display**

3-in-1 USB-display biedt eenvoudige plug-and-play-mogelijkheden. Er is slechts één USB-kabel nodig voor beeld, audio en bediening. Dit bespaart tijd bij het aansluiten van de projector, aangezien de computerafbeelding automatisch wordt weergegeven, en het gebruik van meerdere kabels overbodig is.

## Garantie

Om volledige klanttevredenheid en gemoedsrust te garanderen, kan Epson zich beroepen op een toonaangevende serviceorganisatie. Alle zakelijke projectoren en thuisbioscoopprojectoren in deze handleiding zijn gedekt door minimaal twee jaar garantie op de hardware en één jaar garantie op de lamp. Ga voor alle details van de modellen en opties voor uitbreiding van de garantie naar [www.epson.nl/warranty](http://www.epson.nl/warranty) of [www.epson.be/warranty](http://www.epson.be/warranty)

## Webgebaseerde bediening (met smart device-ondersteuning)

Pas uw projectorinstellingen aan via een webbrowser op uw computer of smart device. Via het nieuw ontworpen OSD-bedieningspaneel kunt u het OSD-menu bedienen om een weergave te zien van het beschikbare bereik voor lens-shift.

**Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde  
Epson-vestiging of ga naar [www.epson.nl](http://www.epson.nl) of [www.epson.be](http://www.epson.be)**

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be/contactus](http://www.epson.be/contactus)

Epson Europe BV – Dutch Sales Office  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl/contactus](http://www.epson.nl/contactus)

 @EpsonNederland  
 [epson-nederland](https://www.linkedin.com/company/epson-nederland)  
 @EpsonBelgium  
 [epson-belgium](https://www.linkedin.com/company/epson-belgium)



Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<sup>1</sup> 2001 tot 2020, 500 lumen en hoger, uitgezonderd screenless tv's, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

<sup>2</sup> Kleurhelderheid (Colour Light Output) in de helderste modus gemeten door een onafhankelijk laboratorium conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang gebruiksomstandigheden. Best verkopende Epson 3LCD-projectoren versus best verkopende 1-chip DLP-projectoren op basis van verkoopdata van NLD voor de periode van mei 2017 tot en met april 2018.

<sup>3</sup> Afhankelijk van het product, zie de specificaties op pagina 10–33.

<sup>4</sup> Epson heeft certificering voor TCO Certified verkregen voor het productaanbod voor projectoren. TCO is 's werelds meest complete duurzaamheidscertificering voor IT-producten, waarbij moet worden voldaan aan levenscycluscriteria voor maatschappelijke en milieutechnische duurzaamheid. Van toepassing op geselecteerde producten.

<sup>5</sup> Met 4K-beeldverbeteringstechnologie wordt elke pixel diagonaal verschoven, waardoor de Full HD-resolutie verdubbelt. Resolutie is Full HD in 3D-modus.

<sup>6</sup> De Google-zoekfunctie is wereldwijd. Google Search kan de slimme oplossing niet met Google Home verbinden. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

<sup>7</sup> Casting alleen geoptimaliseerd voor de geselecteerde services. De kwaliteit bij streaming van andere content kan variëren. Ondersteunde besturingssystemen en apparaten: Android 2.3 en hoger, iOS® 7 en hoger, Windows® 7 en hoger, Mac OS® 7 en hoger en Chrome OS (versie 38 of hoger).

**EPSON®**