

Řada SureLab SL-D1000(A)

Kompaktní rozměry a oboustranný tisk fotografií



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Nabídněte svým zákazníkům ještě více s touto kompaktní fototiskárnou s možností oboustranného tisku

SureLab SL-D1000 je kompaktní fototiskárna s možností oboustranného tisku vhodná pro různorodou komerční produkci. Tiskárna je určena pro prodejny nabízející tisk fotografií, profesionální fotografy a firmy, které chtějí tisknout vysoce kvalitní fotografie a nabízet širokou škálu produktů, včetně personalizovaných fotoalb a blahopřání.

Tisk na míru šitých produktů, které zákazníci ocení

Díky možnosti oboustranného tisku mění model SL-D1000 pravidla hry na trhu produkce fotografií. Umožní vám rychle vytvářet vysoce kvalitní produkty přizpůsobené potřebám zákazníka přímo v prodejně a generovat tak vyšší výnosy v tomto stále oblíbenějším segmentu.

Model SL-D1000 podporuje 65 metrové role médií a automatický oboustranný tisk. Za účelem automatického oboustranného tisku obsahuje model SL-D1000A podavač pro oboustranný tisk se zásobníkem na formát A4 (až 100 listů).

Rozšiřte nabídku svých produktů pomocí oboustranného tisku: od jednoduché produkce fotografií až po vysoce hodnotné produkty, jako jsou personalizovaná foto alba, kalendáře a blahopřání. Toto je oblast trhu, která se těší nárůstu poptávky a popularity. Produkce fotografií může jednoduše probíhat přímo na pracovišti. Maloobchodníci a poskytovatelé reprografických služeb tak mohou mít nad tiskem a s ním spojenými příjmy plnou kontrolu.

Díky podpoře sítě LAN a Wi-Fi, menším rozměrům a nižší úrovni hluku lze tyto tiskárny používat přímo na pracovišti či v prodejně.

Zvyšte produktivitu, zajistěte škálovatelnost

Vyšší produktivita, méně prostojů

Model SL-D1000 dosahuje působivé rychlosti tisku až 460 fotek za hodinu (při velikosti 15×10 cm) a rychlejší dobu výstupu první strany, to vše v nekompromisní kvalitě. Životnost tiskárny byla zdvojnásobena na 400 tisíc výtisků fotografií o formátu 10×15 cm. To usnadňuje velkoobjemový tisk a otevírá nové obchodní příležitosti. Inkoustové kazety byly u tohoto modelu nahrazeny systémem integrovaných sad inkoustů Epson, který poskytuje až 25 % více inkoustu, takže déle vydrží a zároveň šetří čas a brání plýtvání. Sady inkoustu také znamenají méně odpadu než kazety, což snižuje množství odpadu na pracovišti.

S modelem SL-D1000A lze produktivitu dále zvyšovat díky kombinaci 65metrové role média a 100listové kazety. To umožňuje tisknout s jednou tiskárnou nejen různé délky papíru, ale také různé šířky a to bez zásahu uživatele. Tiskárna umožňuje bezproblémovou výměnu papíru různých velikostí a umožňuje tisk ve formátu A4 a 10×15 cm.

Flexibilní a spolehlivý komerční tisk

Model SL-D1000(A) byl vyvinut s ohledem na flexibilitu. Lehká, snadno přepravovatelná a kompaktní – tato tiskárna je ideální volbou pro podniky, které potřebují tisknout přímo v obchodě, ale zároveň i na různých událostech. Díky připojení a podpoře Wi-Fi/LAN lze tiskárnu SL-D1000(A) umístit téměř kamkoliv. Díky novému systému ohřevu je úroveň hluku a spotřeby energie nižší. Tisk je tak šetrný k životnímu prostředí i k uživateli.

Malý instalační prostor, vysoká produktivita a prodloužená životnost tiskárny SL-D1000 umožňují maloobchodníkům střední až vysoký objemu tisku během nejrůšnější doby a zároveň umožňují rychlé přepínání médií bez zásahu uživatele. I pokud se rozhodnete přidat další jednotky, instalační prostor a investiční náklady tohoto tiskového řešení jsou stále mnohem nižší než u tradičního minilabu (ať už pro suchý nebo mokry tisk).

Vylepšená konektivita, jednoduchá údržba

Model SL-D1000(A) disponuje širokou řadou možností připojení a kromě tradičního USB rozhraní nabízí také ethernetové a Wi-Fi rozhraní. Díky tomu se tiskárna mnohem snáze přesouvá a lze ji jednoduše zapojit do stávající IT infrastruktury.

Nový systém detekce trysek automaticky rozpozná chybějící nebo špatně posunuté trysky. Tiskárna dokáže identifikovat vadné trysky a namísto nich použít další trysky. Produkce tak může pokračovat, vyloučí se prostoje a bude zajištěna vyšší kontrola kvality tisku.

Používání tiskárny usnadňuje LCD displej. Ten zajišťuje lepší manipulaci a uživatel může snadno použít (volitelnou) sadu pro instalaci válečků.



Rozšiřte svou produktovou řadu

Díky podpoře oboustranného tisku, menším rozměrům a konektivě LAN/Wi-Fi je SL-D1000(A) ideální volbou pro širokou škálu firem.

Prodejny nabízející tisk fotografií

SL-D1000(A) je ideální tiskárna fotografií pro běžná kopírovací centra, maloobchodní řetězce nabízející produkci fotografií a fotografická studia. Kromě vysoce kvalitního a rychlého tisku vám funkce oboustranného tisku umožňuje nabízet další služby, které bylo až do teď potřeba produkovat centrálně ve velkoobchodní laboratoři. Rozhodnete-li se tiskárnu ve své prodejně používat, budete schopni nabízet nové produkty s přidanou hodnotou, jako jsou fotoknihy, karty a kalendáře, které mohou zajistit vyšší marže. Tyto tiskárny lze také používat v rámci samoobslužných služeb.





Tisk fotografií na akcích

Díky přenosné velikosti a hmotnosti v kombinaci s připojením Wi-Fi a podporou aplikací je tiskárna SL-D1000(A) velmi atraktivní volbou pro použití na svatbách, festivalech a akcích.



Papírnictví

Díky funkci oboustranného tisku je model SL-D1000(A) ideální pro použití v maloobchodních prodejnách kancelářských potřeb a při výrobě přání. Možnost nabízet na míru šité produkty s vysokou hodnotou, a to v krátkém čase a přímo na místě poskytuje vylepšené služby zákazníkům a nové příležitosti k možným výnosům.



Kavárny, bary, restaurace

Kavárny, bary a restaurace v turistických oblastech mohou využít SL-D1000(A) k tisku personalizovaných pohlednic pro své zákazníky, zatímco si užívají dobré jídlo nebo nápoj. Lze ji také použít k tisku sezónních jídelníčků.



Hotely

Díky malým rozměrům a vylepšené konektivité lze tiskárnu SL-D1000(A) umístit kdekoli, včetně hotelových recepcí. Hotely tak mohou zákazníkům nabízet produkci pohlednic prostřednictvím aplikace pro chytré telefony a také vytvářet personalizované uvítací karty pro obchodní hosty a firemní akce.

Využijte kompletní řešení komerčního tisku

Společnost Epson, důvěryhodný partner pro tisk s působivým profilem, vám nabízí kompletní řešení. Nabízíme řadu inkoustů, papírů a softwaru. Všechny tyto produkty jsou testovány, aby spolu dokonale fungovaly a pomohly vám využít funkce tiskárny SL-D1000(A) na maximum.



Doporučujeme používat 65 m papír SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 a SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster a také řady oboustranných papírů SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225. Dosáhnete tak spolehlivého a konzistentního tisku s vynikající kvalitou obrazu.

Integrovaná sada inkoustů UltraChrome D6-S nabízí vynikající kvalitu obrazu, dokonale s tiskárnou funguje a prodlužuje tak její životnost. Široký barevný prostor je zárukou detailních obrazů a realistických pleťových odstínů s plynulými tónovými přechody a hlubokými, přirozenými odstíny černé s vynikající úrovní lesku. Vysoce kvalitní inkoust byl navíc navržen s ohledem na dlouhou životnost – výtisky totiž chrání před degradací barev.

Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí flexibilního softwaru

Řešení pro všechny vaše obchodní potřeby v podobě jedné tiskárny

Software OrderController společnosti Epson nabízí vynikající flexibilitu a produktivitu tisku a výkonné nástroje pro optimalizaci a korekci obrazu, které přinášejí vynikající výsledky.

Tento snadno použitelný, ale výkonný software pro správu objednávek poskytuje automatickou a manuální možnost odesílání, úpravy, správu objednávek a řízení. Poskytuje příležitost rozšířit tiskovou kapacitu v době, kdy vaše firma roste, a nabízí škálovatelný systém, který lze upravit podle vašich požadavků.

Můžete kombinovat více tiskáren SL-D1000(A) se softwarem a volitelným přídatným zařízením. Nejnovější verze softwaru vám umožňuje optimalizovat toky úloh a zvýšit produktivitu díky možnosti současného spuštění více úloh.

Sledujte úroveň výroby v reálném čase

S aplikací Epson Cloud Solution PORT pro chytré telefony a tablety můžete své tiskárny kdykoli a odkudkoli kontrolovat a spravovat je. Aplikace je optimalizovaná pro chytré telefony a umožňuje zobrazit jasný grafický přehled provozního stavu vašich tiskáren prostřednictvím softwaru Production Monitor.

Díky podrobným údajům budete moci snadno analyzovat produktivitu flotily tiskáren umístěných na jednom nebo na různých pracovištích a každý den dostávat přehledné a aktuální provozní informace, které vám zajistí vysokou produktivitu a efektivitu.



Model		SL-D1000	SL-D1000A	
Technologie tisku	Metoda tisku	Inkoustová technologie Epson Micro Piezo Drop-on-demand, vysoce výkonná tisková hlava navržena pro robustní tisková prostředí, technologie kapek s proměnlivou velikostí		
	Max. rozlišení	1440x720 dpi		
	Minimální velikost kapky	2,5 pl		
	Rychlost tisku Simplex – vysoká rychlost / standardní / vysoká kvalita	460 / 385 / 200 – 15x10 cm (6x4") výtisků/hod.		
	Rychlost tisku Simplex – jednoduchý tisk v režimu rychlého tisku	za 18,5 s – 15x10 cm (6x4") výtisků		
Inkoust	Rychlost oboustranného tisku – standardní	Není k dispozici	28 výtisků formátu A4 / hod.	
	Sada inkoustů a barvy	6 barev, integrovaný balení inkoustu, řada inkoustů T46K, Black, Cyan, Light Cyan, Light Magenta, Magenta, Yellow		
	Objem inkoustu na barvu	250 ml		
Média	Inkoustová technologie	UltraChrome® D6r-S		
	Manipulace s médii	65m role (jednostranně) manuální podávání (jednotlivé listy jednostranně, automaticky oboustranně)	65m role (jednostranně) manuální podávání (jednotlivé listy jednostranně, automaticky oboustranně) Kazeta se 100 listy A4 (jednostranně, automaticky oboustranně)	
	Podporovaná role	šířka role: 89 mm (3,5 palce), 102 mm (4 palce), 127 mm (5 palců), 152 mm (6 palců), 203 mm (8 palců), 210 mm (A4) / Délka výtisku: 50 mm~1 000 mm		
	Podporovaná velikost listu (ruční podávání jednostranně)	Šířka: 89 mm~210 mm Délka: 148 mm~1 000 mm		
	Podporovaná velikost listu (kazeta/oboustranně)	Šířka: 89 mm~210 mm Délka: 148 mm~297 mm		
	Tloušťka papíru (role papíru)	0,22 mm~0,25 mm		
	Tloušťka papíru (ruční podávání jednostranně)	0,20 mm~0,50 mm		
	Tloušťka papíru (kazeta / oboustranný tisk)	0,20 mm~0,265 mm		
	Možnosti připojení	Rozhraní	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)	
		Jazyk tiskárny	ESC/P-R	
Paměť		1 GB		
Podmínky prostředí	Teplota (během provozu)	10 až 35 °C		
	Vlhkost (během provozu)	20 až 80 %		
	Teplota skladování	-20 až 40 °C		
	Vlhkost skladování	5 až 85 %		
Rozměry Š x H x V [mm ³]	Tisk (otevřený zásobník)	460x676x359	460x676x441	
	Tisk (otevřený zásobník + ruční podávání kryt otevřený)	460x726x393	460x747x475	
	Skladování / velikost v kabinetu	460x374x343	460x438x423	
	Hmotnost [kg]	17,6 kg	23,1 kg	
Zabezpečení zařízení	Zámek Kensington; uzamykatelná příhrádka(y) na inkoust; šifrování heslem (LCD)			
Ovládací panel	Barevný / 1,44 palce			
Napětí/příkon	Napětí; jmenovitý proud	100 až 120 V, 220 až 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A		
Příkon	Při provozu / Tiskárna připravena / Režim Spánek / Tiskárna vypnuta (pohotovostní režim)	Cca 80 W / cca 14 W / cca 1,2 W / cca 0,2 W		
Hladina akustického zvuku -> (během provozu)	Hladina akustického tlaku <db(A)>	Cca 50 dB nebo méně		
Volitelné příslušenství		Podavač pro oboustranný tisk, držák role; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	Držák role; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	
Spotřební materiál		Maintenance box, sada pro instalaci válečků; sada inkoustů T46K; papíry SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster range; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225; SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250		
Systém	Podporovaný operační systém	OS: Windows® 10, Windows® 8.1, oba 32bitové i 64bitové Operační systém: Macintosh Mac OS X (10.9 a novější), macOS 11 11.0.x Linux		
Ostatní	Životnost produktu	Doba životnosti dílů s dlouhou životností: tisk 400 000 listů nebo 5 let používání		
Obsah balení		Tiskárna, držák role, maintenance box, průvodce nastavením. Příručka, CD, AC kabel	Tiskárna, podavač pro oboustranný tisk (včetně 100+ zásobníku na listy A4); držák role, maintenance box, průvodce nastavením. Příručka, CD, AC kabel	