

Σειρά SureLab SL-D1000(A)

Μικρού μεγέθους εκτυπωτής για εκτύπωση φωτογραφιών διπλής όψης



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Προσφέρετε στους πελάτες σας περισσότερα με αυτόν τον μικρό φωτογραφικό εκτυπωτή διπλής όψης

Ο SureLab SL-D1000 είναι ένας φωτογραφικός εκτυπωτής μικρών διαστάσεων με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για ευελιξία στην εμπορική εκτύπωση. Είναι σχεδιασμένος για φωτογραφεία, επαγγελματίες φωτογράφους και επιχειρήσεις που θέλουν να εκτυπώνουν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και να προσφέρουν στους πελάτες μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως εξατομικευμένα φωτογραφικά άλμπουμ και κάρτες.

Εκτυπώστε εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής αξίας

Με τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, ο SL-D1000 αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά επιτόπια παραγωγής φωτογραφιών. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής αξίας για σύντομη επιτόπια παραγωγή, ώστε να έχετε περισσότερα έσοδα σε έναν ολοένα και πιο δημοφιλή τομέα του κλάδου.

Ο SL-D1000 υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ενός φύλλου δίπλα σε συνεχές ρολό 65 μέτρων. Για την παραγωγή αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, ο SL-D1000A περιλαμβάνει έναν τροφοδότη διπλής όψης, με κασέτα A4 (έως 100 φύλλα).

Διευρύνετε τη γκάμα προϊόντων σας με εκτύπωση διπλής όψης: από απλές εφαρμογές παραγωγής φωτογραφιών μέχρι εφαρμογές υψηλής αξίας, όπως εξατομικευμένα φωτογραφικά άλμπουμ, ημερολόγια και κάρτες. Πρόκειται για έναν τομέα της αγοράς με αυξανόμενη ζήτηση και δημοτικότητα. Καθώς αυτή η παραγωγή πραγματοποιείται επιτόπου, οι έμποροι και τα φωτοτυπικά καταστήματα διατηρούν τον έλεγχο της διαδικασίας και των εσόδων που προκύπτουν.

Με πρόσθετη υποστήριξη LAN και Wi-Fi, μικρότερο εμβαδόν βάσης και επίπεδο θορύβου, αυτοί οι εκτυπωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επιτόπου και στο κατάστημα.

Αυξήστε την παραγωγικότητα, διαχειριστείτε την εναλλαγή μεγεθών

Αυξημένη παραγωγικότητα, μειωμένος χρόνος εκτός λειτουργίας

Ο SL-D1000 διαθέτει εντυπωσιακές ταχύτητες εκτύπωσης με έως και 460 φωτογραφίες ανά ώρα (15x10 εκ.) και βελτιωμένη ταχύτητα εξόδου πρώτης σελίδας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η διάρκεια ζωής του εκτυπωτή έχει διπλασιαστεί σε 400.000 εκτυπώσεις 10x15, υποστηρίζοντας μεγαλύτερους όγκους εκτυπώσεων και αυξημένες επιχειρηματικές δυνατότητες. Οι φύσιγγες έχουν αντικατασταθεί από το ενσωματωμένο σύστημα συσκευασιών μελανιού (Integrated Ink Pack System) της Epson, παρέχοντας 25% περισσότερο μελάνι με αποτέλεσμα λιγότερο συχνές αλλαγές μελανιού και μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας. Οι συσκευασίες μελανιού δημιουργούν επίσης μικρότερο όγκο απορριμμάτων σε σύγκριση με τις φύσιγγες, μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα στις εγκαταστάσεις.

Με τον SL-D1000A, η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω χάρη στον συνδυασμό του συνεχούς ρολού 65 μέτρων και της κασέτας 100 φύλλων. Αυτό επιτρέπει την εκτύπωση όχι μόνο διαφορετικού μήκους χαρτιού, αλλά και διαφορετικού πλάτους από έναν εκτυπωτή χωρίς παρέμβαση στο μηχάνημα. Προσφέρει επίσης εύκολη αλλαγή χαρτιού διαφορετικών μεγεθών με έναν εκτυπωτή που επιτρέπει την εκτύπωση μεγέθους A4 και 10x15 εκ.

Ευέλικτη, αξιόπιστη εκτύπωση για εμπορική χρήση

Ο SL-D1000(A) έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία. Εύκολος στη μεταφορά χάρη στο χαμηλό βάρος του και το μικρό εμβαδόν βάσης, αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για επιχειρήσεις που χρειάζονται εκτυπωτή στο κατάστημα, αλλά και να μπορεί να μεταφερθεί για χρήση σε χώρους εκδηλώσεων. Με τη συνδεσιμότητα και την υποστήριξη Wi-Fi/LAN, ο SL-D1000(A) μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε και χάρη στο νέο σύστημα θέρμανσης, το επίπεδο θορύβου και η κατανάλωση ενέργειας μειώνονται, προσφέροντας οικολογική εκτύπωση, φιλική προς τον πελάτη.

Ο μικρός χώρος εγκατάστασης, η υψηλή παραγωγικότητα και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή SL-D1000 δίνουν τη δυνατότητα στα καταστήματα να επιτυγχάνουν μεσαίο έως υψηλό όγκο εκτύπωσης σε ώρες αιχμής, ενώ παράλληλα προσφέρουν γρήγορη εναλλαγή μέσω χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Ακόμα κι αν πρέπει να προστεθούν επιπλέον μονάδες, το εμβαδόν βάσης του συστήματος και το κόστος επένδυσης εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά ενός παραδοσιακού minilab (τύπου dry ή wet).

Βελτιωμένη συνδεσιμότητα, απλή συντήρηση

Ο SL-D1000(A) περιλαμβάνει εκτεταμένες δυνατότητες διασύνδεσης, με LAN και Wi-Fi πέρα από τη σύνδεση USB. Οι δυνατότητες αυτές παρέχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία για τον εντοπισμό του εκτυπωτή, διευκολύνοντας ιδιαίτερα την εύκολη ενσωμάτωση στην υπάρχουσα υποδομή IT.

Η νέα τεχνολογία ανίχνευσης ακροφυσίων εντοπίζει τα ακροφύσια που λείπουν ή δεν είναι ευθυγραμμισμένα. Μπορεί να εντοπίσει τα ελαττωματικά ακροφύσια και να χρησιμοποιήσει άλλα ακροφύσια για αντιστάθμιση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής και να αποφευχθεί ο χρόνος εκτός λειτουργίας, καθώς και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος έλεγχος της ποιότητας εκτύπωσης.

Επίσης, ο εκτυπωτής είναι πιο εύχρηστος χάρη στην οθόνη LCD για βελτιωμένη διαχείριση εργασιών, ενώ ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει εύκολα τον (προαιρετικό) τροφοδότη διπλής όψης και το κιτ συναρμολόγησης κυλίνδρου.



Βελτιώστε τις δυνατότητες της γκάμας των προϊόντων σας

Η υποστήριξη διπλής όψης, το μικρότερο μέγεθος και η συνδεσιμότητα LAN/Wi-Fi καθιστούν τον SL-D1000(A) την ιδανική επιλογή φωτογραφικού εκτυπωτή για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων.

Φωτογραφία

Ο SL-D1000(A) είναι ένας ιδανικός φωτογραφικός εκτυπωτής για κεντρικά φωτογραφεία, αλυσίδες λιανικής με παραγωγή φωτογραφιών, φωτογραφικά εργαστήρια και στούντιο. Εκτός από την υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και τους γρήγορους χρόνους εκτύπωσης, η δυνατότητα διπλής όψης σας επιτρέπει να προσφέρετε πρόσθετες υπηρεσίες που τώρα διατίθενται μόνο κεντρικά σε ένα εργαστήριο χονδρικής. Με έναν από αυτούς τους εκτυπωτές στο κατάστημά σας, μπορείτε να προσφέρετε νέα, εξατομικευμένα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως φωτογραφικά άλμπουμ, κάρτες και ημερολόγια που μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτοί οι εκτυπωτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε τερματικά αυτοεξυπηρέτησης.





Εταιρείες φωτογράφισης εκδηλώσεων και υπηρεσιών photobooth

Το μέγεθος και το βάρος του SL-D1000(A) επιτρέπουν τη μεταφορά του, ενώ η βελτιωμένη αρχική ταχύτητα εκτύπωσης, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Wi-Fi και την υποστήριξη εφαρμογών, καθιστούν αυτόν τον εκτυπωτή μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για χρήση σε γάμους, φεστιβάλ και εκδηλώσεις.



Καταστήματα γραφικής ύλης

Η δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης κάνει τον SL-D1000(A) ιδανικό για χρήση σε καταστήματα γραφικής ύλης και για χρήση στην παραγωγή καρτών και τις κατασκευές. Η δυνατότητα προσφοράς εξατομικευμένων προϊόντων υψηλής αξίας για σύντομη επιτόπια παραγωγή παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες για τους πελάτες και νέες πιθανές ευκαιρίες εσόδων.



Καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια

Οι καφετέριες, τα μπαρ και τα εστιατόρια σε τουριστικές τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον SL-D1000(A) για να εκτυπώσουν εξατομικευμένες καρτ ποστάλ για τους πελάτες τους, ενώ απολαμβάνουν το γεύμα τους ή ένα ποτό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση εποχικών μενού.



Ξενοδοχεία

Το μικρό μέγεθος και η βελτιωμένη συνδεσιμότητα του SL-D1000(A) διευκολύνει την τοποθέτησή του οπουδήποτε, όπως σε χώρους υποδοχής ξενοδοχείων. Αυτό προσφέρει στους πελάτες αναψυχής τη δυνατότητα εύκολης παραγωγής καρτ ποστάλ μέσω της εφαρμογής για smartphone, καθώς και τη δημιουργία εξατομικευμένων μηνυμάτων καλωσορίσματος για πελάτες επιχειρήσεων και εταιρικές εκδηλώσεις.

Χρησιμοποιήστε την ολοκληρωμένη λύση εκτύπωσης για εμπορική χρήση

Ως αξιόπιστος συνεργάτης εκτύπωσης με εντυπωσιακή κληρονομιά, η Epson παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση. Προσφέρουμε μια σειρά από μελάνια, χαρτιά και λογισμικό, όλα δοκιμασμένα ώστε να συνεργάζονται τέλεια και να σας βοηθούν να αξιοποιείτε στο έπακρο τον εκτυπωτή SL-D1000(A).



Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις σειρές γυαλιστερού/ιλουστρασιόν φωτογραφικού χαρτιού SureLab 250 65m και γυαλιστερού/ιλουστρασιόν χαρτιού SureLab Pro-S, καθώς και του γυαλιστερού/ιλουστρασιόν φωτογραφικού χαρτιού SureLab DS 190/225 διπλής όψης για αξιόπιστη, σταθερή εκτύπωση με κορυφαία ποιότητα εικόνας, κάθε φορά.

Το ενσωματωμένο σύστημα συσκευασιών μελανιού UltraChrome D6-S παρέχει ανώτερη ποιότητα εικόνας, που συμβάλλει στη σωστή ρύθμιση του εκτυπωτή, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η ευρεία γκάμα χρωμάτων παρέχει εικόνες με λεπτομέρειες και ρεαλιστικούς τόνους δέρματος, με ομαλές διαβαθμίσεις των τόνων και βαθιά, φυσικά μαύρα, με το ανώτερο επίπεδο γυαλάδας ενός εκτυπωτή με βάση το υγρό χρώμα. Επιπλέον, το μελάνι υψηλής ποιότητας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μεγάλη διάρκεια για την προστασία των εκτυπώσεων από την υποβάθμιση των χρωμάτων.

Βελτιστοποιήστε τη ροή εργασιών σας με ευέλικτο λογισμικό

Καλύψτε διάφορες επιχειρηματικές ανάγκες με έναν εκτυπωτή

Το λογισμικό OrderController της Epson προσφέρει εξαιρετική ευελιξία εκτύπωσης και παραγωγικότητα, χαρίζοντάς σας ισχυρά εργαλεία βελτιστοποίησης εικόνας και διόρθωσης που παράγουν κορυφαία αποτελέσματα.

Αυτό το εύχρηστο, αλλά ισχυρό λογισμικό διαχείρισης παραγγελιών παρέχει αυτόματη και χειροκίνητη εξυπηρέτηση για αποστολή, επεξεργασία, διαχείριση και έλεγχο παραγγελιών. Σας επιτρέπει να διευρύνετε τις εκτυπωτικές σας δυνατότητες, καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, προσφέροντας ένα κλιμακωτό σύστημα με δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις σας.

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλαπλούς εκτυπωτές SL-D1000(A) με το λογισμικό και τον προαιρετικό πρόσθετο εξοπλισμό. Η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού σας επιτρέπει να βελτιστοποιείτε τις ροές εργασιών, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα με την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών.

Παρακολούθηση των επιπέδων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Με την εφαρμογή Epson Cloud Solution PORT για smartphone και tablet, μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση όλων των εκτυπωτών σας και να τους διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Βελτιστοποιημένη για smartphone, η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε μια ευκρινή γραφική εικόνα της λειτουργικής κατάστασης των εκτυπωτών σας μέσω του Production Monitor.

Χάρη στα διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα, θα μπορείτε να αναλύετε εύκολα την παραγωγικότητα για το σύνολο των εκτυπωτών που βρίσκονται σε μία ή σε διαφορετικές τοποθεσίες και να λαμβάνετε σαφείς λειτουργικές ενημερώσεις καθημερινά, για να υποστηρίξετε την υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα.



Μοντέλο		SL-D1000	SL-D1000A	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Τεχνολογία inkjet της Epson Micro Piezo «drop-on-demand» (σταγονάς κατ' απαίτηση), τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης υψηλής απόδοσης σχεδιασμένη για περιβάλλοντα εκτύπωσης με μεγάλο φόρτο, τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)		
	Μέγ. Ανάλυση	1440 x 720 dpi		
	Ελάχιστο Μέγεθος Σταγονιδίου	2,5 pl		
	Ταχύτητα εκτύπωσης μονής όψης - Υψηλή ταχύτητα / Βασική / Υψηλή ποιότητα	460 / 385 / 200 - 15 x 10cm (6 x 4") εκτυπώσεις/ώρα		
	Ταχύτητα εκτύπωσης μονής όψης - Μία εκτύπωση με χρήση της λειτουργίας γρήγορης εκτύπωσης	σε 18,5 δευτ. - 15 x 10 εκ. (6 x 4") εκτυπώσεις		
	Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης - Βασική	Δ/Υ	28 - A4 εκτυπώσεις/ώρα	
Μελάνι	Σετ μελανιών και χρώματα	6 χρώματα, ενσωματωμένο σύστημα συσκευασιών μελανιού, οικογένεια μελανιών T46K, μαύρο, κυανό, ανοιχτό κυανό, ανοιχτό πορφυρό, πορφυρό, κίτρινο		
	Όγκος μελανιού ανά χρώμα	250 ml		
Μέσα	Τεχνολογία μελανιού	UltraChrome® D6r-S		
	Διαχείριση μέσων	Ρολό 65 μ. (μονής όψης), χειροκίνητη τροφοδοσία (ένα φύλλο μονής όψης, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)	Ρολό 65 μ. (μονής όψης), χειροκίνητη τροφοδοσία (ένα φύλλο μονής όψης, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης), κασέτα 100 φύλλων A4 (μονής όψης, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)	
	Υποστηριζόμενο ρολού	πλάτος ρολού: 89 χιλ. (3,5 ίντσες), 102 χιλ. (4 ίντσες), 127 χιλ. (5 ίντσες), 152 χιλ. (6 ίντσες), 203 χιλ. (8 ίντσες), 210 χιλ. (A4) / Μήκος εκτύπωσης 50 χιλ.~1.000 χιλ.		
	Υποστηριζόμενο μέγεθος φύλλου (χειροκίνητη τροφοδοσία μονής όψης)	Πλάτος: 89 χιλ.~210 χιλ. Μήκος:148 χιλ.~1000 χιλ.		
	Υποστηριζόμενο μέγεθος φύλλου (κασέτα / διπλής όψης)	Πλάτος: 89 χιλ.~210 χιλ. Μήκος:148 χιλ.~297 χιλ.		
	Πάχος χαρτιού (ρολό χαρτιού)	0,22 χιλ.~0,25 χιλ.		
	Πάχος χαρτιού (χειροκίνητη τροφοδοσία μονής όψης)	0,20 χιλ.~0,50 χιλ.		
	Πάχος χαρτιού (κασέτα / διπλής όψης)	0,20 χιλ.~0,265 χιλ.		
	Δυνατότητα διασύνδεσης	Διασυνδέσεις	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)	
		Γλώσσα εκτυπωτή	ESC/P-R	
Μνήμη		1 GB		
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία (λειτουργία)	10 έως 35 °C		
	Υγρασία (λειτουργία)	20% - 80%		
	Θερμοκρασία (αποθήκευση)	-20 έως 40 °C		
	Υγρασία (αποθήκευση)	5% - 85%		
Διαστάσεις ΠχΒxΥ [mm ³]	Εκτύπωση (ανοιχτός δίσκος)	460x676x359	460x676x441	
	Εκτύπωση (ανοιχτός δίσκος + χειροκίνητη τροφοδοσία ανοιχτό κάλυμμα)	460x726x393	460x747x475	
	Αποθήκευση / Μέγεθος στο ερμάριο	460x374x343	460x438x423	
Βάρος [κιλά]	17,6 κιλά	23,1 κιλά		
Ασφάλεια συσκευής		Σύνδεση κλειδαριάς Kensington, χώρος/χώροι μελανιού με δυνατότητα κλειδώματος, κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης (LCD)		
Πίνακας ελέγχου		Χρώμα / 1,44 ίντσες		
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	Τάση, ονομαστική ένταση ρεύματος	AC 100 έως 120V, 220 έως 240V, 50/60Hz, 1,4A		
Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία / Σε ετοιμότητα / Σε αδράνεια / Απενεργοποιημένος (Σε κατάσταση αναμονής)	Περίπου 80W / Περίπου 14W / Περίπου 1,2W / Περίπου 0,2W		
Επίπεδο ακουστικού ήχου -> (λειτουργία)	Επίπεδο ηχητικής πίεσης <db(A)>	Περίπου 50dB(A) ή λιγότερο		
Επιλογές		Τροφοδότης διπλής όψης, άξονας, EPSON SureLab OrderController, EPSON SureLab OrderController LE	Άξονας, EPSON SureLab OrderController, EPSON SureLab OrderController LE	
Αναλώσιμα		Κουτί συντήρησης, κιτ συναρμολόγησης κυλίνδρου, σετ μελανιών T46K, σειρά γυαλιστερού/λιουστρασιόν χαρτιού SureLab Pro-S, γυαλιστερό/λιουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί SureLab DS 190, γυαλιστερό/λιουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί SureLab DS 225, γυαλιστερό/λιουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί SureLab 250		
Σύστημα	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Λειτουργικό σύστημα: Windows®10, Windows®8.1 για κάθε 32 bit/64 bit Λειτουργικό σύστημα: Macintosh Mac OS X (10.9 ή νεότερο), macOS 11 11.0.x Linux		
Άλλα	Διάρκεια ζωής προϊόντος	Χρόνος αντικατάστασης των ανταλλακτικών εφ' όρου ζωής: εκτύπωση 400.000 φύλλων ή 5 έτη χρήσης		
Τι περιέχει το κουτί		Εκτυπωτής, μονάδα άξονα, κουτί συντήρησης, οδηγός εγκατάστασης. Έντυπο εγχειρίδιο, CD, καλώδιο AC	Εκτυπωτής, τροφοδότης διπλής όψης (συμπ. κασέτα 100 >=φύλλων A4), μονάδα άξονα, κουτί συντήρησης, οδηγός εγκατάστασης. Έντυπο εγχειρίδιο, CD, καλώδιο AC	