

SureLab SL-D1000(A) Sorozat

# Kompakt méret, kétoldalas fotónyomtatás



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION





# Kínáljon ügyfeleinek többet ezzel a kompakt, kétoldalas fotónyomtatóval

A SureLab SL-D1000 egy kompakt fotónyomtató kétoldalas nyomtatási funkcióval, amely rugalmas kereskedelmi nyomtatást tesz lehetővé. Ez olyan fotószolgáltatók, professzionális fényképezők és vállalkozások számára készült, akik kiváló minőségű fotókat akarnak nyomtatni, és az ügyfelek számára széles termékválasztékot kínálnak, többek között személyre szabott fotókönyveket és kártyákat.

## **Nyomtasson személyre szabott, nagy értékű termékeket**

Kétoldalas nyomtatási képességével az SL-D1000 megváltoztatja a helyszíni fotónyomtatás piacát. Lehetővé teszi, hogy személyre szabott, nagy értékű termékeket hozzon létre a rövid távú helyszíni előállítás során, így több bevételt generálhat az iparág egyre népszerűbb területén.

Az SL-D1000 támogatja az egylapos kétoldalas automatikus nyomtatást a 65 méteres tekercspapír mellett. Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz az SL-D1000A egy A4-es kétoldalas adagolót kazettát tartalmaz (legfeljebb 100 lap).

Bővítse termékkínálatát kétoldalas nyomtatással: az egyszerű fotónyomtatástól a nagy értékű alkalmazásokig, mint például a személyre szabott fotókönyvek, naptárak és kártyák. A piac ezen területe egyre keresettebb és népszerűbb. Mivel az előállítás a helyszínen történik, a kiskereskedők és a fénymásolóüzletek ellenőrzésük alatt tarthatják a termelést és a kapcsolódó fogalmat.

A hozzáadott LAN- és Wi-Fi-támogatásnak, valamint a csökkentett helyigénynek és zajszintnek köszönhetően ezek a nyomtatók a helyszínen és az üzletben is használhatók.

# Növelje a termelékenységet, kezelje a méretezhetőséget

## Megnövelt termelékenység, csökkentett állásidő

Az SL-D1000 lenyűgöző, akár 460 fotó/óra (15 x 10 cm) nyomtatási sebességet nyújt minőségi kompromisszumok nélkül, és az első nyomat elkészülésének ideje is lerövidült. A nyomtató élettartama megduplázódott 400 000 db 10 x 15 cm-es nyomatra, ami nagyobb nyomtatási mennyiséget és megnövekedett üzleti lehetőséget biztosít. A patronokat felváltotta az Epson integrált tintacsomag rendszere (Integrated Ink Pack System), amely 25%-kal több tintát tartalmaz, ezáltal kevesebb tintacserét és rövidebb állásidőt eredményez. A tintacsomagokkal csökken a helyszínen keletkező hulladék mennyisége.

Az SL-D1000A használatával tovább növelhető a termelékenység a 65 méteres tekercspapír és a 100 lapos kazetta kombinációjának köszönhetően. Ez nem csak a különböző papír hosszúságok, hanem a különböző szélességek nyomtatását is lehetővé teszi egyetlen nyomtatóról, beavatkozás nélkül. Ez zökkenőmentes papírcserét tesz lehetővé a különböző méretű papírok között egyetlen nyomtató esetén, amely lehetővé teszi az A4-es és a 10 x 15 cm-es nyomtatást.

## Rugalmas, megbízható kereskedelmi nyomtatás

Az SL-D1000(A) kifejlesztése során a rugalmasságot tartottuk szem előtt. Egyszerűen szállítható, mivel könnyű és kis helyigényű; ez ideálissá teszi olyan vállalkozások számára, amelyeknek szüksége van egy olyan bolti nyomtatóra, amely alkalmanként használható rendezvényhelyszíneken is. A Wi-Fi/LAN csatlakoztathatóságnak és támogatásnak köszönhetően az SL-D1000(A) szinte bárhová elhelyezhető, az új fűtési rendszernek köszönhetően pedig a zajszint és a teljesítményfelvétel is csökken, így a nyomtatás környezet- és ügyfélbarát is.

Az SL-D1000 kis telepítési helyigénye, nagy hatékonysága és megnövelt élettartama lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy csúcsidőben közepes vagy nagy nyomtatási mennyiséget érjenek el, miközben felhasználói beavatkozás nélkül gyors nyomathordozó-váltást tesznek lehetővé. Még ha további egységeket is kell hozzáadni, a rendszer helyigénye és a beruházási költségek még mindig sokkal alacsonyabbak, mint egy hagyományos minilabornál.

## Továbbfejlesztett csatlakoztathatóság, egyszerű karbantartás

Az SL-D1000(A) bővített csatlakoztatási lehetőségekkel, LAN- és Wi-Fi-kapcsolattal, valamint USB-csatlakozóval rendelkezik. Ez nagy rugalmasságot biztosít a nyomtató elhelyezését illetően, és megkönnyíti a nyomtató integrálását a meglévő IT-infrastruktúrába.

Az új fűvókaérzékelő technológia képes azonosítani a hiányzó és a hibásan működő fűvókákat. A hibás fűvókák beazonosíthatók, és a kompenzációhoz más fűvókák használhatók, hogy a termelés folytatódhasson és elkerülhető legyen az leállási idő, valamint jobb nyomtatási minőségellenőrzést biztosíthassanak.

A nyomtató az LCD-kijelzőnek köszönhetően könnyebben használható, így egyszerűbb a nyomtatási feladatok kezelése, és a felhasználó könnyen beszerelheti a (opcionális) kétoldalas adagolót és a görgős szerelvénykészletet.





# Használja ki a kibővített termékválaszték kínálta lehetőségeket

A kétoldalas támogatásnak, a kisebb helyigénynek és a LAN/Wi-Fi csatlakoztathatóságnak köszönhetően az SL-D1000(A) számos vállalkozás számára ideális választás.

## Kiskereskedelmi fotós üzletek

Az SL-D1000(A) ideális fotónyomtató a bevásárló utcákban található fotóüzletek, kiskereskedelmi fotógyártással és fényképészettel foglalkozó üzletláncok és portréstúdiók számára. A kiváló nyomtatási minőség és a nagy nyomtatási sebesség mellett a kétoldalas funkció lehetővé teszi, hogy további szolgáltatásokat kínáljon, amelyeket jelenleg központilag kell elvégezni egy nagykereskedelmi laboratóriumban. Egy ilyen nyomtatóval az üzletében új, személyre szabott, értéknovelt termékeket kínálhat, például fotókönyveket, kártyákat és naptárakat, amelyek nagyobb árrést eredményezhetnek. Ezek a nyomtatók önkiszolgáló terminálokban is használhatók.







### Rendezvény- és photobox vállalkozások

Az SL-D1000(A) hordozható mérete és súlya, az első nyomat elkészülésének rövid ideje, valamint a Wi-Fi funkció és az alkalmazástámogatás révén a nyomtató rendkívül vonzó választás esküvők, fesztiválok és események alkalmával.



### Irodaszer üzletek

A kétoldalas nyomtatási lehetőségnek köszönhetően az SL-D1000(A) ideális a papírüzletekben való használatra, pl. kártyagyártáshoz és egyéb termékek előállításához. A személyre szabott, nagy értékű termékek kínálatának lehetősége a rövid távú helyszíni termelés esetén továbbfejlesztett szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek és új potenciális bevételi lehetőségeket kínál.



### Kávéházak, bárók, éttermek

A turistacélpontok környékén található kávézók, bárók és éttermek az SL-D1000(A) segítségével személyre szabott képeslapokat nyomtathatnak vendégeik számára. Használható szezonális étlapok nyomtatására is.



### Szállodák

Az SL-D1000(A) kis helyigénye és továbbfejlesztett csatlakoztathatósága révén bárhol, például szállodai recepción is könnyen elhelyezhető. Ez egyszerű képeslapkészítést tesz lehetővé az okostelefonos alkalmazáson keresztül a szabadságukat töltő vendégek számára, valamint személyre szabott üdvözlő üzeneteket készíthet üzleti vendégek és céges rendezvények részére.

# Használja a teljes kereskedelmi nyomtatási megoldást

A teljes körű megoldást a lenyűgöző örökséggel rendelkező megbízható nyomtatási partner, az Epson biztosítja. Sokféle tintát, papírt és szoftvert kínálunk; mindet arra teszteltük, hogy tökéletesen működjenek együtt, így Ön a lehető legtöbbet hozhatja ki az SL-D1000 (A) nyomtatóból.



Javasoljuk, hogy használja a 65 m-es SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 és a SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster fotópapírokat, valamint a kétoldalas SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225 papírcsaládot, hogy megbízható, következetes nyomtatást biztosítson minden alkalommal kiváló képminőség mellett.

Az UltraChrome D6-S integrált tintacsomag rendszer kiváló képminőséget biztosít, amellyel finomhangolhatja a nyomtatót, meghosszabbítva a termék élettartamát. A széles színtér részletgazdag képeket és valóság-hű bőrtónusokat eredményez, finom színátmenetekkel és mély, természetes feketékkel, a festékalapú nyomtató kiváló fényességével. Ezenkívül a kiváló minőségű tintát tartósságra terveztük, így a nyomatok az idő múlásával sem veszítenek a színükből.

# Optimalizálja a munkafolyamatot a rugalmas szoftver segítségével

## A különböző üzleti igények kielégítése egyetlen nyomtatóval

Az Epson OrderController szoftvere nagyszerű nyomtatási rugalmasságot és teljesítményt, valamint hatékony képtimalizáló és korrekciós funkciókat kínál a kiváló eredmény elérése érdekében.

Ez az egyszerűen használható, mégis erőteljes megrendeléskezelő szoftver automatizált és manuális szolgáltatást biztosít a feltöltéshez, szerkesztéshez, megrendelés kezeléshez és az ellenőrzéshez. Lehetőséget nyújt a nyomtatási kapacitás növelésére vállalkozása növekedésével párhuzamosan, és az igényeinek megfelelő, méretezhető rendszert kínál.

A szoftverrel és az opcionális kiegészítő eszközökkel több SL-D1000(A) nyomtatót is összekapcsolhat. A legújabb szoftververzió lehetővé teszi a munkafolyamatok optimalizálását, és az egyszerre több feladat futtatásával növeli a hatékonyságot.

## A termelési szintek valós idejű nyomon követése

Az Epson Cloud Solution PORT okostelefonra és táblagépre készült alkalmazásával bármikor és bárhol ellenőrizheti nyomtatóflottájának állapotát és kezelheti azt. Az okostelefonra optimalizált alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Production Monitor alkalmazáson keresztül megtekintse a nyomtatók működési állapotának egyértelmű grafikus képét.

A rendelkezésre álló részletes adatok jóvoltából könnyedén elemezheti az egy telephelyen vagy különböző telephelyeken található nyomtatóflotta teljesítményét, és minden nap egyértelmű működési frissítéseket kaphat a magas teljesítmény és hatékonyság támogatása érdekében.





Típus		SL-D1000	SL-D1000A	
Nyomatási technológia	Nyomatási mód	Epson Micro Piezo igény szerinti tintasugaras technológia, Nehéz nyomtatási környezethez tervezett nagy teljesítményű nyomtatófej-technológia, Változó cseppméret technológia		
	Max. Felbontás	1440 x 720 dpi		
	Minimális cseppméret	2,5 pl		
	Egyoldalas nyomtatási sebesség – nagy sebességű / normál / kiváló minőségű	460 / 385 / 200 – 15 x 10 cm (6 x 4") nyomat/h		
	Egyoldalas nyomtatási sebesség – Egyszeri nyomtatás Quick Print móddal Kétoldalas nyomtatási sebesség – Normál	18,5 másodpercen belül – 15 x 10 cm-es (6 x 4") nyomat		
Tinta	Tintakészlet és Színek	6 szín, integrált tintacsomag rendszer, T46K tintacsalád, Fekete, Cián, Világos Cián, Világos Magenta, Magenta, Sárga		
	Színenkénti tintamennyiség	250 ml		
Nyomathordozók	Tintatechnológia	UltraChrome® D6r-S		
	Papírkezelés	65 m-es tekerecs (egyoldalas); kézi adagolás (egyoldalas, automatikus kétoldalas)	65 m-es tekerecs (egyoldalas); kézi adagolás (egyoldalas, automatikus kétoldalas); 100 lapos A4-es kazetta (egyoldalas, automatikus kétoldalas)	
	Támogatott tekerecs	tekerccsszélesség: 89 mm (3,5"), 102 mm (4"), 127 mm (5"), 152 mm (6"), 203 mm (8"), 210 mm (A4) / Nyomatási hossz: 50 mm~1000 mm		
	Támogatott lapméret (kézi adagolású egyoldalas)	Szélesség: 89 mm~210 mm Hossz: 148 mm~1000 mm		
	Támogatott lapméret (kazetta / kétoldalas)	Szélesség: 89 mm~210 mm Hosszúság: 148 mm~297 mm		
	Papírvastagság (tekerccsapír)	0,22 mm~0,25 mm		
	Papírvastagság (egyoldalas manuális adagolás)	0,20 mm~0,50 mm		
	Papírvastagság (kazetta / kétoldalas)	0,20 mm~0,265 mm		
	Csatlakozók	Interfészek	Nagy sebességű USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)	
		Nyomató nyelve	ESC/P-R	
Memória		1 GB		
Környezeti feltételek	Hőmérséklet (üzemi)	10–35 °C		
	Páratartalom (üzemi)	20–80%		
	Hőmérséklet (tárolás)	-20–40 °C		
	Páratartalom (tárolás)	5–85%		
Méretek Sz x H x M [mm <sup>3</sup> ]	Nyomatás (nyitott tálca)	460 x 676 x 359	460 x 676 x 441	
	Nyomatás (nyitott tálca + kézi adagolás fedél nyitva)	460 x 726 x 393	460 x 747 x 475	
	Tárolás / Méret a szekrényben	460 x 374 x 343	460 x 438 x 423	
Súly [kg]	17,6 kg		23,1 kg	
Eszközbiztonság	Kensington-zár csatlakozó; zárható tintatartály(ok); Jelszótitkosítás (LCD)			
Kezelőpanel	Színes / 1,44 hüvelyk			
Elektromos specifikáció	Feszültség; névleges áramerősség	AC 100V - 120 V, 220 - 240V, 50/60Hz, 1,4A		
Áramfogyasztás	Üzemelés / Készenlét / Alvó mód / Kikapcsolva (Készenléti állapot)	Kb. 80W / Kb. 14W / Kb. 1,2W / Kb. 0,2W		
Akusztikus hangszint -> (művelet)	Hangnyomásszint <dB(A)>	Kb. 50 dB(A) vagy kevesebb		
Opciók		Kétoldalas adagoló, Orsó; EPSON SureLab rendeléskezelő; EPSON SureLab rendeléskezelő LE	Orsó; EPSON SureLab rendeléskezelő; EPSON SureLab rendeléskezelő LE	
Fogyóeszköz		Karbantartó doboz, Görgőszerelvény Készlet; T46K Tintakészlet; SureLab Pro-S Papír Glossy/Luster sorozat; SureLab Fotó Papír DS Glossy/Luster 190; SureLab Fotó Papír DS Glossy/Luster 225; SureLab Fotó Papír Glossy/Luster 250		
Rendszer	Támogatott operációs rendszerek	OS: Windows®10, Windows®8.1 a 32/64 bites verziókhoz Operációs rendszer: Macintosh Mac OS X (10.9 vagy újabb), macOS 11 11.0.x Linux		
Egyéb	Termék élettartama	Élettartam-kezelő alkatrészek csereideje: 400 000 lap nyomtatása vagy 5 év használat		
A doboz tartalma		Nyomató, Orsóegység, Karbantartási doboz, Beállítási útmutató. Papír kézikönyv, CD, váltakozóáramú kábel	Nyomató, kétoldalas adagoló (beleértve 100 darabos >=A4 kazettát); Orsóegység, Karbantartó doboz, Beállítási útmutató. Papír kézikönyv, CD, tápkábel	