

SureLab SL-D1000(A) sērija

Kompakts izmērs abpusēja fotoattēlu drukāšana



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Piedāvājiēt saviem klientiem vairāk, izmantojot šo kompakto abpusējās drukas fotoprinteri

SureLab SL-D1000 ir kompakts fotoprinteris ar abpusēju padeves funkciju elastīgai komerciālai ražošanai. Šis abpusējās drukas printeris ir paredzēts komerciālai ražošanai un piemērots fotodarbnīcām, profesionāliem fotogrāfiem un uzņēmumiem, kuriem nepieciešams izdrukāt augstas kvalitātes fotoattēlus, kā arī kuri piedāvā klientiem plašu izstrādājumu klāstu, tostarp personalizētas fotogrāmatas un kartes.

Personalizētu, augstvērtīgu produktu drukāšana

Pateicoties abpusējās drukas iespējai, SL-D1000 ir revolucionārs produkts fotoattēlu drukāšanai uz vietas. Izstrādājums ļauj izveidot personalizētus, augstvērtīgus produktus, pateicoties ātrai drukāšanai uz vietas, tādējādi nodrošinot vēl lielākus ieņēmumus aizvien lielāku popularitāti iemantojošā nozares segmentā.

SL-D1000 atbalsta vienas loksnes automātisko abpusējo apdruku līdzās 65 metrus garam rullīveida apdrukājamajam materiālam. Automātiskai abpusējās drukas loksnes izgatavošanai SL-D1000A ir aprīkots ar abpusējās drukas padevēju un A4 formāta kaseti (līdz 100 loksņēm).

Paplašiniet savu piedāvājumu ar abpusējo druku: no vienkāršas fotogrāfiju drukāšanas līdz augstvērtīgiem darbiem (piemēram, personalizētām fotogrāmatām, kalendāriem un kartēm). Tas ir tirgus segments, kura pieprasījums un popularitāte pieaug. Pateicoties iespējai izvietot ražošanas procesus uz vietas, studijas un darbnīcas saglabā kontroli pār procesu un gūtajiem ieņēmumiem.

Pievienojot LAN un Wi-Fi atbalstu, samazinot vides pēdas nospiedumu un trokšņa līmeni, šos printerus var izmantot jebkurā atrašanās vietā un veikalā.

Uzlabojiet produktivitāti, pārvaldiet mērogojamību

Uzlabojiet produktivitāti, samaziniet dīkstāvi

SL-D1000 nodrošina iespaidīgu drukāšanas ātrumu līdz pat 460 lapām stundā (15 x 10 cm) un lielāku pirmās izdrukas ātrumu, nepasliktinot kvalitātes rādītājus. Printera darbmužs ir dubultojies līdz 400 000 10 x 15 izdrukām, dodot iespēju izdrukāt lielāku izdruku skaitu un palielināt biznesa potenciālu. Kasetnes ir nomainītas pret Epson Integrated Ink Pack System tintes maisiņiem, nodrošinot par 25 % vairāk tintes, kas nozīmē retāku tintes nomaiņu un īsāku dīkstāvi. Tintes maisiņi rada arī mazāk atkritumu nekā kasetnes, kas nozīmē mazāk raīžu par atkritumiem ražošanas vietā.

Ar SL-D1000A produktivitāti iespējams palielināt vēl vairāk, pateicoties 65 metru ruļļu materiālu un 100 lokšņu kasetes kombinācijai. Tas ne tikai ļauj izmantot atšķirīgu papīra garumu, bet arī drukāt ar dažādu platumu no viena printera bez lietotāja iejaukšanās mašīnas darbībā. Tas nodrošina nemanāmu dažādu papīra izmēru maiņu vienā printerī, kas ļauj drukāt A4 un 10 x 15 cm formātā.

Elastīga, uzticama komerciālā drukāšana

SL-D1000(A) ir izstrādāts, domājot par pielāgojamību. Printeris ir viegls, ērti pārvietojams un aizņem maz vietas, tādēļ tas ir ideāli piemērots uzņēmumiem, kam nepieciešams printeris, kuru var izmantot gan uzņēmuma telpās, gan pasākumos. Pateicoties Wi-Fi/LAN savienojamībai un atbalstam, SL-D1000(A) var novietot gandrīz jebkur, un, pateicoties jaunajai apsildes sistēmai, tiek samazināts trokšņa līmenis un enerģijas patēriņš, tādējādi nodrošinot gan videi, gan klientiem saudzīgu drukāšanu.

Nelielais vietas daudzums, kas nepieciešams SL-D1000 uzstādīšanai, augsta produktivitāte un pagarinātais printera darbmužs ļauj mazumtirgotājiem sasniegt vidēju līdz lielu drukāšanas apjomu augsta pieprasījuma periodos, vienlaikus nodrošinot ātru apdrukājamā materiāla nomaiņu bez lietotāja iejaukšanās. Pat ja jāpievieno papildu vienības, sistēmas vides pēdas nospiedums un ieguldījumu izmaksas joprojām ir daudz zemākas nekā tradicionālajām mini laboratorijām (sausajām vai mitrajām).

Uzlabotas savienojamības iespējas, vienkārša uzturēšana

Modelis SL-D1000(A) ietver paplašinātas savienojuma iespējas ar LAN un Wi-Fi papildus USB savienojumam. Tas nodrošina daudz plašākas iespējas printera novietošanai un integrācijai esošā IT infrastruktūrā.

Jaunā sprauslu noteikšanas tehnoloģija gādā par trūkstošu un nesalāgotu sprauslu noteikšanu. Iespējams identificēt bojātas sprauslas un kompensējot izmantot citas sprauslas, lai nodrošinātu ražošanas turpināšanos, izvairoties no dīkstāves, kā arī nodrošinot augstāku drukas kvalitātes kontroli.

Printeri ir arī vieglāk lietot, pateicoties tā LCD displejam, kas nodrošina uzlabotu darbu apstrādi, un (papildaprīkojumā) abpusējam padevējam un rullīšu montāžas komplektam, kuru viegli var uzstādīt pats lietotājs.



Uzlabojiet produktu klāsta potenciālu

Abpusējas drukas atbalsts, mazs vides pēdas nospiedums un LAN/Wi-Fi savienojums padara SL-D1000(A) par ideālu fotoprintera izvēli plašam uzņēmumu lokam.

Foto studijas

SL-D1000(A) ir ideāls fotoprinteris ielu foto darbnīcām, mazumtirdzniecības ķēdēm ar fotogrāfošanu, fotografēšanu un portretu studijām. Papildus augstajai drukas kvalitātei un ātrajai drukai abpusējās drukas iekārta ļauj jums piedāvāt papildu pakalpojumus, kas pašlaik jāsniedz centralizēti vairumtirdzniecības laboratorijā. Ar vienu no šiem printeriem jūsu veikalā jūs varat piedāvāt jaunus, personalizētus produktus ar pievienoto vērtību (piemēram, fotogrāmatas, kartes un kalendārus), kas var nest lielāku peļņu. Šos printerus var izmantot arī pašapkalpošanās termināļos.





Pasākumu un fotobūdiņu uzņēmumi

SL-D1000(A) pārnēsājams izmērs un svars, uzlabotais pirmās izdrukas drukāšanas ātrums apvienojumā ar Wi-Fi funkcionalitāti un lietotnes atbalstu padara šo printeri par ļoti pievilcīgu iespēju izmantošanai kāzās, festivālos un pasākumos.




Kancelejas preču veikali

Abpusējās drukas iekārta SL-D1000(A) ir ideāli piemērota izmantošanai kancelejas mazumtirdzniecības veikalos, karšu izgatavošanai un noformēšanai. Iespēja piedāvāt augstvērtīgus personalizētus produktus ar ātru izgatavošanu uz vietas nodrošina uzlabotus pakalpojumus klientiem un jaunas potenciālas ieņēmumu iespējas.



Kafejnīcas, bāri, restorāni

Kafejnīcas, bāri un restorāni tūristu atrašanās vietās var izmantot SL-D1000(A), lai izdrukātu personalizētas pastkartes saviem klientiem, kamēr viņi bauda maltīti vai dzērienu. To var izmantot arī sezonālu ēdienkaršu drukāšanai.



Viesnīcas

SL-D1000(A) nelielais izmērs un uzlabotā savienojamība ļauj to viegli novietot jebkurā vietā, tostarp viesnīcu reģistratūrās. Tas piedāvā klientiem, tūristiem vieglu pastkaršu izgatavošanu, izmantojot vienkāršu lietotni, kā arī personalizētu sveiciena ziņojumu izveidi uzņēmuma viesiem un korporatīviem pasākumiem.

Izmantojiet visaptverošu drukas risinājumu

Uzticams drukas partneris ar iespaidīgu vēsturi — Epson nodrošina pilnīgu risinājumu. Mēs piedāvājam plašu tintes, papīra un programmatūras klāstu; kas tiek testēts nevainojamai savstarpējai darbībai, lai palīdzētu jums maksimāli izmantot SL-D1000(A) printeri.



Mēs iesakām izmantot 65 m SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 un SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster, kā arī abpusējās loksnes SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225 papīra sērijas, lai nodrošinātu uzticamu, konsekventu drukāšanu ar izcilu attēla kvalitāti katru reizi.

UltraChrome D6-S integrētā tintes maisīņu sistēma nodrošina izcilu attēla kvalitāti, kas palīdz precīzi noregulēt printera darbību, pagarinot tā darbmūžu. Plašā krāsu gamma gādā par detalizētiem attēliem un dabiskiem ādas krāsas toņiem ar vienmērīgām toņu pārejām un spilgtiem, dabiskiem melnās krāsas toņiem ar izcilu spīduma līmeni, kas pielīdzināms krāsvielu printerim. Turklāt augstas kvalitātes tinte ir izstrādāta, domājot par ilgtspēju, lai pasargātu izdrukas no krāsu noārdīšanās.

Optimizējiet savu darbplūsmu, izmantojot elastīgu programmatūru

Apmieriniet dažādas biznesa vajadzības ar vienu printeri

Epson programmatūra OrderController piedāvā lielisku drukas elastību un produktivitāti ar jaudīgu attēlu optimizēšanas un korekcijas rīkiem, kas nodrošina izcilus rezultātus.

Šī ērti lietojamā, taču jaudīgā pasūtījumu pārvaldības programmatūra nodrošina automātisku un manuālu darbību augšupielādei, rediģēšanai, pasūtījumu pārvaldībai un kontrolei. Tas nodrošina iespēju paplašināt savu drukas kapacitāti, veicinot uzņēmuma izaugsmi un piedāvājot mērogojamu sistēmu, kas atbilst jūsu prasībām.

Jūs varat apvienot vairākus SL-D1000(A) printerus ar programmatūru un papildu aprīkojumu. Jaunākā programmatūras laidiena versija ļauj optimizēt darbplūsmas, tādējādi uzlabojot produktivitāti, veicot vienlaikus vairākus darbus.

Ražošanas līmeņu uzraudzība reāllaikā

Izmantojot Epson Cloud Solution PORT lietotni viedtālrunim un planšetdatoram, jūs varat pārbaudīt printeru statusu un pārvaldīt tos jebkurā laikā un vietā. Šī viedtālruna vajadzībām pielāgotā lietotne ļauj skatīt skaidru grafisku printera darbības statusa attēlojumu, izmantojot Production Monitor funkciju.

Pateicoties pieejamajiem detalizētajiem datiem, jūs varēsiet viegli analizēt printeru produktivitāti, kas ir izvietoti vienā vai vairākās darbības vietās, kā arī saņemt skaidrus darbības atjauninājumus katru dienu, lai atbalstītu augstu produktivitāti un efektivitāti.



Modelis		SL-D1000	SL-D1000A
Drukāšanas tehnoloģija	Drukāšanas metode	Epson Micro Piezo tintes printera tehnoloģija, kas paredzēta lietošanai pēc pieprasījuma, augstas veiktspējas drukas galviņas tehnoloģija, kas paredzēta robustai drukāšanas videi, Variable Sized Droplet mainīgas krāsas pilieni tehnoloģija	
	Maks. izšķirtspēja	1440 x 720 dpi	
	Minimālais pilieni izmērs	2,5 pl	
	Vienpusējās drukas ātrums — liels ātrums / standarts / augsta kvalitāte	460 / 385 / 200 - 15 x 10 cm (6 x 4 collas) izdrukas/h	
	Vienpusējās drukas ātrums — viena izdruka, izmantojot ātrās drukas režīmu	18,5 s - 15 x 10 cm (6 x 4 collas) izdrukas	
	Abpusējās drukas ātrums — standarts	neattiecas	28 - A4 formāta izdrukas/h
Tinte	Tintes komplekts un krāsas	6 krāsas, integrēta tintes maisīnu sistēma, T46K tinšu saime, melns, ciāna, gaiša ciāna, gaiša fukšsina, fukšsina, dzeltena	
	Katras krāsas tintes daudzums	250 ml	
	Tintes tehnoloģija	UltraChrome® D6r-S	
Apdrukājamais materiāls	Drukas materiālu apstrāde	65 m rullis (vienpusēja druka); manuāla padeve (vienas loksnes vienpusēja druka, automātiska abpusēja druka)	65 m rullis (vienpusēja druka); manuāla padeve (vienas loksnes vienpusēja druka, automātiska abpusēja druka); 100 A4 lokšņu kasete (vienpusēja druka, automātiska divpusēja druka)
	Atbalstītie ruļļi	89 mm (3,5 collas); 102 mm (4 collas), 127 mm (5 collas), 152 mm (6 collas), 203 mm (8 collas), 210 mm (A4) / Drukāšanas garums: 50 mm ~ 1000 mm	
	Atbalstītie lapu izmēri (manuālās padeves vienpusējā druka)	Platums: 89 mm ~ 210 mm Garums: 148 mm ~ 1000 mm	
	Atbalstītie lapu izmēri (kasete / divpusēja druka)	Platums: 89 mm ~ 210 mm Garums: 148 mm ~ 297 mm	
	Papīra biezums (papīra rullis)	0,22 mm ~ 0,25 mm	
	Papīra biezums (manuālās padeves vienpusējā druka)	0,20 mm ~ 0,50 mm	
	Papīra biezums (kasete / divpusēja druka)	0,20 mm ~ 0,265 mm	
	Savienojamība	Saskarnes	Lielātruma USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
Printera valoda		ESC/P-R	
Atmiņa		1 GB	
Vides apstākļi	Temperatūra (darbības vidē)	No 10 līdz 35 °C	
	Mitrums (darbības vidē)	No 20 līdz 80 %	
	Temperatūra (uzglabājot)	No -20 līdz +40 °C	
	Mitrums (uzglabājot)	No 5 līdz 85 %	
Izmēri Plat.xDzīl.xAugst. [mm³]	Drukāšana (atvērta paplāte)	460x676x359	460x676x441
	Drukāšana (atvērta paplāte + manuāla padeve) Pārsegs atvērts	460x726x393	460x747x475
	Uzglabāšana / izmērs skapī	460x374x343	460x438x423
	Svars [kg]	17,6 kg	23,1 kg
Uzlabota drošība	Kensington bloķēšanas savienojums; slēdzams(-i) tintes nodalījums(-i); paroles šifrēšana (LCD)		
Vadības panelis	Krāsa / 1,44 collas		
Elektriskā specifikācija	Spriegums; nominālā strāva	maiņstrāva no 100 līdz 120 V, no 220 līdz 240 V, 50/60 Hz; 1,4 A	
Enerģijas patēriņš	Izslēgts / gatavība / miega režīms / izslēgts (gaidstāve)	Aptuveni 80 W / aptuveni 14 W / aptuveni 1,2 W / aptuveni 0,2 W	
Skaņas līmenis -> (darbība)	Skaņas spiediena līmenis <db(A)>	Aptuveni 50 dB(A) vai mazāk	
Papildu iespējas		Abpusējās drukas padeves ierīce, vārpsta; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	Vārpsta; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE
Izejmateriāli		Apkopes bloks, rullīšu montāžas komplekts; T46K tintes komplekts; SureLab Pro-S Papery Glossy/Luster sērija; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225; SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250	
Sistēma	Atbalstītās operētājsistēmas	OS: Windows®10, Windows®8.1 katram 32 bitu/64 bitu OS: Macintosh Mac OS X (10.9 vai jaunāka), macOS 11 11.0.x Linux	
Citi	Produkta kalpošanas laiks	Daļu kalpošanas laika pārvaldības nomaņas laiks: 400 000 izdrukātas loksnes vai ik pēc 5 gadiem.	
Komplektācija		Printeris, vārpsta, apkopes kaste, uzstādīšanas instrukcija. Rokasgrāmata par papīru, kompaktdisks, maiņstrāvas vads	Printeris, abpusējās padeves bloks (iesk. 100 >=A4 lokšņu kaseti; vārpsta, apkopes kaste, uzstādīšanas instrukcija. Rokasgrāmata par papīru, kompaktdisks, maiņstrāvas vads