

SureLab SL-D1000(A)-serie

Compact formaat dubbelzijdig fotoprinten



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Bied uw klanten meer met deze compacte duplex-fotoprinter

De SureLab SL-D1000A is een compacte fotoprinter met auto-sheet duplex-mogelijkheid voor flexibele commerciële productie. Ontworpen voor fotowinkels, professionele fotografen en bedrijven die hoogwaardige foto's willen afdrucken en klanten een breed scala aan producten willen aanbieden, zoals gepersonaliseerde fotoboeken en -kaarten.

Druk gepersonaliseerde, hoogwaardige producten af

Met zijn mogelijkheid voor dubbelzijdig afdrucken is de SL-D1000 een baanbrekende oplossing voor fotoproductie op locatie. Hij stelt u in staat om op locatie kleine partijen gepersonaliseerde, hoogwaardige producten te creëren en zo meer inkomsten te genereren in een branchegebied dat snel aan populariteit wint.

De SL-D1000 ondersteunt automatisch dubbelzijdig afdrucken op enkele bladen, evenals mediarollen van 65 meter. Voor auto-sheet duplex-productie beschikt de SL-D1000A over een duplex-documentinvoer, met een A4-cassette (tot 100 vellen).

Breid uw productaanbod uit met dubbelzijdig afdrucken: van eenvoudige fotoproductie tot hoogwaardige toepassingen zoals gepersonaliseerde fotoboeken, -kalenders en -kaarten. Dit is een deel van de markt dat in vraag en populariteit toeneemt. Met productie op locatie behouden detailhandelaren en copyshops de controle over het proces én de inkomsten die worden gegenereerd.

Met extra LAN- en Wi-Fi-ondersteuning, een kleinere voetafdruk en een lager geluidsniveau kunnen deze printers zowel op locatie als in de winkel worden gebruikt.

Verhoog de productiviteit, beheer de schaalbaarheid

Hogere productiviteit, minder uitvaltijd

De SL-D1000 behaalt indrukwekkende printsnelheden van tot wel 460 pph (15 x 10 cm) en een kortere tijd tot eerste afdruk, zonder in te boeten op kwaliteit. De levensduur van de printer is verdubbeld, tot 400 000 10 x 15-afdrukken, wat hogere printvolumes en een groter zakelijk potentieel mogelijk maakt. Cartridges zijn vervangen door het geïntegreerde inktzakstelsel van Epson en bieden 25% meer inkt, zodat inkt minder vaak vervangen moet worden en de uitvaltijd wordt verminderd. De inktzakken zorgen ook voor minder afval dan cartridges, waardoor er minder afval op locatie ontstaat.

Met de SL-D1000A kan de productiviteit verder worden verhoogd dankzij de combinatie van rolmedia van 65 meter en een cassette voor 100 vellen. Hierdoor kunnen niet alleen verschillende papierlengtes, maar ook verschillende breedtes worden afgedrukt vanaf één printer zonder interventie bij de machine. Dit biedt naadloze papierwisseling van verschillende formaten met één printer die afdrukken op A4 en 10 x 15 cm mogelijk maakt.

Flexibel, betrouwbaar commercieel afdrukken

De SL-D1000(A) is ontwikkeld met het oog op flexibiliteit. Hij is makkelijk te verplaatsen dankzij het geringe gewicht en de kleine voetafdruk, en is zodoende ideaal voor bedrijven die een printer in de winkel nodig hebben die ook op locatie kan worden gebruikt voor evenementen. Dankzij Wi-Fi/LAN-connectiviteit en ondersteuning kan de SL-D1000(A) vrijwel overal worden geplaatst. En dankzij het nieuwe verwarmingssysteem worden het geluidsniveau en stroomverbruik verminderd, waardoor het afdrukken zowel milieuvriendelijk als klantvriendelijk blijft.

De kleine installatieruimte, hoge productiviteit en langere levensduur van de SL-D1000 stellen detailhandelaren in staat om tijdens piekuren een gemiddeld tot hoog printvolume te bereiken, terwijl ze snel en zonder gebruikersinterventie kunnen schakelen tussen media. Zelfs als er extra eenheden moeten worden toegevoegd, zijn de voetafdruk en investeringskosten van het systeem nog steeds veel gunstiger dan die van een traditioneel minilab (droog of nat).

Verbeterde connectiviteit, eenvoudig onderhoud

De SL-D1000 (A) heeft uitgebreide connectiviteitsopties, met LAN-, Wi-Fi- en USB-aansluiting. Dit biedt een grote flexibiliteit bij het plaatsen van de printer en maakt de integratie in een bestaande IT-infrastructuur nog makkelijker.

Nieuwe Nozzle Detection Technology kan verkeerd uitgelijnde of ontbrekende sproeikoppen identificeren. Defecte nozzles kunnen worden geïdentificeerd en gecompenseerd door andere nozzles om de productie te laten doorgaan, uitvaltijd te voorkomen en een hogere printkwaliteitscontrole te bieden.

De printer is ook gebruiksvriendelijker dankzij het LCD-scherm dat zorgt voor een betere taakafhandeling, en de (optionele) duplex-documentinvoer en transferbandkit kunnen eenvoudig door de gebruiker worden geïnstalleerd.



Verbeter het potentieel van uw productassortiment

Dankzij de ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken, de kleinere voetafdruk en de LAN/Wi-Fi-connectiviteit is de SL-D1000(A) de ideale fotoprinter voor breed scala aan bedrijven.

Fotografiewinkels

De SL-D1000(A) is een ideale fotoprinter voor fotowinkels, winkelketens met fotoproductie, fotografie- en portretstudio's. Naast de hoge printkwaliteit en korte afdruktijden stelt de duplexfunctie u in staat om extra diensten aan te bieden die momenteel centraal in een grootschalig laboratorium moeten worden geproduceerd. Met een van deze printers in uw winkel kunt u nieuwe, gepersonaliseerde producten met toegevoegde waarde aanbieden die hogere marges kunnen genereren, zoals fotoboeken, -kaarten en -kalenders. Deze printers kunnen ook worden gebruikt in zelfbedieningsterminals.





Bedrijven voor evenementen en fotohokjes

Dankzij het makkelijk verplaatsbare formaat en gewicht van de SL-D1000(A), de verbeterde initiële afdruksnelheid, de Wi-Fi-functionaliteit en de app-ondersteuning, is deze printer een zeer aantrekkelijke optie voor gebruik bij bruiloften, festivals en evenementen.




Winkels voor kantoorbenodigdheden

De mogelijkheid voor dubbelzijdig afdrucken maakt de SL-D1000(A) ideaal voor gebruik in winkels voor kantoorbenodigdheden en voor gebruik bij het maken en vervaardigen van kaarten. De mogelijkheid om op locatie kleine partijen gepersonaliseerde, hoogwaardige producten aan te bieden, vergroot het dienstenaanbod voor klanten en creëert nieuwe potentiële omzetkansen.



Cafés, bars, restaurants

Cafés, bars en restaurants op toeristische locaties kunnen de SL-D1000(A) gebruiken om gepersonaliseerde ansichtkaarten voor hun klanten af te drukken terwijl ze genieten van een maaltijd of drankje. Hij kan ook worden gebruikt om seizoensmenu's af te drukken.



Hotels

Dankzij de kleine voetafdruk en de verbeterde connectiviteit van de SL-D1000(A) kunt u hem plaatsen waar u maar wilt, inclusief hotelrecepties. Dit biedt recreatieve klanten de kans om op eenvoudige wijze ansichtkaarten te produceren via de smartphone-app en maakt het mogelijk om gepersonaliseerde welkomstberichten voor zakelijke gasten en evenementen te creëren.

Gebruik de complete commerciële afdrukoplossing

Als uw vertrouwde printpartner met een indrukwekkende geschiedenis en ervaring, biedt Epson de complete oplossing. We bieden een uitgebreid aanbod van inkt, media en softwaretoepassingen, allemaal getest en perfect op elkaar afgestemd, zodat u het beste uit de SL-D1000(A)-printer kunt halen.



Om keer op keer betrouwbare en consistente afdrukken met superieure beeldkwaliteit te garanderen, raden we u aan om de volgende papierseries te gebruiken: 65 m SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250, SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster, en dubbelzijdig SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225.

Het UltraChrome D6-S geïntegreerde inktzakstelsel zorgt voor een superieure beeldkwaliteit en maakt het mogelijk de printer zeer precies in te stellen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het brede kleurenspectrum zorgt voor gedetailleerde beelden en levensechte huidtinten met vloeiende gradaties en diepe, natuurlijke zwarttinten met de superieure glans van een dye-based printer. Daarnaast is de hoogwaardige inkt ontwikkeld met het oog op een lange levensduur om de prints te beschermen tegen kleurdegradatie.

Optimaliseer uw workflow met flexibele software

Voldoe aan diverse zakelijke behoeften met één printer

Epsons OrderController-software van Epson biedt een enorme printflexibiliteit en -productiviteit en beschikt over krachtige beeldoptimalisatie- en correctietools voor superieure resultaten.

Deze gebruiksvriendelijke maar krachtige software voor ordermanagement biedt een automatische en handmatige voorziening voor uploaden, bewerken, orderbeheer en -controle. Met een schaalbaar systeem dat is afgestemd op uw vereisten biedt hij de mogelijkheid om uw printcapaciteit te vergroten naarmate uw bedrijf groeit.

Met deze software kunt u meerdere SL-D1000(A)-printers en optionele extra apparatuur combineren. Met de nieuwste softwareversie kunt u de workflow optimaliseren en de productiviteit verhogen door meerdere taken tegelijk uit te voeren.

Houd productieniveaus in real-time bij

Met de Epson Cloud Solution PORT-app voor smartphones en tablets kunt u de status van uw printerpark controleren en dit altijd en overal beheren. De app is geoptimaliseerd voor smartphones en stelt u in staat om een duidelijk grafisch beeld van de operationele status van uw printers te bekijken via de productiemonitor.

Dankzij de gedetailleerde gegevens die beschikbaar zijn, kunt u eenvoudig de productiviteit analyseren van een groep printers die zich op één locatie of op verschillende locaties bevinden en elke dag duidelijke operationele updates ontvangen ter ondersteuning van hoge productiviteit en efficiëntie.



Model		SL-D1000	SL-D1000A
Printtechnologie	Afdrukmethode	Epson Micro Piezo drop-on-demand inkjettechnologie, hoogwaardige printkoptechnologie ontworpen voor robuuste afdrukomgevingen, Variable Sized Droplet-technologie	
	Max. Resolutie	1440 x 720 dpi	
	Minimale druppelgrootte	2,5 pl	
	Afdruksnelheid enkelzijdig - hoge snelheid / standaard / hoge kwaliteit	460 / 385 / 200 - 15 x 10 cm (6 x 4") afdrukken/uur	
	Afdruksnelheid enkelzijdig - enkelvoudig afdrukken met modus voor snel afdrukken	in 18,5 seconden - 15 x 10 cm (6 x 4") afdrukken	
	Afdruksnelheid dubbelzijdig - standaard	n.v.t.	28 - A4-afdrukken/uur
Inkt	Inktset en kleuren	6 kleuren, geïntegreerd inktzakstelsysteem, T46K-inktserie, zwart, cyaan, lichtcyaan, lichtmagenta, magenta, geel	
	Inktvolume per kleur	250 ml	
	Inkttechnologie	UltraChrome® D6r-S	
Media	Mediabeheer	Rol van 65 m (enkelzijdig); handmatige invoer (enkele vellen enkelzijdig, automatisch dubbelzijdig)	Rol van 65 m (enkelzijdig); handmatige invoer (enkele vellen enkelzijdig, automatisch dubbelzijdig); Cassette voor 100 A4-vellen (enkelzijdig, automatisch dubbelzijdig)
	Ondersteunde rol	rolbreedte: 89 mm (3,5 inch); 102 mm (4 inch), 127 mm (5 inch), 152 mm (6 inch), 203 mm (8 inch), 210 mm (A4) / Afdruklengte: 50 mm~1000 mm	
	Ondersteunde velgrootte (handmatige invoer enkelzijdig)	Breedte: 89 mm~210 mm Lengte: 148 mm~1000 mm	
	Ondersteunde velgrootte (cassette / dubbelzijdig)	Breedte: 89 mm~210 mm Lengte: 148 mm~297 mm	
	Papierdikte (papierrol)	0,22 mm~0,25 mm	
	Papierdikte (handmatige invoer enkelzijdig)	0,20 mm~0,50 mm	
	Papierdikte (cassette / dubbelzijdig)	0,20 mm~0,265 mm	
	Connectiviteit	Interfaces	Hoge snelheid USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)
Printertaal		ESC/P-R	
Geheugen		1 GB	
Omgevingscondities	Temperatuur (in bedrijf)	10 tot 35 °C	
	Luchtvochtigheid (in bedrijf)	20 tot 80%	
	Temperatuur (opslag)	-20 tot 40 °C	
	Luchtvochtigheid (opslag)	5 tot 85%	
Afmetingen BxDxH [mm ³]	Afdrukken (open lade)	460 x 676 x 359	460 x 676 x 441
	Afdrukken (open lade + handmatige invoer afdekking open)	460 x 726 x 393	460 x 747 x 475
	Opslag / grootte in kast	460 x 374 x 343	460 x 438 x 423
	Gewicht [kg]	17,6 kg	23,1 kg
Apparaatbeveiliging	Kensington-slotverbinding; vergrendelbaar(e) inktcompartiment(en); wachtwoordversleuteling (LCD)		
Bedieningspaneel	Kleur / 1,44 inch		
Elektrische specificatie	Spanning; nominale stroom	AC 100 tot 120 V, 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A	
Stroomverbruik	In bedrijf / Gereedstand / Slaapstand / Uitgeschakeld (stand-by)	Circa 80 W / Circa 14 W / Circa 1,2 W / Circa 0,2 W	
Geluidsgeluidsniveau -> (in bedrijf)	Geluidsdrukkniveau <db(A)>	Circa 50 dB (A) of minder	
Opties		Duplex-documentinvoer, spil; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	Spil; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE
Verbruiksmaterialen		Onderhoudspatroon, transferbandkit; T46K-inktset; SureLab Pro-S-papier glanzend/halfglanzend; SureLab-fotopapier DS glanzend/halfglanzend 190; SureLab-fotopapier DS glanzend/halfglanzend 225; SureLab-fotopapier glanzend/halfglanzend 250	
Systeem	Ondersteunde besturingssystemen	Besturingssysteem: Windows®10, Windows®8.1 voor elke 32-bit/64-bit Besturingssysteem: Macintosh Mac OS X (10.9 of hoger), macOS 11 11.0.x Linux	
Overige	Levensduur product	Vervangingstiming voor levensduurbeheer van onderdelen: 400 000 afgedrukte vellen of 5 jaar gebruik	
Inhoud van de verpakking		Printer, spileenheid, onderhoudspatroon, installatiehandleiding. Papieren handleiding, cd, wisselstroomkabel	Printer, duplex-documentinvoer (incl. 100 >=A4-cassette); spileenheid, onderhoudspatroon, installatiehandleiding. Papieren handleiding, cd, wisselstroomkabel