

SureLab SL-D1000(A)-serien

# Kompakt størrelse Tosidig fotoutskrift



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



# Tilby kundene dine mer med denne kompakte fotoskriveren med tosidig utskrift

SureLab SL-D1000 er en kompakt fotoskriver med tosidig utskrift for fleksibel kommersiell produksjon. Denne skriveren med tosidig utskrift for kommersiell produksjon er utviklet for fotobutikker, profesjonelle fotografer og bedrifter som har behov for å skrive ut kvalitetsbilder og tilby kundene et bredt spekter av produkter, inkludert tilpasset fotobøker og kort.

## **Skriv ut personlig tilpassede produkter av høy verdi**

Med tosidig utskrift er SL-D1000 en banebrytende skriver for markedet for fotoproduksjon på stedet. Den lar deg lage personlig tilpassede produkter av høy verdi for produksjon på kort tid på stedet, for å generere mer inntekter i et stadig mer populært område i bransjen.

SL-D1000 støtter automatisk tosidig utskrift av enkeltark ved siden av 65 meter rullemedier. For automatisk tosidig produksjon inkluderer SL-D1000A en dupleksmater, med en A4-kassett (opptil 100 ark).

Utvid produkttilbudet ditt med tosidig utskrift: fra enkel fotoproduksjon til programmer av høy verdi, for eksempel personlige fotobøker, kalendere og kort. Dette er et område av markedet som øker i etterspørsel og popularitet. Med denne produksjonen på plass beholder forhandlere og kopibutikker kontrollen og også inntektene som genereres.

Med ekstra LAN- og Wi-Fi-støtte, redusert fotavtrykk og støynivå kan disse skriversne brukes både på stedet og i butikken.

# Øk produktiviteten og administrer skalerbarhet

## Økt produktivitet, redusert nedetid

SL-D1000 har imponerende utskriftshastigheter på opptil 460 sider i timen (15 x 10 cm) og forbedret hastighet på utskrift av første side, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Skriverens levetid er doblet, til 400 000 10 x 15-utskrifter, og den støtter høyere utskriftsvolumer og økt forretningspotensial. Blekkpatronene har blitt byttet ut med Epsons integrerte blekkpakkesystem, som gir 25 % mer blekk, noe som gir færre blekkbytter og mindre nedetid. Blekkpakkene fører også til mindre avfallsvolum enn blekkpatroner, noe som reduserer avfallet på stedet.

Med SL-D1000A kan produktiviteten økes ytterligere takket være kombinasjonen av 65-meters rullmedier og 100-arks kassett. Dette tillater ikke bare forskjellige papirlengder, men også at forskjellige bredder skrives ut fra én skriver uten inngrep på maskinen. Dette gir sømløst papirskift av forskjellige størrelser med én skriver som tillater A4- og 10 x 15 cm-utskrifter.

## Fleksible, pålitelige kommersielle utskrifter

SL-D1000(A) er utviklet med fleksibilitet i tankene. Den er lett, enkel å transportere og tar lite plass, noe som gjør den ideell for bedrifter som trenger en skriver i butikken som også kan brukes til arrangementer andre steder. Takket være Wi-Fi/ LAN-tilkobling og støtte kan SL-D1000(A) plasseres nesten hvor som helst, og med det nye varmesystemet reduseres støynivået og strømforbruket, slik at utskriftene holdes både miljø- og kundevennlige.

SL-D1000 tar liten installasjonsplass, har høy produktivitet og lengre levetid for skriveren, slik at forhandlere kan oppnå middels til høyt utskriftsvolum i travle perioder, samtidig som de kan bytte medier raskt uten inngripen fra brukeren. Selv om det må legges til flere enheter, er systemfotavtrykket og investeringskostnadene fortsatt mye lavere enn for en tradisjonell minilab (tørr eller våt).

## Forbedret tilkobling, enkelt vedlikehold

SL-D1000(A) har utvidede tilkoblingsmuligheter, med LAN og Wi-Fi i tillegg til USB-tilkobling. Dette gir mye større fleksibilitet for lokalisering av skriveren og gjør det mye enklere å integrere den i den eksisterende IT-infrastrukturen.

Ny dysedeteksjonsteknologi kan identifisere manglende og skjeve dyser. Defekte dyser kan identifiseres, og andre dyser brukes til å kompensere, for å sikre at produksjonen kan fortsette og unngå nedetid samt å gi høyere kvalitetskontroll for utskriften.

Skriveren er også enklere å bruke takket være LCD-skjermen for bedre jobbåndtering, og mater for tosidig utskrift og rullesettet (ekstrautstyr) kan enkelt installeres av brukeren.



# Forbedre produktspekterets potensial

Støtte for tosidig utskrift, mindre fotavtrykk og LAN-/Wi-Fi-tilkobling gjør SL-D1000(A) til et ideelt valg for en fotoskriver for en rekke bedrifter.

## Fotografibutikker

SL-D1000(A) er en ideell fotoskriver for store butikker, butikkjeder med fotoproduksjon, og fotografi- og portrettstudioer. I tillegg til den høye utskriftskvaliteten og raske utskriftstiden gjør funksjonaliteten for tosidig utskrift det mulig for deg å tilby ytterligere tjenester som for tiden må produseres sentralt i et engroslaboratorium. Med en av disse skriverne i butikken kan du tilby nye, personlig tilpassede verdiøkende produkter som fotobøker, kort og kalendere, som kan generere høyere marginer. Disse skriverne kan også brukes i selvbetjente terminaler.





### Arrangements- og fotoboksselskaper

SL-D1000(A) har en transportabel størrelse og vekt, forbedret utskriftshastighet kombinert med Wi-Fi-funksjonalitet og app-støtte, noe som gjør denne skriveren til et svært attraktivt alternativ for bryllup, festivaler og arrangementer.




### Butikker for papir til skrivere

Tosidig utskrift gjør SL-D1000(A) ideell for bruk i butikker for kontorutstyr, for bruk i kortproduksjon og håndverk. Evnen til å tilby personlig tilpassede produkter av høy verdi for produksjon på kort tid på stedet gir forbedrede tjenester for kunder og nye potensielle inntektsmuligheter.



### Kaféer, barer, restauranter

Kaféer, barer og restauranter på turiststeder kan bruke SL-D1000(A) til å skrive ut personlige postkort til kundene sine mens de nyter måltidet eller noe godt å drikke. Den kan også brukes til å skrive ut sesongbaserte menyer.



### Hoteller

Den lille størrelsen og den forbedrede tilkoblingen til SL-D1000(A) gjør det enkelt å plassere den hvor som helst, inkludert i hotellresepsjoner. Dette tilbyr rekreasjonskunder enkel postkortproduksjon gjennom smarttelefonappen, i tillegg til å lage personlige velkomstmeldinger for forretningsgjester og bedriftsarrangementer.

# Bruk den komplette kommersielle utskriftsløsningen

Epson er en betrodd utskriftspartner med en imponerende bakgrunn, og tilbyr den komplette løsningen. Vi tilbyr et stort utvalg blekk, papir og programvare. Alt er testet for å fungere perfekt sammen for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av SL-D1000(A)-skriveren.



Vi anbefaler å bruke 65 m SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 og SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster samt de dobbeltsidige papirseriene SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225 for å sikre pålitelig, konsekvent utskrift med overlegen bildekvalitet, gang på gang.

Blekkpakkesystemet UltraChrome D6-S gir overlegen bildekvalitet, som bidrar til å finjustere skriveren og dermed forlenge levetiden. Det store fargespekteret sørger for detaljerte bilder og realistiske hudtoner med jevne fargeoverganger og dype, naturlige svarttoner med det enestående glansede nivået til en fargestoffbasert skriver. I tillegg er blekket av høy kvalitet utviklet med holdbarhet i tankene for å beskytte utskriftene mot falming.

# Optimaliserer arbeidsflyten med fleksibel programvare

## Oppfyll forskjellige forretningsbehov med én skriver

Epsons OrderController-programvare gir høy utskriftsproduktivitet og stor fleksibilitet, og omfatter effektive funksjoner for bildeoptimalisering og -korrigerer som sikrer enestående resultater.

Denne brukervennlige og kraftige programvaren for bestillingsadministrasjon tilbyr automatisk og manuell service for opplasting, redigering, ordrestyring og kontroll. Den gir muligheten til å utvide utskriftskapasiteten etter hvert som bedriften vokser, slik at du får et skalerbart system som er tilpasset behovene dine.

Du kan kombinere flere SL-D1000(A)-skrivere med programvaren og tilleggsutstyr. Med den nyeste programvareversjonen kan du optimalisere jobbflyten og forbedre produktiviteten ved å kjøre flere jobber samtidig.

## Følg med på produksjonsnivåer i sanntid

Med Epson Cloud Solution PORT-appen for smarttelefon og nettbrett kan du kontrollere statusen til skriverparken og administrere den når som helst, hvor som helst. Appen er optimalisert for smarttelefon og lar deg vise et klart grafisk bilde av skriverens driftsstatus via produksjonsmonitoren.

Ved hjelp av de detaljerte dataene som er tilgjengelige, kan du enkelt analysere produktiviteten for en skriverpark som er plassert på ett sted eller på forskjellige steder, og motta oversiktlige driftsoppdateringer hver dag for å støtte opp om høy produktivitet og effektivitet.



Modell		SL-D1000	SL-D1000A
Utskriftsteknologi	Utskriftsmetode	Epson Micro Piezo «drop-on-demand» blekkskriverteknologi, skrivetehodeteknologi med høy ytelse spesielt utviklet for robuste utskriftsmiljøer, Variable-sized Droplet Technology	
	Maks. oppløsning	1440 x 720 dpi	
	Minste dråpestørrelse	2,5 pl	
	Utskriftshastighet simpleks – høy hastighet / standard / høy kvalitet	460/385/200 – 15 x 10 cm (6 x 4") utskrifter/time	
	Utskriftshastighet simpleks – enkel utskrift med hurtigutskriftsmodus	på 18,5 sek – 15 x 10 cm (6 x 4") utskrifter	
	Utskriftshastighet, tosidig – standard	Ikke aktuelt	28 – A4-utskrifter/time
Blekk	Blekksett og farger	6 farger, integrert blekkpakkesystem, T46K-blekkfamilie, svart, cyan, lys cyan, lys magenta, magenta, gul	
	Blekkvolum per farge	250 ml	
	Blekkteknologi	UltraChrome® D6r-S	
Medier	Mediehåndtering	65 m rull (ensidig), manuell mating (enkeltarks ensidig, automatisk tosidig)	65 m rull (ensidig), manuell mating (enkeltarks ensidig, automatisk tosidig), 100 A4-arkskassett (ensidig, automatisk tosidig)
	Støttet rull	rullbredde: 89 mm (3,5 tommer), 102 mm (4 tommer), 127 mm (5 tommer), 152 mm (6 tommer), 203 mm (8 tommer) og 210 mm (A4) / utskriftslengde: 50 mm ~ 1000 mm	
	Støttet arkstørrelse (manuell mating ensidig)	Bredde: 89 mm~210 mm Lengde:148 mm~1000 mm	
	Støttet arkstørrelse (kassett/tosidig)	Bredde: 89 mm~210 mm Lengde:148 mm~297 mm	
	Papirtykkelse (rullpapir)	0,22 mm~0,25 mm	
	Papirtykkelse (manuell mating ensidig)	0,20 mm~0,50 mm	
	Papirtykkelse (kassett/tosidig)	0,20 mm~0,265 mm	
	Grensesnitt	Høyhastighets-USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)	
	Skriverspråk	ESC/P-R	
	Minne	1 GB	
MILJØMESSIGE FORHOLD	Temperatur (drift)	10 til 35 °C	
	Luftfuktighet (drift)	20 til 80 %	
	Temperatur (oppbevaring)	-20 til 40 °C	
	Fuktighet (oppbevaring)	5 til 85 %	
		Ca. 50 dB(A) eller mindre	
Mål B x D x H [mm <sup>3</sup> ]	Utskrift (åpent brett)	460 x 676 x 359	460 x 676 x 441
	Utskrift (åpent brett + manuell mating Deksel åpent)	460 x 726 x 393	460 x 747 x 475
	Oppbevaring/størrelse i kabinett	460 x 374 x 343	460 x 438 x 423
	Vekt [kg]	17,6 kg	23,1 kg
Enhetsikkerhet	Kensington-låstilkobling, låsbart/låsbare blekkrom, passordkryptering (LCD)		
Kontrollpanel	Farge / 1,44 tommer		
Elektriske spesifikasjoner	Spennning, merkestrøm AC 100 til 120 V, 220 til 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A		
Strømforbruk	Drift / klar / hvilemodus / strøm av (standby) Ca. 80 W / ca. 14 W / ca. 1,2 W / ca. 0,2 W		
Akustisk lydnivå -> (drift)	Lydtrykksnivå <db(A)>		
Alternativer	Dupleksmater,spindel; EPSON SureLab OrderController, EPSON SureLab OrderController LE	Spindel; EPSON SureLab OrderController, EPSON SureLab OrderController LE	
Rekvisita	Vedlikeholdsboks, rullemonteringssett; T46K blekksett; SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster-serien, SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190, SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225, SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250		
System	Operativsystemer som støttes OS: Windows®10, Windows®8.1 for hver 32-bits/64-bits Operativsystem: Macintosh Mac OS X (10.9 eller nyere), macOS 11 11.0.x Linux		
Andre	Reservetid for deler til levetidsstyring: 400 000 arks utskrift eller 5 års bruk		
Hva er i esken	Skriver, spindelenhet, vedlikeholdsboks, oppsettsveiledning. Papirhåndbok, CD, AC-kabel	Skriver, tosidig mater (inkl. 100 >=A4-arks kassett), spindelenhet, vedlikeholdsboks, oppsettsveiledning. Papirhåndbok, CD, AC-kabel	