

Rad SureLab SL-D1000(A)

Malé rozmery, obojstranná tlač fotografií



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Ponúknite svojim zákazníkom viac s touto kompaktnou obojstrannou fotografickou tlačiarňou

SureLab SL-D1000 je kompaktná fotografická tlačiareň s možnosťou obojstrannej tlače určená na flexibilnú komerčnú produkciu. Táto tlačiareň bola vyvinutá pre fotografické predajne, profesionálnych fotografov a firmy, ktoré chcú tlačiť vysokokvalitné fotografie a ponúknuť zákazníkom širokú škálu produktov vrátane prispôbených fotokníh, kariet a kalendárov.

Tlač personalizovaných produktov s vysokou hodnotou

Vďaka schopnosti obojstrannej tlače je model SL-D1000 prelomovým nástrojom na trhu fotografickej produkcie. Umožňuje vám vytvoriť prispôbené produkty s vysokou hodnotou počas krátkodobej produkcie na mieste a dosiahnuť vyšší príjem v tejto čoraz obľúbenejšej oblasti priemyslu.

Model SL-D1000 podporuje obojstrannú tlač na jednotlivé listy alebo predlohy na kotúči s dĺžkou až 65 metrov. Pre automatickú produkciu samostatných listov s obojstrannou tlačou je model SL-D1000A vybavený podávačom na obojstrannú tlač s kazetou A4 (až 100 listov).

Rozšírite ponuku svojich produktov vďaka obojstrannej tlači: od jednoduchej produkcie fotografií po aplikácie s vysokou hodnotou, ako sú prispôbené fotoknihy, kalendáre a karty. Toto je oblasť trhu, v ktorej sa zvyšuje popularita a dopyt. Vďaka výrobe na mieste majú maloobchodníci a kopírovacie služby kontrolu nad procesom a generovanými príjmami.

Vďaka podpore pripojenia LAN a Wi-Fi, malým rozmerom a nízkej úrovni hluku možno tieto tlačiarne používať na mieste aj v predajni.

Zvyšujte produktivitu, riadte škálovateľnosť

Zvýšená produktivita, znížené prestoje

Tlačiareň SL-D1000 ponúka pôsobivú rýchlosť tlače až 460 výtlačkov za hodinu (15 x 10 cm) a vyššiu rýchlosť prvého výtlačku bez ohrozenia kvality. Životnosť tlačiarne sa zdvojnásobila až na 400 000 výtlačkov 10 x 15, čo umožňuje produkovať vyššie objemy tlače a prináša vyšší obchodný potenciál. Atramentové kazety boli nahradené integrovaným systémom atramentových zásobníkov od spoločnosti EPSON, ktorý poskytuje o 25 % viac atramentu a vedie k menšiemu počtu výmen atramentu a zníženiu prestojov. Systém tiež produkuje menší objem odpadu ako zásobníky, čím sa znižuje odpad na pracovisku.

S modelom SL-D1000A sa produktivita môže ešte viac zvýšiť vďaka kombinácii 65-metrového kotúčového média a kazety na 100 listov. To umožňuje nielen tlač rôznych dĺžok papiera, ale aj rôznych šírok z jednej tlačiarne bez potreby zásahov na stroji. Bez problémov možno meniť papier rôznych veľkostí, pretože jedna tlačiareň umožňuje tlač formátu A4 a 10 x 15 cm.

Flexibilná, spoľahlivá komerčná tlač

Model SL-D1000(A) bol vyvinutý s ohľadom na flexibilitu. Táto tlačiareň je ľahká, jednoducho sa prepravuje a má malé rozmery. Vďaka tomu je ideálnym riešením pre firmy, ktoré potrebujú tlačiareň v predajni, ktorú však možno zároveň použiť na rôznych podujatiach. Vďaka pripojiteľnosti Wi-Fi/LAN a podpore možno model SL-D1000(A) umiestniť takmer kdekoľvek a nový systém ohrevu znižuje hladinu hluku a spotrebu energie, vďaka čomu je tlačiareň ohľaduplná voči prírode aj zákazníkom.

Malý inštalačný priestor, vysoká produktivita a predĺžená životnosť tlačiarne SL-D1000 umožňujú maloobchodníkom dosiahnuť stredný až vysoký objem tlače počas najrušnejších časov a zároveň mať k dispozícii rýchlu zmenu predlôh bez zásahu používateľa. Aj keď je potrebné pridať ďalšie jednotky, veľkosť systému a investičné náklady zostanú oveľa nižšie ako v prípade tradičných minilabov (suchých alebo mokrych).

Vylepšené pripojenie, jednoduchá údržba

Tlačiareň SL-D1000(A) je vybavená rozšírenými možnosťami pripojenia, pričom popri rozhraní USB ponúka aj pripojenie cez LAN a Wi-Fi. To umožňuje oveľa väčšiu flexibilitu pri umiestnení tlačiarne a uľahčuje integráciu do existujúcej infraštruktúry IT.

Nová technológia detekcie dýz dokáže identifikovať nefunkčné a nesprávne zarovnané dýzy. Je možné identifikovať chybné dýzy a použiť iné dýzy na kompenzáciu, aby sa zabezpečilo, že výroba bude pokračovať a vyhnete sa prestojom. Zároveň máte k dispozícii vyššiu kontrolu kvality tlače.

Tlačiareň sa zároveň ľahšie používa vďaka displeju LCD na lepšie ovládanie úloh a (voliteľnej) zostave duplexného podávača a valca, ktorú môže jednoducho nainštalovať sám používateľ.



Zlepšite potenciál sortimentu produktov

Podpora obojstrannej tlače, menšie rozmery a pripojenie LAN/Wi-Fi robia z modelu SL-D1000(A) ideálnu fotografickú tlačiareň pre širokú škálu prevádzok.

Maloobchodné fotografické predajne

Model SL-D1000(A) je ideálna fotografická tlačiareň pre malé fotografické predajne na frekventovaných miestach, maloobchodné fotografické reťazce, fotografické a portrétné štúdiá. Okrem vysokej kvality a krátkeho času tlače vám zariadenie umožňujúce obojstrannú tlač umožňuje ponúkať ďalšie služby, ktoré v súčasnosti musia byť vyrábané centrálné vo veľkoobchodnom laboratóriu. Vďaka jednej takejto tlačiarňi v predajni môžete ponúkať nové, prispôbené produkty s pridanou hodnotou, ako sú fotoknihy, karty a kalendáre, ktoré môžu vytvárať vyššie marže. Tieto tlačiarne možno použiť aj v samoobslužných termináloch.





Spoločnosti zamerané na podujatia a fotoboxy

Vďaka ľahko prepravovateľným rozmerom a nízkej hmotnosti modelu SL-D1000(A), zvýšenej rýchlosti tlače prvého výťažku, funkcii Wi-Fi a podpore aplikácií je táto tlačiareň veľmi atraktívnou voľbou na použitie na svadbách, festivaloch a podujatiach.



Kancelárske predajne

Vďaka funkcii obojstrannej tlače je tlačiareň SL-D1000(A) ideálna na použitie v maloobchodných predajniach na výrobu kariet a remeselných výrobkov. Ponúkanie personalizovaných produktov s vysokou hodnotou pri krátkodobej produkcii na mieste vám dáva možnosť poskytovať zákazníkom rozšírené služby a získať nové potenciálne príležitosti na príjmy.



Kaviarne, bary, reštaurácie

Kaviarne, bary a reštaurácie v turistických lokalitách môžu používať model SL-D1000(A) na tlač prispôbienených pohľadníc pre svojich zákazníkov, kým si vychutnávajú svoje jedlo alebo nápoje. Môžete ju použiť aj na tlač sezónnych ponúk.



Hotely

Malé rozmery a vylepšená pripojiteľnosť modelu SL-D1000(A) umožňujú umiestniť tlačiareň kdekoľvek vrátane hotelových recepcií. Rekreačným zákazníkom ponúka jednoduchú výrobu pohľadníc prostredníctvom aplikácie pre smartfóny, ako aj vytváranie prispôbienených uvítacích správ pre obchodných hostí a firemné podujatia.

Využite kompletne riešenie komerčnej tlače

Spoločnosť Epson, dôveryhodný partner pre tlač s pôsobivými skúsenosťami, poskytuje komplexné riešenie. Ponúkame širokú škálu atramentov, papierov a softvéru. Všetky produkty sú testované, aby spolu dokonale fungovali, a pomohli vám tak vyťažiť z tlačiarne SL-D1000(A) maximum.



Odporúčame používať 65 m lesklý papier SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 a SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster, ako aj obojstranný papier SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225, aby sa zabezpečila spoľahlivá a konzistentná tlač s mimoriadnou obrazovou kvalitou.

Integrovaný systém atramentových zásobníkov UltraChrome D6-S poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu, čo pomáha precízne vyladiť tlačiareň a predlžuje jej životnosť. Široký farebný rozsah tejto tlačiarne na báze farbív umožňuje dosahovať detailné obrázky a realistické odtiene pleti s plynulými prechodmi odtieňov a hlbokými, prirodzenými odtieňmi čiernej a vynikajúcou úrovňou lesku. Atrament vysokej kvality bol okrem toho navrhnutý s ohľadom na dlhú životnosť, aby sa ochránili výtlačky od degradácie farieb.

Flexibilný softvér na optimalizáciu vašich pracovných postupov

Splňte rôzne obchodné potreby s jednou tlačiarňou

Softvér OrderController spoločnosti Epson ponúka skvelú tlačovú flexibilitu a produktivitu a obsahuje výkonné nástroje na optimalizáciu a úpravu, vďaka ktorým dosiahnete vynikajúce výsledky.

Tento výkonný softvér na správu objednávok sa jednoducho používa, ponúka automatizované aj manuálne služby nahrávania, úpravy, správy objednávok a riadenia. Poskytuje vám príležitosť rozširovať svoju tlačovú kapacitu spolu s tým, ako rastie vaša firma, a ponúka škálovateľný systém doladený podľa vašich požiadaviek.

So softvérom a voliteľným doplnkovým vybavením môžete kombinovať až štyri tlačiarne SL-D1000(A). Najnovšia verzia softvéru vám umožní optimalizovať pracovné toky, zvýšiť produktivitu tým, že naraz spustíte viacero úloh.

Monitorujte pracovný výkon v reálnom čase

Vďaka aplikácii Epson Cloud Solution PORT pre smartphoney a tablet môžete skontrolovať stav svojej flotily tlačiarní a spravovať ju kedykoľvek a kdekoľvek. Aplikácia optimalizovaná pre smartfóny vám umožňuje zobraziť jasný grafický obraz prevádzkového stavu tlačiarní prostredníctvom produktu Production Monitor.

Na základe dostupných podrobných údajov budete môcť jednoducho analyzovať produktivitu flotily tlačiarní umiestnených na jednom mieste alebo na rôznych pracoviskách a každý deň dostávať jasné prevádzkové aktualizácie na podporu vysokej produktivity a efektivity.



Model		SL-D1000	SL-D1000A	
Technológia tlače	Spôsob tlače	Atramentová technológia Epson Micro Piezo drop-on-demand, technológia vysokovýkonnej tlačovej hlavy navrhnutá pre robustné tlačové prostredia, technológia premenlivej veľkosti kvapiek		
	Max. rozlíšenie	1440 x 720 dpi.		
	Minimálny objem kvapky	2,5 pl		
	Rýchlosť tlače Jednostranná tlač – vysoká rýchlosť/štandardná/vysoká kvalita	460/385/200 – 15 x 10 cm (6 x 4") výtlačky/h		
	Rýchlosť tlače Jednostranná tlač – jeden výtlačok v režime rýchlej tlače	za 18,5 sekúnd – výtlačky 15 x 10 cm (6 x 4")		
	Rýchlosť tlače Obojstranná tlač – štandardná	–	28 – výtlačky formátu A4 za hod.	
Atrament	Súprava atramentov a farby	6 farieb, integrovaný systém atramentových zásobníkov, rodina atramentov T46K, čierna, azúrová, svetlá azúrová, svetlá purpurová, purpurová, purpurová, žltá		
	Objem atramentu na farbu	250 ml		
	Technológia atramentu	UltraChrome® D6r-S		
Médiá	Manipulácia s médiami	65 m kotúč (jednostranná tlač); manuálne podávanie (jednostranná tlač na jednotlivé listy, automatická obojstranná tlač)	65 m kotúč (jednostranná tlač); manuálne podávanie (jednostranná tlač na jednotlivé listy, automatická obojstranná tlač); Kazeta na 100 listov formátu A4 (jednostranná tlač, automatická obojstranná tlač)	
	Podporovaná kotúča	šírka kotúča: 89 mm (3,5-palcový), 102 mm (4-palcový), 127 mm (5-palcový), 152 mm (6-palcový), 203 mm (8-palcový), 210 mm (A4) / Dĺžka tlače: 50 mm až 1 000 mm		
	Podporovaná veľkosť hárkov (jednostranná tlač, manuálne podávanie)	Šírka: 89 mm – 210 mm dĺžka: 148 mm – 1000 mm		
	Podporovaná veľkosť háрку (kazeta/duplex)	Šírka: 89 mm – 210 mm dĺžka: 148 mm – 297 mm		
	Hrúbka papiera (kotúč)	0,22 mm – 0,25 mm		
	Hrúbka papiera (jednostranná tlač, ručné podávanie)	0,20 mm – 0,50 mm		
	Hrúbka papiera (kazeta/duplex)	0,20 mm – 0,265 mm		
	Pripojiteľnosť	Rozhranie	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)	
		Jazyk tlače	ESC/P-R	
		Pamäť	1 GB	
Podmienky prostredia	Teplota (prevádzková)	10 až 35 °C		
	Vlhkosť (prevádzková)	20 až 80 %		
	Teplota (skladovanie)	-20 až 40 °C		
	Vlhkosť (skladovanie)	5 až 85 %		
Rozmery (Š x H x V) [mm³]	Tlač (otvorený zásobník)	460 x 676 x 359	460 x 676 x 441	
	Tlač (otvorený zásobník + kryt manuálneho podávača otvorený)	460 x 726 x 393	460 x 747 x 475	
	Skladovanie/veľkosť v skrini	460 x 374 x 343	460 x 438 x 423	
	Hmotnosť [kg]	17,6 kg	23,1 kg	
Bezpečnosť zariadenia		Otvor na zámok Kensington, uzamykatelné priehradky na atrament, šifrovanie pomocou hesla (LCD)		
Ovládací panel		Farba/1,44 palca		
Elektrotechnické údaje	Napätie; menovitý prúd	Striedavý prúd, 100 až 120 V, 220 až 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A		
Spotreba energie	Prevádzka/pripravená/úsporný režim/vypnutá (pohotovostný režim)	Približne 80 W/Približne 14 W/Približne 1,2 W/Približne 0,2 W		
Hladina akustického hluku -> (prevádzka)	Hladina akustického tlaku <db(A)>	Približne 50 dB(A) alebo menej		
Voliteľné príslušenstvo		Duplexný podávač, vreteno; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	Vreteno; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	
Spotrebný materiál		Súprava na údržbu, súprava zostavy valcov; súprava atramentov T46K; SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190; SureLab Photo Paper DS Glossy/Suster 225; SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250		
Systém	Podporované operačné systémy	OS: Windows®10, Windows®8.1 32 bitov/64 bitov Operačný systém: Macintosh Mac OS X (10.9 alebo novší), macOS 11 11.0.x Linux		
Iné	Životnosť výrobku	Načasovanie výmeny dielov na správu životnosti: 400 000 hárkov tlače alebo 5 rokov používania		
Obsah balenia		Tlačiareň, jednotka vretena, súprava na údržbu, sprievodca nastavením. Papierová príručka, CD, napájací kábel	Tlačiareň, duplexný podávač (vrátane kazety na 100 hárkov formátu A4), jednotka vretena, súprava na údržbu, sprievodca nastavením. Papierová príručka, CD, napájací kábel	