

SureLab SL-D1000(A)-serien

Kompakt storlek dubbelsidig fotoutskrift



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Erbjud dina kunder mer med denna kompakta dubbelsidiga fotoskrivare

SureLab SL-D1000 är en kompakt fotoskrivare med dubbelsidig utskrift för flexibel kommersiell produktion. Den är utformad för fotobutiker, professionella fotografer och företag som behöver skriva ut foton i hög kvalitet och erbjuda kunder ett brett utbud av produkter, inklusive personliga fotoböcker och kort.

Skriv ut personliga produkter med högt värde

Tack vare funktionen för dubbelsidiga utskrifter är SL-D1000 en enhet som kan förändra marknaden för fotoproduktion på plats. Den ger dig möjlighet att skapa anpassade produkter med högt värde i små volymer på plats för att generera mer intäkter på ett alltmer populärt område i branschen.

SL-D1000 har stöd för automatisk dubbelsidig utskrift av enskilda ark, tillsammans med 65 m rullmedia. För produktion med automatisk dubbelsidig utskrift har SL-D1000A en särskild A4-kassett (upp till 100 ark) för automatisk matning.

Utöka ditt produktutbud med dubbelsidig utskrift – från enkel fotoproduktion till tillämpningar med högt värde, t.ex personliga fotoböcker, kalendrar och kort. Detta är ett marknadsområde som ökar i efterfrågan och popularitet. I och med att produktionen sker på plats behåller fotobutiken eller kopieringsbyrån kontrollen över processen såväl som de intäkter som genereras.

Med stöd för LAN och Wi-Fi, minskat format och lägre ljudnivå kan dessa skrivare användas både på plats och i butiken.

Öka produktiviteten, hantera utbyggnaden

Ökad produktivitet, färre driftstopp

SL-D1000 erbjuder imponerande utskriftshastighet på upp till 460 foton per timme (10x15 cm) och kortare tid till första sidan utan att kompromissa med kvaliteten. Skrivarens livslängd har fördubblats till 400 000 10x15-utskrifter, vilket ger stöd för högre utskriftsvolymer och ökad affärspotential. Bläckpatroner har ersatts av Epsons Integrated Ink Pack System som ger 25 % mer bläck. Resultatet är färre bläckbyten och driftstopp. Bläckförpackningarna leder till även mindre avfallsvolym än patroner, vilket minskar avfallet på plats.

Med SL-D1000A kan produktiviteten ökas ytterligare tack vare dess kombination av 65-meters rullmedia och kassetten med kapacitet för 100 ark. Detta gör det möjligt att skriva ut olika papperslängder såväl som olika bredder med samma skrivare utan ingrepp i skrivaren. Detta erbjuder smidiga pappersbyten i olika storlekar med en enda skrivare som möjliggör utskrift i A4 och 10x15 cm.

Flexibla, tillförlitliga kommersiella utskrifter

SL-D1000(A) har utvecklats med flexibilitet i åtanke. Den är lätt att transportera tack vare dess låga vikt och lilla format. Det innebär att den passar perfekt för företag som behöver en butiksskrivare som även kan användas på plats vid evenemang. Tack vare Wi-Fi-/LAN-anslutningarna kan SL-D1000(A) placeras nästan var som helst och det nya uppvärmningssystemet innebär att bullernivån och energiförbrukningen minskas, vilket ger både miljö- och kundvänliga utskrifter.

Det lilla installationsutrymme, den höga produktivitet och den ökade livslängd som erbjuds med SL-D1000 ger fotobutiker möjlighet att uppnå medelhög till hög utskriftsvolym under hög beläggning, tillsammans snabb mediaväxling utan ingrepp. Även om ytterligare enheter behöver läggas är systemets storlek och investeringskostnaderna fortfarande mycket mindre än för ett traditionellt minilabb (torrt eller vått).

Förbättrade anslutningar, enkelt underhåll

SL-D1000(A) omfattar flera utökade anslutningsalternativ, med LAN och Wi-Fi i tillägg till USB-anslutning. Det ger betydligt större flexibilitet avseende skrivarens placering och integrering i den befintliga IT-infrastrukturen.

Ny teknik för detektering av munstycken identifierar saknade och feljusterade munstycken. Defekta munstycken kan identifieras och andra munstycken kan användas för att kompensera, för att säkerställa att produktionen kan fortsätta och undvika driftstopp, såväl som att ge bättre kontroll av utskriftskvaliteten.

Skrivaren är dessutom lättare att använda tack vare LCD-displayen för förbättrad jobbhantering och mataren för dubbelsidig utskrift och rullmonteringsatsen (tillval) kan installeras av användaren.



Förbättra produktsortimentets potential

Stöd för dubbelsidig utskrift, mindre format och LAN-/Wi-Fi-anlutningar gör SL-D1000(A) till ett perfekt val bland fotoskrivare för ett urval av företag.

Fotobutiker

SL-D1000(A) är en perfekt fotoskrivare för fotobutiker, detaljhandelskedjor med fotoproduktion, fotografer och porträttstudior. I tillägg till den höga utskriftskvaliteten och de korta utskriftstiderna ger dubbelsidiga utskrifter dig möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster som för närvarande måste produceras centralt i ett stort labb. Med en av dessa skrivare i butiken kan du erbjuda nya, anpassade mervärdesprodukter som fotoböcker, kort och kalendrar som kan generera högre marginaler. Dessa skrivare kan dessutom användas i självbetjäningsautomater.





Leverantörer av evenemang och fotoautomater

SL-D1000(A) är liten och lätt att transportera och erbjuder förbättrad inledande utskriftshastighet, Wi-Fi-funktioner och appstöd. Detta innebär sammantaget att denna skrivare är ett mycket attraktivt alternativ för användning vid bröllop, festivaler och evenemang.



Kontorsmaterialbutiker

Dubbelsidiga utskrifter innebär att SL-D1000(A) passar perfekt i kontorsmaterialbutiker, för korttillverkning och för hantverk. Möjligheten att erbjuda anpassade produkter med högt värde för produktion med små volymer på plats erbjuder kunder förbättrade tjänster och nya potentiella intäktsmöjligheter.



Kaféer, barer, restauranger

Kaféer, barer och restauranger på turistorter kan använda SL-D1000(A) för att skriva ut personliga vykort åt sina kunder medan de njuter av en måltid eller en drink. Den kan även användas för att skriva ut säsongsbetonade menyer.



Hotell

Det lilla formatet och de förbättrade anslutningarna som erbjuds med SL-D1000(A) innebär att det är lätt att placera den var som helst, inklusive i hotellreceptioner. Detta ger semesterfirare tillgång till enkel vykortsproduktion via smartphoneappen, samtligt som hotellet kan skapa personliga välkomstmeddelanden för affärs-gäster och företagsevenemang.

Dra fördel av en komplett kommersiell utskriftslösning

Epson är en betrodd utskriftspartner med ett imponerande arv och tillhandahåller en komplett lösning. Vi erbjuder ett stort sortiment med bläck, papper och programvara. Alla är testade för att fungera perfekt tillsammans så att du får ut det mesta av din SL-D1000(A).



Vi rekommenderar att du använder 65 m SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 och SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster, såväl som de dubbelsidiga arken i sortimenten SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225 för att säkerställa att du får tillförlitliga, konsekventa utskrifter med överlägsen bildkvalitet varje gång.

UltraChrome D6-S Integrated Ink Pack System producerar överlägsen bildkvalitet och hjälper till att finjustera skrivaren och förlänga dess livslängd. Den breda färgskalan ger detaljerade bilder och naturtrogna hudtoner med jämna tonövergångar och djup naturlig svärta med den överlägsna glansnivån med en pigmentbaserad skrivare. I tillägg därtill har det högkvalitativa bläcket utformats med lång hållbarhet i åtanke för att skydda utskrifter från färgförsämring.

Optimera arbetsflödet med flexibel programvara

Tillgodose olika verksamhetsbehov med en enda skrivare

Epsons programvara OrderController erbjuder en utmärkt utskriftsflexibilitet och produktivitet, med kraftfulla verktyg för bildoptimering och -korrigering som producerar överlägsna resultat.

Denna lättanvända och samtidigt kraftfulla programvara för orderhantering erbjuder en automatisk och manuell tjänst för överföring, redigering, orderhantering och -kontroll. Det ger dig möjlighet att utöka din utskriftskapacitet i takt med att verksamheten växer och erbjuder ett utbyggbart system som är anpassat för dina behov.

Du kan kombinera flera SL-D1000(A)-skrivare med programvaran och ytterligare tillvalsutrustning. Den senaste programversionen ger dig möjlighet att optimera jobbflöden och förbättra produktiviteten genom att köra flera jobb samtidigt.

Övervaka produktionsnivåer i realtid

Med appen Epson Cloud Solution PORT för smartphones och surfplattor kan du kontrollera din skrivarparks status och hantera den när som helst, var som helst. Appen är optimerad för smartphones och ger dig möjlighet att se en tydlig grafisk bild av dina skrivares driftsstatus via Production Monitor.

Tack vare detaljerade data kan du enkelt analysera produktiviteten i en skrivarpark med enheter installerade på en plats eller på flera olika platser och få tydliga driftsuppdateringar varje dag för att stödja hög produktivitet och effektivitet.



Modell		SL-D1000	SL-D1000A	
Utskriftsteknik	Utskriftsmetod	Epsons Micro Piezo Drop-on-demand, högpresterande skrivarhuvudsteknik utformad för robusta utskriftsmiljöer, Variable Sized Droplet-teknik		
	Max. upplösning	1440 x 720 dpi		
	Minsta dropstorlek	2,5 pl		
	Enkelsidig utskriftshastighet – hög hastighet/standard/hög kvalitet	460/385/200 – 15 x 10 cm utskrifter/timme		
	Enkelsidig utskriftshastighet – en utskrift i snabbutskriftsläge	i 18,5 sek – 15 x 10 cm utskrifter		
Bläck	Dubbelsidig utskriftshastighet – standard	ej tillämpligt	28 – A4-utskrifter/timme	
	Bläckuppsättning och färger	Sex färger, Integrated Ink Pack System, bläckfamiljen T46K, svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul		
	Bläckvolym per färg	250 ml		
Medier	Bläckteknik	UltraChrome® D6r-S		
	Mediehantering	65 m rulle (enkelsidig), manuell matning (enkelsidig, automatisk dubbelsidig)	65 m rulle (enkelsidig), manuell matning (enkelsidig, automatisk dubbelsidig), kassett för 100 A4-ark (enkelsidig, automatisk dubbelsidig)	
	Rulle som stöds	rullbredd: 89 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm, 210 mm (A4) / Utskriftslängd: 50–100 mm		
	Arkstorlekar som stöds (manuell enkelsidig matning)	Bredd: 89–210 mm, längd: 148–1000 mm		
	Arkstorlekar som stöds (kassett/dubbelsidig)	Bredd: 89–210 mm, längd: 148–297 mm		
	Papperstjocklek (rullpapper)	0,22~0,25 mm		
	Papperstjocklek (manuell enkelsidig matning)	0,20~0,50 mm		
	Papperstjocklek (kassett/dubbelsidig)	0,20~0,265 mm		
	Anslutningar	Gränssnitt	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)	
		Skrivarspråk	ESC/P-R	
Minne		1 GB		
Miljöförhållanden	Temperatur (drift)	10–35 °C		
	Fuktighet (drift)	20–80 %		
	Temperatur (förvaring)	-20–40 °C		
	Fuktighet (förvaring)	5–85 %		
Mått W x D x H [mm ³]	Utskrift (öppet fack)	460 x 676 x 359	460 x 676 x 441	
	Utskrift (öppet fack + manuell matningslucka öppen)	460 x 726 x 393	460 x 747 x 475	
	Förvaring/storlek i skåp	460 x 374 x 343	460 x 438 x 423	
	Vikt [kg]	17,6 kg	23,1 kg	
Enhets säkerhet	Kensington-låsanslutning, låsbara bläckfack, lösenordskryptering (LCD)			
Kontrollpanel	Färg/1,44 tum			
Elektrisk specifikation	Spänning, märkström 100–120 VAC, 220–240 VAC, 50/60 Hz, 1,4 A			
Energiförbrukning	Drift/beredskapsläge/viloläge/ström av (standby) Ca 80 W/ca 14 W/ca 1,2 W/ca 0,2 W			
Ljudnivå -> (drift)	Ljudtrycksnivå <dB(A)> Ca 50 dB (A) eller mindre			
Tillval	Dubbelsidig matare, axel, EPSON SureLab OrderController, EPSON SureLab OrderController LE	Axel, EPSON SureLab OrderController, EPSON SureLab OrderController LE		
Förbrukningsartiklar	Underhållslåda, rullmonteringsssats, T46K bläckuppsättning, SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster-sortiment, SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190, SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225, SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250			
System	Operativsystem som stöds Operativsystem: Windows®10, Windows®8.1 (32/64 bitar med båda) Operativsystem: Macintosh Mac OS X (10.9 eller senare), macOS 11 11.0.x Linux			
Övrigt	Produktens livslängd Utbytestid, reservdelar för livstidshantering: utskrift av 400 000 ark eller 5 års användning			
I förpackningen	Skrivare, axelenhet, underhållslåda, installationsguide. Tryckt handbok, CD, växelströmskabel	Skrivare, dubbelsidig matare (inkl. kassett för 100 >=A4-ark), axelenhet, underhållslåda, installationsguide. Tryckt handbok, CD, växelströmskabel		