



SureColor SC-P8500D

Компактен и стилиен  
принтер за снимки и  
плакати за търговски цели



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Висококачествен и сигурен печат с подобрена производителност

SureColor SC-P8500D е 44-инчов висококачествен принтер за снимки и плакати за търговски цели, с компактен, съвременен дизайн. Това е идеалният избор за производство на плакати и копиране, съчетаващ надежден и продуктивен печат, качество на печата с живи цветове и лесна работа.

Интуитивният дизайн и компактният размер означават, че принтерът може да се вмести и ограничени пространства. Впечатляващите скорости на производство и двете ролки на съоръжението спомагат за увеличаване на производителността, а подобрените функции за ИТ и сигурност осигуряват сигурно и безопасно отпечатване на конфиденциални изображения и документи.

## Отпечатвайте ярки и висококачествени снимки и плакати

Отличното качество на печата се постига благодарение на 6-цветния комплект пигментни мастила UltraChrome Pro6 на SC-P8500D, включващ ново сиво мастило за обогатяване на цветовата палитра, което осигурява плавна градация и по-малко зърнистост. Това означава, че качеството на печата на SC-P8500D се равнява на качеството на други 8-цветни принтери на пазара. За това също допринася Adobe Postscript 3 като стандарт, който осигурява по-бързо време за обработка и за най-сложните репродукции (файлове с формат PDF, JPEG, TIFF, EPS и Cals-G4.). Печатащата глава PrecisionCore MicroTFP, технологията за капчици с различен размер и технологията за проверка на дюзите се съчетават, за да създават живи изображения с високо качество всеки път.





### Увеличете производителността с впечатляващи скорости и възможността за работа с две ролки

SC-P8500D осигурява впечатляваща скорост на печат за по-голяма производителност. Неговата 2,64-инчова печатаща глава PrecisionCore MicroTFP печата до 18 m<sup>2</sup>/h с фотографско качество и позволява автоматично превключване между два различни вида медии или размера\*, а предлаганото като опция устройство за подреждане на готовата продукция позволява печат без прекъсвания и без надзор на две цели ролки медии, като се постигат големи производствени обеми. Автоматичната функция на поемащата ролка позволява високопроизводителен ролков печат. Новата система за автоматично зареждане на хартия на принтера улеснява дори неопитните потребители при боравенето с медии на ролка. Зареждането на листа и картони за плакати отпред също е от полза за необучени потребители.

### Защитете конфиденциални изображения и документи

Със своите подобрени функции за ИТ и сигурност, така че да защитава данните на конфиденциални изображения и документи, SC-P8500D е много сигурно решение за печат, което може да се използва в копирни центрове и фотоателиета.

\*В зависимост от наличностите

### Поставете навсякъде

Съвременният дизайн и компактният размер на SC-P8500D го правят идеален за повечето работни среди, особено в случаите, когато пространството е ограничено. Принтерът е с най-малък размер в своя клас и е плосък отгоре, благодарение на което може да се използва като коректурна работна маса и станция, а плоските страни позволяват да се монтира плътно до стени и шкафове. До всичко в SC-P8500D има достъп отпред, а интуитивният интерфейс и 4,3-инчовият сензорен панел предоставят опростено потребителско изживяване. Благодарение на Wi-Fi връзка SC-P8500D може да бъде поставен навсякъде.

### Наблюдавайте производствените нива в реално време

Със специалното приложение за смартфон и таблет чрез уеб браузър Epson Cloud Solution PORT можете да проверявате статуса на групата принтери и да ги управлявате по всяко време и от всяко място.

Production Monitor предоставя ясни, лесни за разбиране графики, на които можете да видите с един поглед как работи всеки принтер във Вашата група. Благодарение на подробните данни ще можете лесно да анализирате производителността и да получавате ясни оперативни актуализации всеки ден, от всяко място, за да поддържате висока производителност и ефективност, както и да проследявате поддръжката и дистанционно да отстранявате неизправности.

[www.epson.bg/port](http://www.epson.bg/port)



Модел		SureColor SC-P8500D
Печат	Технология	Технология за променлив размер на капките мастило (VSDT) *1
	Печатаща глава	Печатаща глава PrecisionCore MicroTFP
	Конфигурация на дюзите	9 600 дюзи (400 дюзи x 24 канала x 1 глава)
	Макс. разделителна способност	2400 x 1200 т/инч
	Минимален обем на капките мастило	3,5 pl
	Скорост на печат	Размер Premium Glossy Photo Paper 170 г/кв.м 152 сек. (скорост) 281 сек (качество) 614 сек (Максимално качество) обикновена хартия 35 сек. (Чернова) 46 сек. (Скорост) 258 сек. (Високо качество)
	Поле (хартия на ролка)	горе, долу: мин. 3 mm; ляво, дясно: мин. 0 mm *2
	Поле (лист)	Горе: мин. 3 mm; долу: мин. 12,7 mm; ляво, дясно: мин. 0 mm *2
Мастило	Типове мастило	Пигментно мастило
	Име на марката на мастилото	МАСТИЛО ULTRACHROME PRO 6
	Цветовете	Циан, магента, жълто, сиво, фоточерно, матово черно
	Капацитет на мастилото	350 ml/700 ml
Работа с медии	Пътека на хартията	Ролка (двойна ролка), листове (ръчно подаване), картон за плакати (ръчно подаване)
	Максимален диаметър/тегло на ролката	Макс. 170 mm/12,5 кг
	Ширина на хартията (ролка)	от 254 mm до 1118 mm
	Ширина на хартията (листове)	от 203 mm до 1118 mm
	Дебелина на хартията	Листове: от 0,07 mm до 0,8 mm Плакати: 0,8 mm до 1,5 mm
	Максимална дължина за печат	91m*3
Размери без страничните полета	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Контролен панел	Цвят/Размер	4,3-инчов LCD оптичен сензорен екран
Свързване	Интерфейси	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB флаш памет*5
	Език на принтера	ESC/P растер, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	Твърд диск (по избор)	SSD 960 GB
Размери и тегло	Печат на размери на принтера (Ш)	(Ш) 1 848 mm (Д) 829 mm (В) 975 mm
	Размер на принтера (Ш) прибран	(Ш) 1 848 mm (Д) 499 mm (В) 975 mm
	Тегло	155 (кг)*7
Електрическа спецификация	Напрежение	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Разход на енергия	Работа	70 W
	Готовност	32 W
	Режим на заспиване	2,0 W
	Изключено захранване (в готовност)	0,3 W
Ниво на шум	Ниво на звуковото налягане <db(A)>	46
	Ниво на звуковата мощност <B(A)>	6,4
Помощен софтуер	Софтуер за услуги (свързан с CD)	Windows – драйвер за принтер – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – ръководства на EPSON – Ръчно стартиране – Plug-in за печат на широкоформатни принтери за офиса – PS Driver – папка PS
Софтуер за услуги (чрез Интернет)		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (по избор) – Epson Print Admin (по избор) – контролер за поръчки (по избор) Mac – драйвер за принтер – EpsonNet Config SE – Ръководства EPSON – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Layout – PS Drive iOS/Android – Epson – Epson – Epson – SmartD
Опции		Шпиндел за ролката (112 cm), SSD устройство, устройство за подреждане на продукцията (112 cm)
Консумативи		Касета с мастило, кутия за поддръжка, кутия за поддръжка без рамка, острие за принтер, почистваща пръчка
Система	Поддържана от Windows ОС	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32bit/64bit), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 или по-нова версия
	Поддържана от Mac ОС	Mac OS X 10.6.8 или по-нова версия, macOS 11 или по-нова версия
Какво има в кутията		Принтер, първоначална касета с мастило, захранващ кабел за променлив ток, ръководство за настройка, CD-ROM със софтуер, кутия за поддръжка. (може да се различава според региона)

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO 6<sup>INK</sup>

Adobe PostScript 3<sup>™</sup>

Works with  
Apple AirPrint

PRECISIONCORE  
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution  
PORT

1. Технологията за променлив размер на капките мастило може да произвежда до три различни размера на пиксел.
2. Различава се според приложенията/медиите.
3. Дължината за печат е ограничена в зависимост от ограниченията на операционните системи или приложенията.
4. Съвместим със спецификацията USB 3.0.
5. Несъвместим с USB флаш памет чрез криптиране или чрез функция за сигурност. Може да не работи, ако е свързан чрез USB кабел за четене/запис или кабел за удължаване.
6. Препоръчва се да направите тест преди закупуване на принтера, ако се използва директен печат HP-GL/2 или HP RTL, защото поддръжката зависи от приложението или данните.
7. Включено в тегло: MBox без странични ивици x2, комплект за поддръжка x1, шпиндел x2.

EPSON Europe BV,  
Bulgaria Branch  
Tel.: +359 2 448 6390  
Mon-Fri 09-18:00  
www.epson.bg

in epson-bulgaria

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.  
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®