


SureColor SC-P8500D

Kompaktní a stylová komerční tiskárna fotografií a plakátů



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Vysoce kvalitní bezpečný tisk s vysokou produktivitou

SureColor SC-P8500D je komerční 44palcová tiskárna fotografií a plakátů nabízející vysokou kvalitu a kompaktní, moderní design. Jedná se o ideální volbu pro produkci plakátů a kopírovací centra, spojující vysoce zabezpečený, produktivní tisk, živou kvalitu obrazu a snadné ovládání.

Díky intuitivnímu designu a kompaktním rozměrům se tiskárna bez problémů vejde do prostředí s omezeným prostorem. Působivé výstupní rychlosti a funkce dvou rolí pomáhají zvýšit produktivitu. Vylepšené funkce IT a zabezpečení zároveň zaručují bezpečný tisk důvěrných snímků a dokumentů.

Produktujte živé, vysoce kvalitní snímky a plakáty

Díky šestibarevné pigmentové sadě inkoustů UltraChrome Pro6 s tiskárnou SC-P8500D dosáhnete vynikající kvality tisku – včetně nového šedého inkoustu, který rozšiřuje barevný prostor s plynulými přechody a minimální zrnitostí. To znamená, že kvalita tisku s tiskárnou SC-P8500D odpovídá osmibarevným tiskárnám na trhu. Tiskárna je také podporována programem Adobe Postscript 3, který umožňuje rychlejší zpracování i těch nejsložitějších reprodukcí obrazu (PDF, JPEG, TIFF, EPS, datové soubory Cals-G4). Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP, technologie kapek s proměnlivou velikostí a technologie kontroly trysek společně vytvářejí kvalitní výtisky v zářivých barvách.





Zvyšte produktivitu s působivou rychlostí a funkcí dvou rolí

Tiskárna SC-P8500D nabízí působivé rychlosti tisku pro zvýšení produktivity. Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP s úhlopříčkou 2,64 palce tiskne kvalitní fotografie rychlostí až 18 m²/hod. a umožňuje automatické přepínání mezi dvěma různými typy nebo velikostmi médií. Volitelný odkladač* výtisků umožňuje nepřetržitý tisk dvou celých rolí médií bez obsluhy, což je užitečné v případě velkoobjemové produkce. Funkce automatického navíjení horní role umožňuje vysoce produktivní tisk z role na roli. Nový systém automatického vkládání papíru usnadňuje manipulaci s rolí i méně zkušeným uživatelům. Pro nové uživatele je také užitečnou funkcí načítání listů papíru a papírových desek zepředu.

Chraňte citlivé snímky a dokumenty

Díky vylepšeným IT a bezpečnostním funkcím, které zajišťují ochranu dat u důvěrných snímků a dokumentů, je SC-P8500D vysoce zabezpečené tiskové řešení pro použití v kopírovacích centrech a pro produkci fotografií.

*Závisí na dostupnosti.

Flexibilní možnosti umístění

Díky modernímu designu a kompaktním rozměrům je model SC-P8500D ideálním řešením pro většinu pracovních prostředí, zejména tam, kde je omezený prostor. Díky nejmenším rozměrům ve své třídě lze plochý horní povrch tiskárny použít jako stůl a stanici pro kontrolu výtisků; zatímco díky plochému zadnímu, přednímu a bočnímu panelu lze tiskárnu nainstalovat těsně u stěn a kabinetů. Veškeré úkony jsou s tiskárnou SC-P8500D přístupné zepředu. Disponuje intuitivním rozhraním a nastavitelným 4,3 palcovým dotykovým panelem, který nabízí jednodušší užívání. Díky připojení Wi-Fi lze model SC-P8500D umístit kamkoliv.

Sledujte úroveň výroby v reálném čase

S webovým prohlížečem Epson Cloud Solution PORT pro chytré telefony a tablety můžete své tiskárny kdykoli a odkudkoli kontrolovat a spravovat je.

Aplikace Production Monitor poskytuje jasný a srozumitelný grafický přehled, který vám umožní získat rychlou představu o činnosti všech tiskáren vaší flotily. Díky dostupným podrobným datům budete schopni snadno analyzovat produktivitu a dostávat každodenní jasné provozní aktualizace, a to odkudkoli. Ty vám pomohou dosáhnout vysoké produktivity a efektivitu. Zároveň také umožní sledovat údržbu a vzdálené řešení problémů.

www.epson.cz/port



Model		SureColor SC-P8500D
Tisku	Technologie	Technologie proměnlivé velikosti kapek inkoustu (VSTD)*1
	Tisková hlava	PrecisionCore MicroTFP
	Konfigurace trysek	9 600 trysek (400 trysek x 24 kanálů x 1 hlava)
	Maximální rozlišení	2 400 x 1 200 dpi
	Minimální velikost kapek inkoustu	3,5 pl
	Rychlost tisku	Premium Glossy Photo Paper, velikost B0,170 gsm 152 s (rychlost) 281 s (kvalita) 614 s (Max. kvalita) Obyčejný papír 35 s (Koncept) 46 s (Rychlost) 258 s (Vysoká kvalita)
	Okraje (role papíru)	Horní, dolní: min. 3 mm vpravo, vlevo: min. 0 mm*2
	Okraje (list papíru)	Horní: min. 3 mm dolní: min. 12,7 mm vpravo, vlevo: min. 0 mm*2
Inkoust	Typy inkoustu	Pigmentový inkoust
	Název značky inkoustu	ULTRACHROME PRO 6 INK
	Barvy	Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Photo Black, Matte Black
	Kapacita inkoustu	350 ml, 700 ml
Manipulace s médii	Dráha podávání papíru	Role (dvojitá role), list papíru (ruční podávání), papírová deska (ruční podávání)
	Maximální průměr/hmotnost role	Max. 170 mm / 12,5 kg
	Šířka papíru (role)	254 mm až 1,118 mm
	Šířka papíru (list)	203 mm až 1,118 mm
	Tloušťka papíru	List: 0,07 mm až 0,8 mm Čtvrtka: 0,8 mm až 1,5 mm
	Maximální délka tisku	91 m*3
Ovládací panel	Velikosti bez okrajů	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
	Barva/velikost	4,3" optický dotykový barevný LCD displej
Možnosti připojení	Rozhraní	SuperSpeed USB**4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB*5
	Jazyk tiskárny	Rastr ESC/P, HP-GL/26, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	HDD (volitelné)	SSD 960 GB
Rozměry a hmotnost	Rozměry tiskárny (Š) v provozu	(Š) 1,848 mm, (H) 829 mm, (V) 975 mm
	Rozměry tiskárny (Š) uložené	(Š) 1,848 mm, (H) 499 mm, (V) 975 mm
	Hmotnost	155 [kg]*7
Specifikace napětí/příkonu	Napětí	100–240 V stř., 50/60 Hz
	V provozu	70 W
Příkon	Připraveno k provozu	32 W
	Režim spánku	2,0 W
	Vypnuto (pohotovostní režim)	0,3 W
	Hlučnost	Hladina akustického tlaku <db(A)> 46 Hladina akustického výkonu <B(A)> 6,4
Softwarové nástroje	Softwarové nástroje (součástí CD)	Windows – Ovladač tiskárny – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – příručky EPSON – Manual Launcher – LFP Print Plug-in pro Office – Ovladač PS – Složka PS
Softwarové nástroje (na webu)		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (volitelné) – Epson Print Admin (volitelné) – ovladač pro tisk (volitelné) Mac – ovladač tiskárny – EpsonNet Config SE – příručky EPSON – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS DriverIOS/Android – Epson Smart Panel
Volitelné příslušenství		Držák role (44"), jednotka SSD, Odkladač výtisků (44")
Spotřební materiál		Inkoustová kazeta, maintenance box, maintenance box pro bezokrajový tisk, čepel nože tiskárny, čistící tyčinka
Sytém	Operační systém podporovaný Windows	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32bitový/64bitový), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 nebo novější
	Operační systém podporovaný Mac	MAC OS 10.6.8 nebo novější, MacOS 11 nebo novější
Obsah balení		Tiskárna, první inkoustová kazeta, napájecí kabel AC, průvodce nastavením, CD-ROM se softwarem, maintenance box (může se lišit podle regionu)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. Technologie kapek s proměnlivou velikostí může produkovat až tři různé velikosti na pixel.
2. Liší se podle aplikace/média.
3. Potisknutelná délka je omezena v závislosti na omezeních operačních systémů nebo aplikací.
4. Kompatibilní se specifikací rozhraní USB 3.0.
5. Nelze používat s USB paměť využívající šifrování nebo funkce zabezpečení. Nemusí fungovat, pokud je zařízení připojeno pomocí USB paměť nebo prodlužovacího kabelu.
6. Pokud se používá přímý tisk HP-GL/2 nebo HP RTL, doporučujeme před zakoupením tiskárny provést test. To, zda je podporován či nikoli, závisí na aplikaci nebo datech.
7. Zahrnuto v uvedené hmotnosti: Maintenance box pro bezokrajový tisk x2, maintenance box x1, držák role x2.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

@epsonczsk
epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®