




SureColor SC-P8500D

Kompakter, stylischer Foto- und Posterdrucker



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Hochwertiges, produktives und sicheres Drucken

Der SureColor SC-P8500D ist ein hochwertiger 44-Zoll-Drucker (111,8 cm) für Fotos und Poster mit einem kompakten und modernen Design. Er ist die ideale Wahl für den Einsatz in der Posterproduktion, bei Bilderdienstleistern und in Copyshops und kombiniert hervorragende Druckqualität, Produktivität, Sicherheit und einfache Bedienung.

Dank des benutzerfreundlichen Designs und der kleinen Standfläche passt der Drucker problemlos in Umgebungen mit begrenztem Platz. Die beeindruckenden Ausgabegeschwindigkeiten und zwei Medienrollen tragen zur Steigerung der Produktivität bei, während verbesserte IT- und Sicherheitsfunktionen den sicheren Druck vertraulicher Bilder und Dokumente gewährleisten.

Produzieren Sie lebendige, hochqualitative Fotos und Poster

Dank der UltraChrome Pro 6-Pigmenttinten in sechs Farben, einschließlich einer neuen grauen Tinte zur Erweiterung des Farbraums, erzielt der SC-P8500D hervorragende Druckqualität mit feinen Abstufungen und geringerer Körnung. Somit erreicht der SC-P8500D mit seinen sechs Tinten eine vergleichbare Druckqualität wie andere Drucker mit acht Tinten. Der Drucker hat außerdem Adobe PostScript 3 standardmäßig implementiert, was schnellere Verarbeitungszeiten für die Wiedergabe komplexer Dateien ermöglicht. Er unterstützt die Dateiformate PDF, JPEG, TIFF, EPS und Cals-G4. Der PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf, die Variable-Sized-Droplet-Technologie (VSDT) und die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technologie, NVT) sorgen bei jedem Druckvorgang für farbbintensive Bilder von hoher Qualität.





Hohe Produktivität durch Doppelrolle und beeindruckende Geschwindigkeiten

Der SC-P8500D bietet beeindruckende Druckgeschwindigkeiten und sorgt so für hohe Produktivität. Der 2,64-Zoll-PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf druckt bis zu 18 m²/Std. in Fotoqualität und bietet eine automatische Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Medientypen oder -größen. Der optionale Stapler für die fertigen Ausdrücke ermöglicht fortlaufendes unbeaufsichtigtes Drucken von bis zu zwei kompletten Medienrollen und damit hohe Produktionsvolumen. Die automatische Aufwicklung über die obere Rollenhalterung ermöglicht eine hohe Produktivität im Rolle-zu-Rolle-Druck. Das neue automatische Drop-in-Papierladesystem macht selbst unerfahrenen Anwendern den Umgang mit Papierrollen einfach. Einzelblätter und Posterboard werden ganz praktisch von der Vorderseite geladen.

Schutz vertraulicher Bilder und Dokumente

Mit seinen erweiterten IT- und Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Bilder und Dokumente ist der SC-P8500D eine hochsichere Drucklösung für den Einsatz im Fotoeinzelhandel, bei Bilderdienstleistern und in Copyshops.

Flexible Platzierung – überall

Das moderne Design und die kompakte Standfläche des SC-P8500D machen den Drucker ideal für die meisten Arbeitsumgebungen, insbesondere dort, wo der Platz begrenzt ist. Er hat die kleinste Standfläche in seiner Klasse. Seine flache Oberseite kann als Arbeitsfläche verwendet werden, während die flache Bauweise vorne, hinten und an den Seiten bedeutet, dass er eng an Wänden und Schränken platziert werden kann. Die meisten Funktionen sind auf der Gerätevorderseite zugänglich und die intuitiv bedienbare Bedienoberfläche mit anpassbarem 4,3-Zoll-Touchpanel (10,9 cm) sorgt für ein einfaches Nutzungserlebnis. Dank WLAN-Schnittstelle kann der SC-P8500D überall aufgestellt werden.

Überwachung der Produktion in Echtzeit

Mit dem Epson Cloud Solution PORT-Webbrowser und der dazugehörigen App für Smartphones und Tablets können Sie den Status Ihrer Druckerflotte jederzeit und überall prüfen und verwalten.

Production Monitor stellt klare, einfach verständliche Grafiken zur Performance der einzelnen Drucker bereit. So können Sie den Status jedes Geräts auf einen Blick sehen. Dank der detaillierten Daten können Sie die Produktivität leicht analysieren und erhalten von jedem Ort aus ein tägliches Update zum Betriebszustand. Weitere Dienste für die Wartung und Remote-Problembekämpfung sorgen für höhere Produktivität und Effizienz.

epson.de/port, epson.at/port, epson.ch/port



Modell		SureColor SC-P8500D
Drucken	Technologie	Variable Sized Droplet Technology (VSDT)*1
	Druckkopf	PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf
	Düsenkonfiguration	9.600 Düsen (400 Düsen x 24 Kanäle x 1 Druckkopf)
	Maximale Auflösung	2.400 x 1.200 dpi
	Minimale Tropfengröße	3,5 pl
	Max. Druckgeschwindigkeit	Premium Glossy Photo Paper 170 g/m ² , Format B0, 152 Sek. (Geschwindigkeit), 281 Sek. (Qualität) 614 Sek. (Max. Qualität) Normalpapier 35 Sek. (Entwurf) 46 Sek. (Geschwindigkeit) 258 Sek. (hohe Qualität)
	Seitenrand (Rollenpapier)	Oben, unten: Min. 3 mm; rechts, links: Min. 0 mm ²
Tinte	Seitenrand (Einzelblatt)	Oben: Min. 3 mm; unten: Min. 12,7 mm; rechts, links: Min. 0 mm ²
	Tintentypen	Pigmenttinte
	Tintechnologie	ULTRACHROME PRO 6 TINTE
	Farben	Cyan, Magenta, Gelb, Grau, Photo Black, Matte Black
Papiermanagement	Tintenkapazität	350 ml, 700 ml
	Papierweg	Rolle (Doppelrolle), Einzelblatt (manueller Vorschub), Posterboard (manueller Vorschub)
	Maximaler Durchmesser/Gewicht der Papierrolle	Max. 170 mm / 12,5 kg
	Papierbreite (Rolle)	254 mm bis 1.118 mm
	Papierbreite (Einzelblatt)	203 mm bis 1.118 mm
	Papierstärke	Einzelblatt: 0,07 mm bis 0,8 mm, Posterboard: 0,8 mm bis 1,5 mm
Bedienfeld	Maximale druckbare Länge	91 m ³
	Randlose Größen (in mm)	1.118, 1.030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Anschlussmöglichkeiten	Farbe/Größe	4,3 Zoll (10,9 cm) Farb-Touchscreen
	Schnittstellen	SuperSpeed USB TM , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-Speicherstick ⁴⁵
	Druckersprache	ESC/P Raster, HP-GL/2 ⁴⁶ , HP RTL ⁴⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
Abmessungen und Gewicht	Festplattenoption	SSD 960 GB
	Druckerabmessungen beim Drucken	(B) 1.848 mm (T) 829 mm, (H) 975 mm
	Druckerabmessungen, verstaut	(B) 1.848 mm, (T) 499 mm, (H) 975 mm
Elektrische Spezifikationen	Gewicht	155 [kg] ⁴⁷
	Betriebsspannung	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Betrieb	70 W
	Bereitschaftsmodus	32 W
	Energiesparmodus	2,0 W
	Ausgeschaltet	0,3 W
Geräuschpegel	Schalldruckpegel <db(A)>	46
	Schalleistungspegel <B(A)>	6,4
Dienstprogramme	Dienstprogramme (auf CD)	Windows – Druckertreiber – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – Epson Handbücher – Handbuch-Launcher – LFP Print Plug-in für Office – PS-Treiber – PS-Ordner
Dienstprogramme (zum Download)		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (optional) – Epson Print Admin (optional) – Order Controller (optional) Mac – Druckertreiber – EpsonNet Config SE – Epson Handbücher – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS DriverIOS/Android – Epson Smart Panel
Optionen		Spindel (44 Zoll/111,8 cm), SSD-Einheit, Stapler (44 Zoll/111,8 cm)
Verbrauchsmaterialien		Tintenpatronen, Wartungsbox, Wartungsbox für den Randlosdruck, Ersatzklingen für Schneidemesser, Cleaning Sticks
Betriebssystem	Unterstützte Windows Betriebssysteme	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32bit/64bit), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 oder höher
	Unterstützte Mac Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 oder höher, macOS 11 oder höher
Lieferumfang		Drucker, Initialisierungs-Tintenpatronen, Netzkabel, Setup-Guide, Software-CD-ROM, Wartungsbox (kann je nach Region unterschiedlich sein)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3[®]

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. Die Variable-Sized Droplet-Technologie kann bis zu drei verschiedene Größen pro Pixel produzieren.
2. Unterschiedlich je nach Anwendung/Medium.
3. Die druckbare Länge kann je nach Betriebssystem oder Anwendung begrenzt sein.
4. Kompatibel mit der USB 3.0 Spezifikation.
5. Nicht kompatibel mit USB-Speicher mit Verschlüsselung oder einer Sicherheitsfunktion. Funktioniert möglicherweise nicht, wenn über USB-Speicherleser/-Schreiber oder Verlängerungskabel angeschlossen.
6. Es wird empfohlen, vor dem Kauf des Druckers einen Test durchzuführen, wenn HP-GL/2 oder HP RTL-Direktdruck verwendet wird, da die Unterstützung von der Anwendung oder den Daten abhängt.
7. Im Gewicht inbegriffen: 2 Wartungsboxen für den Randlosdruck, 1 Wartungsbox, 2 Spindeln.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus

f EpsonDE
in epson-deutschland-gmbh
@EpsonDE

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]