


SureColor SC-P8500D

Kompakts un gaumīgs komerciālais foto un plakātu printeris



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Augsta kvalitāte, droša drukāšana un uzlabota produktivitāte

SureColor SC-P8500D ir 44 collu augstas kvalitātes komerciālais printeris fotoattēliem un plakātiem ar kompaktu un mūsdienīgu dizainu. Tas ir ideāla izvēle plakātu izgatavošanai un kopēšanai, apvienojot īpaši drošu, produktīvu drukāšanu, spilgtu attēla kvalitāti un ērtu lietošanu.

Intuitīvais dizains un kompaktā konstrukcija nemanāmi iederēsies vidē ar ierobežotu vietu. Iespaidīgais izvades ātrums un divu ruļļu funkcija palīdz uzlabot produktivitāti, savukārt uzlabotās IT un drošības funkcijas nozīmē drošu un konfidenciālu attēlu un dokumentu drukāšanu.

Radiet košas, kvalitatīvas fotogrāfijas un plakātus

Teicama drukas kvalitāte tiek panākta, pateicoties SC-P8500D 6 krāsu pigmenta tintes komplektam UltraChrome Pro6 (ar jaunu pelēko tinti, kas paplašina krāsu gammu), kas nodrošina vienmērīgas pārejas un mazāku graudainību. Tas nozīmē, ka SC-P8500D drukas kvalitāte ir līdzvērtīga tirgū pieejamajiem 8 krāsu printeriem. To standarta komplektācijā atbalsta arī Adobe Postscript 3, kas nodrošina ātrāku apstrādes laiku vissarežģītākajai attēlu atveidei (PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4 datu faili). PrecisionCore MicroTFP drukas galviņas, mainīgas krāsas pilienu tehnoloģijas un sprauslu pārbaudes tehnoloģijas apvienojums ļauj radīt spilgtus, augstas kvalitātes attēlus.





Palieliniet produktivitāti ar iespaidīgu ātrumu un divu ruļļu iespēju

SC-P8500D nodrošina iespaidīgu drukāšanas ātrumu, palielinot produktivitāti. Tā 2,64 collu PrecisionCore MicroTFP drukas galviņa drukā līdz 18 m² stundā foto kvalitātē un ļauj automātiski pārslēgties starp diviem dažādiem apdrukājamo materiālu veidiem vai izmēriem, savukārt papildu drukas iekrāvējs* ļauj nepārtraukti drukāt divus pilnus apdrukājamo materiālu ruļļus bez uzraudzības, tādējādi nodrošinot lielus ražošanas apjomus. Augšējā ruļļa automātiskās paņemšanas funkcija nodrošina augstas produktivitātes drukāšanu no ruļļa uz rulli. Printera jaunā automātiskās papīra ievietošanas sistēma ļauj ruļļu materiālus izmantot pat nepieredzējušiem lietotājiem. Neapmācītiem lietotājiem noderīga ir arī griezto lokšņu un plakātu ielāde no priekšpuses.

Sensitīvu attēlu un dokumentu aizsardzība

Pateicoties uzlabotajām IT un drošības funkcijām, kas nodrošina konfidenciālu attēlu un dokumentu datu aizsardzību, SC-P8500D ir ļoti drošs drukas risinājums izmantošanai kopēšanas darbnīcās un fotogrāfiju izgatavošanas mazumtirdzniecības vidēs.

* Atkarībā no pieejamības

Novietojams jebkur

SC-P8500D mūsdienīgais dizains un kompaktā konstrukcija padara to ideāli piemērotu lietošanai gandrīz visās darba vidēs — it īpaši vietās ar ierobežotu platību. Printera plakanā virsma, kas ir vismazākā savā klasē, var tikt izmantota kā paraugnovilkumu sols un stacija; savukārt plakanā aizmugure, priekšpuse un sānu malas ļauj to uzstādīt cieši pie sienām un skapīšiem. Viss printeri SC-P8500D esošais pieejams no priekšpuses ar intuitīvo interfeisu un pielāgojamo 4,3 collu skārienpaneli, kas nodrošina vienkāršotu lietošanu. Pateicoties Wi-Fi savienojumam, SC-P8500D var novietot jebkurā vietā.

Ražošanas līmeņu uzraudzība reāllaikā

Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu Epson Cloud Solution PORT ar viedtālrunim un planšetdatoram paredzētu īpašo lietotni, varat pārbaudīt printeru statusu un pārvaldīt tos jebkurā laikā un vietā.

Production Monitor nodrošina skaidru, viegli saprotamu grafiku, kas ļauj jums uzreiz redzēt, kā darbojas katrs no jūsu printeriem. Pateicoties pieejamajiem detalizētajiem datiem, varēsiet viegli analizēt produktivitāti un saņemt skaidrus darbības atjauninājumus katru dienu no jebkuras vietas, lai atbalstītu augstu produktivitāti un efektivitāti, kā arī apkopes izsekošanas attālinātās problēmu novēršanas pakalpojumus.

www.epson.lv/port



Modelis		SureColor SC-P8500D
Drukas	tehnoloģija	Dažādu lielumu tintes pilienu uzklāšanas tehnoloģija (Variable Sized Droplet Technology – VSDT) *1
	Drukas galviņa	PrecisionCore MicroTFP drukas galviņa
	Sprauslu konfigurācija	9600 sprauslas (400 sprauslas x 24 kanāli x 1 galva)
	Maksimālā izšķirtspēja	2400 x 1200 dpi
	Minimālais tintes pilienu tilpums	3,5 pl
	Drukas ātrums	B0 izmēra Premium spīdīgais foto papīrs 170 gsm 152 sek. (ātrums) 281 sek. (kvalitāte) 614 sek. (maks. kvalitāte) Vienkrāsains papīrs 35 sek. (melnraksts) 46 sek. (ātrums) 258 sek. (augsta kvalitāte)
	Mala (ruļļu papīrs)	Augšējā, apakšējā: min. 3 mm. Labā, kreisā: min. 0 mm *2
	Mala (griezta loksne)	Augšējā: min. 3 mm. Apakšējā: min. 12,7 mm. Labā, kreisā: min. 0 mm *2
Tinte	Tintes veidi	Pigmenta tinte
	Tintes zīmola nosaukums	ULTRACHROME PRO 6 INK
	Krāsas	Ciāna, fuksīnsarkana, dzeltena, pelēka, foto melna, matēta melna
	Tintes ietilpība	350 ml, 700 ml
Drukas materiālu apstrāde	Papīra ceļš	Rullis (dubultais rullis), griezta loksne (manuālā padeve), plakāts (manuālā padeve)
	Maksimālais ruļļa diametrs/svars	Maks. 170 mm / 12,5 kg
	Papīra platums (rullis)	254–1118 mm
	Papīra platums (griezta loksne)	203–1118 mm
	Papīra biezums	Griezta loksne: no 0,07 mm līdz 0,8 mm. Plakāts: no 0,8 mm līdz 1,5 mm.
	Maksimālais drukājamais garums	91 m*3
	Bezapmales izmēri	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Vadības panelis	Krāsa/ izmērs	4,3 collu optiskais krāsu LCD displejs
Savienojamība	Saskarnes	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB atmiņas karte*5
	Printera valoda	ESC/P rastrs, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
Izmēri un svars	HDD (opcija)	SSD 960 GB
	Printera izmēri (Plat.) Drukāšana	(Plat.) 1848 mm, (Dzī.) 829 mm, (Augst.) 975 mm
	Printera izmēri (Plat.) Saliktā stāvoklī	(Plat.) 1848 mm, (Dzī.) 499 mm, (Augst.) 975 mm
Elektriskā specifikācija	Svars	155 [kg]*7
	Spriegums	AC 100–240 V 50/60 Hz
	Darbība	70 W
	Gatavība	32 W
	Miega režīms	2,0 W
Akustiskā trokšņa līmenis	Izslēgts (gaidstāve)	0,3 W
	Skaņas spiediena līmenis <db(A)>	46
	Skaņas jaudas līmenis <B(A)>	6,4
Utilitātes programmatūra	Utilitātes programmatūra (iekļauta CD)	Windows - Printera draiveris - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON rokasgrāmatas - Manuālais palaidējs - LFP Office drukas spraudnis - PS Driver - PS Folder
	Utilitātes programmatūra (piegāde internetā)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (opcija) - Epson Print Admin (opcija) - Order Controller (opcija) Mac - Printera draiveris - EpsonNet Config SE - EPSON rokasgrāmatas - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver/OS/Android - Epson Smart Panel
Papildu iespējas		Ruļļu padeves vārpsta (44 collas), SSD ierīce, ražošanas krautņotājs (44 collas)
Izejmateriāli		Tintes kasetne, apkopes kaste, bezapmaļu apkopes kaste, printera griezēja asmens, tīrīšanas stāvis
Sistēma	Windows, atbalstītās OS	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32bit/64bit), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 vai jaunāka versija
	Mac, atbalstītās OS	Mac OS X 10.6.8 vai jaunāka versija, macOS 11 vai jaunāka versija
Komplektācija		Printeris, sākotnējā tinte kasetne, maiņstrāvas vads, iestāšanās ceļvedis, programmatūras CD-ROM, apkopes bloks (var atšķirties atkarībā no reģiona)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. Dažādu lielumu tintes pilienu uzklāšanas tehnoloģija var nodrošināt līdz pat trim dažādiem izmēriem pikselī.
2. Dažādās lietojumprogrammās/ materiālos tas atšķiras.
3. Drukājamais garums ir ierobežots atkarībā no OS un lietojumprogrammu ierobežojumiem.
4. Saderīgs ar USB 3.0 specifikāciju.
5. Nav lietojams ar USB atmiņu, kas izmanto šifrēšanu vai drošības funkciju. Var nedarboties, ja ir izveidots savienojums, izmantojot USB atmiņas lasītāju/rakstītāju vai pagarinātājkabeli.
6. Pirms printera iegādes ieteicams veikt pārbaudi, ja tiek izmantota HP-GL/2 vai HP RTL tiešās drukāšanas iespēja, jo tās atbalstīšana ir atkarīga no lietotnes vai datiem.
7. Svarā ietilpst: Bezapmaļu MBox x2, apkopes bloks x1, vārpsta x2.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

www.epson.eu/contact-us

@Epson.baltics
Epson Baltics

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem.
Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

EPSON®