


SureColor SC-P8500D

Impressora fotográfica e de cartazes comercial compacta e elegante



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Impressão segura de alta qualidade com produtividade melhorada

A SureColor SC-P8500D é uma impressora comercial de alta qualidade e de 44 polegadas para fotografias e cartazes, com um design compacto e contemporâneo. É a escolha ideal para a produção de cartazes e lojas de cópias, combinando impressão produtiva e altamente segura, qualidade de imagem vibrante e facilidade de utilização.

Graças ao design intuitivo e à base compacta, a impressora adapta-se perfeitamente aos ambientes com espaço limitado. As impressionantes velocidades de impressão e a funcionalidade de rolo duplo ajudam a aumentar a produtividade, enquanto as funcionalidades de TI e segurança melhoradas significam a impressão segura de imagens e documentos confidenciais.

Produza cartazes e fotografias vibrantes de alta qualidade

Uma excelente qualidade de impressão é conseguida graças ao conjunto de tintas pigmentadas UltraChrome Pro6 de 6 cores da SC-P8500D, que inclui uma nova tinta cinzenta para alargar a gama de cores, proporcionando uma gradação suave e menos granulosidade. Isto significa que a qualidade de impressão da SC-P8500D é equivalente a outras impressoras de 8 cores no mercado. Também é suportado pelo Adobe Postscript 3 por defeito, o que permite tempos de processamento mais rápidos para a reprodução de imagens mais complexas (ficheiros de dados PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4). A cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP, a Tecnologia de Gotículas de Dimensões Variáveis e a Tecnologia de Verificação dos Injetores combinam-se para produzir sempre imagens vibrantes e de qualidade elevada.





Aumente a produtividade com velocidades impressionantes e capacidade de rolo duplo

A SC-P8500D oferece velocidades de impressão impressionantes para aumentar a produtividade. A cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP de 2,64 polegadas imprime até 18 m²/hr em qualidade fotográfica e permite alternar automaticamente entre dois tipos de suporte ou formatos diferentes e o empilhador de produção opcional* permite a impressão contínua sem operador de dois rolos completos de suporte, para suportar elevados volumes de produção. A função do enrolador automático de recolha de papel do rolo superior permite uma impressão rolo-a-rolo de elevada produtividade. O novo sistema de carregamento automático de papel de inserção fácil da impressora facilita a utilização de suportes em rolo, mesmo por parte de utilizadores inexperientes. O carregamento de folhas de corte e cartazes a partir da frente também é benéfico para utilizadores sem formação.

Proteja imagens e documentos confidenciais

Graças às funcionalidades avançadas de TI e segurança, para a proteção de dados de imagens e documentos confidenciais, a SC-P8500D é uma solução de impressão altamente segura para utilização em lojas de cópias e ambientes de retalho de produção fotográfica.

*Mediante disponibilidade

Coloque em qualquer lugar

O design contemporâneo e a base compacta da SC-P8500D tornam-na ideal para a maioria dos ambientes de trabalho, especialmente onde o espaço é limitado. Com a base mais compacta na sua classe, a superfície superior plana da impressora pode ser utilizada como bancada e estação de provas; enquanto a traseira plana, a frente e os lados permitem instalá-la firmemente contra paredes e armários. Tudo na SC-P8500D está acessível a partir da parte frontal, com a sua interface intuitiva e painel tátil personalizável de 4,3 polegadas que proporciona uma experiência de utilizador simplificada. Além disso, com a conectividade Wi-Fi, a SC-P8500D pode ser colocada em qualquer lugar.

Controlo dos níveis de produção em tempo real

Com o explorador Web da Cloud Solution PORT da Epson com aplicação dedicada para smartphone e tablet, poderá verificar o estado do seu parque de impressoras e geri-lo a qualquer hora e em qualquer lugar.

O Production Monitor providencia gráficos simples e fáceis de entender que lhe permitem ver, rapidamente, como cada impressora do seu parque está a funcionar. Graças aos dados detalhados disponíveis, poderá analisar facilmente a produtividade e receber atualizações operacionais claras todos os dias, a partir de qualquer lugar, para suportar uma elevada produtividade e eficiência, bem como serviços de resolução de problemas remotos de controlo da manutenção.

www.epson.pt/port



Modelo		SureColor SC-P8500D
Impressão	Tecnologia	VSDT (Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis)*1
	Cabeça de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP
	Configuração dos injetores	9600 injetores (400 injetores x 24 canais x 1 cabeça)
	Resolução máxima	2400 x 1200 ppp
	Volume mínimo de gotículas de tinta	3,5 pl
	Velocidade de Impressão	Papel fotográfico brilhante premium de tamanho B0 de 170 gsm 152 seg (velocidade) 281 seg (qualidade) 614 seg (Qualidade máx.) Papel normal 35 seg. (Rascunho) 46 seg. (Velocidade) 258 seg. (Alta qualidade)
	Margem (rolo de papel)	Topo, fundo: Mín. 3 mm direita, esquerda: Mín. 0 mm *2
Tinta	Margem (Folhas soltas)	Topo: Mínimo 3 mm no fundo: Mín. 12,7 mm direita, esquerda: Mín. 0 mm *2
	Tipos de tinta	Tinta pigmentada
	Nome da marca de tinta	TINTA ULTRACHROME PRO 6
	Cores	Cyan, Magenta, Amarelo, Cinzento, Preto fotográfico, Preto fotográfico
	Capacidade de tinta	350 ml, 700 ml
Manuseamento de suportes	Tabuleiro de papel	Rolo (rolo duplo), Folha cortada (alimentação manual), Quadro de cartazes (alimentação manual)
	Diâmetro/peso máximo do rolo	Máx. 170 mm / 12,5 Kg
	Largura do papel (Rolo)	254 mm a 1118 mm
	Largura do papel (Folhas soltas)	203 mm a 1118 mm
	Espessura do papel	Folhas soltas: 0,07 mm a 0,8 mm Poster: 0,8 mm a 1,5 mm
	Comprimento máximo imprimível	91 m*3
Painel de controlo	Margem menos tamanhos	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
	Cor/Tamanho	Ecrã ótico tátil LCD de 4,3 polegadas
Conectividade	Interfaces	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, pen USB*5
	Linguagem da impressora	ESC/P raster, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	Unidade de disco rígido (Opção)	960GB SSD
Dimensões e Peso	Dimensão da impressora (L) a Imprimir	(L) 1,848 mm, (P) 829 mm, (A) 975 mm
	Dimensão da impressora (L) Guardada	(L) 1,848 mm, (P) 499 mm, (A) 975 mm
	Peso	155 [kg]*7
Especificações Eléctricas	Tensão	AC 100-240 V 50/60 Hz
	Em funcionamento	70 W
Consumo energético	Ready	32 W
	Espera	2,0 W
	Desligada (Repouso)	0,3 W
	Nível de ruído	46
Software utilitário	Nível de Pressão sonora <db(A)>	46
	Nível de potência sonora <B(A)>	6,4
Software utilitário (incluído em CD)	Software utilitário (incluído em CD)	Windows - Controlador de impressora - Configuração EpsonNet - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Manuais EPSON - Iniciador manual - Plug-in de impressão LFP para Office - Controlador PS - Pasta PS
	Software utilitário (na Web)	Windows - Media Installer da Epson - EpsonNet SetupManager - Device Admin da Epson - Edge Dashboard da Epson - Print Layout da Epson - Print Automate da Epson - Edge Print da Epson (Opção) - Print Admin da Epson (Opção) - Controlador de Ordem (Opção) Mac - Controlador da Impressora - EpsonNet Config SE - Manuais EPSON - Media Installer da Epson - Edge Dashboard da Epson - Print Layout da Epson - Controlador PS/IOS/Android - Smart Panel da Epson
Opções		Aguilha do rolo de alimentação (44 polegadas), unidade SSD, empilhador de produção (44 polegadas)
Consumível		Tinteiro, caixa de manutenção, caixa de manutenção sem margens, lâmina de corte da impressora, vareta de limpeza
Sistema	SO Windows	Windows@10, Windows@8.1, Windows@8, Windows@7, Windows@, Vista, Windows@ XP (32bit/64bit), Windows@ Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ou posterior
	SO Mac	Mac OS X 10.6.8 ou posterior, macOS 11 ou posterior
Conteúdo da embalagem		Impressora, tinteiro inicial, cabo de alimentação CA, guia de configuração, CD-ROM de software, caixa de manutenção (pode variar consoante a região)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. A Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis pode produzir até três tamanhos diferentes por pixel.
2. Difere de acordo com as aplicações/suportes.
3. O comprimento de impressão é limitado, dependendo das restrições dos sistemas operativos ou das aplicações.
4. Compatível com a especificação USB 3.0.
5. Não compatível com memória USB utilizando encriptação ou uma função de segurança. Pode não funcionar se ligado através de um leitor/gravador de memória USB ou cabo de extensão.
6. Recomenda-se que faça o teste antes de adquirir a impressora se utilizar a impressão direta HP-GL/2 ou HP RTL, porque, quer seja suportada ou não, depende da aplicação ou dos dados.
7. Incluído no peso: 2 x MBox sem margens, 1 x Caixa de manutenção, 2 x Agulha.

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

f Epson.PT
@Epson_PT

@EpsonPortugal
epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®