


SureColor SC-P8500D

# Kompaktná a štýlová komerčná tlačiareň fotografií a plagátov



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Vysokokvalitná, bezpečná tlač so zvýšenou produktivitou

SureColor SC-P8500D je 44-palcová vysokokvalitná komerčná tlačiareň na fotografie a plagáty s kompaktným moderným dizajnom. Je ideálnou voľbou na použitie vo výrobe plagátov a kopírovacích službách, ktorá kombinuje vysoko bezpečnú, produktívnu tlač, živú kvalitu obrazu a jednoduchú prevádzku.

Vďaka intuitívnemu dizajnu a kompaktným rozmerom sa tlačiareň bez problémov zmestí do prostredí s obmedzeným priestorom. Pôsobivé výstupné rýchlosti a zariadenie s dvojitým kotúčom pomáhajú zvýšiť produktivitu a vylepšené funkcie IT a zabezpečenia znamenajú bezpečnú tlač dôverných obrázkov a dokumentov.

## Vytvárajte živé, vysokokvalitné fotografie a plagáty

Tlačiareň SC-P8500D dosahuje vynikajúcu kvalitu tlače vďaka 6-farebnej súprave pigmentových atramentov UltraChrome Pro6. Súprava obsahuje nový sivý atrament, ktorý rozširuje farebný priestor, a zabezpečuje tak plynulé prechody a menej zrnitosti. To znamená, že kvalita tlače tlačiarne SC-P8500D je porovnateľná s inými 8-farebnými tlačiarňami na trhu. Štandardne je podporovaná aj aplikáciou Adobe Postscript 3, ktorá poskytuje rýchlejšie časy spracovania pre najkomplexnejšiu reprodukciu snímok (údajové súbory PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4). Vďaka kombinácii tlačovej hlavy PrecisionCore MicroTFP, technológii premenlivej veľkosti kvapiek a technológii kontroly trysiek NVT sú všetky vytlačené obrázky živé a kvalitné.





### Zvýšte produktivitu s pôsobivými rýchlosťami a možnosťou dvojkotúčového spracovania

Tlačiareň SC-P8500D ponúka pôsobivé rýchlosti tlače na zvýšenie produktivity. Jej tlačová hlava PrecisionCore MicroTFP s uhlopriečkou 2,64 palca vytlačí až 18 m<sup>2</sup>/h vo fotografickej kvalite a umožňuje automatické prepínanie medzi dvoma rôznymi typmi a veľkosťami médií a voliteľný zásobník\* umožňuje nepretržitú bezobslužnú tlač dvoch celých kotúčov médií na podporu vysokého objemu výroby. Automatická funkcia navíjania horného kotúča umožňuje vysoko produktívnu tlač z kotúča na kotúč. Nový systém automatického vkladania papiera do tlačiarne uľahčuje neskúseným používateľom manipuláciu s kotúčmi médií. Vkladanie jednotlivých listov a plagátov spredu je tiež užitočné pre nevyškolených používateľov.

### Chráňte citlivé obrázky a dokumenty

Tlačiareň SC-P8500D je vďaka svojim rozšíreným funkciám IT a zabezpečenia na ochranu dôverných obrázkov a dokumentov vysoko bezpečné tlačové riešenie na použitie v kopírovacích službách a prostrediach maloobchodných predajcov s fotografiami.

\* Závisí od dostupnosti

### Umiestnenie kdekoľvek

Vďaka modernému dizajnu a kompaktným rozmerom je tlačiareň SC-P8500D ideálnou voľbou pre väčšinu pracovných prostredí, najmä v obmedzených priestoroch. Vďaka najmenším rozmerom vo svojej triede sa dá plochý vrchný povrch tlačiarne použiť ako doska a stanica pre výtlačky. Vďaka plochej zadnej časti, prednej a bočnej časti sa dá tlačiareň nainštalovať tesne vedľa stien a skriniek. Všetko na tlačiarňi SC-P8500D je prístupné spredu vďaka intuitívnemu rozhraniu a prispôsobiteľnému 4,3-palcovému dotykovému panelu, ktorý poskytuje jednoduchší používateľský zážitok. A vďaka Wi-Fi pripojeniu môžete zariadenie SC-P8500D umiestniť kdekoľvek.

### Monitorujte pracovný výkon v reálnom čase

Vďaka webovému prehliadaču Epson Cloud Solution PORT so špecializovanou aplikáciou pre smartphoney a tablet môžete skontrolovať stav svojej flotily tlačiarňi a spravovať ju kedykoľvek a kdekoľvek.

Production Monitor poskytuje jasný a zrozumiteľný grafický prehľad o činnosti všetkých tlačiarňi vo vašej flotile. Vďaka podrobným údajom, ktoré sú k dispozícii, budete môcť jednoducho analyzovať produktivitu a každý deň odkiaľkoľvek dostávať jasné aktualizácie o prevádzke na podporu vysokej produktivity a efektívnosti, ako aj na služby sledovania údržby vzdialeného riešenia problémov.

[www.epson.sk/port](http://www.epson.sk/port)



Model		SureColor SC-P8500D
Tlač	Technológia	VSDT (technológia premenlivej veľkosti kvapiek)*1
	Tlačová hlava	Tlačová hlava PrecisionCore MicroTFP
	Konfigurácia dýz	9 600 dýz (400 dýz x 24 kanálov x 1 hlava)
	Maximálne rozlíšenie	2 400 x 1 200 dpi
	Minimálny objem kvapky atramentu	3,5 pl
	Rýchlosť tlače	Prémiový lesklý fotografický papier veľkosti B0 170 g/m <sup>2</sup> 152 s (rýchlosť) 281 s (kvalita) 614 s (Max. kvalita) Obyčajný papier 35 s (návrh) 46 s (rýchlosť) 258 s (vysoká kvalita)
	Okraj (kotúč papiera)	Vrchný a spodný: min. 3 mm vpravo, vľavo: Min. 0 mm*2
	Okraj (jednotlivé listy)	Hore: Min. dolná časť 3 mm: Min. 12,7 mm vpravo, vľavo: Min. 0 mm*2
Atrament	Typ atramentu	Pigmentový atrament
	Názov značky atramentu	ATRAMENT ULTRACHROME PRO 6
	Farby	azúrová, purpurová, žltá, sivá, fotografická čierna, matná čierna
	Kapacita atramentu	350 ml/700 ml
Manipulácia s médiami	Dráha papiera	Valček (dvojitý kotúč), jednotlivé listy (manuálny podávač), plagát (manuálny podávač)
	Maximálny priemer valčeka/hmotnosť	Max. 170 mm/12,5 kg
	Šírka papiera (kotúč)	254 mm až 1 118 mm
	Šírka papiera (jednotlivé listy)	203 mm až 1 118 mm
	Hrúbka papiera	Jednotlivé listy: 0,07 mm až 0,8 mm Plagát: 0,8 mm až 1,5 mm
	Maximálna dĺžka tlače	91 m*3
Ovládací panel	Veľkosti bez okraja	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
	Farba/veľkosť	4,3" optický dotykový farebný LCD displej
Prípojiteľnosť	Rozhranie	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, pamäťový kľúč USB*5
	Jazyk tlače	ESC/P raster, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	Pevný disk (voliteľná možnosť)	SSD 960 GB
Hmotnosť a rozmery	Rozmery tlačiarne (Š) – tlač	(Š) 1 848 mm, (H) 829 mm, (V) 975 mm
	Rozmery tlačiarne (Š) – v sklopenej polohe	(Š) 1 848 mm, (H) 499 mm, (V) 975 mm
	Hmotnosť	155 [kg]*7
Elektrotechnické údaje	Napätie	Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz
	V prevádzke	70 W
Spotreba energie	Prípravená	32 W
	Spánok	2,0 W
	Vypnutie napájania (pohotovostný režim)	0,3 W
	Hladina hluku	46
Pomocný softvér	Hladina akustického tlaku <db(A)>	46
	Hladina akustického výkonu <B(A)>	6,4
Pomocný softvér	Pomocný softvér (priložený na disku CD)	Windows – ovládač tlačiarne – Nastavenie EpsonNet – Tlač EpsonNet – EpsonNet Config SE – Príručky EPSON – Manuálne spustenie – Doplnok na tlač LFP pre Office – Ovládač PS – Priečinok PS
	Pomocný softvér (webové doručenie)	Windows – Inštalátor médií Epson – EpsonNet SetupManager – Správca zariadení Epson – Ovládací panel Epson Edge – Rozloženie tlače Epson – Automatická tlač Epson – Epson Edge Print (voliteľná možnosť) – Epson Print Admin (voliteľná možnosť) – Riadiaca jednotka poradia (voliteľná možnosť) Mac – Ovládač tlačiarne – EpsonNet Config SE – Návody EPSON – Inštalátor médií Epson – Ovládací panel Epson Edge – Rozloženie tlače Epson – Ovládač PS iOS/Android – Epson Smart Panel
Voliteľné príslušenstvo	Vreteno pre podávač kotúčov (44 palcov/112 cm), jednotka SSD, stohovač výtlačkov (44 palcov/112 cm)	
Spotrebný materiál	Atramentová kazeta, súprava na údržbu, súprava na údržbu bez okrajov, ostrie orezávača tlačiarne, čistiaca tyčinka	
Systém	OS podporovaný systémom Windows	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 alebo novšia verzia
	Podporované operačné systémy Mac	Mac OS X 10.6.8 alebo novšia verzia, macOS 11 alebo novšia verzia
Obsah balenia	Tlačiareň, úvodná atramentová kazeta, napájací kábel na striedavý prúd, príručka k nastaveniu, disk CD-ROM so softvérom, súprava na údržbu (môže sa líšiť v závislosti od oblasti)	

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with  
Apple AirPrint

PRECISIONCORE  
PRINTING

Epson Cloud Solution  
PORT

1. Technológia premenlivej veľkosti kvapiek dokáže vytvoriť až tri rôzne veľkosti na pixel.
2. Odlišuje sa podľa aplikácií/predlohy.
3. Dĺžka tlače je obmedzená v závislosti od obmedzení OS alebo aplikácií.
4. Kompatibilné so špecifikáciou USB 3.0.
5. Nekompatibilné s pamäťou USB pomocou šifrovania alebo bezpečnostnej funkcie. Nemusí fungovať, ak je pripojený cez čítačku/zápisník pamäte USB alebo predlžovací kábel.
6. Odporúča sa vykonať test pred zakúpením tlačiarne, ak sa používa priama tlač HP-GL/2 alebo HP RTL, pretože to, či je podporovaná alebo nie, nezávisí od aplikácie alebo údajov.
7. Zahnuté v hmotnosti: MBox bez okrajov x 2, súprava na údržbu x 1, vreteno x 2.

EPSON EUROPE B.V.  
Organizačná zložka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682  
www.epson.sk

@epsonczsk  
epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®