


Serie ELPWP

Sistemas de presentación inalámbricos



Los nuevos sistemas de presentación inalámbricos de Epson facilitan que puedas compartir pantalla y permiten aumentar la productividad.



1 Conecta
a un ordenador portátil



2 Haz clic
en el botón



3 Colabora
en la gran pantalla

Logra una sala de reuniones sin cables




EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

1 Conecta a un ordenador portátil

Solo tienes que conectar el transmisor a tu portátil

Para conectar, enchufa el transmisor a un puerto USB. No tienes que preocuparte por cables ni configuraciones inalámbricas. Tampoco tendrás que instalar software especial. Ni será necesario realizar una preparación previa. Así de fácil.



Inicio automático

Las soluciones de pantalla de Epson se activan de forma automática cuando el transmisor se conecta a un ordenador portátil.


Funcionalidad del receptor

La funcionalidad del receptor está integrada en las soluciones de pantalla de Epson*, lo que reduce los costes iniciales (solo en la ELPWP10).

2 Haz clic en el botón

Solo tienes que hacer clic para compartir

Basta con un clic en el botón de la aplicación y para mostrar lo que quieras en pantalla grande.




Diseño intuitivo

Es tan simple que cualquiera puede usarlo sin necesidad de formación especial. También puedes compartir varias pantallas u ocultarlas de forma sencilla.

3 Colabora en la gran pantalla

Comparte hasta cuatro pantallas en una pantalla grande

Mejora tu productividad comparando varios documentos en una misma pantalla de gran tamaño y fácil de ver.



Cambio fluido entre pantallas

Cambiar a la pantalla del siguiente presentador es muy fácil. Ya no será necesario interrumpir las reuniones para ponerse a manipular cables o cambiar de asiento para que llegue el cable.

ELPWP10

Para soluciones de pantalla de Epson*



ELPWP20

Para cualquier producto de pantalla



ELPWT01

Transmisor adicional



*Solo para determinados productos láser Epson, como alternativa puedes usar la ELPWP20 para el resto de pantallas.

Serie ELPWP

Modelo	ELPWP10	ELPWP20
Pantallas compatibles	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U y EB-L735U	Todas las pantallas HDMI
Receptor		
Entradas	2 HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (depende de la pantalla), USB-A, Mini-USB-B (para uso del servicio), iProjection	2 HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (para uso del servicio), iProjection
Compatible con las Cámaras de documentos de Epson	Sí	Sí
Conexión mediante infraestructura de red	Depende de la pantalla	Sí (RJ45)
Velocidad de fotogramas (máx.)	18 FPS	18 FPS
Número de fuentes que se muestran a la vez	De 1 a 4	De 1 a 4
Número máximo de fuentes que se pueden conectar a la vez (incluidos transmisores)	6	6
Numero de transmisores incluidos	2	2
Uso compartido de pantalla (Miracast R2)	Sí, depende de la pantalla	Sí
Encendido automático de la pantalla	Sí (CEC)	Sí (CEC)
Salida de vídeo	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Salida de audio	Miniestéreo	Miniestéreo
Nivel de ruido	Sin ventilador	Sin ventilador
Base de transmisores incluida	Sí (capacidad: 6)	Sí (capacidad: 6)
Garantía	3 años	3 años
Transmisores		
Resolución máxima admitida	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Sistemas operativos compatibles	Windows 8.1 o superior, macOS 10.13-11.0	Windows 8.1 o superior, macOS 10.13-11.0
Puertos del dispositivo de origen	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Aplicación Epson Wireless Presentation (Windows y Mac)	Integrada en los transmisores	Integrada en los transmisores
Tipo de conexión: transmisor	WiFi punto a punto	WiFi punto a punto
Rango máximo	10 m	10 m
Protocolos de transmisión inalámbrica	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Canal WiFi seleccionable por el usuario	Sí	Sí
Opciones de ancho de banda seleccionables por el usuario	Alta calidad (25 Mb/s), calidad estándar (15 Mb/s), Baja calidad (7 Mb/s)	Alta calidad (25 Mb/s), calidad estándar (15 Mb/s), Baja calidad (7 Mb/s)
Métodos de emparejado	Mediante PC con la herramienta de configuración o conectando el transmisor al receptor durante aproximadamente 3 segundos	Mediante PC con la herramienta de configuración o conectando el transmisor al receptor durante aproximadamente 3 segundos
Facilidad para desinfectar los transmisores	Sí	Sí
Garantía	3 años	3 años
Seguridad		
Autenticación	Simple AP: Infraestructura WPA2-Personal: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Simple AP: Infraestructura WPA2-Personal: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Cifrado de transmisión	RSA AES de 128 bits con nueva clave pública en cada sesión	RSA AES de 128 bits con nueva clave pública en cada sesión
Requisitos de la aplicación del transmisor: instalación	No (la aplicación se ejecuta directamente desde el transmisor)	No (la aplicación se ejecuta directamente desde el transmisor)
Requisitos de la aplicación del transmisor: privilegios de administrador	No	No
Seguridad del transmisor	El almacenamiento del transmisor es de solo lectura	El almacenamiento del transmisor es de solo lectura

Serie ELPWP

Modelo	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Tipo de conexión	Ya sea mediante infraestructura de red o conexión simple (directa a través de WiFi)	Ya sea mediante infraestructura de red o conexión simple (directa a través de WiFi)
Sistemas operativos del dispositivo de origen (iProjection)	Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook
Compatible con la función de moderador	Sí	Sí
Software		
iProjection	Descárgalo desde el sitio web de Epson (Windows/Mac) o las tiendas de aplicaciones correspondientes (iOS, Android y Chromebook)	Descárgalo desde el sitio web de Epson (Windows/Mac) o las tiendas de aplicaciones correspondientes (iOS, Android y Chromebook)
Aplicación Epson Wireless Presentation (Windows y Mac)	Integrada en los transmisores	Integrada en los transmisores
Opciones		
Transmisores adicionales	ELPWT01 - Transmisor inalámbrico	ELPWT01 - Transmisor inalámbrico
Contenido de la caja		
	2 transmisores inalámbricos (ELPWT01), bandeja de transmisor inalámbrico, unidad LAN inalámbrica (ELPAP11), guía del usuario, guía de soporte y seguridad, guía de inicio rápido, información de cumplimiento normativo	2 transmisores inalámbricos (ELPWT01), bandeja de transmisor inalámbrico, cable HDMI (1,8 m), guía del usuario, guía de soporte y seguridad, guía de inicio rápido, información de cumplimiento normativo, receptor inalámbrico (ELPBU01), adaptador de cable de CA para receptor inalámbrico, cable de alimentación para receptor inalámbrico, control remoto para receptor inalámbrico, pilas para el control remoto, soporte de adaptador de alimentación de CA, unidad de soporte de pared para receptor inalámbrico

Para obtener más información, visita www.epson.es

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat
Cami de Ca n' Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)



Epson.ES



@Epson_ES



@epsonspain



epson-iberica

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.