


Série ELPWP

Systemes de presentation sans fil



Les nouveaux systemes de presentation sans fil d'Epson facilitent le partage d'ecran et ameliorent votre productivite.



1 Branchez-le
à un ordinateur



2 Cliquez
sur le bouton



3 Collaborez
sur grand ecran

Pour une salle de reunion sans fil




EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

1 Branchez-le à un ordinateur

Branchez simplement l'émetteur à votre ordinateur

Pour le brancher, insérez l'émetteur dans un port USB. Plus besoin de se soucier des câbles ou des configurations sans fil. Pas de logiciel spécifique à installer. Pas de préparation préalable. C'est aussi simple que cela.



Démarrage automatique

Les solutions de projection d'Epson s'allument automatiquement lorsque l'émetteur est branché à un ordinateur.




Fonctionnalité du récepteur

La fonctionnalité du récepteur est intégrée aux solutions de projection d'Epson*, ce qui réduit les coûts initiaux (ELPWP10 uniquement).

2 Cliquez sur le bouton

Cliquez et partagez, c'est aussi simple que cela

Un clic sur le bouton de l'application et vous projetez sur grand écran.



Design intuitif

C'est tellement simple que tout le monde peut l'utiliser sans formation spécifique. Il est tout aussi simple d'afficher en multi-écrans ou de masquer l'écran.

3 Collaborez sur grand écran

Partagez jusqu'à quatre sources sur un grand écran

Améliorez votre productivité en comparant plusieurs documents sur grand écran.



Changement d'écran fluide

Passer à l'écran du présentateur suivant en un tour de main. Plus besoin d'interrompre les réunions pour démêler les câbles ou changer de siège pour se rapprocher du câble.

ELPWP10

Pour les solutions de projection Epson*



2 émetteurs

Adaptateur
Wi-Fi

Support à
émetteurs

ELPWP20

Pour n'importe quelle solution d'affichage



2 émetteurs

Récepteur
(base)

Support à
émetteurs

ELPWT01

Émetteur supplémentaire



Émetteur

*uniquement pour les solutions laser Epson sélectionnées, utilisez le modèle ELPWP20 pour tous les autres appareils de projection.

Série ELPWP

Modèle	ELPWP10	ELPWP20
Appareils compatibles	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U et EB-L735U	Tous les appareils HDMI
Récepteur		
Entrées	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (selon l'appareil de projection), USB-A, Mini-USB-B (pour le service), iProjection	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (pour le service), iProjection
Compatible avec les visualiseurs de documents Epson	Oui	Oui
Connexion via l'infrastructure réseau	Selon l'appareil de projection	Oui (RJ45)
Fréquence d'images (max)	18 IPS	18 IPS
Nombre de sources projetées simultanément	1 à 4	1 à 4
Nombre max. de sources connectées simultanément (émetteurs compris)	6	6
Nombre d'émetteurs compris	2	2
Partage d'écran (Miracast R2)	Oui, selon l'appareil de projection	Oui
Mise sous tension automatique d'affichage	Oui (CEC)	Oui (CEC)
Sortie vidéo	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Sortie audio	Mini stéréo	Mini stéréo
Niveau sonore	Sans ventilateur	Sans ventilateur
Support pour émetteur inclus	Oui (capacité : 6)	Oui (capacité : 6)
Garantie	3 ans	3 ans
Émetteurs		
Résolution maximale prise en charge	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows version 8.1 ou ultérieures, MacOS 10.13-11.0	Windows version 8.1 ou ultérieures, MacOS 10.13-11.0
Ports du dispositif source	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Application de présentation sans fil Epson (Windows et Mac)	Intégrée aux émetteurs	Intégrée aux émetteurs
Type de connexion de l'émetteur	Wi-Fi direct (P2P)	Wi-Fi direct (P2P)
Rayon d'action	10 m	10 m
Protocoles de transmission sans fil	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Canal Wi-Fi sélectionnable par l'utilisateur	Oui	Oui
Options de bande passante de l'émetteur sélectionnables par l'utilisateur	Haute qualité (25 Mbps), qualité standard (15 Mbps), basse qualité (7 Mbps)	Haute qualité (25 Mbps), qualité standard (15 Mbps), basse qualité (7 Mbps)
Méthodes de pairage	Via PC en utilisant l'outil de configuration ou en connectant l'émetteur au récepteur pendant environ 3 secondes	Via PC en utilisant l'outil de configuration ou en connectant l'émetteur au récepteur pendant environ 3 secondes
Émetteurs faciles à désinfecter	Oui	Oui
Garantie	3 ans	3 ans
Sécurité		
Authentification	AP simple : WPA2-Personal Infrastructure : WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	AP simple : WPA2-Personal Infrastructure : WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Chiffrement de la transmission	RSA AES 128 bits avec une nouvelle clé publique pour chaque session	RSA AES 128 bits avec une nouvelle clé publique pour chaque session
Conditions d'application de l'émetteur - Installation	Aucune (l'application fonctionne directement depuis l'émetteur)	Aucune (l'application fonctionne directement depuis l'émetteur)
Conditions d'application de l'émetteur - Privilèges d'administrateur	Non	Non
Sécurité de l'émetteur	Stockage de l'émetteur en lecture seule	Stockage de l'émetteur en lecture seule

Série ELPWP

Modèle	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Type de connexion	Soit par le réseau de l'infrastructure, soit par connexion simple (Wi-Fi direct)	Soit par le réseau de l'infrastructure, soit par connexion simple (Wi-Fi direct)
Systèmes d'exploitation du dispositif source (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Compatible avec la fonction modérateur	Oui	Oui
Logiciel		
iProjection	À télécharger depuis le site Web Epson (Windows/Mac) ou l'app store correspondant (iOS, Android et Chromebook)	À télécharger depuis le site Web Epson (Windows/Mac) ou l'app store correspondant (iOS, Android et Chromebook)
Application de présentation sans fil Epson (Windows et Mac)	Intégrée aux émetteurs	Intégrée aux émetteurs
Options		
Émetteurs supplémentaires	Émetteur sans fil ELPWT01	Émetteur sans fil ELPWT01
Contenu de l'emballage		
	2 émetteurs sans fil (ELPWT01), support à émetteur sans fil, unité Wi-Fi (ELPAP11), guide d'utilisateur, guide d'assistance et de sécurité, guide de démarrage rapide, informations relatives à la conformité réglementaire	2 émetteurs sans fil (ELPWT01), support à émetteur sans fil, câble HDMI (1,8 m), guide de l'utilisateur, guide d'assistance et de sécurité, guide de démarrage rapide, informations relatives à la conformité réglementaire, récepteur sans fil (ELPBU01), adaptateur CA pour récepteur sans fil, câble d'alimentation pour récepteur sans fil, télécommande pour récepteur sans fil, piles pour télécommande, support d'adaptateur CA, support mural pour récepteur sans fil

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.epson.fr

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
OS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr/contactus

 EpsonFrance
 @Epson_FR
 @EpsonFrance
 epon-france

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matérielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®