


Serie ELPWP

Sistemi di presentazioni wireless



Con i nuovi sistemi di presentazioni wireless di Epson, potrai condividere facilmente il tuo schermo e aumentare la tua produttività.



1 Collegalo
a un computer portatile

2 Fai clic
sul pulsante

3 Collabora
sul grande schermo

Crea una sala riunioni senza cavi




EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

1 Collegalo a un computer portatile

Devi solo collegare il trasmettitore al computer portatile

Collega il trasmettitore a una porta USB. Non devi preoccuparti di impostazioni wireless o cavi. Non occorre installare software. Non serve una preparazione preliminare. È davvero facile!



Avvio automatico

I dispositivi di visualizzazione Epson si accendono automaticamente quando il trasmettitore viene collegato a un computer portatile.


Funzionalità del ricevitore

La funzionalità del ricevitore è integrata nei dispositivi di visualizzazione Epson*, riducendo i costi iniziali (solo ELPWP10).

2 Fai clic sul pulsante

Fai clic e condividi con la massima facilità

Con un clic sul pulsante dell'app puoi proiettare i contenuti sul grande schermo.



Design intuitivo

È così intuitivo che potrà essere utilizzato da chiunque senza bisogno di una particolare formazione. Proiettare più dispositivi di visualizzazione e nascondere quelli che non servono è davvero facile.

3 Collabora sul grande schermo

Puoi condividere fino a quattro monitor su un grande schermo

Aumenta la tua produttività mettendo a confronto più documenti facilmente leggibili su un grande schermo.



Semplicità di passaggio da uno schermo all'altro

Il passaggio allo schermo del presentatore successivo è questione di un attimo. Non dovrai più interrompere le riunioni per collegarti alla rete con i cavi o spostarti in una posizione più raggiungibile.

ELPWP10

Per dispositivi di visualizzazione Epson*



Trasmettitore
x 2



Adattatore
LAN wireless



Contenitore per
trasmettitori

ELPWP20

Per qualsiasi dispositivo di visualizzazione



Trasmettitore
x 2



Ricevitore
(unità base)



Contenitore per
trasmettitori

ELPWT01

Trasmettitore aggiuntivo



Trasmettitore

* Solo prodotti laser Epson selezionati; in alternativa utilizza ELPWP20 per tutti gli altri dispositivi di visualizzazione.

Serie ELPWP

Modello	ELPWP10	ELPWP20
Dispositivi di visualizzazione compatibili	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U e EB-L735U	Tutti i dispositivi di visualizzazione HDMI
Ricevitore		
Ingressi	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (in base al dispositivo di visualizzazione), USB-A, Mini-USB-B (per Service), iProjection	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (per Service), iProjection
Compatibile con document camera Epson	Sì	Sì
Connessione tramite rete a infrastruttura	A seconda del dispositivo di visualizzazione	Sì (RJ45)
Frame rate (max)	18 fps	18 fps
Numero di sorgenti visualizzate simultaneamente	Da 1 a 4	Da 1 a 4
Numero max. di sorgenti connesse simultaneamente (inclusi trasmettitori)	6	6
Numero di trasmettitori inclusi	2	2
Condivisione dello schermo (Miracast R2)	Sì - A seconda del dispositivo di visualizzazione	Sì
Accensione automatica del dispositivo di visualizzazione	Sì (CEC)	Sì (CEC)
Uscita video	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Uscita audio	Stereo mini	Stereo mini
Silenziosità	Senza ventola	Senza ventola
Contenitore trasmettitori incluso	Sì (capacità: 6)	Sì (capacità: 6)
Garanzia	3 anni	3 anni
Trasmettitori		
Risoluzione max. supportata	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Sistemi operativi compatibili	Windows 8.1 o successivo, macOS 10.13-11.0	Windows 8.1 o successivo, macOS 10.13-11.0
Porte dispositivo sorgente	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
App Epson Wireless Presentation (Windows e Mac)	Integrata nei trasmettitori	Integrata nei trasmettitori
Tipo di connessione - trasmettitore	Wi-Fi peer-to-peer	Wi-Fi peer-to-peer
Raggio d'azione massimo	10 m	10 m
Protocolli di trasmissione wireless	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Canale Wi-Fi selezionabile dall'utente	Sì	Sì
Opzioni di larghezza di banda selezionabili dall'utente	Qualità elevata (25 Mbps), qualità standard (15 Mbps), qualità bassa (7 Mbps)	Qualità elevata (25 Mbps), qualità standard (15 Mbps), qualità bassa (7 Mbps)
Metodi di abbinamento	Tramite PC utilizzando lo strumento di configurazione o connettendo il trasmettitore al ricevitore per circa 3 secondi	Tramite PC utilizzando lo strumento di configurazione o connettendo il trasmettitore al ricevitore per circa 3 secondi
Facilità di disinfezione dei trasmettitori	Sì	Sì
Garanzia	3 anni	3 anni
Sicurezza		
Autenticazione	Simple AP: WPA2-Personal Infrastruttura: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Simple AP: WPA2-Personal Infrastruttura: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Crittografia di trasmissione	RSA AES-128-bit con nuova chiave pubblica in ogni sessione	RSA AES-128-bit con nuova chiave pubblica in ogni sessione
Requisiti per l'app del trasmettitore - Installazione	No (l'app viene eseguita direttamente dal trasmettitore)	No (l'app viene eseguita direttamente dal trasmettitore)
Requisiti per l'app del trasmettitore - Privilegi amministratore	No	No
Sicurezza del trasmettitore	La memoria del trasmettitore è di sola lettura	La memoria del trasmettitore è di sola lettura

Serie ELPWP

Modello	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Tipo di connessione	Tramite rete a infrastruttura o connessione diretta (Wi-Fi direct)	Tramite rete a infrastruttura o connessione diretta (Wi-Fi direct)
Sistemi operativi del dispositivo sorgente (iProjection)	Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook
Compatibile con la funzione Moderatore	Sì	Sì
Software		
iProjection	Disponibile per il download dal sito Web Epson (Windows/Mac) o sull'app store (iOS, Android e Chromebook)	Disponibile per il download dal sito Web Epson (Windows/Mac) o sull'app store (iOS, Android e Chromebook)
App Epson Wireless Presentation (Windows e Mac)	Integrata nei trasmettitori	Integrata nei trasmettitori
Opzioni		
Trasmettitori aggiuntivi	ELPWT01 - Trasmettitore wireless	ELPWT01 - Trasmettitore wireless
Contenuto della confezione		
	Trasmettitore wireless (ELPWT01) x 2, contenitore per trasmettitori wireless, unità LAN wireless (ELPAP11), guida per l'utente, guida per sicurezza e supporto, guida rapida, informazioni sulla conformità alle normative	Trasmettitore wireless (ELPWT01) x 2, contenitore per trasmettitori wireless, cavo HDMI (1,8 m), guida per l'utente, guida per sicurezza e supporto, guida rapida, informazioni sulla conformità alle normative, ricevitore wireless (ELPBU01), adattatore CA per ricevitore wireless, cavo di alimentazione per ricevitore wireless, telecomando per ricevitore wireless, batterie per telecomando, supporto per adattatore CA, staffa a parete per ricevitore wireless

Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341



Epson.Italia
@EpsonItalia



@EpsonItalia
epson-italia

www.epson.it/contactus

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®