

 Valitse edullinen tulostus



Nauti vastuullisesta ja helposta tulostuksesta

Kestävän mutta tehokkaan teknologian kysyntä on nyt suurempi kuin koskaan. Tulostimien kohdalla tulevaisuuden tekniikka on lämmötön. Jos haluat olla mukana positiivisessa muutoksessa, vaihda Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettuihin mustesuihkutulostimiin.

EcoTank Pro -sarjan väri- ja mustavalkotulostimilla tulostat tuhansia korkealaatuisia sivuja ilman että sinun tarvitsee käyttää aikaa ja rahaa värikasettien vaihtamiseen. Valikoimasta löytyy sekä A4- että A3+ -koon malleja eri tarpeisiin. Yhteistä kaikille malleille on se, että ne säästävät aikaa, rahaa ja energiaa.



Väritulostimet

EcoTank Pro -väritulostimet ovat nopeita ja niissä on kattavat toiminnot. Ne sopivat niin kotitoimisto- kuin yrityskäyttöön. Mallisto lisää tuottavuuttasi Wi-Fi-yhteyden sekä helppokäyttöisten tulostus-, skannaus- kopiointi- ja faksautoimintojen avulla.

Mustavalkotulostimet

Erityisesti pienille yrityksille ja kotitoimistoille sopivasta valikoimasta löytyy tulostus-, skannaus- kopiointi- ja faksitoiminnolla varustettuja monitoimitulostimia sekä pelkkä tulostin. Näillä mustavalkotulostimilla tulostat luotettavasti ja edullisesti – tulostimen mukana toimitettava muste riittää jopa 11 000 sivun tulostamiseen⁴.

ET-16680

A3-värimonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus

ET-5880

A4-värimonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus

ET-M16680

A3-mustavalkomonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus ja kopiointi

ET-M3180

A4-mustavalkomonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus

ET-M1180

A4-mustavalkotulostin



Pienennä tulostuskustannuksia

Selvästi tavallista pienemmät tulostuskustannukset

Epsonin mustesäiliöjärjestelmässä käytetään edullisia täyttömustepulloja, minkä ansiosta sivukohtaiset kustannukset ovat erittäin alhaiset.

Alhainen energiankulutus

Vähennä sähkönkulutusta ja kuluja minimoimalla energiankäyttö. Kun lämpenemisaikaa ei tarvita, energiaa säästyy jopa 50 % lasertulostimiin verrattuna.

Laadukkaat tulosteet

Varmista tulosteiden tasainen, korkea laatu käyttämällä korostuskyniä kestäviä musteita, jotka eivät tuhrinu.

Nopea tulostus

Tietyissä malleissa ensimmäinen sivu tulostuu peräti 5,5 sekunnissa. Tulosta jopa 25 mustavalko- tai värisivua minuutissa⁵.

Helppokäyttöinen

Mustesäiliöjärjestelmämme avulla tarkistat mustetasoa helposti ja lisäät mustetta ilman sotkua. Avainlukkojärjestelmän avulla varmistetaan, että säiliö täytetään oikealla värillä.



Epson EcoTank ET-5880
Outstanding SOHO Colour Inkjet All-in-One

Epson EcoTank ET-5880 on saanut "Erinomainen" -maininnan BLI Summer 2020 Pick Award -kategoriassa kotitoimistojen ja pienten toimistojen mustesuihkutekniikkaa käyttävät värimonitoimitulostimet.

"Luotettava ja suorituskykyinen tulostin, jossa alhaiset sivukohtaiset tulostuskustannukset mustesäiliöjärjestelmän ansiosta"

Lisää toimiston tehokkuutta

Vähemmän tarvikkeita ja pakkausmateriaaleja

Tulostimen käyttämien täyttöpullojen määrä on alhaisempi kuin monien lasertulostimien värikasettien määrä. Säästä säilytystilaa ja vähennä tarvikkeiden tilaustarvetta.

Riittoiset musteet

Mustavalkotulostinten mukana toimitettavat musteet riittävät jopa 11 000 sivun tulostamiseen⁴. Voit tulostaa jopa 4 500 mustavalkoista ja 2 800 värillistä sivua tulostimen mukana toimitettavilla musteilla⁶.



Helppo ylläpito

Sisäänrakennettu, kiinteä tulostuspää tekee tulostamisesta luotettavaa, nopeaa ja helppoa.

Tulosta paikasta riippumatta

Ladattuasi maksuttoman Epson iPrint -sovelluksen, voit tulostaa Wi-Fi-yhteyden kautta. Voit tulostaa lähes kaikkialta maailmasta lähettämällä tiedostot Epson Email Printin sähköpostiosoitteeseen.




Mobiiliratkaisut

Yhdistä älypuhelin, tabletti tai kannettava tietokone tulostimeesi Wi-Fi Directin avulla. Käytä Apple AirPrintia lähettääksesi tiedostot langattomasti iOS-laitteesta läheiseen AirPrint-yhteensopivaan tulostimeen.



Säästä aikaa ja energiaa lämmöttömällä tekniikalla



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

EcoTank Pro -sarjan tulostimissa käytetään lämmötöntä tekniikkaa, mikä tarjoaa käyttäjälle monenlaisia etuja.

Tasaisen korkea tulostusnopeus

Epsonin lämmöttömän tulostustekniikan ansiosta laite ei tarvitse lämmitystä, kun se kytketään päälle tai aktivoidaan lepotilasta. Tulostus alkaa erittäin nopeasti verrattuna lasertulostimiin, joissa lämpöyksikkö on ensin esilämmitettävä. Tulostus sujuu yhtenäisesti ja nopeasti myös silloin kun tulosteissa on paljon tekstiä ja kuvia.

Ylläpitotoimien vähäinen tarve parantaa tuottavuutta

Epsonin mustesuihkutulostimien lämmötöntä tekniikkaa käyttävässä rakenteessa on tavanomaista vähemmän mahdollisesti vikaantuvia osia, mikä vähentää ylläpitotoimenpiteiden tarvetta. Tämä tekee Epsonin mustesuihkutulostimista luotettavia, ja käyttökatkoja ilmenee huomattavasti normaalia vähemmän.

Vähemmän vaihdettavia osia, pienemmät ympäristövaikutukset

Lasertulostimissa on tyypillisesti paljon kulutusosia, ja monissa laitteissa rumpu, siirtoihna ja lämpöyksikkö on ajoittain vaihdettava. Lämmöttömän tekniikan ansiosta mustesuihkutulostimissamme tarvitaan lasertulostimia vähemmän vaihdettavia osia, eivätkä tulostuspäät ole kulutusosia. Tämä vähentää valmistuksen ja kierrätyksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Pienempi virrankulutus säästää energiaa ja rahaa

Epsonin lämmötön tekniikka käyttää lasertekniikkaa vähemmän sähköä, sillä laitteen ei tarvitse lämmitä. Koska mustesuihkutulostimissa ei ole lämpöyksikköä, energiankulutus on paljon tavanomaista pienempi.³



Malli	ET-16680	ET-5880	ET-M16680	ET-M3180	ET-M1180
Toiminnot	A3-värimonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus	A4-värimonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus	A3-mustavalkomonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus ja kopiointi	A4-mustavalkomonitoimitulostin, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus	A4-mustavalkotulostin
Tulostusnopeus (ISO)	25 sivua/min mustavalkoisena/värikköisenä	25 sivua/min mustavalkoisena/värikköisenä	25 sivua/min mustavalkoisena	20 sivua/min mustavalkoisena	20 sivua/min mustavalkoisena
Mukana toimitettavien musteiden riittävyys, mustavalko-/värisivut (asennuksen jälkeen)	4 500 / 2 800	4 500 / 2 800	4 500 mustavalkosivua	11 000 mustavalkosivua	11 000 mustavalkosivua
Täyttömestepullojen riittävyys (mustavalko-/värisivut)	7 500 / 6 000	7 500 / 6 000	7 500 mustavalkosivua	6 000 mustavalkosivua	6 000 mustavalkosivua
Kaksipuolinen tulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Ensimmäisen sivun tulostus	5,5 sekuntia mustavalko- / 6 sekuntia värisivu	5,5 sekuntia mustavalko- / 6 sekuntia värisivu	5,5 sekuntia mustavalkosivua	6 sekuntia mustavalkosivua	6 sekuntia mustavalkosivua
Tulostustarkkuus	4 800 × 2 400 dpi	4 800 × 2 400 dpi	4 800 × 2 400 dpi	Enintään 1 200 × 2 400 dpi	Enintään 1 200 × 2 400 dpi
PCL- ja PostScript-tulostuskielet	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä (vain PCL)	Kyllä (vain PCL)
Open Platform -yhteensopiva USB-tulostus	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Skannausnopeus (ISO), A4	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
Skannaustarkkuus (maksimi)	Yksipuolisena: 27,5 mustavalko- / 9 värikuvaa minuutissa Kaksipuolisena: 11 mustavalko- / 6 värikuvaa minuutissa	Yksipuolisena: 27,5 mustavalko- / 9 värikuvaa minuutissa Kaksipuolisena: 11 mustavalko- / 6 värikuvaa minuutissa	Yksipuolisena: 27,5 mustavalko- / 9 värikuvaa minuutissa Kaksipuolisena: 11 mustavalko- / 6 värikuvaa minuutissa	7 mustavalko- / 7 värikuvaa minuutissa	-
Skannaustarkkuus (maksimi)	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 2 400 dpi	-
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, pilvipalveluun, FTP:lle, verkkokansioihin, USB-muistilaitteeseen, tietokoneeseen (Scan Smart)	Skannaus sähköpostiin, pilvipalveluun, FTP:lle, verkkokansioihin, USB-muistilaitteeseen, tietokoneeseen (Scan Smart)	Skannaus sähköpostiin, pilvipalveluun, FTP:lle, verkkokansioihin, USB-muistilaitteeseen, tietokoneeseen (Scan Smart)	Skannaus pilvipalveluun Epson Connectin avulla	-
Kopiointinopeus (ISO)	Yksipuolisena: jopa 22,5 kuvaa/min Kaksipuolisena: jopa 19 kuvaa/min	Yksipuolisena: jopa 22,5 kuvaa/min Kaksipuolisena: jopa 19 kuvaa/min	Yksipuolisena: jopa 22,5 kuvaa/min Kaksipuolisena: jopa 19 kuvaa/min	Jopa 17 kuvaa/min (mustavalkoisena)	-
Zoomaussuhde	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %	-
Kopiointitarkkuus	600 × 600	600 × 600	600 × 600	Enintään 600 × 600 dpi	-
Faksin siirtonopeus	Enintään 33,6 kt/s / Noin 3 sekuntia/sivu	Enintään 33,6 kt/s / Noin 3 sekuntia/sivu	-	Enintään 33,6 kt/s	-
Faksin muisti	Enintään 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)	Enintään 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)	-	Enintään 180 sivua	-
Mobiili- ja pilvitulostus	Epson Connect ² (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Epson Connect ² (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Epson Connect ² (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Epson iPrint	-
Liitännät	Kiinteä yhteys, langaton verkko, USB, Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys, langaton verkko, USB, Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys, langaton verkko, USB, Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys, langaton verkko, USB, Wi-Fi Direct	Kiinteä yhteys, langaton verkko, USB, Wi-Fi Direct
Tavallisen paperin koko	A3, A4, A5, A6, B6, B5, nro 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (kirjekuori), Letter, Legal	A4, A5, A6, B6, B5, nro 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (kirjekuori), Letter, Legal	A3, A4, A5, A6, B6, B5, nro 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (kirjekuori), Letter, Legal	A4, A5, A6, B6, B5, nro 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (kirjekuori), Letter, Legal	A4, A5, A6, B6, B5, nro 10 (kirjekuori), DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), C4 (kirjekuori), Letter, Legal
Paperikapasiteetti	Vakiona: 550 arkkia (kaksi 250 arkin paperilokeroa + 50 arkin takasyöttö)	Vakiona: 550 arkkia (kaksi 250 arkin paperilokeroa + 50 arkin takasyöttö)	Vakiona: 550 arkkia (kaksi 250 arkin paperilokeroa + 50 arkin takasyöttö)	Vakiona: 250 arkkia Enintään: 251 arkkia	Vakiona: 250 arkkia Enintään: 251 arkkia
LCD-näyttö	10,9 cm värillinen kosketusnäyttö	10,9 cm värillinen kosketusnäyttö	10,9 cm värillinen kosketusnäyttö	6,1 cm	-
Virrankulutus: käyttö / valmistila / lepotila / virta katkaistuna	19 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,7 wattia (lepotila), 9,7 wattia (valmiustila), 0,15 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,13 kWh/viikko	19 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,8 wattia (lepotila), 10 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,14 kWh/viikko	19 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 0,7 wattia (lepotila), 9,7 wattia (valmiustila), 0,15 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,13 kWh/viikko	12 wattia (kopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1 wattia (lepotila), 5,7 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,18 kWh/viikko	0,7 wattia (lepotila), 14 wattia (tulostus), 3,4 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (virta katkaistu), tyypillinen virrankulutus (TEC) 0,12 kWh/viikko
Mitat (L x S x K)	515 × 976 × 521 mm	425 × 500 × 350 mm	515 × 976 × 521 mm	375 × 347 × 346 mm	375 × 347 × 151 mm
Paino	21,5 kg	17,8 kg	20,5 kg	7,2 kg	6,2 kg

1 Epsonin laskelmiin perustuen Epsonin yritysmaailman tulostuslaitteiden säästämää aikaa verrattuna yrityskäyttöön tarkoitettujen laserlaitteiden keskimääräiseen tulostus-/kopiointiaikaan ("edellisestä työstä", "valmiustilasta" tai "lepotilasta"), kuten ENERGY STAR on raportoinut, lisättyä siihen aikaan, joka kuluu jäljellä olevien sivujen tulostamiseen maksiminopeudella keskimääräisessä toimistotulostustyössä ja kerrottuna keskimääräisellä tulostustoiden määrällä yhdessä vuosessa Keypoint Intelligencen mukaan. Lasertulostinmallit IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Trackerin mukaan, toimitukset vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä vuoden 2020 toiselle neljännekselle, julkaistu vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

2 Säilytystilavertailu, joka perustuu Epsonin laskelmiin säilytystilavaihteluun pakatuille kulutustarvikkeille, jotka riittävät 6 000 sivun tulostamiseen 12 tulostimella ja monitoimitulostimella, jotka on valittu myydyimpien A4-mustavalkolasertulostimien (alle 20 sivua/min. luokka) joukosta IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2019Q2 data FY17 -tuloksista. Epson laski kunkin mallin keskimääräiset väriainepakkausyksikkötilavuudet ja riittävyys käyttämällä valmistajan kullekin mallille julkaisemia väriainepakkausten mittoja ja riittävyksiä (elokuu 2019). Tarvittavien väriainepakkausten koko ja määrä vaihtelee lasertulostinmallittain. Ilmoitetut EcoTank-tulostimien tarvikkeiden riittävyys ovat simuloituja lukemia, jotka Epson on laskenut ISO/IEC24711-menetelmällä ISO/IEC19752-testikuvion avulla.

3 Epsonin laskelmiin perustuen Epsonin EcoTank ET-5880 kuluttaa keskimäärin 50 % vähemmän energiaa kuin kilpailevat A4-koon monitoimitulostimet tulostusnopeudella 1–20 sivua/min (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, toimitukset neljänneltä vuosineljännekseltä 2015 kolmanteen vuosineljännekseen 2019, julkaistu vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä). "Tyypilliseen energiankulutukseen" perustuva menetelmä, joka on määritelty ja/tai simuloitu ENERGY STAR -testimenetelmällä ja joka esitetään muodossa kWh/vuosi.

4 Likimääräinen sivukapasiteetti käytettäessä ET-M3180- ja ET-M1180-malleihin sisältyviä kahta pulloa. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lue lisää osoitteesta www.epson.eu/pageyield.

5. Malleissa ET-16680, ET-5880 ja ET-M16680. ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä määritettynä ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti (oletuksena yksi- ja kaksipuolitulostus A4-koossa). Lisätietoja on osoitteesta www.epson.eu/testing.

6. Likimääräinen sivukapasiteetti käytettäessä malleja ET-5880 ja ET-16680. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lue lisää osoitteesta www.epson.eu/pageyield.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Epson-toimistoon.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



Ajuri, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON[®]