



# Bytt til den rimeligste kontorskriveren



# Nyt miljøvennlig og problemfri utskrift

Kravet om enda mer bærekraftig teknologi uten at det går ut over med produktiviteten har aldri vært viktigere. For skrivere er fremtiden varmfri. Gjør en positiv endring ved å bytte til Epsons blekkskrivere for bedrifter nå.

EcoTank Pro-serien skriver ut tusenvis av sider med høy kvalitet uten kostnadene og bryet med å skifte blekkpatroner. Med A4- og A3+-alternativene sparer du tid, kostnader og energi, og oppfyller alle behov.

Opp til

# 50 %

**raskere** fra klar sammenlignet med laserskrivere<sup>1</sup>

Opp til

# 96 %

**mindre forbruksavfall** enn laserskrivere<sup>2</sup>

Opp til

# 50 %

**mindre strømforbruk og CO<sub>2</sub>** enn laserskrivere<sup>3</sup>

## Fargeskrivere

Den raske og funksjonelle EcoTank Pro-fargeserien er utformet for hjemmet og kontoret. Disse 4-i-1- flerfunksjonsethetene med Wi-Fi-tilkobling og rask og enkel skanning har en rekke funksjoner som øker produktiviteten din umiddelbart.

## Sort/hvitt-skrivere

Våre rimelige sort/hvitt-skrivere egner seg perfekt for mindre kontorer og hjemmekontorer. De er tilgjengelige som enkeltfunksjonsskrivere, 3-i-1- og 4-i-1-skrivere. Sort/hvitt-serien har en kapasitet på opptil 11 000 sider med blekket som medfølger, og gir pålitelig og svært kostnadseffektiv utskrift<sup>4</sup>.

### ET-16680

A3-fargeflerfunksjonsskriver  
4-i-1-enhet

### ET-5880

A4-fargeflerfunksjonsskriver  
4-i-1-enhet

### ET-M16680

A3-sort/hvitt  
flerfunksjonsskriver 3-i-1

### ET-M3180

A4-sort/hvitt  
flerfunksjonsskriver 4-i-1

### ET-M1180

A4 sort/hvitt-  
flerfunksjonsskriver



# Reduser utskriftskostnadene

## Unikt lave utskriftskostnader

Med Epsons revolusjonerende blekk tanksystem med kostnadseffektive blekkflasker, blir kostnadene per side svært lave.

## Lavt strømforbruk

Reduser energiforbruket og kutt kostnadene med lavere strømforbruk. Uten oppvarmingstid sparer du opptil 50 % energi sammenlignet med laserskrivere.

## Utskrift av høy kvalitet

Garanterer konsekvent høy kvalitet på alle utskrifter med blekk som er bestandig mot flekker og merkepenner.

## Rask utskrift

Dra nytte av imponerende tid for første side ut, det skjer så raskt som 5,5 sekunder på enkelte modeller. Skriv ut opptil 25 spm i sort/hvitt og farger<sup>5</sup>.

## Brukervennlig

Kontroller blekknivået enkelt, og etterfyll med vårt system som beskytter mot lekkasje og søl. Låse- og etterfyllingssystemet sørger for at alle tanken fylles med riktig farge.



Epson EcoTank ET-5880  
Outstanding SOHO Colour Inkjet All-in-One

Epson EcoTank ET-5880 er belønnet med en BLI Summer 2020 Pick Award for enestående alt-i-ett SOHO-fargeblekk.

«En løsning med stor verdi, svært brukervennlig og mye ytelse til lave kostnad per side takket være blekk systemet med høy kapasitet»

# Øk effektiviteten på kontoret

## Mindre rekvisita og emballasje

Færre etterfyllingsblekkflasker sammenlignet med klumpete tonere som finnes i enkelte laserskrivere. Spar oppbevaringsplass og reduser behovet for levering av flere etterfyllinger.

## Høy utskriftskapasitet

Sort/hvitt-serien har en utskriftskapasitet på opptil 11 000 sider som følger med i esken<sup>4</sup>. Skriv ut opptil 4 500 i sort/hvitt og 2 800 i farger fra startblekkbeholderne som følger med i esken<sup>6</sup>.



## Lite vedlikehold

Spar tid med problemfritt vedlikehold takket være et innebygd permanent skrivehode som gir pålitelig utskrift.

## Skriv ut fra hvor som helst

Last ned gratisappen Epson iPrint for å skrive ut via Wi-Fi. Skriv ut fra hvor som helst i verden med skriverens unike Epson Email Print-e-postadresse.




## Mobile løsninger

Koble smarttelefonen, nettbrettet eller den PC-en til skriveren via Wi-Fi Direct. Bruk Apple AirPrint til å skrive ut trådløst fra iOS-enheter til en AirPrint-klar skriver i nærheten.



# Spar energi og tid med varmefri teknologi



EcoTank Pro-serien leveres med en varmefri teknologi som gir kundene avanserte fordeler.

## Pålitelig høyhastighetsutskrift

Epsons varmefrie teknologi krever ikke oppvarming med varme når enheten blir slått på eller vekket fra hvilemodus. Dette betyr at den begynner å skrive ut umiddelbart, i motsetning til laserskrivere, som må forvarme fuseren for å skrive ut. Utskrift med konsekvent høy hastighet er garantert, selv for dokumenter med høy utskriftstetthet.

## Færre inngrep øker produktiviteten

Den varmefrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan bli ødelagt, noe som reduserer mengden brukerinngrep som kreves. Derfor gir Epsons blekkskrivere driftssikkerhet og betydelig redusert nedetid.

## Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning

Laserskrivere har vanligvis flere deler og krever i mange tilfeller regelmessig utbytting av trommelen, overføringsenheten og fuseren. Takket være den varmefrie teknologien har blekkskriverne våre færre deler som må byttes ut enn en laserskriver, og skrivehodene er ikke en forbruksvare. Dette reduserer miljøbelastningen ved produksjon og resirkulering av de ekstra ressursene.

## Mindre strømforbruk sparer energi og penger

Epsons varmefrie teknologi bruker mindre strøm enn laserteknologi fordi den ikke bruker varme til å varme opp. Siden blekkskrivere ikke har noen fuserenhet som skal varmes opp, gir dette betydelig lavere strømforbruk.<sup>3</sup>



Modell	ET-16680	ET-5880	ET-M16680	ET-M3180	ET-M1180
Funksjoner	A3-fargeflerfunksjonsskriver 4-i-1-enhet	A4-fargeflerfunksjonsskriver 4-i-1-enhet	A3-sort/hvitt flerfunksjonsskriver 3-i-1	A4-sort/hvitt flerfunksjonsskriver 4-i-1	A4 sort/hvitt- flerfunksjonsskriver
Utskriftshastighet (ISO)	25 spm i sort-hvitt/farger	25 spm i sort-hvitt/farger	25 spm i sort-hvitt	20 spm i sort-hvitt	20 spm i sort-hvitt
Medfølgende blekk (sort/farge) øker verdier (etter installasjon)	4 500/2 800	4 500/2 800	4 500 sort	11 000 sort	11 000 sort
Reserveblekk (sort/farge) gir	7 500/6 000	7 500/6 000	7 500 sort	6 000	6 000
Med tosidig utskrift	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
Tid for første side ut	5,5 sekunder sort-hvitt / 6 sekunder farger	5,5 sekunder sort-hvitt / 6 sekunder farger	5,5 sekunders sort-hvitt	6 sek i sort-hvitt	6 sek i sort-hvitt
Utskriftsoppløsning	4 800 x 2 400 dpi	4 800 x 2 400 dpi	4 800 x 2 400 dpi	Opptil 1 200 x 2 400 dpi	Opptil 1 200 x 2 400 dpi
PCL & PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja (bare PCL)	Ja (bare PCL)
Kompatibel for bruk på åpen plattform	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei
Utskrift fra USB	Ja	Ja	Ja	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	A4 ensidig 27,5 bpm sort-hvitt / 9 bpm farger A4 tosidig 11 bpm sort-hvitt / 6 bpm farger	A4 ensidig 27,5 bpm sort-hvitt / 9 bpm farger A4 tosidig 11 bpm sort-hvitt / 6 bpm farger	A4 ensidig 27,5 bpm sort-hvitt / 9 bpm farger A4 tosidig 11 bpm sort-hvitt / 6 bpm farger	7 bpm i sort-hvitt / 7 bpm i farger	-
Skanneoppløsning (maksimal)	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	-
Skannefunksjoner	Skann til e-post, Skann til nettsky, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB-minneenhet, Skann til datamaskin (Scan Smart)	Skann til e-post, Skann til nettsky, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB-minneenhet, Skann til datamaskin (Scan Smart)	Skann til e-post, Skann til nettsky, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB-minneenhet, Skann til datamaskin (Scan Smart)	Skann til nettsky med Epson Connect	-
Kopieringshastighet (ISO)	Opptil 22,5 bpm, ensidig opptil 19 bpm tosidig	Opptil 22,5 bpm, ensidig opptil 19 bpm tosidig	Opptil 22,5 bpm, ensidig opptil 19 bpm tosidig	Opptil 17 bpm i sort-hvitt	-
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %	-
Kopieringsoppløsning	600 x 600	600 x 600	600 x 600	Opptil 600 x 600 dpi	-
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps / Ca. 3 sek/side	Opptil 33,6 kbps / Ca. 3 sek/side	-	Opptil 33,6 kbps	-
Faksminne	Opptil 550 sider / 6MB (ITU-T. nr. 1 tabell)	Opptil 550 sider / 6MB (ITU-T. nr. 1 tabell)	-	Opptil 180 sider	-
Mobil og skybasert utskrift	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Epson Connect® (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Epson iPrint	-
Grensesnitt	Kablet nettverk, trådløst nettverk, USB, Wi-Fi Direct	Kablet nettverk, trådløst nettverk, USB, Wi-Fi Direct	Kablet nettverk, trådløst nettverk, USB, Wi-Fi Direct	Kablet nettverk, trådløst nettverk, USB, Wi-Fi Direct	Kablet nettverk, trådløst nettverk, USB, Wi-Fi Direct
Vanlig papirstørrelse	A3, A4, A5, A6, B6, B5, nr. 10 (konvolutt), DL (konvolutt), C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), Letter, Legal	A4, A5, A6, B6, B5, nr. 10 (konvolutt), CL (konvolutt), C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), Letter, Legal	A3, A4, A5, A6, B6, B5, nr. 10 (konvolutt), DL (konvolutt), C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), Letter, Legal	A4, A5, A6, B6, B5, nr. 10 (konvolutt), DL (konvolutt), C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), Letter, Legal	A4, A5, A6, B6, B5, nr. 10 (konvolutt), DL (konvolutt), C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), Letter, Legal
Papirkapasitet	Standard: 550 ark (2 x 250 ark standard papirskuffer + 50 ark i bakre flerfunksjonsskuff)	Standard: 550 ark (2 x 250 ark standard papirskuffer + 50 ark i bakre flerfunksjonsskuff)	Standard: 550 ark (2 x 250 ark standard papirskuffer + 50 ark i bakre flerfunksjonsskuff)	Standard: 250 ark Maks.: 251 ark	Standard: 250 ark Maks.: 251 ark
LCD-display	10,9 cm fargeberøringsskjerm	10,9 cm fargeberøringsskjerm	10,9 cm fargeberøringsskjerm	6,1 cm	-
Strømforbruk drift/klar/hvile/avslått	19 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 0,7 W (dvalemodus), 9,7 W (klar), 0,15 W (avslått), TEC 0,13 kWh/uke	19 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 0,8 W (dvalemodus), 10 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,14 kWh/uke	19 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 0,7 W (dvalemodus), 9,7 W (klar), 0,15 W (avslått), TEC 0,13 kWh/uke	12 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (dvalemodus), 5,7 W (klar), 0,2 (avslått), TEC 0,18 kWh/uke	0,7 W (hvilemodus), 14 W (utskrift), 3,4 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,12 kWh/uke
Mål (BxDxH)	515 x 976 x 521 mm	425 x 500 x 350 mm	515 x 976 x 521 mm	375 x 347 x 346 mm	375 x 347 x 151 mm
Vekt	21,5 kg	17,8 kg	20,5 kg	7,2 kg	6,2 kg

1 Basert på Epsons beregninger, beregnes Epsons tidsbesparelser for blekkskriverer for bedrifter ved å sammenligne med bedriftslaserenheters gjennomsnittlig laveste «utskrifts-/kopitid» («fra tidligere jobber», «fra klar-tilstand» eller «fra hvilemodus»), som rapportert av ENERGY STAR, lagt til tiden det tar å skrive ut med maksimal hastighet de gjenværende sidene i en kontorutskriftsjobb av gjennomsnittlig størrelse og multiplisert med gjennomsnittlig antall utskriftsjobber per år, ifølge Keypoint Intelligence. Laserskrivermodeller identifiseres ved bruk av IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, forsendelser 3. kvartal 2016 til 2. kvartal 2020, publisert i 2. kvartal 2020.

2 Sammenligning av lagringsplass basert på Epsons beregninger av behovet for lagringsplass for rekvisita som er nok til å skrive ut 6 000 sider på 12 enkeltfunksjons- og flerfunksjonsskriverer (3-i-1) som er valgt blant de 50 % mest solgte A4-sort/hvitt-laserskriverne (under 20 spm) oppført i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker for 2. kvartal 2019. Gjennomsnittlig volum og kapasitet for tonerpakker for hver modell ble beregnet av Epson ved hjelp av mål og kapasitet for tonerpakker som ble publisert av produsenten for hver modell (per august 2019). Faktisk størrelse og antall tonerkassetter som kreves, varierer med laserskrivermodellen. Oppgitt ytelse for EcoTank-forbruksvarer er simulerte tall beregnet av Epson basert på ISO/IEC24711-metoden ved hjelp av testmønstrene ISO/IEC19752.

3 Basert på Epsons beregninger bruker Epson EcoTank ET-5880 50 % mindre strøm i gjennomsnitt enn konkurrerende A4-MFP-er 1–20 sv (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2019, publisert i 2. kvartal 2020). Metodikk basert på «typisk strømforbruk», definert under og/eller stipulert i henhold til ENERGY STAR-testprosedyren og presentert i kWh per år.

4 Omtrentlig sidekapasitet med de to flaskene som følger med i esken for ET-M3180 og ET-M1180. Den faktiske kapasiteten varierer etter bruksforholdene og hva som skrives ut. Du finner mer informasjon på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

5. Basert på ET-16680, ET-5880, ET-M16680. Fastsett i samsvar med ISO/IEC 24734 og viser gjennomsnittet for ESAT fra Office Category Test for standard en- og tosidig A4-utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)

6. Omtrentlig sidekapasitet med ET-5880 og ET-16680. Den faktiske kapasiteten varierer etter bruksforholdene og hva som skrives ut. Du finner mer informasjon på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til [www.epson.no](http://www.epson.no)

Epson Norge  
Salgskontor: 67 11 37 70  
Support/Service: 21 93 95 04  
[www.epson.no/contactus](http://www.epson.no/contactus)

Fjordveien 3  
1363 Hovik



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

**EPSON**®