

Σειρά εκτυπωτών EcoTank

Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών



*Just fill and chill
Usain Bolt*

Φέραμε την επανάσταση στις οικιακές εκτυπώσεις

Οι εκτυπωτές Epson EcoTank παρέχουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, εύκολα και σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Η ιδανική λύση για οικιακά περιβάλλοντα ή οικιακά γραφεία που εκτυπώνουν συχνά και μικρές επιχειρήσεις. Συνοδεύονται από επαναγεμιζόμενα δοχεία μελανιών εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε χιλιάδες σελίδες χωρίς την ταλαιπωρία αντικατάστασης των φυσίγγων μελανιού.

Το νέο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τις διαρροές με φιαλίδια που ανοίγουν εύκολα και διαθέτουν σύστημα ροής του αέρα που δεν απαιτεί συμπίεση κατά τη διαδικασία αναπλήρωσης. Τα φιαλίδια διαθέτουν επίσης σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε δοχείο αναπληρώνεται με το κατάλληλο χρώμα.



Εύκολο
σύστημα
αναπλήρωσης
μελανιών



Γιατί να επιλέξετε εκτυπωτή EcoTank;

Εκτυπώστε χωρίς προβλήματα, χάρη στο μελάνι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και αρκεί για έως 14.000 σελίδες¹.

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Οι εκτυπωτές EcoTank έχουν ασυναγώνιστα χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα έως 90% συγκριτικά με τους εκτυπωτές του ανταγωνισμού².

Αξιοπιστία

Γνωρίστε την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της Epson και αποκτήστε απόλυτη ηρεμία, χάρη στη βασική εγγύηση 1 έτους και την προσφορά εκτεταμένης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις⁴.

Εξοικονόμηση έως

90%

στο κόστος μελανιού²

Περιλαμβάνονται μελάνια για έως

3

 έτη³

Γνωρίστε την τεχνολογία χωρίς θερμότητα

Η μοναδική τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μοντέλα laser και τα θερμικά μοντέλα inkjet. Κατ'αρχάς, αυτή η τεχνολογία δεν χρειάζεται να ζεσταθεί κατά την ενεργοποίηση.

Η πρώτη σελίδα μπορεί να εκτυπωθεί γρήγορα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Τα λειτουργικά κόστη μειώνονται, χάρη στα λιγότερα μέρη που χρειάζονται αντικατάσταση.

Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία, μειωμένες διακοπές λειτουργίας και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



Σειρά EcoTank της Epson

Επιλέξτε το ιδανικό μοντέλο ανάλογα με τις ανάγκες σας και απολαύστε χιλιάδες εκτυπώσεις χαμηλού κόστους, χωρίς κόπο.



Οικιακοί εκτυπωτές

Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως

14.000

σελίδων¹

Νούμερο 1

εκτυπωτής με
δοχεία μελανιών
στον κόσμο¹³



Οικιακοί και επαγγελματικοί
εκτυπωτές

Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως

14.000

σελίδων¹

60 εκατομμύρια
εκτυπωτές EcoTank
έχουν πωληθεί
παγκοσμίως¹²



Φωτογραφικοί εκτυπωτές

Περιλαμβάνει
μελάνι για
εκτύπωση έως

2.300

φωτογραφιών
10x15 εκ.¹



Εκτυπώστε εν κινήσει με την εφαρμογή Epson Smart Panel



Για οικογένειες εν κινήσει, η εφαρμογή Epson Smart Panel σας επιτρέπει να ελέγχετε τον εκτυπωτή σας από το smartphone ή το tablet σας⁵. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να σαρώσετε έγγραφα ή φωτογραφίες, να ρυθμίσετε, να παρακολουθήσετε και να αντιμετωπίσετε προβλήματα στον εκτυπωτή σας ή απλά να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να εκφραστεί με μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών προτύπων.

Αναζητήστε το σύμβολο Smart Panel, για να δείτε ποιοι εκτυπωτές είναι συμβατοί με την εφαρμογή.



Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών

4 χρώματα 

Για πολυάσχολα νοικοκυριά

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΕΙΡΑ

EcoTank L1210

Γρήγορος εκτυπωτής A4

Κατασκευή μικρού μεγέθους



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



EcoTank L1250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Εύκολη εκτύπωση μέσω
φορητών συσκευών



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3210, L3211

Γρήγορος εκτυπωτής A4 3-σε-1

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Ο L3211 διαθέτει ξεχωριστό
σχεδιασμό μπλε πίνακα ελέγχου



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3250, L3251, L3256

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
3-σε-1 με Wi-Fi Direct

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Ο L3251 διαθέτει ξεχωριστό σχεδιασμό
μπλε πίνακα ελέγχου

L3256 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται
1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3260, L3266

Γρήγορος έγχρωμος
εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi
Direct και οθόνη LCD

L3266 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται
1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



EcoTank L4260, L4266

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
3-σε-1 με Wi-Fi Direct και οθόνη LCD

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων

L4266 - λευκό μοντέλο



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται
1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



Σειρά οικιακών εκτυπωτών

L1210

L1250



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	–	–
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A4
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης A4 (σελ./λ.) ⁶	33 / 15	33 / 15
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ⁶	10 / 5	10 / 5
Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)	•	•
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	–	–
Έγχρωμη οθόνη LCD	–	–
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	100	100
Διασύνδεση	USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁵	–	•
Apple AirPrint ⁷	–	–
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 103	Σειρά 103
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ¹	8.100 / 6.500	8.100 / 6.500
Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ¹	4.500 / 7.500	4.500 / 7.500
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	2	2
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες

Σειρά L3210	Σειρά L3250	Σειρά L3260	Σειρά L4260
			
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
–	–	–	•
A4	A4	A4	A4
33 / 15	33 / 15	33 / 15	33 / 15
10 / 5	10 / 5	10 / 5	10,5 / 5
•	•	•	•
1.200	1.200	1.200	1.200
–	–	3,7 εκ.	3,7 εκ.
100	100	100	100
USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
–	•	•	•
–	–	–	•
Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 101
8.100 / 6.500	8.100 / 6.500	8.100 / 6.500	14.000 / 5.200
4.500 / 7.500	4.500 / 7.500	4.500 / 7.500	4.500 / 6.500
5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
2	2	2	2
Dye	Dye	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo
1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες

6 χρώματα ●●●●●●
Για λάτρεις της φωτογραφίας

EcoTank L805

Ο πιο οικονομικός έγχρωμος
φωτογραφικός εκτυπωτής μονής
λειτουργίας A4 με Wi-Fi



Σειρά 673

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank L810

Απλός φωτογραφικός εκτυπωτής
A4 με οθόνη LCD



Σειρά 673

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank L850

Φωτογραφικός εκτυπωτής A4
3-σε-1 με οθόνη LCD



Σειρά 673

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank L1800

Απλός φωτογραφικός
εκτυπωτής A3



Σειρά 673

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



6 χρώματα 

EcoTank L8160

Φωτογραφικός εκτυπωτής A4
μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με
Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment
για εκτύπωση φωτογραφιών και
εγγράφων



EcoTank L8180

Φωτογραφικός εκτυπωτής A3
μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με
Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment
για εκτύπωση φωτογραφιών και
εγγράφων



Σειρά φωτογραφικών ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

L805



L810



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)	–	–
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A4
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ⁶	37 / 38	37 / 38
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ⁶	5,1 / 5	5 / 4,8
Ταχύτητα εκτύπωσης ανά φωτογραφία μεγέθους 10x15 εκ. (δευτερόλεπτα)	12	12
Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)	•	•
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	–	–
Έγχρωμη οθόνη LCD	–	6,9 εκ.
Εκτύπωση από κάρτα μνήμης	–	•
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα A4)	120	100
Διασύνδεση	USB, Wi-Fi	USB
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁵	–	–
Apple AirPrint ⁷	–	–
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 673	Σειρά 673
Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού ¹ (Φωτογραφίες 10x15cm)	1.800 φωτογραφίες	1.800 φωτογραφίες
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ¹ (Φωτογραφίες 10x15cm)	1.900 φωτογραφίες	1.900 φωτογραφίες
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	6 (C,M,Y,K, LC,LM)	6 (C,M,Y,K, LC,LM)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	1	1
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 3.000 σελίδες	1 έτος ή 3.000 σελίδες

L850	L1800	L8160	L8180
			
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
–	–	•	•
A4	A3+	A4	A3+
37 / 38	15 / 15	32 / 32	32 / 32
5 / 4,8	2,6 / 2,6	16 / 12	16 / 12
12	45	15	15
•	•	•	•
1.200	–	1.200	1.200
6,9 εκ.	–	10,9 εκ. Οθόνη αφής	10,9 εκ. Οθόνη αφής
•	–	•	•
100	100	100	100
USB	USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
–	–	•	•
–	–	•	•
Σειρά 673	Σειρά 673	Σειρά 115	Σειρά 115
1.800 φωτογραφίες	1.500 φωτογραφίες	1.800 φωτογραφίες	1.800 φωτογραφίες
1.900 φωτογραφίες	1.800 φωτογραφίες	2.300 φωτογραφίες	2.300 φωτογραφίες
6 (C,M,Y,K, LC,LM)	6 (C,M,Y,K, LC,LM)	6 (C,M,Y,K,K,G)	6 (C,M,Y,K,K,G)
1	1	2 (1 dye + 1 pigment)	2 (1 dye + 1 pigment)
Dye	Dye	Dye (ασπρόμαυρο/έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (ασπρόμαυρο/έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo
1 έτος ή 3.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες



4 χρώματα    

Για μικρά και οικιακά γραφεία

EcoTank L5290, L5296

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A4 4-σε-1 με ADF, Wi-Fi Direct και
Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους
L5296 - λευκό μοντέλο



EcoTank L6260

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
διπλής όψης 3-σε-1 με Wi-Fi και
Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους
Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



EcoTank L6270, L6276

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 3-σε-1 ADF, με Wi-Fi και Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων

L6276 - λευκό μοντέλο



EcoTank L6290

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 4-σε-1 ADF, με Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



EcoTank L1300

Έγχρωμος εκτυπωτής A3+



EcoTank L14150

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 4-σε-1 ADF, με Wi-Fi και Ethernet

Εκτύπωση A3+ από οπίσθιο δίσκο χαρτιού

Νέο μικρό μέγεθος

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



Σειρά εκτυπωτών γραφείου

Σειρά L5290

L6260



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση, σάρωση αντιγραφή, φαξ	Εκτύπωση, σάρωση Αντιγραφή
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)	–	•
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A4
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ⁶	33 / 15	33 / 20
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ⁶	10 / 5	15 / 8
Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)	•	•
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	1.200	1.200
Λειτουργία φαξ	•	–
Έγχρωμη οθόνη LCD	3,7 εκ.	6,1 εκ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)	•	–
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	100	250
Διασύνδεση	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
Εφαρμογή Smart Panel ⁵	•	•
Apple AirPrint ⁷	•	•
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 103	Σειρά 101
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου/έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ¹	8.100 / 6.500	14.000 / 5.200
Απόδοση ασπρόμαυρου/έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ¹	4.500 / 7.500	7.500 / 6.000
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	2	2
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	PrecisionCore
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες

Σειρά L6270	L6290	L1300	L14150
			
Εκτύπωση, σάρωση Αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ	Εκτύπωση	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
•	•	–	•
A4	A4	A3+	A3+
33 / 20	33 / 20	30 / 17	38 / 24
15,5 / 8,5	15,5 / 8,5	15 / 5,5	17 / 9
•	•	•	•
1.200	1.200	–	1.200
–	•	–	•
6,1 εκ.	6,1 εκ. Οθόνη αφής	–	6,8 εκ. Οθόνη αφής
•	•	–	•
250	250	100	250
USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
•	•	–	•
•	•	–	•
Σειρά 101	Σειρά 101	Σειρά 664	Σειρά 101
14.000 / 5.200	14.000 / 5.200	7.100 / 5.700	6.200 / 5.200
7.500 / 6.000	7.500 / 6.000	7.500 / 6.500	7.500 / 6.000
5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	4 (C,M,Y,K)
2	2	2	1
Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
PrecisionCore	PrecisionCore	Micro Piezo	PrecisionCore
1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες

EcoTank για επιχειρήσεις

Αποχαιρετήστε τους γραφίτες

Η σειρά εκτυπωτών EcoTank μικρών διαστάσεων είναι ιδανική για μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η σειρά παρέχει εξαιρετικά γρήγορες έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με πολύ χαμηλό κόστος ανά σελίδα, καθώς και ενσωματωμένο δοχείο μελανιού υψηλής χωρητικότητας που ελαττώνει την αντικατάσταση των φυσιγγίων μελανιού ή του γραφίτη.



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

EcoTank L6460, L6490

Γρήγοροι πολυλειτουργικοί
εκτυπωτές A4 με ADF

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Χωρητικότητα 250 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ + 1 επιπλέον μαύρο μελάνι



EcoTank L6550, L6570

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος
εκτυπωτής A4 4-σε-1 με ADF
διπλής όψης

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L11160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A3+

6,1 εκ. LCD

Χωρητικότητα 550 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank L15150, L15160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος
εκτυπωτής A3+ 4-σε-1

με ADF διπλής όψης

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank M15140

Εξαιρετικά γρήγορος
ασπρόμαυρος εκτυπωτής A3+
3-σε-1 με ADF διπλής όψης

Οθόνη αφής 6,8 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού

Σειρά επαγγελματικών εκτυπωτών

L6460 / L6490

Σειρά L6550



Εκτύπωση / σάρωση / αντιγραφή	•		•	
Φαξ	L6460 -	L6490 •	•	
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4		A4	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	A4		A4	
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης	A4		A4	
Ταχύτητα εκτύπωσης A4 (ISO), ασπρόμαυρη / έγχρωμη (σελ./λεπτό) ⁶	L6460 17	L6490 9,5	L6550 25 / 12	L6570 25 / 25
Ανάλυση σαρωτή 1200dpi	•		•	
Wi-Fi, Wi-Fi Direct και Ethernet	•		•	
USB host	-		•	
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁵	•		•	
Epson email print ⁵	•		•	
Remote print driver ⁵	•		•	
Epson Scan-to-Cloud ⁵	•		•	
Apple AirPrint ⁷	•		•	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	1		2	
Διαδρομή χαρτιού για ειδικά μέσα	•		•	
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού	250		550	
Έγχρωμη οθόνη LCD (εκ.)	6,1		10,9	
Οθόνη αφής	•		•	
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 112		Σειρά 112	
Τεχνολογία μελανιού	Pigment		Pigment	
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανίων	4 (C,M,Y,K)		4 (C,M,Y,K)	
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ¹	13.300 / 5.200		4.500 / 2.800	
Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ¹	7.500 / 6.000		7.500 / 6.000	
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 100.000 σελίδες		1 έτος ή 150.000 σελίδες	

L11160	L15150 / L15160		M15140
			
Μόνο εκτύπωση	•		•
-	•		-
A3+	A3+		A3+
A3	A3		A3
-	A3		A3
25 / 25	L15150 25 / 12	L15160 25 / 25	25
-	•		•
•	•		•
-	•		-
•	•		•
•	•		•
•	•		•
-	•		•
•	•		•
2	2		2
•	•		•
550	550		550
6,1	10,9		6,8
-	•		•
Σειρά 112	Σειρά 112		Σειρά 112
Pigment	Pigment		Pigment
4 (C,M,Y,K)	4 (C,M,Y,K)		1 (Ασπρόμαυρα)
4.500 / 2.800	4.500 / 2.800		4.900
7.500 / 6.000	7.500 / 6.000		7.500
1 έτος ή 150.000 σελίδες	1 έτος ή 150.000 σελίδες		1 έτος ή 150.000 σελίδες



Ασπρόμαυρος EcoTank

Αποχαιρετήστε τους γραφίτες

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Έχετε εξ αρχής αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε έως και 11.000 σελίδες⁹, περιορίζοντας τα κόστη και εξοικονομώντας χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε συχνά γραφίτη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μειώστε τη χρήση ενέργειας και τα γενικά έξοδα έως 95% στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser¹⁰.

Εξοικονόμηση χρόνου

Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, με χρόνο εκτύπωσης πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα¹¹ και ταχύτητες εκτύπωσης έως 20 σελίδες ανά λεπτό⁶.

Εξοικονόμηση
έως και

95%

στην κατανάλωση
ενέργειας¹⁰




Εύχρηστο

Ο εκτυπωτής EcoTank διαθέτει μεγάλο δοχείο με δυνατότητα αναπλήρωσης μελανιού, το οποίο συνοδεύει τα περιλαμβανόμενα φιαλίδια μελανιού. Αυτό το σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τη διαρροή χάρη στα βελτιωμένα φιαλίδια που διαθέτουν σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δοχείο αναπληρώνεται με το σωστό μελάνι.

Σιγουριά

Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με εγγύηση 1 έτους/100.000 σελίδων και προσφορά επέκτασης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις⁴.

1 φιαλίδιο
μελανιού = 5^{Εως} γραφίτες
laser⁸





1 χρώμα ●

Για μικρά και οικιακά γραφεία



MICRO PIEZO
HEAT•FREE

EcoTank M1120, M1100

Γρήγορος ασπρόμαυρος
εκτυπωτής A4

M1100 - Μόνο USB

M1120 - Με Wi-Fi



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού

EcoTank M2120

Οικονομικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct

Οθόνη LCD 3,7 εκ.



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

EcoTank M1170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A4 ε Wi-Fi και Ethernet

Μπροστινός δίσκος χαριού
χωρητικότητας 250 φύλλων
δίσκος χαρτιού

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2 φιαλίδια μαύρου μελανιού



EcoTank M2170

Γρήγορος ασπρόμαυρος
εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi
Direct και Ethernet

Οθόνη LCD 3,7 εκ.

Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων

Εκτύπωση διπλής όψης



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2 φιαλίδια μαύρου μελανιού



EcoTank M3170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A4 4-σε-1 με Wi-Fi Direct και
Ethernet

Εκτύπωση διπλής όψης

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2 φιαλίδια μαύρου μελανιού



Σειρά ασπρόμαυρων εκτυπωτών	M1100	M1120	M1170
			
Λειτουργία	Εκτύπωση	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού ⁹	5.000	5.000	11.000
Τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης Epson χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo	Precision
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης	6.000	6.000	6.000
Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό) ⁶	15	15	20
Έγχρωμη οθόνη LCD	–	–	–
Χειρισμός χαρτιού	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	–	–	•
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	–	–	–
Wi-Fi ¹ /Wi-Fi Direct	–	•	•
Ethernet	–	–	•
Epson Connect ⁵	–	•	•
Apple AirPrint ⁷	–	–	–
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες

70	M2120	M2170	M3170
			
ση	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
0	5.000	11.000	11.000
Core	Micro Piezo	PrecisionCore	PrecisionCore
0	6.000	6.000	6.000
	15	20	20
	3,7 εκ.	3,7 εκ.	6,1 εκ. Οθόνη αφής
λλα τινή ροσία	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία
	–	•	•
	–	–	•
	•	•	•
	–	•	•
	•	•	•
	•	•	•
ή ελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες

1. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη. 2. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσιγγίων inkjet που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φυαλίδια μελανιών EcoTank «101» και «103» της Epson. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 24711) των φυαλιδίων EcoTank «101» και «103» και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ο τρίμηνο του 2021) που χρησιμοποιούνται στους 25 εκτυπωτές inkjet A4 κάτω από 100€ (εξαιρ. του φόρου) με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυαλιδίων/φυσιγγίων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. 3. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το σετ μελανιών που περιλαμβάνεται. 4. Ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/printerwarranty. 5. Για τις εφαρμογές Epson Smart Panel και Epson Creative Print απαιτείται ασύρματη συνδεσιμότητα. Το Epson Email Print, το Epson Scan-to-Cloud και το Epson Remote Print Driver απαιτούν σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect. 6. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/tesing. 7. Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint λειτουργούν με iPhone 4s ή νεότερο, iPad 2 ή νεότερο, όλα τα μοντέλα iPad Air και iPad mini και iPod touch 5ης γενιάς με την πιο πρόσφατη έκδοση iOS και με Mac με την πιο πρόσφατη έκδοση OSX. 8. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσιγγίων toner που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με το φυαλίδιο μελανιού EcoTank «110». Σύγκριση μεταξύ της απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 19752) της φυαλίδας EcoTank «110» και της απόδοσης των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1 τριμήνου 2021) που χρησιμοποιούνται στους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυαλιδίων/φυσιγγίων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. 9. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO / IEC 19752. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711. 10. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως τη θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι μικρότερη. 10. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, η μέση εξοικονόμησης ενέργειας των μονόχρωμων εκτυπωτών Epson EcoTank σε σύγκριση με τους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Σύγκριση με βάση τη μέση ισχύ κατά την εκτύπωση/αντιγραφή. Καταναλώσεις ενέργειας που λαμβάνονται από τις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών. 11. Μέθοδος μέτρησης χρόνου εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT): Έλεγχος κατηγορίας γραφείου ISO/IEC 17829, μέγεθος σελίδας A4. Εκτυπώνεται συνεχώς ένα σετ αρχείων Microsoft Word, Microsoft Excel και PDF (κάθε σετ περιέχει 4 σελίδες). Η μέτρηση βασίζεται στον μέσο χρόνο εξόδου από τον εκτυπωτή της πρώτης από τέσσερις εκτυπώσεις μονής όψης. Η μέτρηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού εκτύπωσης και ολοκληρώνεται με την έξοδο της πρώτης σελίδας του σετ. 12. Συνολικές πωλήσεις εκτυπωτών Ink Tank της Epson από 2010 έως το 2021 με βάση τα εσωτερικά δεδομένα αποστολών της Epson. 13. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2010 έως 2021, δημοσίευση 1ο τρίμηνο 2021

Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac και OS X αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. και έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία AirPrint αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η επωνυμία iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance®.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus



@epson.greece

epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION