

Σειρά εκτυπωτών EcoTank

# Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών



*Just fill and chill  
Usain Bolt*

# Φέραμε την επανάσταση στις οικιακές εκτυπώσεις

Οι εκτυπωτές Epson EcoTank παρέχουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, εύκολα και σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Η ιδανική λύση για οικιακά περιβάλλοντα ή οικιακά γραφεία που εκτυπώνουν συχνά και μικρές επιχειρήσεις. Συνοδεύονται από επαναγεμιζόμενα δοχεία μελανιών εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε χιλιάδες σελίδες χωρίς την ταλαιπωρία αντικατάστασης των φυσίγγων μελανιού.

Το νέο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τις διαρροές με φιαλίδια που ανοίγουν εύκολα και διαθέτουν σύστημα ροής του αέρα που δεν απαιτεί συμπίεση κατά τη διαδικασία αναπλήρωσης. Τα φιαλίδια διαθέτουν επίσης σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε δοχείο αναπληρώνεται με το κατάλληλο χρώμα.



Εύκολο  
σύστημα  
αναπλήρωσης  
μελανιών



# Γιατί να επιλέξετε εκτυπωτή EcoTank;

Εκτυπώστε χωρίς προβλήματα, χάρη στο μελάνι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και αρκεί για έως 14.000 σελίδες<sup>1</sup>.

## Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Οι εκτυπωτές EcoTank έχουν ασυναγώνιστα χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα έως 90% συγκριτικά με τους εκτυπωτές του ανταγωνισμού<sup>2</sup>.

## Αξιοπιστία

Γνωρίστε την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της Epson και αποκτήστε απόλυτη ηρεμία, χάρη στη βασική εγγύηση 1 έτους και την προσφορά εκτεταμένης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις<sup>4</sup>.

Εξοικονόμηση έως

# 90%

στο κόστος μελανιού<sup>2</sup>

Περιλαμβάνονται μελάνια για έως

# 3

 έτη<sup>3</sup>

## Γνωρίστε την τεχνολογία χωρίς θερμότητα

Η μοναδική τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μοντέλα laser και τα θερμικά μοντέλα inkjet. Κατ'αρχάς, αυτή η τεχνολογία δεν χρειάζεται να ζεσταθεί κατά την ενεργοποίηση.

Η πρώτη σελίδα μπορεί να εκτυπωθεί γρήγορα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Τα λειτουργικά κόστη μειώνονται, χάρη στα λιγότερα μέρη που χρειάζονται αντικατάσταση.

Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία, μειωμένες διακοπές λειτουργίας και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



# Σειρά EcoTank της Epson

Επιλέξτε το ιδανικό μοντέλο ανάλογα με τις ανάγκες σας και απολαύστε χιλιάδες εκτυπώσεις χαμηλού κόστους, χωρίς κόπο.



Οικιακοί εκτυπωτές

Περιλαμβάνεται  
μελάνι για  
εκτύπωση έως

**14.000**

σελίδων<sup>1</sup>

**Νούμερο 1**

εκτυπωτής με  
δοχεία μελανιών  
στον κόσμο<sup>13</sup>



Οικιακοί και επαγγελματικοί  
εκτυπωτές

Περιλαμβάνεται  
μελάνι για  
εκτύπωση έως

**14.000**

σελίδων<sup>1</sup>

**60 εκατομμύρια**

εκτυπωτές EcoTank  
έχουν πωληθεί  
παγκοσμίως<sup>12</sup>



Φωτογραφικοί εκτυπωτές

Περιλαμβάνει  
μελάνι για  
εκτύπωση έως

**2.300**

φωτογραφιών  
10x15 εκ.<sup>1</sup>





# Εκτυπώστε εν κινήσει με την εφαρμογή Epson Smart Panel



Για οικογένειες εν κινήσει, η εφαρμογή Epson Smart Panel σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον εκτυπωτή σας από το smartphone ή το tablet σας<sup>5</sup>. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να σαρώσετε έγγραφα ή φωτογραφίες, να ρυθμίσετε, να παρακολουθήσετε και να αντιμετωπίσετε προβλήματα στον εκτυπωτή σας ή απλά να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να εκφραστεί με μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών προτύπων.

Αναζητήστε το σύμβολο Smart Panel, για να δείτε ποιοι εκτυπωτές είναι συμβατοί με την εφαρμογή.



# Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών

4 χρώματα 

Για πολυάσχολα νοικοκυριά

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  
ΣΕΙΡΑ

## EcoTank L1210

Γρήγορος εκτυπωτής A4

Κατασκευή μικρού μεγέθους



**Σειρά 103**

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



## EcoTank L1250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Εύκολη εκτύπωση μέσω  
φορητών συσκευών



**Σειρά 103**

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



## EcoTank L3210, L3211

Γρήγορος εκτυπωτής A4 3-σε-1

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Ο L3211 διαθέτει ξεχωριστό  
σχεδιασμό μπλε πίνακα ελέγχου



**Σειρά 103**

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



## EcoTank L3250, L3251, L3256

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4  
3-σε-1 με Wi-Fi Direct

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Ο L3251 διαθέτει ξεχωριστό σχεδιασμό  
μπλε πίνακα ελέγχου

L3256 - λευκό μοντέλο



**Σειρά 103**

Περιλαμβάνεται  
1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



## EcoTank L3260, L3266

Γρήγορος έγχρωμος  
εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi  
Direct και οθόνη LCD

L3266 - λευκό μοντέλο



**Σειρά 103**

Περιλαμβάνεται  
1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



## EcoTank L4260, L4266

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4  
3-σε-1 με Wi-Fi Direct και οθόνη LCD

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής  
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων

L4266 - λευκό μοντέλο



**Σειρά 101**

Περιλαμβάνεται  
1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



# Σειρά οικιακών εκτυπωτών

L1210

L1250



| Λειτουργικότητα                                                                   | Εκτύπωση                | Εκτύπωση                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης                                                     | –                       | –                        |
| Μέγιστο μέγεθος χαρτιού                                                           | A4                      | A4                       |
| Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης A4 (σελ./λ.) <sup>6</sup>       | 33 / 15                 | 33 / 15                  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) <sup>6</sup>           | 10 / 5                  | 10 / 5                   |
| Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)                                | •                       | •                        |
| Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)                                                     | –                       | –                        |
| Έγχρωμη οθόνη LCD                                                                 | –                       | –                        |
| Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)                                               | 100                     | 100                      |
| Διασύνδεση                                                                        | USB                     | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Εφαρμογή Epson Smart Panel <sup>5</sup>                                           | –                       | •                        |
| Apple AirPrint <sup>7</sup>                                                       | –                       | –                        |
| Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού                                                    | Σειρά 103               | Σειρά 103                |
| Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού <sup>1</sup>   | 8.100 / 6.500           | 8.100 / 6.500            |
| Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης <sup>1</sup>     | 4.500 / 7.500           | 4.500 / 7.500            |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών                                       | 5<br>(C,M,Y,K,K)        | 5<br>(C,M,Y,K,K)         |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών                                | 2                       | 2                        |
| Τεχνολογία μελανιού                                                               | Dye                     | Dye                      |
| Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα | Micro Piezo             | Micro Piezo              |
| Βασική εγγύηση                                                                    | 1 έτος ή 30.000 σελίδες | 1 έτος ή 30.000 σελίδες  |

| Σειρά L3210                                                                      | Σειρά L3250                                                                       | Σειρά L3260                                                                       | Σειρά L4260                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                      | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       |
| –                                                                                | –                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| A4                                                                               | A4                                                                                | A4                                                                                | A4                                                                                |
| 33 / 15                                                                          | 33 / 15                                                                           | 33 / 15                                                                           | 33 / 15                                                                           |
| 10 / 5                                                                           | 10 / 5                                                                            | 10 / 5                                                                            | 10,5 / 5                                                                          |
| •                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| 1.200                                                                            | 1.200                                                                             | 1.200                                                                             | 1.200                                                                             |
| –                                                                                | –                                                                                 | 3,7 εκ.                                                                           | 3,7 εκ.                                                                           |
| 100                                                                              | 100                                                                               | 100                                                                               | 100                                                                               |
| USB                                                                              | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct                                                          | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct                                                          | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct                                                          |
| –                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| –                                                                                | –                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| Σειρά 103                                                                        | Σειρά 103                                                                         | Σειρά 103                                                                         | Σειρά 101                                                                         |
| 8.100 / 6.500                                                                    | 8.100 / 6.500                                                                     | 8.100 / 6.500                                                                     | 14.000 / 5.200                                                                    |
| 4.500 / 7.500                                                                    | 4.500 / 7.500                                                                     | 4.500 / 7.500                                                                     | 4.500 / 6.500                                                                     |
| 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                 | 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                  | 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                  | 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                  |
| 2                                                                                | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                 |
| Dye                                                                              | Dye                                                                               | Dye                                                                               | Dye (έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)                                                  |
| Micro Piezo                                                                      | Micro Piezo                                                                       | Micro Piezo                                                                       | Micro Piezo                                                                       |
| 1 έτος ή<br>30.000 σελίδες                                                       | 1 έτος ή<br>30.000 σελίδες                                                        | 1 έτος ή<br>30.000 σελίδες                                                        | 1 έτος ή<br>30.000 σελίδες                                                        |

6 χρώματα ●●●●●●  
Για λάτρεις της φωτογραφίας

## EcoTank L805

Ο πιο οικονομικός έγχρωμος  
φωτογραφικός εκτυπωτής μονής  
λειτουργίας A4 με Wi-Fi



Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

## EcoTank L810

Απλός φωτογραφικός εκτυπωτής  
A4 με οθόνη LCD



Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

## EcoTank L850

Φωτογραφικός εκτυπωτής A4  
3-σε-1 με οθόνη LCD



Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

## EcoTank L1800

Απλός φωτογραφικός  
εκτυπωτής A3



Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ





6 χρώματα 

## EcoTank L8160

Φωτογραφικός εκτυπωτής A4  
μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με  
Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment  
για εκτύπωση φωτογραφιών και  
εγγράφων



Σειρά 115

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

## EcoTank L8180

Φωτογραφικός εκτυπωτής A3  
μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με  
Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment  
για εκτύπωση φωτογραφιών και  
εγγράφων



Σειρά 115

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

# Σειρά φωτογραφικών ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

L805



L810



| Λειτουργικότητα                                                                   | Εκτύπωση                  | Εκτύπωση                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)                                                | –                         | –                         |
| Μέγιστο μέγεθος χαρτιού                                                           | A4                        | A4                        |
| Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) <sup>6</sup>          | 37 / 38                   | 37 / 38                   |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) <sup>6</sup>           | 5,1 / 5                   | 5 / 4,8                   |
| Ταχύτητα εκτύπωσης ανά φωτογραφία μεγέθους 10x15 εκ. (δευτερόλεπτα)               | 12                        | 12                        |
| Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)                                | •                         | •                         |
| Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)                                                     | –                         | –                         |
| Έγχρωμη οθόνη LCD                                                                 | –                         | 6,9 εκ.                   |
| Εκτύπωση από κάρτα μνήμης                                                         | –                         | •                         |
| Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα A4 )                                           | 120                       | 100                       |
| Διασύνδεση                                                                        | USB, Wi-Fi                | USB                       |
| Εφαρμογή Epson Smart Panel <sup>5</sup>                                           | –                         | –                         |
| Apple AirPrint <sup>7</sup>                                                       | –                         | –                         |
| Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού                                                    | Σειρά 673                 | Σειρά 673                 |
| Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού <sup>1</sup> (Φωτογραφίες 10x15cm)    | 1.800 φωτογραφίες         | 1.800 φωτογραφίες         |
| Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης <sup>1</sup> (Φωτογραφίες 10x15cm)      | 1.900 φωτογραφίες         | 1.900 φωτογραφίες         |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών                                       | 6<br>(C,M,Y,K, LC,LM)     | 6<br>(C,M,Y,K, LC,LM)     |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών                                | 1                         | 1                         |
| Τεχνολογία μελανιού                                                               | Dye                       | Dye                       |
| Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα | Micro Piezo               | Micro Piezo               |
| Βασική εγγύηση                                                                    | 1 έτος ή<br>3.000 σελίδες | 1 έτος ή<br>3.000 σελίδες |

| L850                                                                             | L1800                                                                             | L8160                                                                             | L8180                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                      | Εκτύπωση                                                                          | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       |
| –                                                                                | –                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| A4                                                                               | A3+                                                                               | A4                                                                                | A3+                                                                               |
| 37 / 38                                                                          | 15 / 15                                                                           | 32 / 32                                                                           | 32 / 32                                                                           |
| 5 / 4,8                                                                          | 2,6 / 2,6                                                                         | 16 / 12                                                                           | 16 / 12                                                                           |
| 12                                                                               | 45                                                                                | 15                                                                                | 15                                                                                |
| •                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| 1.200                                                                            | –                                                                                 | 1.200                                                                             | 1.200                                                                             |
| 6,9 εκ.                                                                          | –                                                                                 | 10,9 εκ.<br>Οθόνη αφής                                                            | 10,9 εκ.<br>Οθόνη αφής                                                            |
| •                                                                                | –                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| 100                                                                              | 100                                                                               | 100                                                                               | 100                                                                               |
| USB                                                                              | USB                                                                               | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet                                                | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet                                                |
| –                                                                                | –                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| –                                                                                | –                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| Σειρά 673                                                                        | Σειρά 673                                                                         | Σειρά 115                                                                         | Σειρά 115                                                                         |
| 1.800 φωτογραφίες                                                                | 1.500 φωτογραφίες                                                                 | 1.800 φωτογραφίες                                                                 | 1.800 φωτογραφίες                                                                 |
| 1.900 φωτογραφίες                                                                | 1.800 φωτογραφίες                                                                 | 2.300 φωτογραφίες                                                                 | 2.300 φωτογραφίες                                                                 |
| 6<br>(C,M,Y,K, LC,LM)                                                            | 6<br>(C,M,Y,K, LC,LM)                                                             | 6<br>(C,M,Y,K,K,G)                                                                | 6<br>(C,M,Y,K,K,G)                                                                |
| 1                                                                                | 1                                                                                 | 2 (1 dye + 1 pigment)                                                             | 2 (1 dye + 1 pigment)                                                             |
| Dye                                                                              | Dye                                                                               | Dye (ασπρόμαυρο/έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)                                       | Dye (ασπρόμαυρο/έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)                                       |
| Micro Piezo                                                                      | Micro Piezo                                                                       | Micro Piezo                                                                       | Micro Piezo                                                                       |
| 1 έτος ή 3.000 σελίδες                                                           | 1 έτος ή 30.000 σελίδες                                                           | 1 έτος ή 50.000 σελίδες                                                           | 1 έτος ή 50.000 σελίδες                                                           |



4 χρώματα    

Για μικρά και οικιακά γραφεία

### **EcoTank L5290, L5296**

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής  
A4 4-σε-1 με ADF, Wi-Fi Direct και  
Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους  
L5296 - λευκό μοντέλο



**Σειρά 103**

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι

### **EcoTank L6260**

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4  
διπλής όψης 3-σε-1 με Wi-Fi και  
Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους  
Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής  
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



**Σειρά 101**

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ + 1 επιπλέον  
φιαλίδιο μαύρου μελανιού

## EcoTank L6270, L6276

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 3-σε-1 ADF, με Wi-Fi και Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων

L6276 - λευκό μοντέλο



## EcoTank L6290

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 4-σε-1 ADF, με Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



## EcoTank L1300

Έγχρωμος εκτυπωτής A3+



## EcoTank L14150

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 4-σε-1 ADF, με Wi-Fi και Ethernet

Εκτύπωση A3+ από οπίσθιο δίσκο χαρτιού

Νέο μικρό μέγεθος

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



# Σειρά εκτυπωτών γραφείου

Σειρά L5290

L6260



| Λειτουργικότητα                                                                   | Εκτύπωση, σάρωση<br>αντιγραφή, φαξ       | Εκτύπωση, σάρωση<br>Αντιγραφή            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)                                                | –                                        | •                                        |
| Μέγιστο μέγεθος χαρτιού                                                           | A4                                       | A4                                       |
| Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) <sup>6</sup>          | 33 / 15                                  | 33 / 20                                  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) <sup>6</sup>           | 10 / 5                                   | 15 / 8                                   |
| Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)                                | •                                        | •                                        |
| Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)                                                     | 1.200                                    | 1.200                                    |
| Λειτουργία φαξ                                                                    | •                                        | –                                        |
| Έγχρωμη οθόνη LCD                                                                 | 3,7 εκ.                                  | 6,1 εκ.                                  |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)                                               | •                                        | –                                        |
| Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)                                               | 100                                      | 250                                      |
| Διασύνδεση                                                                        | USB, Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet | USB, Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet |
| Εφαρμογή Smart Panel <sup>5</sup>                                                 | •                                        | •                                        |
| Apple AirPrint <sup>7</sup>                                                       | •                                        | •                                        |
| Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού                                                    | Σειρά 103                                | Σειρά 101                                |
| Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου/έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού <sup>1</sup>     | 8.100 / 6.500                            | 14.000 / 5.200                           |
| Απόδοση ασπρόμαυρου/έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης <sup>1</sup>       | 4.500 / 7.500                            | 7.500 / 6.000                            |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών                                       | 5<br>(C,M,Y,K,K)                         | 5<br>(C,M,Y,K,K)                         |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών                                | 2                                        | 2                                        |
| Τεχνολογία μελανιού                                                               | Dye                                      | Dye (έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)         |
| Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα | Micro Piezo                              | PrecisionCore                            |
| Βασική εγγύηση                                                                    | 1 έτος ή<br>30.000 σελίδες               | 1 έτος ή<br>50.000 σελίδες               |

| Σειρά L6270                                                                      | L6290                                                                             | L1300                                                                             | L14150                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Εκτύπωση, σάρωση<br>Αντιγραφή                                                    | Εκτύπωση,<br>σάρωση,<br>αντιγραφή, φαξ                                            | Εκτύπωση                                                                          | Εκτύπωση, σάρωση,<br>αντιγραφή, φαξ                                               |
| •                                                                                | •                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| A4                                                                               | A4                                                                                | A3+                                                                               | A3+                                                                               |
| 33 / 20                                                                          | 33 / 20                                                                           | 30 / 17                                                                           | 38 / 24                                                                           |
| 15,5 / 8,5                                                                       | 15,5 / 8,5                                                                        | 15 / 5,5                                                                          | 17 / 9                                                                            |
| •                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| 1.200                                                                            | 1.200                                                                             | –                                                                                 | 1.200                                                                             |
| –                                                                                | •                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| 6,1 εκ.                                                                          | 6,1 εκ.<br>Οθόνη αφής                                                             | –                                                                                 | 6,8 εκ.<br>Οθόνη αφής                                                             |
| •                                                                                | •                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| 250                                                                              | 250                                                                               | 100                                                                               | 250                                                                               |
| USB, Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                         | USB, Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                          | USB                                                                               | USB, Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                          |
| •                                                                                | •                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| Σειρά 101                                                                        | Σειρά 101                                                                         | Σειρά 664                                                                         | Σειρά 101                                                                         |
| 14.000 / 5.200                                                                   | 14.000 / 5.200                                                                    | 7.100 / 5.700                                                                     | 6.200 / 5.200                                                                     |
| 7.500 / 6.000                                                                    | 7.500 / 6.000                                                                     | 7.500 / 6.500                                                                     | 7.500 / 6.000                                                                     |
| 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                 | 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                  | 5<br>(C,M,Y,K,K)                                                                  | 4<br>(C,M,Y,K)                                                                    |
| 2                                                                                | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 |
| Dye (έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)                                                 | Dye (έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)                                                  | Dye                                                                               | Dye (έγχρωμο)<br>Pigment (μαύρο)                                                  |
| PrecisionCore                                                                    | PrecisionCore                                                                     | Micro Piezo                                                                       | PrecisionCore                                                                     |
| 1 έτος ή<br>50.000 σελίδες                                                       | 1 έτος ή<br>50.000 σελίδες                                                        | 1 έτος ή<br>30.000 σελίδες                                                        | 1 έτος ή<br>50.000 σελίδες                                                        |



EcoTank για επιχειρήσεις

## Αποχαιρετήστε τους γραφίτες

Η σειρά εκτυπωτών EcoTank μικρών διαστάσεων είναι ιδανική για μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η σειρά παρέχει εξαιρετικά γρήγορες έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με πολύ χαμηλό κόστος ανά σελίδα, καθώς και ενσωματωμένο δοχείο μελανιού υψηλής χωρητικότητας που ελαττώνει την αντικατάσταση των φυσιγγίων μελανιού ή του γραφίτη.



PRECISIONCORE  
HEAT-FREE

### EcoTank L6460, L6490

Γρήγοροι πολυλειτουργικοί  
εκτυπωτές A4 με ADF

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Χωρητικότητα 250 φύλλων



**Σειρά 112**

Περιλαμβάνεται

1 πλήρες σετ + 1 επιπλέον μαύρο μελάνι



### EcoTank L6550, L6570

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος  
εκτυπωτής A4 4-σε-1 με ADF  
διπλής όψης

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων



**Σειρά 112**

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



## EcoTank L11160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής  
A3+

6,1 εκ. LCD

Χωρητικότητα 550 φύλλων



**Σειρά 112**

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

## EcoTank L15150, L15160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος  
εκτυπωτής A3+ 4-σε-1

με ADF διπλής όψης

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων



**Σειρά 112**

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

## EcoTank M15140

Εξαιρετικά γρήγορος  
ασπρόμαυρος εκτυπωτής A3+  
3-σε-1 με ADF διπλής όψης

Οθόνη αφής 6,8 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων



**Σειρά 112**

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού



# Σειρά επαγγελματικών εκτυπωτών

L6460 / L6490

Σειρά L6550



|                                                                                 |                             |              |                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| Εκτύπωση / σάρωση / αντιγραφή                                                   | •                           |              | •                           |                  |
| Φαξ                                                                             | L6460<br>-                  | L6490<br>•   | •                           |                  |
| Μέγιστο μέγεθος χαρτιού                                                         | A4                          |              | A4                          |                  |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης                                                   | A4                          |              | A4                          |                  |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης                                       | A4                          |              | A4                          |                  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 (ISO), ασπρόμαυρη / έγχρωμη (σελ./λεπτό) <sup>6</sup>     | L6460<br>17                 | L6490<br>9,5 | L6550<br>25 / 12            | L6570<br>25 / 25 |
| Ανάλυση σαρωτή 1200dpi                                                          | •                           |              | •                           |                  |
| Wi-Fi, Wi-Fi Direct και Ethernet                                                | •                           |              | •                           |                  |
| USB host                                                                        | -                           |              | •                           |                  |
| Εφαρμογή Epson Smart Panel <sup>5</sup>                                         | •                           |              | •                           |                  |
| Epson email print <sup>5</sup>                                                  | •                           |              | •                           |                  |
| Remote print driver <sup>5</sup>                                                | •                           |              | •                           |                  |
| Epson Scan-to-Cloud <sup>5</sup>                                                | •                           |              | •                           |                  |
| Apple AirPrint <sup>7</sup>                                                     | •                           |              | •                           |                  |
| Αριθμός δίσκων χαρτιού                                                          | 1                           |              | 2                           |                  |
| Διαδρομή χαρτιού για ειδικά μέσα                                                | •                           |              | •                           |                  |
| Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού                                                       | 250                         |              | 550                         |                  |
| Έγχρωμη οθόνη LCD (εκ.)                                                         | 6,1                         |              | 10,9                        |                  |
| Οθόνη αφής                                                                      | •                           |              | •                           |                  |
| Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού                                                  | Σειρά 112                   |              | Σειρά 112                   |                  |
| Τεχνολογία μελανιού                                                             | Pigment                     |              | Pigment                     |                  |
| Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανίων                                     | 4<br>(C,M,Y,K)              |              | 4<br>(C,M,Y,K)              |                  |
| Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού <sup>1</sup> | 13.300 / 5.200              |              | 4.500 / 2.800               |                  |
| Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης <sup>1</sup>   | 7.500 / 6.000               |              | 7.500 / 6.000               |                  |
| Βασική εγγύηση                                                                  | 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες |              | 1 έτος ή<br>150.000 σελίδες |                  |

| L11160                                                                           | L15150 / L15160                                                                   |                   | M15140                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                   |  |
| Μόνο εκτύπωση                                                                    | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| -                                                                                | •                                                                                 |                   | -                                                                                 |
| A3+                                                                              | A3+                                                                               |                   | A3+                                                                               |
| A3                                                                               | A3                                                                                |                   | A3                                                                                |
| -                                                                                | A3                                                                                |                   | A3                                                                                |
| 25 / 25                                                                          | L15150<br>25 / 12                                                                 | L15160<br>25 / 25 | 25                                                                                |
| -                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| -                                                                                | •                                                                                 |                   | -                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| -                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| 2                                                                                | 2                                                                                 |                   | 2                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| 550                                                                              | 550                                                                               |                   | 550                                                                               |
| 6,1                                                                              | 10,9                                                                              |                   | 6,8                                                                               |
| -                                                                                | •                                                                                 |                   | •                                                                                 |
| Σειρά 112                                                                        | Σειρά 112                                                                         |                   | Σειρά 112                                                                         |
| Pigment                                                                          | Pigment                                                                           |                   | Pigment                                                                           |
| 4<br>(C,M,Y,K)                                                                   | 4<br>(C,M,Y,K)                                                                    |                   | 1<br>(Ασπρόμαυρα)                                                                 |
| 4.500 / 2.800                                                                    | 4.500 / 2.800                                                                     |                   | 4.900                                                                             |
| 7.500 / 6.000                                                                    | 7.500 / 6.000                                                                     |                   | 7.500                                                                             |
| 1 έτος ή<br>150.000 σελίδες                                                      | 1 έτος ή<br>150.000 σελίδες                                                       |                   | 1 έτος ή<br>150.000 σελίδες                                                       |



Ασπρόμαυρος EcoTank

## Αποχαιρετήστε τους γραφίτες

### Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Έχετε εξ αρχής αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε έως και 11.000 σελίδες<sup>9</sup>, περιορίζοντας τα κόστη και εξοικονομώντας χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε συχνά γραφίτη.

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Μειώστε τη χρήση ενέργειας και τα γενικά έξοδα έως 95% στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser<sup>10</sup>.

### Εξοικονόμηση χρόνου

Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, με χρόνο εκτύπωσης πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα<sup>11</sup> και ταχύτητες εκτύπωσης έως 20 σελίδες ανά λεπτό<sup>6</sup>.

Εξοικονόμηση  
έως και

95%

στην κατανάλωση  
ενέργειας<sup>10</sup>




## Εύχρηστο

Ο εκτυπωτής EcoTank διαθέτει μεγάλο δοχείο με δυνατότητα αναπλήρωσης μελανιού, το οποίο συνοδεύει τα περιλαμβανόμενα φιαλίδια μελανιού. Αυτό το σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τη διαρροή χάρη στα βελτιωμένα φιαλίδια που διαθέτουν σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δοχείο αναπληρώνεται με το σωστό μελάνι.

## Σιγουριά

Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με εγγύηση 1 έτους/100.000 σελίδων και προσφορά επέκτασης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις<sup>4</sup>.

1 φιαλίδιο  
μελανιού = <sup>Έως</sup> 5 γραφίτες  
laser<sup>8</sup>





1 χρώμα ●

Για μικρά και οικιακά γραφεία



MICRO PIEZO  
HEAT • FREE

## EcoTank M1120, M1100

Γρήγορος ασπρόμαυρος  
εκτυπωτής A4

M1100 - Μόνο USB

M1120 - Με Wi-Fi



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού

## EcoTank M2120

Οικονομικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής  
A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct

Οθόνη LCD 3,7 εκ.



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού





**PRECISIONCORE**  
**HEAT•FREE**

## EcoTank M1170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής  
A4 ε Wi-Fi και Ethernet

Μπροστινός δίσκος χαριού  
χωρητικότητας 250 φύλλων  
δίσκος χαρτιού

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



**Σειρά 110**

Περιλαμβάνονται 2 φιαλίδια μαύρου μελανιού



## EcoTank M2170

Γρήγορος ασπρόμαυρος  
εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi  
Direct και Ethernet

Οθόνη LCD 3,7 εκ.

Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων

Εκτύπωση διπλής όψης



**Σειρά 110**

Περιλαμβάνονται 2 φιαλίδια μαύρου μελανιού



## EcoTank M3170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής  
A4 4-σε-1 με Wi-Fi Direct και  
Ethernet

Εκτύπωση διπλής όψης

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων



**Σειρά 110**

Περιλαμβάνονται 2 φιαλίδια μαύρου μελανιού



| Σειρά ασπρόμαυρων<br>εκτυπωτών                           | M1100                                                                             | M1120                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |  |  |
| Λειτουργία                                               | Εκτύπωση                                                                          | Εκτύπωση                                                                          |
| Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού <sup>9</sup> | 5.000                                                                             | 5.000                                                                             |
| Τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης<br>Epson χωρίς θερμότητα    | Micro Piezo                                                                       | Micro Piezo                                                                       |
| Απόδοση φιαλιδίου μελανιού<br>αντικατάστασης             | 6.000                                                                             | 6.000                                                                             |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό) <sup>6</sup>             | 15                                                                                | 15                                                                                |
| Έγχρωμη οθόνη LCD                                        | –                                                                                 | –                                                                                 |
| Χειρισμός χαρτιού                                        | 150 φύλλα<br>Μπροστινή<br>τροφοδοσία                                              | 150 φύλλα<br>Μπροστινή<br>τροφοδοσία                                              |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης                            | –                                                                                 | –                                                                                 |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων                            | –                                                                                 | –                                                                                 |
| Wi-Fi <sup>1</sup> /Wi-Fi Direct                         | –                                                                                 | •                                                                                 |
| Ethernet                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 |
| Epson Connect <sup>5</sup>                               | –                                                                                 | •                                                                                 |
| Apple AirPrint <sup>7</sup>                              | –                                                                                 | –                                                                                 |
| Βασική εγγύηση                                           | 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες                                                       | 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες                                                       |

| M1170                                                                            | M2120                                                                             | M2170                                                                             | M3170                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Εκτύπωση                                                                         | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή                                                       | Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ                                                  |
| 11.000                                                                           | 5.000                                                                             | 11.000                                                                            | 11.000                                                                            |
| PrecisionCore                                                                    | Micro Piezo                                                                       | PrecisionCore                                                                     | PrecisionCore                                                                     |
| 6.000                                                                            | 6.000                                                                             | 6.000                                                                             | 6.000                                                                             |
| 20                                                                               | 15                                                                                | 20                                                                                | 20                                                                                |
| –                                                                                | 3,7 εκ.                                                                           | 3,7 εκ.                                                                           | 6,1 εκ.<br>Οθόνη αφής                                                             |
| 250 φύλλα<br>Μπροστινή<br>τροφοδοσία                                             | 150 φύλλα<br>Μπροστινή<br>τροφοδοσία                                              | 250 φύλλα<br>Μπροστινή<br>τροφοδοσία                                              | 250 φύλλα<br>Μπροστινή<br>τροφοδοσία                                              |
| •                                                                                | –                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| –                                                                                | –                                                                                 | –                                                                                 | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| •                                                                                | –                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| •                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| –                                                                                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες                                                      | 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες                                                       | 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες                                                       | 1 έτος ή<br>100.000 σελίδες                                                       |

1. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη. 2. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσιγγίων inkjet που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φυαλίδια μελανιών EcoTank «101» και «103» της Epson. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 24711) των φυαλιδίων EcoTank «101» και «103» και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ο τρίμηνο του 2021) που χρησιμοποιούνται στους 25 εκτυπωτές inkjet A4 κάτω από 100€ (εξαιρ. του φόρου) με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυαλιδίων/φυσιγγίων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. 3. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το σετ μελανίων που περιλαμβάνεται. 4. Ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.gr/printerwarranty](http://www.epson.gr/printerwarranty). 5. Για τις εφαρμογές Epson Smart Panel και Epson Creative Print απαιτείται ασύρματη συνδεσιμότητα. Το Epson Email Print, το Epson Scan-to-Cloud και το Epson Remote Print Driver απαιτούν σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.gr/connect](http://www.epson.gr/connect). 6. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing). 7. Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint λειτουργούν με iPhone 4s ή νεότερο, iPad 2 ή νεότερο, όλα τα μοντέλα iPad Air και iPad mini και iPod touch 5ης γενιάς με την πιο πρόσφατη έκδοση iOS και με Mac με την πιο πρόσφατη έκδοση OSX. 8. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσιγγίων toner που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με το φυαλίδιο μελανιού EcoTank «110». Σύγκριση μεταξύ της απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 19752) της φυαλίδας EcoTank «110» και της απόδοσης των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1 τριμήνου 2021) που χρησιμοποιούνται στους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυαλιδίων/φυσιγγίων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. 9. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO / IEC 19752. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711. 10. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως τη θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου να είναι μικρότερη. 10. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, η μέση εξοικονόμησης ενέργειας των μονόχρωμων εκτυπωτών Epson EcoTank σε σύγκριση με τους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Σύγκριση με βάση τη μέση ισχύ κατά την εκτύπωση/αντιγραφή. Καταναλώσεις ενέργειας που λαμβάνονται από τις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών. 11. Μέθοδος μέτρησης χρόνου εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT): Έλεγχος κατηγορίας γραφείου ISO/IEC 17829, μέγεθος σελίδας A4. Εκτυπώνεται συνεχώς ένα σετ αρχείων Microsoft Word, Microsoft Excel και PDF (κάθε σετ περιέχει 4 σελίδες). Η μέτρηση βασίζεται στον μέσο χρόνο εξόδου από τον εκτυπωτή της πρώτης από τέσσερις εκτυπώσεις μονής όψης. Η μέτρηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού εκτύπωσης και ολοκληρώνεται με την έξοδο της πρώτης σελίδας του σετ. 12. Συνολικές πωλήσεις εκτυπωτών Ink Tank της Epson από 2010 έως το 2021 με βάση τα εσωτερικά δεδομένα αποστολών της Epson. 13. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2010 έως 2021, δημοσίευση 1ο τρίμηνο 2021

Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac και OS X αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. και έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η επωνυμία AirPrint αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η επωνυμία iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance®.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: (0030) 211 199 0089  
fax: 210-6828615  
[www.epson.gr/contactus](http://www.epson.gr/contactus)



@epson.greece



epson-greece

**Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.**

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION