

„EcoTank“ spausdintuvų asortimentas

Atsisveikinkite su kasetėmis



*Užpilk ir išsėkis
Ušain Boka*

Visam laikui pakeitėme spausdinimą namuose

„Epson EcoTank“ spausdintuvai pasižymi nepriekaištinga kokybe, paprastu ir itin pigiu spausdinimu. Puikus sprendimas aktyviems namas, namų biurams ir mažiems biurams, naudojant itin didelės talpos iš naujo užpildomas rašalo talpyklas galima išspausdinti tūkstančius puslapių nenaudojant pakaitinių rašalo kasečių.

Rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o patobulintus buteliukus lengva atidaryti, juose yra oro srauto sistema, todėl užpildant nebūtina suspausti. Naujuose buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkama spalva.



Švariai
papildoma
sistema



Kodėl reikėtų rinktis „EcoTank“ spausdintuvą?

Spausdinkite be rūpesčių, su pakuotėje pridėtu rašalu, tokiu būdu galėsite spausdinti iki 14 000 puslapių¹.

Spausdinimas itin maža savikaina

„EcoTank“ spausdintuvai užtikrina nepralenkiamą 90 % mažesnę puslapio savikainą, nei spausdinant kitų gamintojų spausdintuvais².

Ramybė

Tai „Epson“ kokybė, greitis ir patikimumas, kad galėtumėte būti ramūs. Kartu suteikiama 1 metų standartinė garantija, o užsiregistravus, ji pratęsiama papildomai 3 metams. Taikomos nuostatos ir sąlygos⁴.

Sutaupykite iki
90 %
išlaidų rašalui²

Kartu gausite
rašalo, kurio
užteks iki

3
metų³

Susipažinkite su technologija, veikiančia nenaudojant šilumos

Unikali „Epson“ technologija nenaudojanti šilumos pasižymi daugybe pranašumų, palyginus su lazeriniais ir šiluminiais rašaliniais modeliais. Iš pradžių būtina paminėti, kad įjungus spausdintuvą su šia technologija, jam nereikia sušilti.

Pirmąjį puslapį galima išspausdinti greitai ir naudojant mažiau energijos. Eksploatavimo išlaidos dar labiau sumažėja, nes reikia mažiau keičiamų dalių.

„Epson“ technologija nenaudojanti šilumos užtikrina didesnį patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir daro mažesnę poveikį aplinkai.



„Epson EcoTank“ serija

Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį modelį ir mėgaukitės tūkstančiais mažos savikainos spaudinių be jokių rūpesčių.



Yra pakankamai rašalo, kad būtų galima išspausdinti

14 000

puslapių¹

Spausdintuvai namams



Yra pakankamai rašalo, kad būtų galima išspausdinti

14 000

puslapių¹

Biurams ir įmonėms skirti spausdintuvai



Yra pakankamai rašalo, kad būtų galima išspausdinti iki

2 300

10x15 cm nuotraukų¹

Nuotraukų spausdintuvai

Nr. 1

Spausdintuvų su rašalo talpyklomis tiekėjas visame pasaulyje¹³

60 m

„EcoTank“ spausdintuvų parduota visame pasaulyje¹²



Keliaudami spausdinkite per programėlę „Epson Smart Panel“



Keliaujančioms šeimoms arba verslams, kurie niekada nesustoja – programėlė „Epson Smart Panel“ leidžia valdyti spausdintuvą per savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį⁵. Spausdinkite, kopijuokite ir nustatykite dokumentus ar nuotraukas, konfigūruokite ir stebėkite spausdintuvą bei šalinkite jo triktis ar tiesiog kūrybiškai naudokite įvairiausius meninius šablonus.

Ieškokite „Smart Panel“ simbolio, kuris parodo, kurie spausdintuvai yra suderinami su programėle.



Atsisveikinkite su kasetėmis

4 spalvų 

Užimtiems namų ūkiams

VISIŠKAI
NAUJAS
ASORTIMENTAS

„EcoTank“ L121

Pigiausias mūsų A4
spalvotai spausdinantis
spausdintuvas



664 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank L1210“

Spartus A4 formato
spalvotai spausdinantis
spausdintuvas

Kompaktiškas dizainas



103 serija

1 pilnas rinkinys + pridėtas
1 papildomas juodo rašalo buteliukas

„EcoTank L1250“

„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“

Paprasta spausdinti
naudojant mobiliąjį
įrenginį



103 serija

1 pilnas rinkinys + pridėtas
1 papildomas juodo rašalo buteliukas

„EcoTank“ L3210, L3211

Spartus A4 formato 3 funkcijų
spalvotai spausdinantis
spausdintuvas

Kompaktiškas dizainas

L3211 pasižymi išskirtiniu
dizainu su mėlynos spalvos
valdymo pultu



103 serija

1 pilnas rinkinys + pridėtas
1 papildomas juodo rašalo
buteliukas

„EcoTank“ L3250, L3251, L3256

Spartus A4 formato 3 funkcijų spalvotai spausdinantis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Kompaktiškas dizainas

L3251 pasižymi išskirtiniu dizainu su mėlynos spalvos valdymo pultu

L3256 baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L3260, L3266

Spartus A4 formato 3 funkcijų spalvotai spausdinantis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu

L3266 baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L4260, L4266

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 3 funkcijų įrenginys su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu

Kompaktiškas dizainas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti

L4266 baltos spalvos modelis



101 serija

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



Spausdintuvų namams asortimentas

L121



L1210



Funkcijos	Spausdinimas	Spausdinimas
Automatinis dvipusis spausdinimas	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A4
Juodraštinio nespaltvoto ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶	–	33 / 15
Juodraštinio nespaltvoto ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶	8,5 / 4,5	10 / 5
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15cm)	–	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	–	–
Spaltvotas LCD ekranas	–	–
Popieriaus dėklo talpa (lapų)	50	100
Ryšys	USB	USB
„Epson Smart Panel“ programėlė ⁵	–	–
„Apple AirPrint“ ⁷	–	–
Rašalo buteliukų suderinamumas	664 serija	103 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespaltvoti / spalvoti puslapiai ¹	2 000 / 3 500	8 100 / 6 500
Rašalo buteliukų išeiga nespaltvoti / spalvoti puslapiai ¹	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	4 (C, M, Y, K)	5 (C, M, Y, K, K)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	1	2
Rašalo technologija	Dažai	Dažai
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Standartinė garantija	1 metai arba 15 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių

L1250	L3210 serija	L3250 serija	L3260 serija	L4260 serija
				
Spausdinimas	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos
–	–	–	–	•
A4	A4	A4	A4	A4
33 / 15	33 / 15	33 / 15	33 / 15	33 / 15
10 / 5	10 / 5	10 / 5	10 / 5	10,5 / 5
•	•	•	•	•
–	1 200	1 200	1 200	1 200
–	–	–	3,7 cm	3,7 cm
100	100	100	100	100
USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
•	–	•	•	•
–	–	–	–	•
103 serija	103 serija	103 serija	103 serija	101 serija
8 100 / 6 500	8 100 / 6 500	8 100 / 6 500	8 100 / 6 500	14 000 / 5 200
4 500 / 7 500	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500	4 500 / 6 500
5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
2	2	2	2	2
Dažai	Dažai	Dažai	Dažai	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)
„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių

6 spalvų ●●●●●●

Puikiai tinka fotografams mėgėjams

„EcoTank“ L805

Pigiausias A4 formato vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi“



673 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank“ L810

Vienos funkcijos A4 formato nuotraukų spausdintuvas su LCD ekranu



673 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank“ L850

3 funkcijų A4 formato nuotraukų spausdintuvas su LCD ekranu



673 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank“ L1800

Vienos funkcijos A3 formato nuotraukų spausdintuvas



673 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



6 spalvų 

„EcoTank“ L8160

Kompaktiškas A4 formato 3 funkcijų nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

10,9 cm jutiklinis ekranas

Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



115 serija
Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank“ L8180

Spartus A3+ formato 3 funkcijų nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

10,9 cm jutiklinis ekranas

Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



115 serija
Pridėtas 1 pilnas rinkinys

Nuotraukų spausdintuvų asortimentas

L805



L810



Funkcijos	Spausdinimas	Spausdinimas
Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A4
Juodraštinio vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶	37 / 38	37 / 38
Juodraštinio vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶	5,1 / 5	5 / 4,8
10 x 15 cm formato nuotraukos spausdinimo greitis (sekundėmis)	12	12
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15cm)	•	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	–	–
Spalvotas LCD ekranas	–	6,9 cm
Spausdinkite iš atminties kortelių	–	•
Popieriaus dėklo talpa (A4 lapų)	120	100
Ryšys	USB, „Wi-Fi“	USB
„Epson Smart Panel“ programėlė ⁵	–	–
„Apple AirPrint“ ⁷	–	–
Rašalo buteliukų suderinamumas	673 serija	673 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga ¹ (10 x 15 cm nuotraukos)	1 800 nuotraukų	1 800 nuotraukų
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga ¹ (10 x 15 cm)	1 900 nuotraukų	1 900 nuotraukų
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	6 (C, M, Y, K, LC, LM)	6 (C, M, Y, K, LC, LM)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	1	1
Rašalo technologija	Dažai	Dažai
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Standartinė garantija	1 metai arba 3 000 puslapių	1 metai arba 3 000 puslapių

L850	L1800	L8160	L8180
			
Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimas	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos
–	–	•	•
A4	A3+	A4	A3+
37 / 38	15 / 15	32 / 32	32 / 32
5 / 4,8	2,6 / 2,6	16 / 12	16 / 12
12	45	15	15
•	•	•	•
1 200	–	1 200	1 200
6,9 cm	–	10,9 cm Jutiklinis ekranas	10,9 cm Jutiklinis ekranas
•	–	•	•
100	100	100	100
USB	USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys
–	–	•	•
–	–	•	•
673 serija	673 serija	115 serija	115 serija
1 800 nuotraukų	1 500 nuotraukų	1 800 nuotraukų	1 800 nuotraukų
1 900 nuotraukų	1 800 nuotraukų	2 300 nuotraukų	2 300 nuotraukų
6 (C, M, Y, K, LC, LM)	6 (C, M, Y, K, LC, LM)	6 (C, M, Y, K, K, G)	6 (C, M, Y, K, K, G)
1	1	2 (1 dažų pagrindo ir 1 pigmentinis)	2 (1 dažų pagrindo ir 1 pigmentinis)
Dažai	Dažai	Dažų pagrindo rašalas (juodas / spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)	Dažų pagrindo rašalas (juodas / spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)
„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
1 metai arba 3 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių



4 spalvų ●●●●

Nedideliuose ir namų biuruose

„EcoTank“ L5290, L5296

Spartus A4 formato 4 funkcijų spausdintuvas su automatinio dokumentų tiekuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Kompaktiškas dizainas

L5296 baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

„EcoTank L6260“

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 3 funkcijų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Kompaktiškas dizainas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

1 pilnas rinkinys + 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

„EcoTank“ L6270, L6276

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 3 funkcijų spausdintuvus su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Kompaktiškas dizainas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti

L6276 baltos spalvos modelis



101 serija

1 pilnas rinkinys + 1 papildomas juodo rašalo buteliukas

„EcoTank L6290“

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 4 funkcijų spausdintuvus su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

6,1 cm jutiklinis ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

1 pilnas rinkinys + 1 papildomas juodo rašalo buteliukas

„EcoTank“ L1300

A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvus



664 serija

1 pilnas rinkinys + pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas

„EcoTank“ L14150

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 4 funkcijų spausdintuvus su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Spausdinkite A3+ formato spaudinius naudodami galinį popieriaus dėklą

Naujas kompaktiškas dizainas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

Pridėtas 1 pilnas rašalo rinkinys

Biuro spausdintuvų asortimentas

L5290 serija



L6260



Funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo, faksogramų funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos
Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)	–	•
Maks. popieriaus formatas	A4	A4
Juodraštinio vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶	33 / 15	33 / 20
Juodraštinio vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶	10 / 5	15 / 8
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15 cm)	•	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	1 200	1 200
Fakso funkcija	•	–
Spalvotas LCD ekranas	3,7 cm	6,1 cm
Automatinis dokumentų tiekimas	•	–
Popieriaus dėklo talpa (lapų)	100	250
Ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys
„Smart Panel“ programėlė ⁵	•	•
„Apple AirPrint“ ⁷	•	•
Rašalo buteliukų suderinamumas	103 serija	101 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespaltoti / spalvoti puslapiai ¹	8 100 / 6 500	14 000 / 5 200
Rašalo buteliukų išeiga nespaltoti / spalvoti puslapiai ¹	4 500 / 7 500	7 500 / 6 000
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	2	2
Rašalo technologija	Dažai	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
Standartinė garantija	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

L6270 serija	L6290	L1300	L14150
			
Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausd., nuskaitym., kopijav. ir faksogramų funkcijos	Spausdinimas	Spausd., nuskaitym., kopijav. ir faksogramų funkcijos
•	•	–	•
A4	A4	A3+	A3+
33 / 20	33 / 20	30 / 17	38 / 24
15,5 / 8,5	15,5 / 8,5	15 / 5,5	17 / 9
•	•	•	•
1 200	1 200	–	1 200
–	•	–	•
6,1 cm	6,1 cm Jutiklinis ekranas	–	6,8 cm Jutiklinis ekranas
•	•	–	•
250	250	100	250
USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys
•	•	–	•
•	•	–	•
101 serija	101 serija	664 serija	101 serija
14 000 / 5 200	14 000 / 5 200	7 100 / 5 700	6 200 / 5 200
7 500 / 6 000	7 500 / 6 000	7 500 / 6 500	7 500 / 6 000
5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	4 (C, M, Y, K)
2	2	2	1
Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)	Dažai	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)
„PrecisionCore“	„PrecisionCore“	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

Verslui sukurtas „EcoTank“

Atsisveikinkite su kasetėmis

Mūsų kompaktinių „EcoTank“ spausdintuvų asortimentas puikiai tinka mažoms įmonėms. Šios serijos įrenginiai pasižymi itin sparčiu verslo kokybės spausdinimu, maža puslapio savikaina ir integruota didelės talpos rašalo talpykla, leidžiančia pamiršti apie kasečių keitimą.



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

„EcoTank“ L6460, L6490

Greiti A4 spalvoti daugiafunkciai spausdintuvai su „ADF“ ryšiu

6,1 cm jutiklinis ekranas

250 lapų popieriaus talpa



112 serija

1 pilnas rinkinys + pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

„EcoTank“ L6550, L6570

Itin spartus A4 spalvotas 4 funkcijų spausdintuvas su dvipusiu ADF

10,9 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank“ L11160

Itin spartus A3+ formato spalvotai
spausdinantis spausdintuvas

6,1 cm LCD ekranas

550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



„EcoTank“ L15150, L15160

Itin spartus A3+ spalvotas
4 funkcijų spausdintuvas su
dvipusiu ADF

10,9 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



„EcoTank“ M15140

Itin spartus A3+ vienspalvis
3 funkcijų spausdintuvas su
dvipusiu ADF

6,8 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



Verslui skirtų spausdintuvų asortimentas

L6460 / L6490



L6550 serija



Spausdinimas / Nuskaitymas / Kopijavimas	•		•	
Siuntimas faksu	L6460 -	L6490 •	•	
Maks. popieriaus formatas	A4		A4	
Automatinis dvipusis spausdinimas	A4		A4	
Dvipusis automatinis dokumentų tiekimas	A4		A4	
Spausdinimo greitis A4 (ISO), vienspalvis / spalvotas (psl./min.) ⁶	L6460 17	L6490 9,5	L6550 25 / 12	L6570 25 / 25
1200 dpi nuskaitymo raiška	•		•	
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	•		•	
USB prievadas	-		•	
„Epson Smart Panel“ programėlė ⁵	•		•	
„Epson Email“ spausdinimas ⁵	•		•	
Nuotolinio spausdinimo tvarkyklė ⁵	•		•	
„Epson“ nuskaitymas į debesį ⁵	•		•	
„Apple AirPrint“ ⁷	•		•	
Popieriaus dėklų skaičius	1		2	
Popieriaus tiekimas specialioms laikmenoms	•		•	
Maks. popieriaus talpa	250		550	
Spalvotas LCD (cm)	6,1		10,9	
Jutiklinis ekranas	•		•	
Rašalo buteliukų suderinamumas	112 serija		112 serija	
Rašalo technologija	Pigmentas		Pigmentas	
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	4 (C, M, Y, K)		4 (C, M, Y, K)	
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) ¹	13 300 / 5 200		4 500 / 2 800	
Rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) ¹	7 500 / 6 000		7 500 / 6 000	
Standartinė garantija	1 metai arba 100 000 puslapių		1 metai arba 150 000 puslapių	

L11160	L15150 / L15160		M15140
			
Tik spausdinimas	•		•
-	•		-
A3+	A3+		A3+
A3	A3		A3
-	A3		A3
25 / 25	L15150 25 / 12	L15160 25 / 25	25
-	•		•
•	•		•
-	•		-
•	•		•
•	•		•
•	•		•
-	•		•
•	•		•
2	2		2
•	•		•
550	550		550
6,1	10,9		6,8
-	•		•
112 serija	112 serija		112 serija
Pigmentas	Pigmentas		Pigmentas
4 (C, M, Y, K)	4 (C, M, Y, K)		1 (Nespalvotas)
4 500 / 2 800	4 500 / 2 800		4 900
7 500 / 6 000	7 500 / 6 000		7 500
1 metai arba 150 000 puslapių	1 metai arba 150 000 puslapių		1 metai arba 150 000 puslapių



„EcoTank Mono“ spausdintuvai

Atsisveikinkite su kasetėmis

Spausdinimas itin mažą savikaina

Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad išspausdintumėte 11 000 puslapių⁹, sumažintumėte išlaidas ir sutaupytumėte laiko, nes jums nebereikia dažnai keisti spausdintuvo kasečių.

Taupykite energiją

Sumažinkite energijos sąnaudas ir pridėtines išlaidas sunaudodami iki 95 % mažiau elektros energijos, palyginus su nespaltvotai spausdinančiais lazeriniais spausdintuvais¹⁰.

Sutaupykite laiko

Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, pirmąjį puslapį išspausdina vos per 6 sekundes¹¹ spausdinimo greičiu iki 20 ppm⁶.

Iki

95 %

mažesnis elektros
naudojimas¹⁰




Paprasta naudoti

„EcoTank“ integruota didelė iš naujo užpildoma rašalo talpykla, užpildyta pridėtais rašalo buteliukais. Ši rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkamu rašalu.

Ramybė

Be to, kiekvienam „EcoTank“ spausdintuvui suteikiama 1 metų / 100 000 puslapių garantija ir nemokamas 3 metų garantijos pratęsimas užsiregistravus. Taikomos nuostatos ir sąlygos⁴.

1 rašalo buteliukas = ^{iki}5 lazerinių kasečių⁸





1 spalvos ●

Nedideliems ir namų biurams



MICRO PIEZO
HEAT•FREE

„EcoTank“ M1120, M1100

Spartus A4 formato nespalvinis spausdintuvas

M1100 – tik USB

M1120 – „Wi-Fi Direct“



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas

„EcoTank“ M2120

Pigus A4 formato 3 funkcijų nespalvinis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

3,7 cm LCD ekranas



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

„EcoTank“ M1170

Spartus A4 formato nespalvinis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

250 lapų iš priekio pildomas popieriaus dėklas

Automatinis dvipusis spausdinimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



„EcoTank“ M2170

Spartus A4 formato 3 funkcijų nespalvinis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

3,7 cm LCD ekranas

250 lapų popieriaus dėklas

Dvipusis spausdinimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



„EcoTank“ M3170

Spartus A4 formato 4 funkcijų nespalvinis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Dvipusis spausdinimas

6,1 cm jutiklinis ekranas

Automatinis dokumentų tiekimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



Nespalvinių spausdintuvų asortimentas	M1100	M1120
		
Paskirtis	Spausdinimas	Spausdinimas
Priedamų rašalo buteliukų išeiga ⁹	5 000	5 000
„Epson“ nenaudojant šilumos spausdinimo galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga	6 000	6 000
Spausdinimo greitis (ppm) ⁶	15	15
Spalvotas LCD ekranas	–	–
Popieriaus naudojimas	150 lapų priekinis tiekimas	150 lapų priekinis tiekimas
Automatinis dvipusis spausdinimas	–	–
Automatinis dokumentų tiekimas	–	–
„Wi-Fi®“ / „Wi-Fi Direct“	–	•
Eternetas	–	–
Epson Connect ⁵	–	•
„Apple AirPrint“ ^{4,7}	–	–
Standartinė garantija	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių

M1170	M2120	M2170	M3170
			
Spausdinimas	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausd., nuskait., kopijav. ir faksogramų funkcijos
11 000	5 000	11 000	11 000
„PrecisionCore“	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“	„PrecisionCore“
6 000	6 000	6 000	6 000
20	15	20	20
–	3,7 cm	3,7 cm	6,1 cm Jutiklinis ekranas
250 lapų priekinis tiekimas	150 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas
•	–	•	•
–	–	–	•
•	•	•	•
•	–	•	•
•	•	•	•
–	•	•	•
1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių

1. Nurodytos išeigos vertės nustatytos originalių „Epson“ metodų imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio priededamo rinkinio išėiga bus mažesnė. 2. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išėiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24711) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamų 25 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose mažiau nei 100 EUR (išskyrus mokesčius) Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėigą pagal pardavimo vienetus. 3. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateikto rašalo rinkinio išėigą. 4. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.epson.lt/printerwarranty 5. Norint naudotis „Epson Smart Panel“ ir „Epson Creative Print“ programėlėmis būtinas belaidis ryšys. Norint naudotis funkcijomis „Epson Email Print“, „Epson Scan-to-Cloud“ ir „Epson Remote Print Driver“ būtinas interneto ryšys. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite adresu www.epsonconnect.lt 6. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESA T vidurkį, kai įrenginys veikia vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing 7. Spausdintuvai, kuriuose veikia funkcija „AirPrint“, suderinami su „iPhone 4s“ (ir naujesnėmis versijomis), „iPad 2“ (ir naujesnėmis versijomis), visais „iPad Air“ ir „iPad Mini“ modeliais, 5 kartos „iPod touch“, kuriuose veikia naujausia „iOS“ versija, bei „Mac“, kuriuose veikia naujausia „OSX“ versija 8. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu spausdinimo mitelių kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliuką „110“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliuko „110“ išėiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 19752) ir originalių eksploatacinių medžiagų („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamų 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), išėiga. Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėigą pagal pardavimo vienetus. 9. Nurodyta išėiga nustatyta originalių „Epson“ metodų imituojant ISO/IEC 19752 bandomųjų šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio priededamo rinkinio išėiga gali būti mažesnė. 10. Remiantis „Epson“ skaičiavimais ir vidutinėmis „Epson EcoTank“ vienspalvių spaudinių spausdintuvų energijos sąnaudomis, palyginti su 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Palyginimas pagrįstas vidutiniu elektros naudojimu spausdinant / kopijuojant. Elektros naudojimo duomenys paimti iš oficialių gamintojų specifikacijų. 11. Pirmo puslapio pateikimo laiko (FPOT) matavimo metodas: ISO/IFC17829 biuro kategorijos testas; popieriaus formatas – A4. Nepertraukiamai spausdina „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinį (kiekviename rinkinyje po 4 puslapius). Matavimas grindžiamas vidutiniu pirmo iš keturių vienpusio puslapių pateikimo laiku. Laikas skaičiuojamas nuo mygtuko paspaudimo iki pirmo puslapio pateikimo. 12. Bendras nuo 2010 iki 2021 m. parduotų „Epson“ spausdintuvų su rašalo talpyklų sistemomis skaičius, remiantis „Epson“ vidaus pardavimo duomenimis. 13. IDC, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2010–2021 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1 ketvirtį.

„Apple“, „iPhone“, „iPad“, „iPad Air“, „iPad mini“, „iPod touch“, „Mac“ ir „OS X“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose valstybėse. „AirPrint“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklas. IOS yra bendrovės „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose valstybėse, ir naudojamas pagal licenciją. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance®“ prekių ženklai.

Epson Europe B.V. www.epson.eu/contact-us
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5



@Epson.baltics



Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON
EXCEED YOUR VISION