

ماسحات ضوئية مرنة لتوفير مكان عمل متصل بشكل أفضل



الماسحة الضوئية الأنسب لاحتياجاتك

طوّرت إبسون مجموعة شاملة من الماسحات الضوئية الموثوقة ذات نظام التغذية بالورق، وهي مزوّدة بالتقنيات المتميزة اللازمة للقيام بالخطوات المطلوبة لالتقاط المستندات وتخزينها ومشاركتها.

تغطي إبسون معظم متطلبات المسح الضوئي اليومية بدءاً من الماسحات الضوئية ميسورة التكلفة مقاس A4، على مستوى الإدخال، وصولاً إلى الأجهزة مقاس A3 المزوّدة بإمكانية المسح الضوئي بسرعة تصل إلى ٩٠ صفحة في الدقيقة.

تتميز الماسحات الضوئية من إبسون بتقنية متقدمة للتغذية بالورق. تجعل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات، ووظيفة الوضع البطيء، وتخطي اكتشاف التغذية المزدوجة عملية المسح الضوئي للوسائط الصعبة أسهل من أي وقت مضى.

استفد من الميزات المتقدمة التي تمكن من تخزين الصور المسحوقة ضوئياً بجودة عالية في سير عملك بطريقة سلسلة، بدءاً من الأنظمة البسيطة لتصنيف المستندات إلى الخدمات السحابية وحلول إدارة المحتوى في المؤسسات.

لتواكب إبسون تزايد متطلبات مشاركة البيانات، قامت بطرح ScanWay.

وتتميز طرازات ScanWay من إبسون بوظيفة المشاركة عبر الشبكة وتدعم التشغيل المستقل بدون استخدام الكمبيوتر. هذا يبسط سير العمل ويعزز الأمان، حيث لا تُترك أي بيانات على جهاز الكمبيوتر.

توفر ScanWay حلول مسح ضوئي بسيطة وموثوقة وأمنة لمشغلي الماسحة الضوئية والقائمين عليها.

١. المسح الضوئي إلى 'مجلد على الشبكة والبريد الإلكتروني والسحابة ووحدة الذاكرة المتصلة عبر USB'.

٢. تجعل أزرار اختصار إضافية وإمكانية تخصيص اللوحة تحديد المهام الفردية أمراً بسيطاً، حتى إذا كان عدد كبير من الأشخاص يتشاركون الجهاز، مما يسرّع الإنتاجية ويقضي على أخطاء التوجيه اليدوي.

٣. تتيح وظيفة المصادقة على المستخدمين لعدة مستخدمين مشاركة الماسحات الضوئية لضمان الوصول الفوري إلى ملفات تعريف الوظائف الشخصية لتحقيق الكفاءة المثلى.

تدعم إبسون مجموعة واسعة من التطبيقات عبر العديد من القطاعات وبيئات الأعمال. لذا، كن على يقين من أن إبسون لديها ماسحة ضوئية بنظام التغذية بالورق تناسب احتياجاتك.



ماسحة ضوئية مناسبة لكل بيئات الأعمال



الماسحات الضوئية عالية السرعة بمنافذ USB
(DS-970، DS-870)

مسح ضوئي للوثائق على الوجهين بسرعة عالية دون المساس بسلامة البيانات. يتيح لك المسح المستمر عبر وحدة التغذية التلقائية بالمستندات عالية السرعة إنجاز المهام الكبيرة بسرعة وكفاءة. ولم نكتفي بذلك، فبفضل اللوحة سهلة الاستخدام، يمكن التمرير بسهولة عبر المهام المحددة مسبقاً، ونقل المستندات المسوحة ضوئياً إلى المكان الصحيح بضغطة زر.



الماسحات الضوئية بمنافذ USB
(DS-770II، DS-530II، DS-410)

تضمن المعالجة القوية للوسائط والميزات الذكية المبتكرة تحقيق مستوى عالٍ من سلامة البيانات. تستهدف هذه الماسحات الضوئية تحقيق تكامل بسيط وعالي الكفاءة في سير عمل المؤسسة. وهي توفر مساحاً على الوجهين بتمريرة واحدة بمجموعة متنوعة من أحجام الورق، بما في ذلك الإيصالات وبطاقات العمل. بفضل خاصية Document Capture Pro، يمكنك أيضاً الوصول إلى الميزات المتقدمة لالتقاط المستندات وفهرستها وتخزينها ومشاركتها بسرعة.



الماسحات الضوئية للورق مقاس A3
(DS-32000، DS-30000)

تدعم الماسحات الضوئية المكتبية مقاس A3 صغيرة الحجم من إيسون بيئات المكاتب المزدهمة. وهي تتميز بوحدة تغذية عالية السرعة، وإمكانات واسعة لمسح الوسائط، ووحدة شاشة كبيرة تعمل باللمس سهلة الاستخدام. تتمتع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) بالقدرة على مسح أكبر نطاق من الوسائط في فنتها. تمتع بإجراء المسح الضوئي لجوازات السفر ودفاتر الحسابات المصرفية وبطاقات الهوية والوثائق ذات التنسيق كبير الحجم. يتميز الطراز DS-32000 أيضاً بتصميم فريد لهيكل قابل للتعديل - عادي وأفقي وصغير - مما يسمح للعملاء باختيار أفضل وضع لاحتياجاتهم الخاصة في المسح الضوئي.



الماسحات الضوئية المتصلة بالشبكة
(DS-790WN، DS-730N، ES-580W، ES-500WII)

تتيح لك الماسحات الضوئية المتصلة بالشبكة من إيسون المسح الضوئي مباشرة إلى مجلدات على الشبكة والسحابة وعاوين البريد الإلكتروني ووحدات الذاكرة المتصلة عبر USB. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك المسح الضوئي المستقل باستخدام ScanWay توجيه المستندات المسوحة ضوئياً مباشرة إلى الوجهة الصحيحة دون الحاجة إلى توصيل جهاز كمبيوتر.

الماسحات الضوئية عالية السرعة بمنافذ USB		الماسحات الضوئية بمنافذ USB			
					الطرز
DS-970	DS-870	DS-770II	DS-530II	DS-410	
١٧٠/٨٥	١٣٠/٦٥	٩٠/٤٥	٧٠/٣٥	٥٢/٢٦	سرعة الطباعة بمعدل صفحة/صورة في الدقيقة
USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	الاتصال
شاشة LCD ملونة مقاس ٣,٧ سم	شاشة LCD ملونة مقاس ٣,٧ سم	-	-	-	شاشة LCD
•	•	•	•	•	المسح الضوئي على الوجهين (بتمريرة واحدة)
-	-	-	-	-	ScanWay (المسح الضوئي بدون استخدام الكمبيوتر)
١٠٠	١٠٠	١٠٠	٥٠	٥٠	سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) (بالورق)
من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٠٩ إلى ٥٠	وزن ورق وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (جم للمتر المربع)²
موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	صورة	كشف التغذية المزدوجة
٩٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠٠	دورة العمل اليومية
Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	برامج
Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac	التوافق
•	•	•	•	•	ملف PDF قابل للبحث (تعرف ضوئي على الأحرف)
•	•	•	•	•	تدوير تلقائي
•	•	•	•	-	حماية الورق
•	•	•	•	-	اكتشاف اتساح الزجاج
٣,٦	٣,٦	٣,٧	٣,٧	٢,٥	الوزن (كجم)
١٦٧ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٦٧ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٧٦ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٧٦ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٥٤ × ١٥٢ × ٢٩٧	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

الماسحات الضوئية للورق مقاس A3		الماسحات الضوئية المتصلة بالشبكة			
					
DS-32000	DS-30000	DS-790WN	DS-730N	ES-580W	ES-500WII
١٨٠/٩٠	١٤٠/٧٠	٩٠/٤٥	٨٠/٤٠	٧٠/٣٥	٧٠/٣٥
USB 3.0	USB 3.0	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB 3.0 و Ethernet و	USB 2.0 ، Ethernet	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB 3.0 و	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB 3.0 و
شاشة لمس ملونة مقاس ٦,٨ سم	شاشة لمس ملونة مقاس ٦,٨ سم	شاشة لمس ملونة مقاس ١٠,٩ سم	شاشة LCD ملونة مقاس ٣,٧ سم	شاشة لمس ملونة مقاس ١٠,٩ سم	-
•	•	•	•	•	•
-	-	المجلد على الشبكة/البريد الإلكتروني/SFTP/FTP/ SharePoint/السحابة/ وحدة الذاكرة المتصلة عبر USB	المجلد على الشبكة/البريد الإلكتروني/SFTP/FTP/ SharePoint	المجلد على الشبكة/البريد الإلكتروني/SFTP/FTP/ SharePoint/السحابة/ وحدة الذاكرة المتصلة عبر USB	-
١٢٠	١٢٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٥٠
من ٢٠ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣	من ٢٧ إلى ٤١٣
موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة	موجات فوق صوتية، صورة
٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٧٠٠٠	٤٥٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	Document/Scan2 Capture Pro من إبسون	Document/Scan2 /Capture Pro Server-AE/Server من إبسون	Document/Scan2 Server/Capture Pro من إبسون	Epson ScanSmart	Epson ScanSmart
Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac	Windows/Mac
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
٦,٩	٥,٨	٣,٧	٣,٦	٣,٧	٣,٧
٢٤٥ × ١٦٧ × ٣٧١	٢١٩ × ٢٠٨ × ٣٧١	١٦٧ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٦٧ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٦٧ × ١٦٩ × ٢٩٦	١٧٦ × ١٦٩ × ٢٩٦

الحلول البرمجية لسير العمل

تمتلك إبسون مجموعة من البرامج والتطبيقات اللازمة لدعم أعمالك، وهي مصممة لتسريع كفاءة سير العمل، مما يضمن التقاط مستنداتك بأعلى جودة.

Epson ScanSmart

برنامج بسيط وسهل الاستخدام يجعل من المسح الضوئي أمرًا سهلاً. يرشدك معالج البرنامج خطوة بخطوة خلال العملية، بما في ذلك خيارات إجراء المسح الضوئي مباشرة إلى المجلدات السحابية وإرفاق المستندات بالبريد الإلكتروني وحفظها بتنسيقات Microsoft Office. تساعد التسمية التلقائية للملفات والمجلدات في تسريع كفاءات سير العمل.

Epson Scan 2

يمنحك الوصول إلى ميزات المسح الأساسية والمتقدمة وسهلة الاستخدام. قبل حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً، يمكن معاينتها أو تحديدها أو تعديلها عن طريق تغيير الإعدادات. لمزيد من راحة البال، يعمل تحسين النصوص وإزالة الخلفية على تحسين الجودة الإجمالية للصورة النهائية المحفوظة.

Epson Document Capture Pro

امسح المعلومات وحررها واحفظها وشاركها بسهولة وكفاءة باستخدام DCP. بفضل الميزات المتقدمة التي تتعلق بتسمية المستندات وفصلها وتوجيهها، أصبحت عمليات المسح الضوئي بلا تعقيدات. يمكن حفظ الملفات وتعيينها بتنسيقات شائعة مثل PDF/A و PDF و Word و Excel و PowerPoint و JPEG و TIFF وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء ملفات تعريف الوظائف لإجراء مسح ضوئي بلمسة واحدة، مما يوفر وقتك الثمين.

Document Capture Pro Server من إبسون

برنامج قوي قائم على استخدام الخادم للماسحات الضوئية المتصلة بالشبكة والأجهزة المتعددة الوظائف من إبسون. يتيح برنامج DCPS للمسؤولين إدارة ملفات تعريف الوظائف والأجهزة بشكل مركزي لما يصل إلى 100 ماسحة ضوئية على الشبكة. يمكنك الإشراف على أداء أسطول الماسحات الضوئية دون الحاجة إلى تثبيت برامج تشغيل على أجهزة كمبيوتر فردية. استخدم الوظائف البسيطة لمسح المستندات ضوئياً بشكل سلس وآمن.

Document Capture Pro Server Authentication Edition من إبسون

باستخدام إصدار المصادقة لبرنامج Document Capture Pro Server، يمكن لمديري البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التحكم في مهام المسح الضوئي مركزياً، بما في ذلك حقوق وصول المستخدم وعمليات تسجيل الدخول وملفات تعريف المهام وحتى إدارة الأجهزة. يؤدي ذلك إلى إنشاء بيئة سير عمل آمنة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى الإعدادات المسبقة الصحيحة للوظائف وإرسال المستندات إلى الوجهات الصحيحة.

DS-790WN · ES-580W · DS-790N
DS-790WN · ES-580W
DS-790N

ES-580W · DS-790WN
DS-790WN

أو نظف مختلفة تنطبق على طرازات مختلفة

المسح الضوئي ScanWay غير متاح في الطراز ES-500Wi
* عند المقارنة مع المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني المنتج الرائد في السوق - تتمتع إبسون بالقدرة على مسح أكبر مجموعة من الوسائط من خلال وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF). بدءاً من 20 إلى 413 جم للمتر المربع ووسائط مجلدة يصل سمكها إلى 6 مم بما في ذلك جوازات السفر. ما يصل إلى وسائط A3 البسيطة (RA3) التي تتسم بعرض يبلغ 200 مم.
المسح جوازات السفر ضوئياً، يمكنك طلب حامل جواز السفر بتكلفة إضافية.

تعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لمصالح Wi-Fi Alliance®.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.co.il

Epson.co.il

٢ شارع هيرتس
رمات غان ٥٢٥٢٢

إبسون
إبسون إسرائيل
الدعم عبر الإنترنت:

epsonsupport4@ag-m.co.il

رقم الهاتف "الخط الساخن": 03-1144300

www.epson.co.il/contactus

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

EPSON®