

Vorteil Tinte – jetzt wechseln!



Inhalt

Ganz egal wie groß Ihr Unternehmen ist – Epson bietet eine breite Palette an Tintenstrahldruckern, mit denen Sie Geld und Zeit sparen und Aufwand vermeiden. Ob für den Druck von Dokumenten in Schwarzweiß oder in Farbe, im Format DIN A4 oder A3+ – bei uns finden Sie das perfekt passende Druck- oder Multifunktionssystem für Ihre Anforderungen.

	Seite		Seite
„The Green Choice“	3	 WorkForce Pro DIN A4 RIPS	15
Die Vorteile der Heat-Free Technology	4	WF-C529R	
Vorteil Tinte	5	WF-C579R	
Hochwertige, wirtschaftliche Tinten	6–7	 WorkForce Pro DIN A4-Farbdrucker	16–18
Business Imaging Solutions	8–9	WF-C5210	
 WorkForce Enterprise	10–11	WF-C5290	
WF-C20600		WF-4745	
WF-C20750		WF-C5790	
WF-C21000		WF-6590	
WF-M21000		WF-6090	
 WorkForce Pro DIN A3+ RIPS	13	 WorkForce Pro DIN A4-Monodrucker	19
WF-C878R		WF-M5299	
WF-C879R		WF-M5799	
 WorkForce Pro DIN A3+ Farbdrucker	14	 EcoTank DIN A4-Farb- und -Monodrucker	20–21
WF-C8190		ET-5880	
WF-C8610		ET-M1180	
WF-C8690		ET-M3180	
		Garantie- und MPS-Angebote	22
		Technische Daten	23–27

„The Green Choice“

Die Welt verändert sich. Um den ökologischen Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, bedarf es der respektvollen Koexistenz von technischem Fortschritt und der Umwelt.

Der Office-Printing-Bereich stellt hier keine Ausnahme dar. Mit dem Wechsel auf Business-Tintenstrahldruck gestalten Kunden von Epson den positiven Wandel mit.



Laserdrucker

Von energie-ineffizienten, umweltbelastenden zu wirtschaftlichen, Abfall- und Emissions-vermeidenden Technologien



Tintenstrahldrucker

Verbrauchsmaterialien- und Verpackungsmüll eines Epson Tintenstrahldruckers im Vergleich mit einem Laserdrucker

Dies ist die Menge an Abfällen, die ein typischer Laserdrucker durch seine Verbrauchsmaterialien über fünf Jahre erzeugt, verglichen mit der Menge eines entsprechenden Epson Tintenstrahldruckers¹ (bei einem monatlichen Druckvolumen von 2.100 Seiten: 1.500 in Schwarzweiß und 600 in Farbe).



Business-Tintenstrahldrucker



9
Tintenbeutel



Laserdrucker

44
Tonerkartuschen



Die Vorteile der Epson Tintenstrahltechnologie



Epson Tintenstrahldrucker nutzen die Heat-Free Technology, die Kunden erhebliche Vorteile bietet.

Zeitersparnis durch gleichbleibend hohe Druckgeschwindigkeit

Epson Drucker mit Heat-Free Technology benötigen keine Aufwärmzeit, wenn sie eingeschaltet oder aus dem Ruhezustand geweckt werden. Dies bedeutet, dass sie sofort mit dem Drucken beginnen, sodass sie aus dem Bereitschaftsmodus heraus bis zu 50 % schneller als Laserdrucker sind², die zum Drucken erst die Fixiereinheit vorheizen müssen. Auch bei Dokumenten mit hoher Druckdichte ist ein einheitlicher und sehr schneller Druck gewährleistet.

Weniger Stromverbrauch spart Strom und Geld

Die Heat-Free Technology von Epson verbraucht bis zu 83 % weniger Strom als Lasertechnologie³, da zum Starten kein Aufwärmen benötigt wird. Weil Tintenstrahldrucker keine Fixiereinheit benötigen, die erwärmt werden muss, ist der Stromverbrauch deutlich geringer.

Weniger Verschleißteile, geringere Umweltauswirkungen

Laserdrucker verfügen in der Regel über mehr Austauschkomponenten und in vielen Fällen müssen regelmäßig die Trommel, das Transferband und die Fixiereinheit ausgetauscht werden. Epson Tintenstrahldrucker benötigen bis zu 96 % weniger Verbrauchsmaterialien als Laserdrucker⁴. Dank der Heat-Free Technology sind in unseren Tintenstrahldruckern weniger Teile als bei einem Laserdrucker vorhanden, die ersetzt werden müssen und unsere Druckköpfe selbst sind ebenfalls keine Verschleißteile. Dies reduziert die Umweltauswirkungen, die durch Herstellung und Recycling entstehen.

Weniger Benutzereingriffe bedeuten mehr Produktivität

Dank der Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger störanfällig, was den Aufwand für Benutzereingriffe reduziert. Sie sind zuverlässig und überzeugen durch deutlich weniger Ausfallzeiten.

Bis zu

50 %

schneller startbereit im Vergleich zu Laserdruckern

Bis zu

96 %




weniger Verbrauchsmaterialien im Vergleich zu Laserdruckern

Bis zu

83 %

weniger Stromverbrauch und **CO₂-Emissionen** im Vergleich zu Laserdruckern

Druckverfahren



Hochwertige, wirtschaftliche Tinten

Die DURABrite Ultra- und DURABrite Pro-Tinten von Epson sind ISO 11798-zertifiziert und sorgen in jedem Geschäftsumfeld für Ausdrücke mit längerer Haltbarkeit.



Hervorragende Ausdrücke

Werden Sie Ihre Ausdrücke mit hochwertigen Grafiken auf. Durch die Verdoppelung der Düsendichte produziert der neue PrecisionCore-Druckkopf qualitativ hochwertige Ausdrücke mit 600 dpi auch auf Normalpapier.

Dokumente in Business-Qualität

Die erhöhte Pigmentkonzentration in DURABrite Pro-Tinte erzeugt hellere Farben. Da die Pigmente nur zu einem geringen Teil in das Papier eindringen, ist ein Durchscheinen der bedruckten Seite auf der Rückseite kaum erkennbar.

Hohe Medienflexibilität

Da der Druckkopf keinerlei Berührung mit dem Medium hat, lassen sich auch geprägte und beschichtete Papiersorten in unterschiedlichen Formaten und Grammaturen leicht verarbeiten. Die Tinte verblasst nicht und zeigt hervorragende Eigenschaften, auch bei Archivierung über sehr lange Zeiträume.

Erstaunlich resistent

Die Kombination aus Pigment und Harz und die Wasserfestigkeit sorgen außerdem dafür, dass Sie langlebige, wisch- und wasserfeste Ausdrücke erhalten, die sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.



Warum sollten Sie Epson Original Tinten verwenden?

Sorgen Sie für langen, reibungslosen Betrieb

Tatsächlich optimieren Epson Tinten die Leistung Ihrer Epson Drucker. Das liegt daran, dass unsere Tinten so entwickelt und getestet sind, dass sie perfekt zu den Geräten passen und Verstopfungen der Druckköpfe vorbeugen – für einen reibungslosen Druck.

Kompatible Tinten anderer Hersteller erhöhen das Risiko von Ausfallzeiten und Reparaturen, können einen vorzeitigen Verschleiß von Komponenten verursachen und letztlich zu permanenten Schäden des Druckers führen.

Profitieren Sie von hoher Zuverlässigkeit und Qualität

Wenn es um Zuverlässigkeit geht, ist die Epson Original Tinte die optimale Wahl. Die Tinten von Epson sind das Ergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung. Sie werden in dezidierten Hightech-Anlagen hergestellt und durchlaufen strenge Testverfahren, bevor sie bei Ihnen ankommen. So garantieren sie zuverlässige und langlebige Ergebnisse.

Kompatible Tinten anderer Hersteller liefern oft eine inakzeptable Druckqualität, eine schlechte Tintenhaltbarkeit, die sich bei der Archivierung von Dokumenten als problematisch erweisen kann und den professionellen Ruf Ihres Unternehmens schädigen kann.

Halten Sie Ihre Kosten auf einem Minimum

Die Kosten sind bei der Auswahl der Tinten von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie sich für Epson Original Tinten entscheiden, reduzieren Sie mögliche Schäden – sowohl im Hinblick auf Ihre Epson Drucker als auch auf Ihr Unternehmen.

Kompatible Tinten anderer Hersteller können das Budget stark belasten. Obwohl die niedrigen Anschaffungskosten verlockend sein können, können sich die Kosten schon bald summieren. Von dem Austausch und Wartung defekter Teile oder Produkte bis hin zum Ressourcen- und Zeitaufwand durch erneutes Drucken, Eingriffe und Reparaturen kann Ihr Budget zweifellos in Mitleidenschaft gezogen werden.

Besuchen Sie www.epson.de/original-tinte, www.epson.at/original-tinte, www.epson.ch/original-tinte.



Business Imaging Solutions

Entdecken Sie, wie Lösungen von Epson und seinen Partnern zusammen mit unseren Druckern die Anforderungen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen erfüllen und auch unterschiedlichen Marktanforderungen einfach angepasst werden können.

Fleetmanagement



Epson Device Admin (EDA)

Steuern, analysieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte zentral über eine intuitive Oberfläche, die entwickelt wurde, um die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und maximale Sicherheit für Ihre Geräte sicherzustellen.

Remote Service und Support



Epson Remote Services (ERS)

Das Cloud-basierte Geräteüberwachungs- und Managementsystem von Epson unterstützt Ihren Dienstleister dabei, akkurate Ferndiagnosen durchzuführen – ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Es liefert Servicetechnikern die Informationen, die sie benötigen, um schnellere Reparaturen durchzuführen, was die Betriebszeit der Geräte erhöht.



Integrierter ERS-Agent

Nutzen Sie ERS und den integrierten Agenten, um eine nahtlose Einrichtung und Verwendung zu ermöglichen.

Mobil- und Cloud-Druckfunktionen



Mobil- und Cloud-Druckfunktionen

Verwandeln Sie Ihr Tablet oder Smartphone in einen leistungsstarken Büroassistenten. Mit den mobilen und Cloud-Druckdiensten von Epson können Sie Dokumente über Smartphones und Tablets drucken und scannen – im Büro und von unterwegs.



Abläufe und Sicherheit



Epson Print Admin (EPA)

Steigern Sie Ihre Produktivität und überwachen Sie das Druckaufkommen über eine Server-basierte Lösung, die eine sichere Umgebung zum Drucken, Scannen und Kopieren inklusive Authentifizierung schafft.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Diese Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration der Geräte entsprechend Ihren Sicherheits- und Compliance-Regeln und -Vorschriften, ohne dass ein Serversystem verwaltet werden muss.



Document Capture Pro (DCP)

Einfaches Scannen, Speichern und Weitergeben von Informationen. Erweiterte Funktionen zum Benennen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten machen Scanvorgänge einfach und intuitiv.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Für unsere Multifunktionsgeräte können Administratoren mit Document Capture Pro Server Push-Scan-Funktionen verwalten, ohne Software auf einzelnen Computern installieren zu müssen.

Integration von Drittanbieter-Lösungen



Epson Open Platform (EOP)

Passen Sie Ihren Druckbetrieb Ihren ganz spezifischen Geschäftsanforderungen an – mit Lösungen von Epson oder Fremdlösungen – für eine bessere Verwaltung, höhere Produktivität und mehr Effizienz.

Weitere Informationen zu Lösungen von Epson und Drittanbietern finden Sie unter www.epson.de/bis, www.epson.at/bis bzw. www.epson.ch/bis.

WorkForce Enterprise

Blitzschneller Abteilungsfarbdrucker mit einer ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 Seiten/Min. und ökologischen Vorteilen, die nur die Tintenstrahltechnologie liefern kann.



Multifunktionsdrucker WorkForce Enterprise WF-C20600

4-in-1-Farbdrucker bis zu DIN A3+ mit SRA3-Unterstützung*

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 60 Seiten pro Minute

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,6 Sekunden⁵

Drucken von bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 50.000 Seiten in Farbe ohne Wechsel von Verbrauchsmaterialien⁶

22,7 cm großer Farb-Touchscreen

Highspeed-DualScan
(einseitig: 60 Seiten/Min., beidseitig: 110 Bilder/Min.)

Optionaler zweiter Ethernet-Anschluss

Niedriger Stromverbrauch (180–300 W)

Standardpapierzufuhr von 2.350 Blatt

Max. Papierzufuhr von 5.350 Blatt

Option zum Heften, Lochen, Falten sowie Booklet-Funktionalität

Fax

Postscript- & PCL-Druckersprachenemulation

Multifunktionsdrucker WorkForce Enterprise WF-C20750

4-in-1-Farbdrucker bis zu DIN A3+ mit SRA3-Unterstützung*

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 75 Seiten pro Minute

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,4 Sekunden⁵

Drucken von bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 50.000 Seiten in Farbe ohne Wechsel von Verbrauchsmaterialien⁶

22,7 cm großer Farb-Touchscreen

Highspeed-DualScan
(einseitig: 60 Seiten/Min., beidseitig: 110 Bilder/Min.)

Optionaler zweiter Ethernet-Anschluss

Niedriger Stromverbrauch (180–300 W)

Standardpapierzufuhr von 2.350 Blatt

Max. Papierzufuhr von 5.350 Blatt

Option zum Heften, Lochen, Falten sowie Booklet-Funktionalität

Fax

Postscript- & PCL-Druckersprachenemulation



Multifunktionsdrucker WorkForce Enterprise WF-C21000

4-in-1-Farbdrucker bis zu DIN A3+ mit SRA3-Unterstützung*

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 Seiten pro Minute

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 4,9 Sekunden⁵

Drucken von bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 50.000 Seiten in Farbe ohne Wechsel von Verbrauchsmaterialien⁶

22,7 cm großer Farb-Touchscreen

Highspeed-DualScan

(einseitig: 60 Seiten/Min., beidseitig: 110 Bilder/Min.)

Optionaler zweiter Ethernet-Anschluss

Niedriger Stromverbrauch (180–320 W)

Standardpapierzufuhr von 2.350 Blatt

Max. Papierzufuhr von 5.350 Blatt

Option zum Heften, Lochen, Falten sowie Booklet-Funktionalität

Fax

Postscript- & PCL-Druckersprachenemulation

Softwarelösungen für die Serien WF-C20600, WF-C20750 und WF-C21000



Epson Print Admin



EPA Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Integrierter ERS-Agent



Epson Device Admin (EDA)

Multifunktionsdrucker WorkForce Enterprise WF-M21000

4-in-1-Schwarzweißdrucker bis zu DIN A3+ mit SRA3-Unterstützung*

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 Seiten pro Minute

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 4,9 Sekunden⁵

Drucken von bis zu 120.000 Seiten in Schwarzweiß ohne Tintenwechsel⁶

22,7 cm großer Farb-Touchscreen

Highspeed-DualScan

(einseitig: 60 Seiten/Min., beidseitig: 110 Bilder/Min.)

Niedriger Stromverbrauch (170–320 W)

Standardpapierzufuhr von 2.350 Blatt

Max. Papierzufuhr von 5.350 Blatt

Option zum Heften, Lochen, Falten sowie Booklet-Funktionalität

Fax

Postscript- & PCL-Druckersprachenemulation



Softwarelösungen



Epson Print Admin



Epson Print Admin Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Epson Device Admin (EDA)

*Fax optional

WorkForce Pro DIN A3+ RIPS

Umweltverträglich, ununterbrochen drucken. Bei der RIPS-Technologie (Replaceable Ink Pack System) kommen extrem ergiebige Tintenbeutel zum Einsatz, sodass weniger Aufwand für Beschaffung, Austausch und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien erforderlich ist.



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

4-in-1-Farbdrucker bis zu DIN A3+ mit SRA3-Unterstützung

Drucken von bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß und in Farbe ohne Tintenwechsel⁶

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,5 Sekunden

Druckgeschwindigkeit nach ISO: 25 Seiten/Min.⁷

Flexibles Medienmanagement – bis zu 300 g/m²

12,7 cm großer Farb-Touchscreen

Postscript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson Remote Services



Epson Device Admin (EDA)



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



Integrierter ERS-Agent


Verfügbare Optionen für DIN A3+ RIPS-Farbdrucker



Papierkassette
für 500 Blatt



Hoher
Druckerunterschrank



Druckerstandfuß



Zusätzliche Ethernet- und
Fax-Option (nur WF-C879R)



Heftfunktion
(nur WF-C879R)



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

4-in-1-Farbdrucker bis zu DIN A3+ mit SRA3-Unterstützung

Drucken von bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 50.000 Seiten in Farbe ohne Tintenwechsel⁶

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,5 Sekunden

Druckgeschwindigkeit nach ISO:
26 Seiten/Min.⁷

Flexibles Medienmanagement – bis zu 300 g/m²

12,7 cm großer Farb-Touchscreen

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) mit Input-Kapazität von 150 Blatt
Schnelleres Scannen und verbesserte Scanqualität

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten – Bis zu zwei Ethernet- und Fax-Anschlüsse

Scannen auf leichtem Material – nur 38 g/m²

Postscript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson Remote Services



Epson Device Admin (EDA)



EPA Serverless



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



Integrierter ERS-Agent



WorkForce Pro DIN A3+ Farbdrucker

DIN A3+ Drucker von Epson bieten schnelles und zuverlässiges Drucken für große Büros mit hohem Druckvolumen. Steigern Sie die Effizienz mit hohen ISO-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 24 Seiten/Min. in Business-Qualität⁷, während Sie gleichzeitig die Umwelt schonen und Kosten senken.



Drucker WorkForce Pro WF-C8190DW

DIN A3+ Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 1.835 Blatt
Automatischer Duplexdruck
6,1 cm Farbdisplay
Postscript- & PCL-Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin (EDA)



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-C8610DWF und WF-C8690DWF

DIN A3+ 4-in-1-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 1.835 Blatt
Automatischer Duplexdruck
12,7 cm Farb-Touchscreen
GDI-Druckersprachenemulation
Postscript- & PCL-Druckersprachenemulation (nur WF-C8690DWF)

Softwarelösungen



Epson Print Admin (nur WF-C8690DWF)



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform (nur WF-C8690DWF)



Epson Device Admin (EDA)

Optionen



Bis zu zwei Papierkassetten für je 500 Blatt



Hoher Druckerunterschränk



Niedriger Druckerunterschränk

WorkForce Pro DIN A4 RIPS-Farbdrucker

Unsere neuesten DIN A4 RIPS-Drucker bieten eine außergewöhnlich hohe Tintenreichweite. Die DURABrite Ultra- und DURABrite Pro-Tinten von Epson sorgen für lebendige und langlebige Ausdrücke.



Drucker WorkForce Pro WF-C529RDW

DIN A4-Farbdrucker

Drucken von bis zu 50.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 20.000 Seiten in Farbe ohne Tintenwechsel⁶

Druckgeschwindigkeit nach ISO:
24 Seiten/Min.⁷

Schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 4,8 Sek. in Schwarzweiß und 5,3 Sek. in Farbe⁸

Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt

6,1 cm Farbdisplay

PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson Device
Admin (EDA)



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-C579RDWF

DIN A4, 4-in-1-Farbdrucker

Drucken von bis zu 50.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 20.000 Seiten in Farbe ohne Tintenwechsel⁶

ISO-Druckgeschwindigkeit
von bis zu 24 Seiten/Min.⁷

Schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 4,8 Sek. in Schwarzweiß und 5,3 Sek. in Farbe⁸

Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt

Beidseitiges Scannen mit
bis zu 60 Bildern/Min.

10,9 cm Farbtouchscreen

PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson Device
Admin (EDA)



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server

Optionen



Kleiner
Druckerunterschrank



Mittlerer
Druckerunterschrank



Großer
Druckerunterschrank

**A4-RIPS-Modelle können
mit bis zu zwei optionalen
Papierkassetten erweitert werden**



Papierkassette für 500 Blatt

WorkForce Pro DIN A4-Farbdrucker

Profitieren Sie von DIN A4-Dokumenten in lebendigen Farben und halten Sie gleichzeitig Ihre Druckkosten niedrig. Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit ISO-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 24 Seiten/Min.⁸.



Drucker WorkForce Pro WF-C5210DW

DIN A4-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 830 Blatt
Automatischer Duplexdruck
6 cm Farbdisplay
GDI-Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin (EDA)



Drucker WorkForce Pro WF-C5290DW

DIN A4-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 830 Blatt
Automatischer Duplexdruck
6 cm Farbdisplay
PostScript- & PCL-Druckersprachenemulation

Lösungen



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin (EDA)





Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-4745DTWF

DIN A4, 4-in-1-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit von
24 Seiten/Min. in Schwarzweiß
und von 22 Seiten/Min. in Farbe⁷
Papierkapazität von 500 Blatt
Automatischer Duplexdruck
10,9 cm Farb-Touchscreen
GDI-Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson iPrint



Epson Device
Admin (EDA)



Document
Capture
Pro



Epson Remote
Services



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-C5790DWF

DIN A4, 4-in-1-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit
von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 830 Blatt
Automatischer Duplexdruck
10,9 cm Farb-Touchscreen
PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Epson Device
Admin (EDA)



Document
Capture
Pro Server

Optionen für die WF-C5000-Serie



Kleiner
Druckerunterschrank



Mittlerer
Druckerunterschrank



Großer
Druckerunterschrank



Papierkassetten
für 500 Blatt



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-6590DWF

DIN A4, 4-in-1-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit
von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 1.581 Blatt
Automatischer Duplexdruck
10,9 cm Farbtouchscreen
PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen

-  Epson Print Admin
-  Epson Remote Services
-  Epson iPrint
-  Epson Open Platform
-  Document Capture Pro
-  Document Capture Pro Server
-  Epson Device Admin (EDA)



Drucker WorkForce Pro WF-6090DW

DIN A4-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit
von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 1.581 Blatt
Automatischer Duplexdruck
5,6 cm Display
PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen

-  Epson Remote Services
-  Epson iPrint
-  Epson Device Admin (EDA)

Optionen



Niedriger Druckerunterschrank
(nur verfügbar für die WF-6000-Serie)



Hoher Druckerunterschrank
(nur verfügbar für die WF-6000-Serie)



Bis zu zwei Papierkassetten

WorkForce Pro DIN A4-Monodrucker

Mit den DIN A4-Monodruckern von Epson können Unternehmen jeder Größe ihre Kosten für den Schwarzweißdruck reduzieren. Diese Drucker bieten nicht nur niedrige Gesamtbetriebskosten, sondern halten die Auswirkungen auf die Umwelt gering, steigern die Produktivität und erfordern weniger Benutzereingriffe.



Drucker WorkForce Pro WF-M5299DW

DIN A4-Monodrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit
von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt
Automatischer Duplexdruck
6,1 cm Farbdisplay
PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson iPrint



Epson Device
Admin (EDA)



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Multifunktionsdrucker WorkForce Pro WF-M5799DWF

DIN A4, 4-in-1-Monodrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit
von bis zu 24 Seiten/Min.⁷
Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt
Automatischer Duplexdruck
10,9 cm Farb-Touchscreen
PostScript- & PCL-
Druckersprachenemulation

Softwarelösungen



Epson Print
Admin



Epson Remote
Services



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Epson Device
Admin (EDA)



Document
Capture
Pro Server

EcoTank DIN A4-Farbdrucker

Der Epson EcoTank ET-5880 bietet neben seiner Schnelligkeit professionelle Funktionalität und Ergebnisse in hervorragender Business-Qualität und das ohne den ständigen und lästigen Wechsel von Tintenpatronen.

Multifunktionsdrucker EcoTank ET-5880

DIN A4, 4-in-1-Farbdrucker
ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten/Min.⁷
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 5,5 Sek.
in Schwarzweiß und 6 Sek. in Farbe
Sehr niedrige Kosten pro Seite
10,9 cm Farb-Touchscreen
Kompaktes Design
Automatischer Duplexdruck
PostScript- & PCL-Druckersprachenemulation
Papierkapazität von 500 Blatt



Softwarelösungen



Epson Device
Admin (EDA)



Epson Remote
Services



EcoTank DIN A4-Monodrucker

Profitieren Sie von kostengünstigem Business-Druck mit hoher Zuverlässigkeit und minimalen Benutzereingriffen.



Drucker EcoTank ET-M1180

DIN A4-Monodrucker

ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Min.⁷

Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensatzes:
11.000 Seiten

Sehr kompaktes Design

Automatischer Duplexdruck

PCL-Druckersprachenemulation

Papierkapazität von 251 Blatt

Softwarelösungen



Epson Device
Admin (EDA)



Epson Remote
Services



Multifunktionsdrucker EcoTank ET-M3180

DIN A4, 4-in-1-Monodrucker

ISO-Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Min.⁷

Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensatzes:
11.000 Seiten

Kompaktes Design

Automatischer Duplexdruck

6,1 cm Farb-Touchscreen

PCL-Druckersprachenemulation

Papierkapazität von 251 Blatt

Softwarelösungen



Epson Device
Admin (EDA)



Epson Remote
Services

Garantie- und MPS-Angebote



Sorgloses Drucken mit CoverPlus

Unsere CoverPlus-Garantie bietet beruhigende Sicherheit durch einen professionellen Service und umfangreiche Unterstützung. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der passenden Garantieerweiterung und bieten anschließend fortlaufenden fachkundigen Support. CoverPlus sorgt für die maximale Produktivität Ihres Epson Produkts und hilft Ihnen beim Schutz Ihrer Investition, damit Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

- Profitieren Sie optimal von Ihrer Investition mit bis zu 5 Jahren Garantie.
- Ausfallzeiten werden dank kurzer Reaktionszeiten minimiert.
- Die Gesamtbetriebskosten sind vollkommen transparent, da keine unerwarteten Kosten für Reparaturen entstehen.



Reibungsloses Druckmanagement mit Print365

Wie groß Ihr Druckbedarf auch sein mag: Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Druckvorgänge im Unternehmen kostengünstiger werden und reibungsloser verlaufen. Profitieren Sie von einem Vor-Ort-Service, von der automatischen Nachlieferung von Tinte und von einem Druckservice zum Festpreis, bei dem Sie alle Fäden in der Hand behalten.



Volle Kontrolle über Ihre Druckkosten mit Epson Print Performance

Eine Lösung, die Druckkosten präzise erfasst und senkt. Der Pay-per-Print-Service umfasst alle Verbrauchsmaterialien, deren automatische Lieferung sowie die Epson Vor-Ort-Garantie über die Dauer des Vertrags.

Es erwarten Sie keine ungeplanten Kosten. Sie bezahlen nur für das, was Sie wirklich verbrauchen. Der Aufwand für die Bestellung der Verbrauchsmaterialien entfällt. Auch dezentral verteilte Druckerflotten können problemlos unterstützt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.de/mps, www.epson.at/mps, www.epson.ch/mps.

	WorkForce Enterprise			
Modell	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WorkForce-WF-M21000
Funktionen	4-in-1-Multifunktionsgerät für den Druck bis zum Format SRA3*	4-in-1-Multifunktionsgerät für den Druck bis zum Format SRA3*	4-in-1-Multifunktionsgerät für den Druck bis zum Format SRA3*	4-in-1-Multifunktionsgerät für den Druck bis zum Format SRA3*
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	7,6 Sek. (SW und Farbe)	7 Sek. (SW und Farbe)	6,2 Sek. (SW und Farbe)	6,2 Sek. in SW
Druckgeschwindigkeit (ISO)	60 Seiten/Min. (SW und Farbe)	75 Seiten/Min. (SW und Farbe)	100 Seiten/Min. (SW und Farbe)	Bis zu 100 Seiten/Min. in SW
Max. Druckauflösung	600 × 2.400 dpi	600 × 2.400 dpi	600 × 2.400 dpi	600 × 2.400 dpi
PCL- & PostScript-Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja
Drucken über USB	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)
Scangeschwindigkeit (ISO)	60 Bilder/Min. in SW (einseitig) 110 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	60 Bilder/Min. in SW (einseitig) 110 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	60 Bilder/Min. in SW (einseitig) 110 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	60 Bilder/Min. in SW (einseitig) 110 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)
Max. Scanauflösung	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Scanfunktionen	E-Mail, FTP, Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät	E-Mail, FTP, Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® mit Epson Document Capture Pro-Option, USB-Speichergerät	E-Mail, FTP, Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät	E-Mail, FTP, Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät
Kopiergeschwindigkeit (ISO)	60 Seiten/Min. (SW und Farbe)	75 Seiten/Min. (SW und Farbe)	100 Seiten/Min. (SW und Farbe)	Bis zu 100 Seiten/Min. in SW
Zoomverhältnis	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Max. Kopierauflösung	600 × 1.200 dpi	600 × 1.200 dpi	600 × 1.200 dpi	600 × 1.200 dpi
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 33,6 Kbit/s	Bis zu 33,6 Kbit/s	Bis zu 33,6 Kbit/s	Bis zu 33,6 Kbit/s
Fax-Speicher	6 MB/550 Seiten	6 MB/550 Seiten	6 MB/550 Seiten	6 MB/550 Seiten
Mobil- und Cloud-Druckfunktionen	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Schnittstellen	LAN (10BaseT/100Base-T/100Base-TX), WLAN, USB (High-Speed-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Typ A), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-T/100Base-TX), WLAN, USB (High-Speed-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Typ A), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-T/100Base-TX), WLAN, USB (High-Speed-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Typ A), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-T/100Base-TX), WLAN, USB (High-Speed-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Typ A), Wi-Fi Direct
Medienkompatibilität	DIN A3, DIN A4, Postkarte, DIN A3+, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, DIN B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert	DIN A3, DIN A4, Postkarte, DIN A3+, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, DIN B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert, SRA3	DIN A3, DIN A4, Postkarte, DIN A3+, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, DIN B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert	DIN A3, DIN A4, Postkarte, DIN A3+, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, DIN B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (Umschlag), Benutzerdefiniert
Papierkapazität	Standard: 2.350 Blatt (Multifunktions-Papierfach mit 150 Blatt + vordere Papierkassette mit 4 × 550 Blatt); Max.: 5.350 Blatt (mit optionalem 3.000 Blatt-Papiermagazin)	Standard: 2.350 Blatt (Multifunktions-Papierfach mit 150 Blatt + vordere Papierkassette mit 4 × 550 Blatt); Max.: 5.350 Blatt (mit optionalem 3.000 Blatt-Papiermagazin)	Standard: 2.350 Blatt (Multifunktions-Papierfach mit 150 Blatt + vordere Papierkassette mit 4 × 550 Blatt); Max.: 5.350 Blatt (mit optionalem 3.000 Blatt-Papiermagazin)	Standard: 2.350 Blatt (Multifunktions-Papierfach mit 150 Blatt + vordere Papierkassette mit 4 × 550 Blatt); Max.: 5.350 Blatt (mit optionalem 3.000 Blatt-Papiermagazin)
LCD-Display	22,7 cm Farb-Touchscreen	22,7 cm Farb-Touchscreen	22,7 cm Farb-Touchscreen	22,7 cm Farb-Touchscreen
Leistungsaufnahme (Watt) Betrieb/ Bereitschaftsmodus/ Energiesparmodus/ ausgeschaltet	160 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,1 Watt (Energiesparmodus), 76 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,1 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,34 kWh/Woche (TEC)	160 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,1 Watt (Energiesparmodus), 76 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,1 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,34 kWh/Woche (TEC)	170 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,1 Watt (Energiesparmodus), 76 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,1 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,4 kWh/Woche (TEC)	170 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,1 Watt (Energiesparmodus), 76 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,1 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,4 kWh/Woche (TEC)
Abmessungen (B × T × H)	674 × 757 × 1.243 mm	674 × 757 × 1.243 mm	674 × 757 × 1.243 mm	674 × 757 × 1.243 mm
Gewicht (netto)	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*Fax optional

	DIN A3+ RIPS		DIN A3+ Farbdrucker	
Modell	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Funktionen	4-in-1-Multifunktionsgerät für den Druck bis zum Format SRA3	4-in-1-Multifunktionsgerät für den Druck bis zum Format SRA3	DIN A3+ Drucker	DIN A3+ 4-in-1-Multifunktionsgerät
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	5,5 Sek. (SW und Farbe)	5,5 Sek. (SW und Farbe)	5,5 Sek. (SW und Farbe)	5,5 Sek. (SW und Farbe)
Druckgeschwindigkeit (ISO)	25 Seiten/Min. in SW, 24 Seiten/Min. in Farbe	26 Seiten/Min. in SW, 25 Seiten/Min. in Farbe*	24 Seiten/Min. (SW und Farbe)	24 Seiten/Min. (SW und Farbe)
Druckauflösung	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi
PCL- & PostScript-Unterstützung	Ja	Ja	Ja	-
Drucken über USB	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	-	Ja (TIFF, JPEG)
Scangeschwindigkeit (ISO)	25 Bilder/Min. in SW (einseitig), 45 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	50 Bilder/Min. in SW (einseitig), 100 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	-	25 Bilder/Min. (SW und Farbe)
Max. Scanauflösung	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	-	1.200 × 2.400 dpi
Scanfunktionen	Scannen und als E-Mail versenden, Scan-to-FTP, Scannen in Netzwerkordner, Scannen auf USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät/ Speicherkarte	Scannen und als E-Mail versenden, Scan-to-FTP, Scannen in Netzwerkordner, Scannen auf USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät/ Speicherkarte	-	Scannen nach: Cloud, E-Mail, PC, FTP, Netzwerkordner, Microsoft SharePoint, USB-Speicher, Document Capture Pro
Kopiergeschwindigkeit (ISO)	22 Seiten/Min. in SW, 21 Seiten/Min. in Farbe	22 Seiten/Min. in SW, 21 Seiten/Min. in Farbe	-	22 Seiten/Min. in SW, 21 Seiten/Min. in Farbe
Zoomverhältnis	25–400 %	25–400 %	-	25–400 %, autom. Anpassungsfunktion
Kopierauflösung	Bis zu 600 × 600 dpi (optisch), 600 × 1.200 dpi (max.)	Bis zu 600 × 600 dpi (optisch), 600 × 1.200 dpi (max.)	-	Bis zu 600 × 1.200 dpi
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 33,6 Kbit/s	Bis zu 33,6 Kbit/s	-	Bis zu 33,6 Kbit/s
Fax-Speicher	6 MB/550 Seiten	6 MB/550 Seiten	-	6 MB/550 Seiten
Mobil- und Cloud-Druckfunktionen	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple AirPrint, Epson iPrint	Apple AirPrint, Epson iPrint
Schnittstellen	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (High-Speed-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Typ A), WiFi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (High-Speed-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Typ A), WiFi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Medienkompatibilität	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Umschlag), C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Brief, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Umschlag), DL (Umschlag), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Umschlag), C6 (Umschlag), Nr. 10 (Envelope), Brief, Legal, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Umschlag), DL (Umschlag), HLT, EXE, Tabloid	DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 89 × 127 mm bis 215,9 × 1.200 mm	DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 89 × 127 mm bis 215,9 × 1.200 mm
Papierkapazität	Standard: 335 Blatt (85 Blatt Universalzuführung auf der Rückseite + 250 Blatt in der vorderen Papierkassette); Optional erweiterbar auf max. 2.335 Blatt durch drei weitere 500 Blatt-Papierkassetten	Standard: 400 Blatt (150 Blatt Universalzuführung auf der Rückseite + 250 Blatt in der vorderen Papierkassette); Optional erweiterbar auf max. 1.900 Blatt durch drei weitere 500 Blatt-Papierkassetten	Standard: 335 Blatt (85 Blatt Universalzuführung auf der Rückseite + 250 Blatt in der vorderen Papierkassette); Optional erweiterbar auf max. 1.835 Blatt durch drei weitere 500 Blatt-Papierkassetten	Standard: 335 Blatt (85 Blatt Universalzuführung auf der Rückseite + 250 Blatt in der vorderen Papierkassette)
LCD-Display	12,7 cm Farb-Touchscreen	12,7 cm Farb-Touchscreen	6,1 cm Farbdisplay	12,7 cm Farb-Touchscreen
Leistungsaufnahme (Watt) Betrieb/ Bereitschaftsmodus/ Energiesparmodus/ ausgeschaltet	42 W (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC 24712-Muster), 0,21 kWh/Woche (TEC)	54 W (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC 24712-Muster), 0,27 kWh/Woche (TEC)	1,2 Watt (Energiesparmodus), 8,5 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,2 kWh/ Woche (TEC)	39 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,3 Watt (Energiesparmodus), 17 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,2 kWh/Woche (TEC)
Abmessungen (B × T × H)	621 × 652 × 1.107 mm	621 × 751 × 1.177 mm	613 × 755 × 386 mm	613 × 755 × 493 mm
Gewicht (netto)	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (ohne Tinten und Netzkabel)	45,8 kg (ohne Tinten und Netzkabel)

*Die Modelle WF-C879RDWF BAM, WF-C879RDTWF BAM, WF-C879RDTWFC BAM und WF-C879RD3TWFC BAM sind bei Verwendung mit dem „Epson UZ219 Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 24 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels zu erfüllen (DE UZ219). Der Antrag für die Zertifizierung dieser Modelle ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 26 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

DIN A3+ Farbdrucker	DIN A4 RIPS		DIN A4-Farbdrucker	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
DIN A3+ 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4-Drucker	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4-Drucker	DIN A4-Drucker
5,5 Sek. (SW und Farbe)	4,8 Sek. (SW), 5,3 Sek. (Farbe)	4,8 Sek. (SW), 5,3 Sek. (Farbe)	4,8 Sek. (SW), 5,3 Sek. (Farbe)	4,8 Sek. (SW), 5,3 Sek. (Farbe)
24 Seiten/Min. (SW und Farbe)	24 Seiten/Min. (SW und Farbe)**	24 Seiten/Min. (SW und Farbe)***	24 Seiten/Min. (SW und Farbe)	24 Seiten/Min. (SW und Farbe)*
Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi	Bis zu 4.800 × 1.200 dpi
Ja	Ja	Ja	-	Ja
Ja (PDF, TIFF, JPEG)	-	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)
25 Bilder/Min. (SW und Farbe)	-	30 Bilder/Min. in SW (einseitig), 60 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	-	-
1.200 × 2.400 dpi	-	1.200 × 2.400 dpi	-	-
Scannen nach: Cloud, E-Mail, PC, FTP, Netzwerkordner, Microsoft SharePoint, USB-Speicher, Document Capture Pro	-	Scannen und als E-Mail versenden, Scan-to-FTP, Scannen in Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-Speichergerät/Speicherkarte	-	-
22 Seiten/Min. in SW, 21 Seiten/Min. in Farbe	-	22 Seiten/Min. (SW und Farbe)	-	-
25–400 %, autom. Anpassungsfunktion	-	25–400 %	-	-
Bis zu 600 × 1.200 dpi	-	Bis zu 600 × 600 dpi (optisch), 600 × 1.200 dpi (max.)	-	-
Bis zu 33,6 Kbit/s	-	Bis zu 33,6 Kbit/s	-	-
6 MB/550 Seiten	-	6 MB/550 Seiten	-	-
Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, Apple AirPrint
LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	USB 2.0-High-Speed-Netzwerk: 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, WLAN: IEEE 802.11b/g/n, 1 × USB 2.0	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0)
DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 89 × 127 mm bis 215,9 × 1.200 mm	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter, Legal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Benutzerdefiniert	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter, Legal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Benutzerdefiniert	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 55 × 127–215,9 × 6.000 mm	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 55 × 127 – 215,9 × 6.000 mm
Standard: 335 Blatt (85 Blatt Universalführung auf der Rückseite + 250 Blatt in der vorderen Papierkassette); Optional erweiterbar auf max. 1.835 Blatt durch drei weitere 500 Blatt-Papierkassetten	Standard: 330 Blatt, Max.: 1.330 Blatt	Standard: 330 Blatt, Max.: 1.330 Blatt	Standard: 250 Blatt, Max.: 500 Blatt, automatischer Einzelblatteinzug auf der Rückseite für 80 Blatt	Standard: 250 Blatt, Optional: 500 Blatt, automatischer Einzelblatteinzug auf der Rückseite für 80 Blatt
12,7 cm Farb-Touchscreen	6,1 cm Farbdisplay	10,9 cm Farb-Touchscreen	6,1 cm Farbdisplay + Tasten	6,1 cm Farbdisplay + Tasten
39 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,3 Watt (Energiesparmodus), 18 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,2 kWh/Woche (TEC)	1,2 Watt (Ruhemodus), 24 Watt (Drucken), 8 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (Ausgeschaltet), 0,18 kWh/Woche (TEC)	29 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,3 Watt (Energiesparmodus), 14 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,18 kWh/Woche (TEC)	22 Watt (Drucken), 7 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,2 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (Ausgeschaltet), 0,16 kWh/Woche (TEC)	22 Watt (Drucken), 7 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,2 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (Ausgeschaltet), 0,22 kWh/Woche (TEC)
613 × 755 × 493 mm	425 × 535 × 413 mm	425 × 535 × 413 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 535 × 357 mm
45,8 kg (ohne Tinten und Netzkabel)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg

*Das Modell WF-C5290DW BAM ist bei Verwendung des „Epson UZ219 Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels (DE UZ219) zu erfüllen. Der Antrag für die Zertifizierung dieses Modells ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 24 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

**Das Modell WF-C529RDW BAM ist bei Verwendung des „Epson C529RDTW Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels (DE UZ219) zu erfüllen. Der Antrag für die Zertifizierung dieses Modells ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 24 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

***Die Modelle WF-C579RDWF BAM und WF-C579RDTWF BAM sind bei Verwendung des „Epson UZ219 Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels (DE UZ219) zu erfüllen. Der Antrag für die Zertifizierung dieser Modelle ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 24 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

	DIN A4-Farbdrucker			
Modell	WF-4745DTWF	WF-C5790DWF	WF-6590DWF	WF-6090DW
Funktionen	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4-Drucker
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	6,5 Sek. (in SW und Farbe)	4,8 Sek. (SW), 5,3 Sek. (Farbe)	7 Sek. (in SW und Farbe)	7 Sek. (in SW und Farbe)
Druckgeschwindigkeit (ISO)	24 Seiten/Min. in SW, 22 Seiten/Min. in Farbe	24 Seiten/Min. in SW und Farbe*	24 Seiten/Min. in SW und Farbe	24 Seiten/Min. in SW und Farbe
Max. Druckauflösung	4.800 × 1.200 dpi	4.800 × 1.200 dpi	4.800 × 1.200 dpi	4.800 × 1.200 dpi
PCL- & PostScript-Unterstützung	-	Ja	Ja	Ja
Drucken über USB	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	-
Scangeschwindigkeit (ISO)	16 Bilder/Min. (SW und Farbe)	24 Bilder/Min. (SW und Farbe)	23 Bilder/Min. (SW und Farbe)	-
Max. Scanauflösung	1.200 × 2.400 dpi	1.200 × 2.400 dpi	1.200 × 2.400 dpi	-
Scanfunktionen	Scannen und als E-Mail versenden, Cloud, USB-Speichergerät, Computer, Netzwerkordner/FTP (Epson Document Capture Pro)	Scannen nach Speichergerät, Netzwerkordner/FTP, E-Mail, Computer, Cloud	E-Mail, FTP, Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro, USB-Speichergerät	-
Kopiergeschwindigkeit (ISO)	22 Seiten/Min. in SW, 20 Seiten/Min. in Farbe	22 Seiten/Min. (SW und Farbe)	22 Seiten/Min. in SW, 21 Seiten/Min. in Farbe	-
Zoomverhältnis	25–400 %, autom. Anpassungsfunktion	25–400 %	25–400 %, autom. Anpassungsfunktion	-
Kopierauflösung	Bis zu 600 × 1.200 dpi	Bis zu 600 × 1.200 dpi	Bis zu 600 × 1.200 dpi	-
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 33,6 Kbit/s, ca. 3 Sek. pro Seite	Bis zu 33,6 Kbit/s	Bis zu 33,6 Kbit/s	-
Fax-Speicher	Bis zu 180 Seiten (ITU-T-Tabelle Nr. 1)	6 MB/550 Seiten	6 MB/550 Seiten	-
Mobil- und Cloud-Druckfunktionen	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
Schnittstellen	LAN (10BaseT/100Base-TX), WLAN, USB 2.0, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0)	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
Medienkompatibilität	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert, Letter, Legal	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 55 x 127–215,9 x 6.000 mm	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Papierkapazität	Standard: 500 Blatt, 20 Blatt Fotopapier	Standard: 250 Blatt, Max.: 500 Blatt, automatischer Einzelblatteinzug auf der Rückseite für 80 Blatt	Standard: 500 Blatt, Max.: 1.581 Blatt	Standard: 500 Blatt, Max.: 1.581 Blatt
LCD-Display	10,9 cm Farb-Touchscreen	10,9 cm Farb-Touchscreen	10,9 cm Farb-Touchscreen	5,6 cm (SW)
Leistungsaufnahme (Watt) Betrieb/ Bereitschaftsmodus/ Energiesparmodus/ ausgeschaltet	8,9 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (Ausgeschaltet), 20 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 Watt (Ruhemodus), 0,17 kWh/ Woche (TEC)	25 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,5 Watt (Energiesparmodus), 12 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,20 kWh/ Woche (TEC)	17 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,4 Watt (Ausgeschaltet), 39 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 2,4 Watt (Ruhemodus), 0,41 kWh/ Woche (TEC)	8,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,4 Watt (Ausgeschaltet), 37 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 2,1 Watt (Ruhemodus), 0,37 kWh/ Woche (TEC)
Abmessungen (B × T × H)	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	516 x 522 x 514 mm	478 x 522 x 404 mm
Gewicht (netto)	12,1 kg	18,7 kg	31 kg	28 kg

*Das Modell WF-C5790DWF BAM ist bei Verwendung des „Epson UZ219 Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels (DE UZ219) zu erfüllen. Der Antrag für die Zertifizierung dieses Modells ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 24 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

DIN A4-Monodrucker		EcoTank DIN A4-Farbdrucker	EcoTank DIN A4-Monodrucker	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	EcoTank ET-5880	ET-M1180	ET-M3180
DIN A4-Drucker	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät	DIN A4-Drucker	DIN A4, 4-in-1-Multifunktionsgerät
4,8 Sek. in SW	4,8 Sek. in SW	5,5 Sek. in SW, 6 Sek. in Farbe	6 Sek. in SW	6 Sek. in SW
24 Seiten/Min. in SW*	24 Seiten/Min. in SW**	25 Seiten/Min. (SW und Farbe)	20 Seiten/Min. (SW und Farbe)	20 Seiten/Min. (SW und Farbe)
1.200 × 2.400 dpi	1.200 × 2.400 dpi	4.800 × 2.400 dpi	1.200 × 2.400 dpi	1.200 × 2.400 dpi
Ja	Ja	Ja	Ja (nur PCL)	Ja (nur PCL)
Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja	Ja (PDF, TIFF, JPEG)	Ja (PDF, TIFF, JPEG)
-	24 Bilder/Min. in SW (einseitig), 24 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	27,5 Bilder/Min. in SW; 9 Bilder/Min. in Farbe (einseitig); 11 Bilder/Min. in SW; 6 Bilder/Min. in Farbe (doppelseitig)	-	7 Bilder/Min. in SW, 7 Bilder/Min. in Farbe
-	1.200 × 2.400 dpi	1.200 × 2.400 dpi	-	1.200 × 2.400 dpi
-	Scannen und als E-Mail versenden, Scan-to-FTP, Scannen in Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-Speichergerät/Speicherkarte	Scannen und als E-Mail versenden, Scan-to-Cloud, Scan-to-FTP, Scannen in Netzwerkordner, Scannen auf USB-Speichergerät, Scannen auf Computer (Scan Smart)	-	Scan-to-Cloud mit Epson Connect
-	22 Seiten/Min. in SW	Bis zu 22,5 Seiten/Min. (einseitig), bis zu 19 Seiten/Min. (beidseitig)	-	Bis zu 17 Seiten/Min. in SW
-	25–400 %, autom. Anpassungsfunktion	25–400 %	-	25–400 %
-	Bis zu 600 × 600 dpi (optisch), 600 × 1.200 dpi (max.)	600 × 600 dpi	-	600 × 600 dpi
-	Bis zu 33,6 Kbit/s	Bis zu 33,6 Kbit/s, ca. 3 Sek. pro Seite	-	Bis zu 33,6 Kbit/s
-	6 MB/550 Seiten	Bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)	-	Bis zu 180 Seiten
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect®(iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	-	Epson iPrint
LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0/USB 1.1 Typ A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	LAN (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), WLAN, USB (USB 2.0/USB 1.1 Typ A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	LAN, WLAN, USB, Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX), USB (High-Speed-USB 2.0), Wi-Fi Direct	LAN (10BaseT/100Base-TX), USB (High-Speed-USB 2.0), Wi-Fi Direct
DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 64 x 127 ~ 215,9 x 6.000 mm	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Umschlag Nr. 10, DL, DIN C6, DIN C4, Foto 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19, Benutzerdefiniert 55 x 127 – 215,9 x 6.000 mm	DIN A4, DIN A5, DIN A6, B6, B5, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), C6 (Umschlag), C4 (Umschlag), Letter, Legal	DIN A4, Legal	DIN A4, Legal
Standard: 330 Blatt (80 Blatt Universalzuführung+ 250 Blatt-Papierkassette); Optional erweiterbar auf max. 1.330 Blatt durch zwei weitere 500 Blatt-Papierkassetten	Standard: 330 Blatt (80 Blatt Universalzuführung+ 250 Blatt-Papierkassette); Optional erweiterbar auf max. 1.330 Blatt durch zwei weitere 500 Blatt-Papierkassetten	Standard: 550 Blatt (50 Blatt Universalzuführung auf der Rückseite + vordere Papierkassette mit 2 × 250 Blatt)	Standard: 250 Blatt Papierfach + Einzelblattzufuhr	Standard: 250 Blatt Papierfach + Einzelblattzufuhr
6,1 cm Farbdisplay	10,9 cm Farb-Touchscreen	10,9 cm Farb-Touchscreen	-	6,1 cm Farbdisplay
1,1 Watt (Ruhemodus), 23 Watt (Drucken), 7 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (Ausgeschaltet), 0,16 kWh/Woche (TEC)	23 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1,4 Watt (Ruhemodus), 10 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,19 kWh/Woche (TEC)	19 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 Watt (Energiesparmodus), 9,7 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,14 kWh/Woche (TEC)	0,7 Watt (Ruhemodus), 14 Watt (Drucken), 3,4 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (Ausgeschaltet), 0,13 kWh/Woche (TEC)	12 Watt (eigenständiger Kopierer, ISO/IEC-Muster 24712), 1 Watt (Energiesparmodus), 5,7 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,2 Watt (im ausgeschalteten Zustand), 0,18 kWh/Woche (TEC)
425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 302 mm	375 x 347 x 346 mm
14,9 kg	18,3 kg	17,8 kg	6,2 kg	7,2 kg

*Das Modell WF-M5299DW BAM ist bei Verwendung des „Epson UZ219 Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels (DE UZ219) zu erfüllen. Der Antrag für die Zertifizierung dieses Modells ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 24 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

**Das Modell WF-M5799DWF BAM ist bei Verwendung des „Epson UZ219 Advanced Driver“ standardmäßig auf eine Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten/Minute eingestellt, um die neuen Zertifizierungskriterien des Blauen Engels (DE UZ219) zu erfüllen. Der Antrag für die Zertifizierung dieses Modells ist in Bearbeitung (Stand Dez. 2021). Die Druckgeschwindigkeit kann wieder auf 24 Seiten/Minute geändert werden. Dies wirkt sich jedoch auf den Geräuschpegel aus.

1 Ein Vergleich des HP Color LaserJet Pro M477dw mit dem WF-C579R auf Grundlage der vom Hersteller veröffentlichten Daten zur Ergiebigkeit.

2 Basierend auf Epson Berechnungen verbraucht der Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83 % weniger Energie als der HP Color LaserJet Enterprise M750dn, das meistverkaufte Modell im A3-Farbdrucker-Segment 21-30ppm (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2015 bis Q3 2019, veröffentlicht Q2 2020). Methodik auf Basis des „Typischen Energieverbrauchs“, definiert unter und/oder simuliert unter Bezugnahme auf das ENERGY STAR-Prüfverfahren und in kWh pro Jahr dargestellt. Die Einsparungen bei den CO₂-Emissionen wurden als proportional zur Energieeinsparung berechnet. Grundlage ist die je nach Region durchschnittliche Kohlendioxidproduktion in Kilogramm pro verbrauchter Kilowattstunde Strom.

3 Die Zeitersparnis mit Epson Business-Tintenstrahldruckern basiert auf Epson Berechnungen. Sie wurde im Vergleich zur durchschnittlichen niedrigsten Druck/Kopie-Zeit (aus vorherigem Auftrag, aus Bereitschaftsmodus oder aus Ruhestand) von Business-Lasergeräten gemäß ENERGY STAR ermittelt, zuzüglich der Zeit für das Drucken der verbleibenden Seiten eines durchschnittlichen büroüblichen Druckauftrags und multipliziert mit einer durchschnittlichen Anzahl von Druckaufträgen pro Jahr gemäß Keypoint Intelligence. Laserdruckermodelle identifiziert mit IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q3 2016 bis 2020 Q2 Sendungen, veröffentlicht Q2 2020.

4 Basierend auf Epson Berechnungen. Vergleich des benötigten Lagerplatzes für verpackte Verbrauchsmaterialien für den Druck von 6.000 Seiten mit 12 Druckern und 3-in-1-Druckern, ausgewählt aus den 50 % der meistverkauften DIN A4 Mono-Laserdrucker (Klasse unter 20 Seiten pro Minute), gemäß IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (Q2 2019) für das Geschäftsjahr 2017. Das durchschnittliche Druckvolumen und die Ergiebigkeit der Toner-Verpackungseinheiten für jedes Modell wurden von Epson unter Verwendung der vom Hersteller für jedes Modell veröffentlichten Abmessungen von Tonerverpackungen und Ergiebigkeit (Stand August 2019) ermittelt. Die Anzahl und Größe der tatsächlich benötigten Tonerkassetten variiert je nach Laserdrucker. Bei den angegebenen Ergiebigkeiten für EcoTank-Verbrauchsmaterialien handelt es sich um simulierte Werte, die von Epson anhand des ISO/IEC24711-Testverfahrens und mithilfe von ISO/IEC19752-Testmustern berechnet wurden.

5 Basierend auf internen Tests; kann je nach Anzahl der ausgewählten Kopien, Betriebsbedingungen sowie den Einstellungen für Größe, Ausrichtung und Position des Papiers variieren.

6 Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite. Die tatsächliche Seitenreichweite hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield.

7 Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen bzw. beidseitigen DIN A4-Druck im Standardmodus. Weitere Informationen unter www.epson.eu/testing.

8 Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 4,8 Sekunden (SW) bzw. 5,3 Sekunden (Farbe) aus dem Bereitschaftsmodus

9 AirPrint-fähige Drucker sind kompatibel mit iPhone 4s und neuer, iPad 2 und neuer, allen iPad Air- und iPad mini-Modellen, dem iPod touch der fünften Generation mit der aktuellen iOS-Version sowie dem Mac mit der aktuellen OS X-Version.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus



EpsonDE
epson-deutschland-gmbh
@EpsonDE

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®