



Gamma di stampanti inkjet per l'ufficio



Passa alla
stampa inkjet



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Indice

Sia che si tratti di piccoli uffici o di interi reparti, Epson offre un'ampia gamma di stampanti e multifunzione inkjet che consentono non solo di risparmiare tempo, ma anche di ridurre i costi e la complessità. Dalla stampa in bianco e nero a quella a colori, dal formato A4 all'A3+, le stampanti Epson soddisfano qualsiasi esigenza.

	Pagina		Pagina
The Green Choice	3	 WorkForce Pro A4 RIPS	15
Vantaggi della tecnologia a freddo	4	WF-C529R	
Advantage Inkjet	5	WF-C579R	
Inchiestri di alta qualità a basso costo	6-7	 WorkForce Pro A4 a colori	16-18
Soluzioni per il Business Imaging	8-9	WF-C5210	
 WorkForce Enterprise	10-11	WF-C5290	
WF-C20600		WF-4745	
WF-C20750		WF-C5790	
WF-C21000		WF-6590	
WF-M21000		WF-6090	
 WorkForce Pro A3+ RIPS	13	 WorkForce Pro A4 monocromatici	19
WF-C878R		WF-M5299	
WF-C879R		WF-M5799	
 WorkForce Pro A3+ a colori	14	 EcoTank A4 a colori e monocromatici	20-21
WF-C8190		ET-5880	
WF-C8610		ET-M1180	
WF-C8690		ET-M3180	
		Garanzia e programmi a costo copia	22
		Specifiche	23-27

The green choice

Il mondo sta cambiando velocemente. Oggi più che mai, la domanda di sostenibilità e di produttività sta ridefinendo ciò che aziende e singoli individui si aspettano dalla tecnologia e dall'ambiente circostante.

La stampa non fa ovviamente eccezione. Passando alle stampanti inkjet, i clienti Epson intraprendono un cambiamento positivo.



Stampante laser

Dalle vecchie fotocopiatrici che sfruttano il calore alle nuove stampanti inkjet a freddo di Epson



Stampante inkjet

Materiali di consumo e imballaggi: stampanti inkjet Epson e laser della concorrenza a confronto

Qui è raffigurata la quantità di rifiuti (consumabili) prodotta da una stampante laser rispetto a quella di una stampante inkjet Epson equivalente nell'arco di 5 anni¹ (supponendo un volume di stampa mensile di 2.100 pagine, suddivise in 1.500 in bianco e nero e 600 a colori).



9

sacche di inchiostro

Inkjet per l'ufficio



44

cartucce toner

Laser



Tutti i vantaggi della stampa inkjet



Le stampanti inkjet Epson si basano su una tecnologia a freddo e offrono quindi numerosi vantaggi.

Stampe uniformi ad alta velocità

La tecnologia a freddo di Epson non richiede tempi di riscaldamento all'accensione o in seguito alla riattivazione dalla modalità sleep. È quindi possibile iniziare subito a stampare, rendendo il processo di stampa fino al 50% più veloce (con stampante pronta) rispetto alle stampanti laser², che devono invece preriscaldare il fusore. In questo modo viene garantita una stampa veloce e uniforme, anche per documenti con un'elevata densità.

Riduzione dei costi e dei consumi energetici

La tecnologia a freddo di Epson consuma fino all'83% in meno rispetto alla tecnologia laser³ dato che non utilizza calore per l'avviamento. In più, l'assenza dell'unità fusore nelle stampanti inkjet contribuisce a una significativa riduzione dei consumi energetici.

Meno componenti da sostituire per un minor impatto ambientale

Le stampanti laser impiegano in genere un maggior numero di consumabili e, in molti casi, richiedono la sostituzione periodica del tamburo, della cinghia di trasferimento e del fusore. Le stampanti inkjet Epson producono fino al 96% di consumabili in meno rispetto alle stampanti laser⁴. Grazie alla tecnologia a freddo di cui sono dotate, le stampanti inkjet Epson hanno meno componenti da sostituire rispetto alle stampanti laser e le testine di stampa sono permanenti. Ciò assicura una riduzione dell'impatto ambientale legato alla produzione e al riciclo dei materiali di consumo.

Meno interventi per una maggiore produttività

Poiché le stampanti inkjet Epson non utilizzano calore, ci sono meno componenti soggetti a usura. Di conseguenza, anche il numero di interventi necessari si riduce. Le stampanti inkjet Epson offrono quindi una maggiore affidabilità, riducendo significativamente i tempi di fermo.

Stampa fino al

50%

più veloce (con stampante pronta) rispetto alle stampanti laser

Stampa fino al

96%



di materiali di consumo in meno rispetto alle stampanti laser

Stampa fino al

83%

di energia e di emissioni di CO₂ in meno rispetto alle stampanti laser

Processo di espulsione dell'inchiostro



Inchiostri di alta qualità a basso costo

Gli inchiostri Epson DURABrite Ultra e DURABrite Pro sono certificati ISO 11798, a garanzia della lunga durata delle stampe nel tempo.



Stampe perfette

Stampa documenti di grande impatto con immagini davvero straordinarie. Raddoppiando la densità degli ugelli, la nuova testina PrecisionCore produce stampe di alta qualità con risoluzione di 600 dpi su carta comune.

Documenti di qualità professionale

La maggiore concentrazione dei pigmenti negli inchiostri DURABrite Pro assicura colori più brillanti. Poiché il pigmento resta sulla superficie della carta, la stampa non è pressoché visibile sul retro del foglio.

Più scelta

Poiché l'inchiostro viene espulso direttamente, è possibile stampare su più tipologie di carta. Inoltre, l'inchiostro penetra parzialmente nelle fibre della carta e quindi non sbiadisce nel tempo.

Lunga durata

Poiché il pigmento viene immerso nella resina ed è insolubile, puoi ottenere stampe di lunga durata che resistono all'acqua, alle sbavature e agli evidenziatori.



Perché scegliere gli inchiostri originali Epson?

Maggiore durata della stampante

È un dato di fatto: l'uso di inchiostri originali Epson ottimizza la durata delle stampanti Epson. I nostri inchiostri, infatti, sono progettati e testati per lavorare in perfetta sinergia con le stampanti Epson ed evitare occlusioni, per testine di stampa in grado di funzionare più a lungo.

Gli inchiostri compatibili non Epson aumentano il rischio in relazione a tempi di fermo e riparazioni, oltre a causare l'usura prematura dei componenti e danni permanenti alla stampante.

Più affidabilità e qualità

Niente è più affidabile degli inchiostri originali Epson. Gli inchiostri Epson sono il risultato di un'intensa attività di ricerca e sviluppo, sono prodotti in stabilimenti tecnologicamente avanzati e devono superare rigorosi test prima di essere immessi sul mercato. Producono quindi stampe affidabili e di lunga durata. Garantito.

Con gli inchiostri non originali Epson, le stampe risultano invece di scarsa qualità e poco resistenti, oltre che essere a rischio manomissione in fase di archiviazione, con importanti conseguenze sul fronte della reputazione aziendale.

Costi ridotti al minimo

I costi sono un fattore fondamentale da tenere in considerazione nella scelta degli inchiostri. Gli inchiostri originali Epson riducono il rischio di possibili danni sia a livello delle stampanti Epson sia in termini economici.

Gli inchiostri non originali Epson portano con sé una serie di implicazioni sui costi, i quali aumentano rapidamente, nonostante la bassa spesa iniziale. Dalla sostituzione dei prodotti difettosi alla manutenzione della stampante, dal tempo perso per ristampare i documenti alle risorse impiegate fino alla sostituzione prematura delle cartucce per via della loro scarsa affidabilità (a volte potrebbe persino essere necessario sostituire la stampante), il budget subirà un doppio contraccolpo.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/consumables/genuine-inks



Soluzioni per il business imaging

Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, scopri come trarre massimo vantaggio dalle nostre stampanti e come adattarle alle esigenze dei mercati verticali con le soluzioni offerte da Epson e dai suoi partner.

Gestione del parco dispositivi



Epson Device Admin (EDA)

Controlla, analizza e gestisci il tuo parco stampanti a livello centralizzato da un'interfaccia intuitiva progettata per aumentare la produttività, ridurre i costi e garantire la massima sicurezza.

Assistenza e supporto remoto



Epson Remote Services (ERS)

Grazie al nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato su cloud, i fornitori di servizi possono eseguire accurate diagnosi da remoto senza pregiudicare la sicurezza. Fornisci ai tecnici dell'assistenza le informazioni di cui hanno bisogno per raggiungere tassi di riparazione più elevati e aumentare i tempi di attività del dispositivo.



Agente integrato ERS

Sfrutta i vantaggi di ERS in combinazione con il suo agente integrato: configurare e utilizzare il dispositivo non è mai stato così facile.

Stampa da mobile e su cloud



Stampa da mobile e su cloud

Trasforma il tuo tablet o smartphone in un perfetto assistente personale. Grazie ai servizi di stampa da mobile e su cloud di Epson, puoi stampare e acquisire documenti da smartphone e tablet, in ufficio come in viaggio.



Flusso di lavoro e sicurezza



Epson Print Admin (EPA)

Aumenta la produttività e controlla l'utilizzo della stampante mediante una soluzione server-based che crea un ambiente di stampa, scansione e copia sicuro con autenticazione utente.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integra perfettamente i dispositivi nelle policy aziendali di sicurezza e conformità, senza dover però gestire un sistema server.



Document Capture Pro (DCP)

Acquisisci, salva e condividi le informazioni con facilità. Le funzionalità avanzate di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti rendono la scansione ancora più semplice e funzionale.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Per i nostri dispositivi multifunzione, Document Capture Pro Server consente agli amministratori di gestire le funzioni Push Scan senza installare software sui singoli computer.

Integrazione di terze parti



Epson Open Platform (EOP)

Ottieni il pieno controllo dei processi di stampa mediante un'applicazione web-based che consente di adattare la stampante o il multifunzione ai requisiti specifici e in continua evoluzione del business, per una migliore gestione delle stampe.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Epson e di terze parti, visita il sito www.epson.it/bis

WorkForce Enterprise



Multifunzione dipartimentali con velocità di stampa ISO estremamente elevate (fino a 100 ppm), con tutti i vantaggi a livello di sostenibilità ambientale che solo la tecnologia inkjet può offrire.

Multifunzione WorkForce Enterprise WF-C20600

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima) a colori in formato A3+ con supporto SRA3*

Velocità di stampa fino a 60 ppm

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli 5,6 secondi⁵

Possibilità di stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili⁶

Touch-screen a colori da 22,7 cm

DualScan ad alta velocità (60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

Seconda porta Ethernet opzionale

Bassi consumi energetici (180-300 W)

Alimentazione carta standard di 2.350 fogli

Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per opuscoli opzionali

Opzione fax

Emulazioni PostScript e PCL

Multifunzione WorkForce Enterprise WF-C20750

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima) a colori in formato A3+ con supporto SRA3*

Velocità di stampa fino a 75 ppm

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli 5,4 secondi⁵

Possibilità di stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili⁶

Touch-screen a colori da 22,7 cm

DualScan ad alta velocità (60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

Seconda porta Ethernet opzionale

Bassi consumi energetici (180-300 W)

Alimentazione carta standard di 2.350 fogli

Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per opuscoli opzionali

Opzione fax

Emulazioni PostScript e PCL



Multifunzione WorkForce Enterprise WF-C21000

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)
a colori in formato A3+ con supporto SRA3*

Velocità di stampa fino a 100 ppm

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli 4,9 secondi⁵

Possibilità di stampare fino a 100.000 pagine in
bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire
i consumabili⁶

Touch-screen a colori da 22,7 cm

DualScan ad alta velocità
(60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

Seconda porta Ethernet opzionale

Bassi consumi energetici (180-320 W)

Alimentazione carta standard di 2.350 fogli

Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per
opuscoli opzionali

Opzione fax

Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni per WorkForce Enterprise WF-C20600, WF-C20750 e WF-C21000



Epson Print
Admin



EPA
Serverless



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson Remote
Services



Agente integrato
ERS



Epson Device
Admin

Multifunzione WorkForce Enterprise WF-M21000

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione
massima) monocromatico in formato A3+ con
supporto SRA3*

Velocità di stampa fino a 100 ppm

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli
4,9 secondi⁵

Possibilità di stampare fino a 120.000 pagine
in bianco e nero senza sostituire i consumabili⁶

Touch-screen a colori da 22,7 cm

DualScan ad alta velocità
(60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

Bassi consumi energetici (170-320 W)

Alimentazione carta standard di 2.350 fogli

Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per
opuscoli opzionali

Opzione fax

Emulazioni PostScript e PCL



Soluzioni



Epson Print
Admin



Epson Print Admin
Serverless



Epson iPrint



Epson Open
Platform



Document
Capture
Pro



Document
Capture
Pro Server



Epson Remote
Services



Epson Device
Admin

*Fax opzionale

WorkForce Pro A3+ RIPS

Stampa senza interruzioni secondo un approccio eco-sostenibile con la tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS), che utilizza sacche di inchiostro ad altissima capacità e richiede meno interventi da parte dell'utente, oltre a un minor numero di consumabili.



Multifunzione WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A3+ con supporto SRA3

Possibilità di stampare fino a 20.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i consumabili⁶

Espulsione della prima pagina (FPOT) in soli 5,5 secondi

Velocità di stampa ISO di 25 ppm⁷

Gestione flessibile dei supporti: fino a 300 gsm

Touchscreen a colori da 12,7 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Agente integrato ERS


Opzioni disponibili per le stampanti a colori RIPS A3+



Cassetto carta da 500 fogli



Cabinet alto



Supporto stampante



Opzioni porta Ethernet/fax (solo WF-C879R)



Pinzatrice (solo WF-C879R)



Multifunzione WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A3+ con supporto SRA3

Possibilità di stampare fino a 86.000 pagine in bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili⁶

Espulsione della prima pagina (FPOT) in soli 5,5 secondi

Velocità di stampa ISO di 26 ppm⁷

Gestione flessibile dei supporti: fino a 300 gsm

Touchscreen a colori da 12,7 cm

Alimentatore automatico con capacità carta di 150 fogli

Scansione più veloce e di migliore qualità

Migliore connettività (fino a due porte Ethernet/fax opzionali)

Scansione su supporti meno spessi con grammatura di appena 38 g/m²

Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



EPA Serverless



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Agente integrato ERS



Epson Device Admin



WorkForce Pro A3+ a colori

Le stampanti e i multifunzione A3+ di Epson consentono di stampare grandi volumi di documenti in modo rapido e affidabile. Aumenta l'efficienza in ufficio stampando fino a 24 pagine al minuto (velocità ISO)⁷ e riducendo al minimo non solo i costi, ma anche l'impatto ambientale.



Stampante monofunzione WorkForce Pro WF-C8190DW

Stampante a colori A3+
Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
Capacità carta espandibile fino a 1.835 fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6,1 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



Multifunzione WorkForce Pro WF-C8610DWF e WF-C8690DWF

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A3+
Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
Capacità carta espandibile fino a 1.835 fogli
Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 12,7 cm
Emulazioni PCL e GDI
Emulazioni PostScript e PCL (solo WF-C8690DWF)

Soluzioni



Epson Print Admin (solo WF-C8690DWF)



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform (solo WF-C8690DWF)



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Device Admin

Opzioni



Fino a due cassette carta da 500 fogli



Cabinet alto



Cabinet basso

WorkForce Pro A4 RIPS a colori

Dotate di serbatoi ad alta capacità, le innovative stampanti RIPS (Replaceable Ink Pack System) in formato A4 di Epson producono stampe brillanti e di lunga durata grazie agli inchiostri DURABrite Ultra e DURABrite Pro.



Stampante monofunzione WorkForce Pro WF-C529RDW

Stampante A4 a colori

Possibilità di stampare fino a 50.000 pagine in bianco e nero/20.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili⁶

Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷

Espulsione della prima pagina in soli 4,8 secondi (bianco e nero)/5,3 secondi (a colori)⁸

Capacità carta espandibile fino a 1.330 fogli

Display LCD a colori da 6,1 cm

Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



Multifunzione WorkForce Pro WF-C579RDWF

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A4

Possibilità di stampare fino a 50.000 pagine in bianco e nero/20.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili⁶

Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷

Espulsione della prima pagina in soli 4,8 secondi (bianco e nero)/5,3 secondi (a colori)⁸

Capacità carta espandibile fino a 1.330 fogli

Velocità di scansione fronte/retro di 60 ipm

Touch-screen a colori da 10,9 cm

Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson Device Admin



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Opzioni



Cabinet piccolo



Cabinet medio



Cabinet grande

Sulle stampanti A4 RIPS è possibile aggiungere fino a due cassette opzionali



Cassetto carta da 500 fogli

WorkForce Pro A4 a colori

Stampa documenti in A4 di qualità superiore caratterizzati da colori brillanti, pur mantenendo bassi i costi. Ottimizza l'efficienza e aumenta la produttività con una velocità di stampa ISO di 24 ppm⁸.



Stampante monofunzione WorkForce Pro WF-C5210DW

Stampante a colori A4
Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
Capacità carta espandibile fino a 830 fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6 cm
Emulazioni PCL e GDI

Soluzioni



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin



Stampante monofunzione WorkForce Pro WF-C5290DW

Stampante a colori A4
Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
Capacità carta espandibile fino a 830 fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Device Admin





Multifunzione WorkForce Pro WF-4745

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A4

Velocità di stampa ISO di 24 ppm in bianco e nero/22 ppm a colori⁷

Capacità di 500 fogli

Fronte/retro automatico

Touch-screen a colori da 10,9 cm

Emulazioni PCL e GDI

Soluzioni



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Remote Services



Multifunzione WorkForce Pro WF-C5790DWF

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A4

Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷

Capacità carta espandibile fino a 830 fogli

Fronte/retro automatico

Touch-screen a colori da 10,9 cm

Emulazioni Postscript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform



Epson Device Admin



Opzioni per la serie WF-C5000



Cabinet piccolo



Cabinet medio



Cabinet alto



Cassetto carta da 500 fogli



Multifunzione WorkForce Pro WF-6590DWF

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A4
 Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
 Capacità carta espandibile fino a 1.581 fogli
 Fronte/retro automatico
 Touch-screen a colori da 10,9 cm
 Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni

-  Epson Print Admin
-  Epson Remote Services
-  Epson iPrint
-  Epson Open Platform
-  Document Capture Pro
-  Document Capture Pro Server
-  Epson Device Admin



Stampante monofunzione WorkForce Pro WF-6090DW

Stampante a colori A4
 Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
 Capacità carta espandibile fino a 1.581 fogli
 Fronte/retro automatico
 Display LCD mono da 5,6 cm
 Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni

-  Epson Remote Services
-  Epson iPrint
-  Epson Device Admin

Opzioni



Cabinet basso (disponibile solo per la serie WF-6000)



Cabinet alto (disponibile solo per la serie WF-6000)



Fino a due cassette carta

WorkForce Pro A4 monocromatici

Le stampanti e i multifunzione A4 monocromatici di Epson sono perfetti per i piccoli uffici e le aziende che intendono ridurre i costi di stampa. Con un TCO davvero basso, queste soluzioni hanno un minore impatto ambientale, aumentano la produttività e richiedono meno manutenzione.



Stampante monofunzione WorkForce Pro WF-M5299DW

Stampante A4 monocromatica
Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
Capacità carta espandibile fino a 1.330 fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6,1 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Multifunzione WorkForce Pro WF-M5799DWF

Multifunzione 4-in-1 monocromatico in formato A4
Velocità di stampa ISO di 24 ppm⁷
Capacità carta espandibile fino a 1.330 fogli
Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 10,9 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Soluzioni



Epson Print Admin



Epson Remote Services



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Epson Device Admin



Document Capture Pro Server

Opzioni disponibili come per la serie WF-C5000 a pagina 17

EcoTank A4 a colori

Veloce e ricca di funzionalità, la stampante Epson EcoTank ET-5880 offre migliaia di stampe di alta qualità senza il costo e il problema di sostituire le cartucce di inchiostro.

Multifunzione EcoTank ET-5880

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A4

Velocità di stampa ISO di 25 ppm⁷

Espulsione della prima pagina (FPOT) in soli 5,5 secondi (bianco e nero)/6 secondi (a colori)

Bassissimo costo per pagina

Display LCD a colori da 10,9 cm

Ingombro ridotto

Fronte/retro automatico

Emulazioni PostScript e PCL

500 fogli



Soluzioni



Epson Device
Admin



Epson Remote
Services



Stampanti e multifunzione EcoTank A4 monocromatiche

Stampa in ufficio a basso costo in modo altamente affidabile, riducendo al minimo il numero di interventi da parte dell'utente.



Stampante monofunzione EcoTank ET-M1180

Stampante A4 monocromatica
Velocità di stampa ISO di 20 ppm⁷
Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine con gli inchiostri inizialmente forniti in dotazione
Ingombro ridotto
Fronte/retro automatico
Emulazioni PCL
251 fogli

Soluzioni



Epson Device Admin



Epson Remote Services



Multifunzione EcoTank ET-M3180

Multifunzione 4-in-1 monocromatica in formato A4
Velocità di stampa ISO di 20 ppm⁷
Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine con gli inchiostri inizialmente forniti in dotazione
Ingombro ridotto
Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 6,1 cm
Emulazioni PCL
251 fogli

Soluzioni



Epson Device Admin



Epson Remote Services

Garanzia e programmi a costo copia

CoverPlus

Più tranquillità e produttività con CoverPlus

I contratti opzionali CoverPlus offrono ai clienti assistenza e supporto di livello professionale, garantendo la massima tranquillità di utilizzo e aiutandoti a scegliere la stampante più adatta alle tue esigenze. CoverPlus riduce al minimo i tempi di fermo e protegge il tuo investimento, affinché tu possa concentrarti esclusivamente sulla tua attività.

- Fino a 5 anni di assistenza e supporto costante a protezione del tuo investimento
- Assistenza e riparazioni in due giorni lavorativi per ridurre i tempi di inattività
- Trasparenza dei costi totali di gestione per ridurre gli imprevisti al minimo



Gestione delle stampe in tutta tranquillità con Print365

Indipendentemente dalle esigenze di stampa del tuo ufficio, con Epson Print365 hai la certezza di poter stampare in modo più conveniente e senza interruzioni. Questo programma offre infatti un servizio di stampa a costo fisso, con tutti i vantaggi dell'assistenza on-site e della fornitura automatica dei materiali di consumo.



Costi di stampa sotto controllo con Epson Print Performance

Print Performance consente di rilevare con precisione e di ridurre i costi di stampa attraverso un programma "pay per print" che include la fornitura automatica dei materiali di consumo, la relativa gestione e la garanzia Epson on-site per l'intera durata del contratto.

Con Print Performance non ci sono costi imprevisti, paghi solo per ciò che stampi. Inoltre, non dovrai più ordinare i materiali di consumo e non incorrerai in costi aggiuntivi. Il programma è davvero semplice e, proprio per questo motivo, è adatto anche per i parchi stampanti decentralizzati.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/managed-print-services

	WorkForce Enterprise			
Modello	WF-C20600	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Funzioni	SRA3, multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)*	SRA3, multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)*	SRA3, multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)*	SRA3, multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)*
Tempo di espulsione della prima pagina	7,6 secondi in bianco e nero/a colori	7 secondi in bianco e nero/a colori	6,2 secondi in bianco e nero/a colori	6,2 secondi in bianco e nero
Velocità di stampa (ISO)	60 ppm in bianco e nero/a colori	75 ppm in bianco e nero/a colori	100 ppm in bianco e nero/a colori	Fino a 100 ppm in bianco e nero
Risoluzione di stampa	600x2400 dpi	600x2400 dpi	600x2400 dpi	600x2400 dpi
Compatibilità con PCL e PostScript	Sì	Sì	Sì	Sì
Stampa da USB	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)
Velocità di scansione (ISO)	60 ipm in bianco e nero (un solo lato)/ 110 ipm a colori (fronte/retro)	60 ipm in bianco e nero (un solo lato)/ 110 ipm a colori (fronte/retro)	60 ipm in bianco e nero (un solo lato)/ 110 ipm a colori (fronte/retro)	60 ipm mono (un solo lato) 110 ipm a colori (fronte/retro)
Risoluzione di scansione massima	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi
Funzioni di scansione	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® con opzione Epson Document Capture Pro, memoria USB	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® con opzione Epson Document Capture Pro, memoria USB	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® con opzione Epson Document Capture Pro, memoria USB	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® con Epson Document Capture Pro, memoria USB
Velocità di copia (ISO)	60 ipm in bianco e nero/a colori	75 ipm in bianco e nero/a colori	100 ipm in bianco e nero/a colori	Fino a 100 ipm in bianco e nero
Rapporto di ingrandimento	25-400%	25-400%	25-400%	25-400%
Risoluzione di copia	600x1200 dpi	600x1200 dpi	600x1200 dpi	Fino a 600x1200 dpi
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 Kbps	Fino a 33,6 Kbps	Fino a 33,6 Kbps	Fino a 33,6 Kbps
Memoria fax	6 MB/550 pagine	6 MB/550 pagine	6 MB/550 pagine	6 MB/550 pagine
Stampa da mobile e su cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Interfacce	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), rete wireless, USB (High Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), rete wireless, USB (High Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), rete wireless, USB (High Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), rete wireless, USB (High Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct
Formato carta comune	A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), definito dall'utente	A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), definito dall'utente, SRA3	A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), definito dall'utente	A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), Definito dall'utente
Capacità carta	Standard 2.350 fogli (550 fogli per vassoio + 150 alimentatore automatico); massima 5.350 fogli	Standard 2.350 fogli (550 fogli per vassoio + 150 alimentatore automatico); massima 5.350 fogli	Standard 2.350 fogli (550 fogli per vassoio + 150 alimentatore automatico); massima 5.350 fogli	Standard 2.350 fogli (550 fogli per vassoio + 150 alimentatore automatico); massima 5.350 fogli
Display LCD	Touch-screen a colori da 22,7 cm	Touch-screen a colori da 22,7 cm	Touch-screen a colori da 22,7 cm	Touch-screen a colori da 22,7 cm
Consumo energetico con dispositivo in funzione/ pronto/sleep/spento	160 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,1 W (modalità sleep), 76 W (pronto), 0,1 W (spento), TEC 0,34 kWh/settimana	160 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,1 W (modalità sleep), 76 W (pronto), 0,1 W (spento), TEC 0,34 kWh/settimana	170 Watt (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (modalità sleep), 76 Watt (pronto), 0,1 Watt (spento), TEC 0,4 kWh/settimana	170 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,1 W (modalità sleep), 76 W (pronto), 0,1 W (spento), TEC 0,4 kWh/settimana
Dimensioni (LxPxA)	674x757x1,243 mm	674x757x1,243 mm	674x757x1,243 mm	674x757x1,243 mm
Peso	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*Fax opzionale

	A3+ RIPS		A3+ a colori	
Modello	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF
Funzioni	SRA3, multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)	SRA3, multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)	Stampante A3+	Multifunzione 4-in-1 A3+
Tempo di espulsione della prima pagina	5,5 secondi in bianco e nero/a colori	5,5 secondi in bianco e nero/a colori	5,5 secondi in bianco e nero/a colori	5,5 secondi in bianco e nero/a colori
Velocità di stampa (ISO)	25 ppm in bianco e nero/24 ppm a colori	26 ppm in bianco e nero/25 ppm a colori*	24 ppm in bianco e nero/a colori	24 ppm in bianco e nero/a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 4800×1200 dpi	Fino a 4800×1200 dpi	Fino a 4800×1200 dpi	Fino a 4800×1200 dpi
Compatibilità con PCL e PostScript	Sì	Sì	Sì	-
Stampa da USB	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	-	Sì (TIFF/JPEG)
Velocità di scansione (ISO)	25 ipm in bianco e nero (un solo lato)/45 ipm a colori (fronte/retro)	50 ipm in bianco e nero (su un solo lato)/100 ipm a colori (fronte/retro)	-	25 ipm in bianco e nero/a colori
Risoluzione di scansione massima	600×600 dpi	600×600 dpi	-	1200×2400 dpi
Funzioni di scansione	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, USB, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, memoria USB, scheda di memoria	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, USB, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, memoria USB, scheda di memoria	-	Scansione su cloud, e-mail, PC, FTP, cartelle di rete, Microsoft SharePoint, memoria USB, Document Capture Pro
Velocità di copia (ISO)	22 ipm in bianco e nero/21 ipm a colori	22 ipm in bianco e nero/21 ipm a colori	-	22 ipm in bianco e nero/21 ipm a colori
Rapporto di ingrandimento	25-400%	25-400%	-	25-400%, funzione Auto Fit
Risoluzione di copia	Fino a 600×600 dpi (ottica), 600×1200 dpi (massima)	Fino a 600×600 dpi (ottica), 600×1200 dpi (massima)	-	Fino a 600×1200 dpi
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 Kbps	Fino a 33,6 Kbps	-	Fino a 33,6 Kbps
Memoria fax	6 MB/550 pagine	6 MB/550 pagine	-	6 MB/550 pagine
Stampa da mobile e su cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Apple Airprint, Epson iPrint	Apple Airprint, Epson iPrint
Interfacce	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (High Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (High Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), rete wireless, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Formato carta comune	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, A3, B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 9×13 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 89×127-215,9×1.200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 9×13 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 89×127-215,9×1.200 mm
Capacità carta	Anteriore 250 fogli, posteriore 85 fogli, opzionale 500 fogli ×3	Anteriore 250 fogli, posteriore 150 fogli, opzionale 500 fogli ×3	Standard 335 fogli (alimentatore automatico posteriore da 85 fogli + anteriore da 250 fogli), massima 1.835 fogli (alimentatore automatico posteriore da 85 fogli + cassetto anteriore 1 da 250 fogli + cassette anteriori 2-4 da 500 fogli ciascuno)	Standard 335 fogli (alimentatore automatico posteriore da 85 fogli + anteriore da 250 fogli)
Display LCD	Touch-screen a colori da 12,7 cm	Touch-screen a colori da 12,7 cm	Display LCD a colori da 6,1 cm	Touch-screen a colori da 12,7 cm
Consumo energetico con dispositivo in funzione/pronto/sleep/spento	42 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/settimana	54 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/settimana	1,2 W (modalità sleep), 8,5 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,2 kWh/settimana	39 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,3 W (modalità sleep), 17 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,2 kWh/settimana
Dimensioni (L×P×A)	621×652×1.107 mm	621×751×1.177 mm	613×755×386 mm	613×755×493 mm
Peso	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (inchiostri e cavo di alimentazione esclusi)	45,8 kg (inchiostri e cavo di alimentazione esclusi)

*Per impostazione predefinita, i seguenti modelli WF-C879RDWF BAM, WF-C879RDTWF BAM, WF-C879RDTWFC BAM, WF-C879RD3TWFC BAM saranno impostati su una velocità di stampa di 24 ppm se utilizzati con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 24 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

A3+ a colori	A4 RIPS		A4 a colori	
WF-C8690DWF	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C5210DW	WF-C5290DW
Multifunzione 4-in-1 A3+	Stampante A4	Multifunzione 4-in-1 A4	Stampante A4	Stampante A4
5,5 secondi in bianco e nero/a colori	4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori	4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori	4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori	4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori
24 ppm in bianco e nero/a colori	24 ppm in bianco e nero/a colori**	24 ppm in bianco e nero/a colori***	24 ppm in bianco e nero/a colori	24 ppm in bianco e nero/a colori*
Fino a 4800x1200 dpi	Fino a 4800x1200 dpi	Fino a 4800x1200 dpi	Fino a 4800x1200 dpi	Fino a 4800x1200 dpi
Sì	Sì	Sì	-	Sì
Sì (PDF/TIFF/JPEG)	-	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)
25 ipm in bianco e nero/a colori	-	30 ipm in bianco e nero (un solo lato)/60 ipm a colori (fronte/retro)	-	-
1200x2400 dpi	-	1200x2400 dpi	-	-
Scansione su cloud, e-mail, PC, FTP, cartelle di rete, Microsoft SharePoint, memoria USB, Document Capture Pro	-	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), memoria USB, scheda di memoria	-	-
22 ipm in bianco e nero/21 ipm a colori	-	22 ipm in bianco e nero/a colori	-	-
25-400%, funzione Auto Fit	-	25-400%	-	-
Fino a 600x1200 dpi	-	Fino a 600x600 dpi (ottica), 600x1200 dpi (massima)	-	-
Fino a 33,6 Kbps	-	Fino a 33,6 Kbps	-	-
6 MB/550 pagine	-	6 MB/550 pagine	-	-
Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint
Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	High Speed USB 2.0, rete 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T; rete wireless IEEE 802.11b/g/n, USB 2.0	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0)
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 89x127-215,9x1.200 mm	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, definito dall'utente	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, definito dall'utente	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 55x127-215,9x6.000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 55x127-215,9x6.000 mm
Standard 335 fogli (alimentatore automatico posteriore da 85 fogli + anteriore da 250 fogli), massima 1.835 fogli (alimentatore automatico posteriore da 85 fogli + cassetto anteriore 1 da 250 fogli + cassette anteriori 2-4 da 500 fogli ciascuno)	Standard 330 fogli, massima 1.330 fogli	Standard 330 fogli, massima 1.330 fogli	Fino a 250 fogli (80 g/m ²), cassetto opzionale da 500 fogli (80 g/m ²), alimentatore automatico posteriore da 80 fogli (80 g/m ²)	Standard 250 fogli (80 g/m ²), opzionale 500 fogli (80 g/m ²), alimentatore automatico posteriore da 80 fogli (80 g/m ²)
Touch-screen a colori da 12,7 cm	Display LCD a colori da 6,1 cm	Touch-screen a colori da 10,9 cm	Display da 6,1 cm e tasti funzione	Display da 6,1 cm e tasti funzione
39 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,3 W (modalità sleep), 18 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,2 kWh/settimana	1,2 W (modalità sleep), 24 W (stampa), 8 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,18 kWh/settimana	29 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,3 W (modalità sleep), 14 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,18 kWh/settimana	22 W (stampa), 7 W (pronto), 1,2 W (modalità sleep), 0,2 W (spento), TEC 0,16 kWh/settimana	22 W (stampa), 7 W (pronto), 1,2 W (modalità sleep), 0,2 W (spento), TEC 0,22 kWh/settimana
613x755x493 mm	425x535x413 mm	425x535x413 mm	425x535x357 mm	425x535x357 mm
45,8 kg (inchiostri e cavo di alimentazione esclusi)	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	15,3 kg

*Il seguente modello WF-C5290DW BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

**I seguenti modelli WF-C572RDW BAM e WF-C572RDTW BAM saranno impostati su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzati con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

***I seguenti modelli WF-C579RDWF BAM e WF-C579RDTWF BAM saranno impostati su una velocità di stampa di 24 ppm per impostazione predefinita se utilizzati con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 24 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

	A4 a colori			
Modello	WF-4745DTWF	WF-C5790DWF	WF-6590DWF	WF-6090DW
Funzioni	Multifunzione 4-in-1 A4	Multifunzione 4-in-1 A4	Multifunzione 4-in-1 A4	Stampante A4
Tempo di espulsione della prima pagina	6,5 secondi in bianco e nero/a colori	4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori	7 secondi in bianco e nero/a colori	7 secondi in bianco e nero/a colori
Velocità di stampa (ISO)	24 ppm in bianco e nero/22 ppm a colori	24 ppm in bianco e nero/a colori	24 ppm in bianco e nero/a colori	24 ppm in bianco e nero/a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 4800×1200 dpi	Fino a 4800×1200 dpi	Fino a 4800×1200 dpi	Fino a 4800×1200 dpi
Compatibilità con PCL e PostScript	-	Sì	Sì	Sì
Stampa da USB	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	-
Velocità di scansione (ISO)	16 ipm in bianco e nero/a colori	24 ipm in bianco e nero/a colori*	23 ipm in bianco e nero/a colori	-
Risoluzione di scansione massima	1200×2400 dpi	1200×2400 dpi	1200×2400 dpi	-
Funzioni di scansione	Scansione su e-mail, cloud, memoria USB, PC, cartelle di rete, FTP (Epson Document Capture Pro)	Scansione su memoria USB, cartelle di rete/FTP, e-mail, PC, cloud	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, memoria USB	-
Velocità di copia (ISO)	22 ipm in bianco e nero/20 ipm a colori	22 ipm in bianco e nero/a colori	22 ipm in bianco e nero/21 ipm a colori	-
Rapporto di ingrandimento	25-400%, funzione Auto Fit	25-400%	25-400%, funzione Auto Fit	-
Risoluzione di copia	Fino a 600×1200 dpi	Fino a 600×1200 dpi	Fino a 600×1200 dpi	-
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 kbps/ circa 3 secondi per pagina	Fino a 33,6 Kbps	Fino a 33,6 Kbps	-
Memoria fax	Fino a 180 pagine (ITU-T, tabella n. 1)	6 MB/550 pagine	6 MB/550 pagine	-
Stampa da mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
Interfacce	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), rete wireless, USB 2.0, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0)	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
Formato carta comune	A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 10×15 cm, 13×18 cm, 16:9, definito dall'utente, Letter, Legal	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 13×18 cm, 10×15 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 55×127-215,9×6.000 mm	A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, 16:9, Legal	A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, 16:9, Legal
Capacità carta	Standard 500 fogli, massima 500 fogli, 20 fogli di carta fotografica	Standard 250 fogli (80 g/m ²), opzionale 500 fogli (80 g/m ²), alimentatore automatico posteriore da 80 fogli (80 g/m ²)	Standard 500 fogli, massima 1.581 fogli	Standard 500 fogli, massima 1.581 fogli
Display LCD	Touchscreen a colori da 10,9 cm	Touch-screen a colori da 10,9 cm	Touch-screen a colori da 10,9 cm	Da 5,6 cm in bianco e nero
Consumo energetico con dispositivo in funzione/pronto/sleep/spento	8,9 W (pronto), 0,2 W (spento), 20 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,2 W (modalità sleep), TEC 0,17 kWh/settimana	25 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,5 W (modalità sleep), 12 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,20 kWh/settimana	17 W (pronto), 0,4 W (spento), 39 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 2,4 W (modalità sleep), TEC 0,41 kWh/settimana	8,1 W (pronto), 0,4 W (spento), 37 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 2,1 W (modalità sleep), TEC 0,37 kWh/settimana
Dimensioni (L×P×A)	425×388×330 mm	425×535×357 mm	516×522×514 mm	478×522×404 mm
Peso	12,1 kg	18,7 kg	31 kg	28 kg

*Il seguente modello WF-C5790DWF BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

A4 mono		EcoTank A4 a colori	EcoTank A4 mono	
WF-M5299DW	WF-M5799DWF	ET-5880	ET-M1180	ET-M3180
Stampante A4	Multifunzione 4-in-1 A4	Multifunzione 4-in-1 A4	Stampante A4	Multifunzione 4-in-1 A4
4,8 secondi in bianco e nero	4,8 secondi in bianco e nero	5,5 secondi in bianco e nero/6 secondi a colori	6 secondi in bianco e nero	6 secondi in bianco e nero
24 ppm mono*	24 ppm mono**	25 ppm in bianco e nero/a colori	20 ppm in bianco e nero	20 ppm in bianco e nero
Fino a 1200x2400 dpi	Fino a 1200x2400 dpi	4800x2400 dpi	Fino a 1200x2400 dpi	Fino a 1200x2400 dpi
Sì	Sì	Sì	Sì (solo PCL)	Sì (solo PCL)
Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì	Sì (PDF/TIFF/JPEG)	Sì (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 ipm in bianco e nero (un solo lato)/24 ipm a colori (fronte/retro)	A4 su un solo lato 27,5 ipm in bianco e nero/9 ipm a colori, A4 fronte/retro 11 ipm in bianco e nero/6 ipm a colori	-	7 ipm in bianco e nero/7 ipm a colori
-	1200x2400 dpi	1200x2400 dpi	-	1200x2400 dpi
-	Scansione su e-mail, FTP, cartelle di rete, PC (Epson Document Capture Pro), memoria USB, scheda di memoria	Scansione su e-mail, cloud, FTP, cartelle di rete, memoria USB, PC (Scan Smart)	-	Scan-to-Cloud con Epson Connect
-	22 ipm in bianco e nero	Fino a 22,5 ipm su un solo lato, fino a 19 ipm fronte/retro	-	Fino a 17 ipm in bianco e nero
-	25-400%, funzione Auto Fit	25-400%	-	25-400%
-	Fino a 600x600 dpi (ottica), 600x1200 dpi (massima)	600x600	-	Fino a 600x600 dpi
-	Fino a 33,6 Kbps	Fino a 33,6 kbps/ circa 3 secondi per pagina	-	Fino a 33,6 Kbps
-	6 MB/550 pagine	Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)	-	Fino a 180 pagine
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint	Epson Connect ⁶ (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	-	Epson iPrint
Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)	Rete cablata, rete wireless, USB, Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT / 100Base-TX), USB (High Speed USB 2.0), Wi-Fi Direct	Rete cablata (10BaseT/100Base-TX), USB (High Speed USB 2.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 64x127-215,9x6.000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, busta N. 10, DL, C6, C4, fotografico 13x18 cm, 10x15 cm, 16:19 wide, definito dall'utente 55x127-215,9x6.000 mm	A4, A5, A6, B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Legal	A4, Legal	A4, Legal
Standard 330 fogli, massima 1.330 fogli (un cassetto da 250 fogli/80 fogli nel vassoio multiuso/500 fogli x2)	Standard 330 fogli, massima 1.330 fogli (un cassetto da 250 fogli/80 fogli nel vassoio multiuso/500 fogli x2)	Standard 550 fogli (2 vassoi carta standard da 250 fogli + vassoio multiuso posteriore da 50 fogli)	Standard 250 fogli Massima: 251 fogli	Standard 250 fogli Massima: 251 fogli
Display LCD a colori da 6,1 cm	Touchscreen a colori da 10,9 cm	Touch-screen a colori da 10,9 cm	-	6,1 cm
1,1 W (modalità sleep), 23 W (stampa), 7 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,16 kWh/settimana	23 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1,4 W (modalità sleep), 10 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,19 kWh/settimana	19 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 0,8 W (modalità sleep), 9,7 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,14 kWh/settimana	0,7 Watt (modalità sleep), 14 Watt (stampa), 3,4 Watt (pronto), 0,2 Watt (spento), TEC 0,13 kWh/settimana	12 W (copia standalone, pattern ISO/IEC 24712), 1 W (modalità sleep), 5,7 W (pronto), 0,2 W (spento), TEC 0,18 kWh/settimana
425x535x357 mm	425x535x357 mm	425x500x350 mm	375x347x302 mm	375x347x346 mm
14,9 kg	18,3 kg	17,8kg	6,2kg	7,2kg

*Il seguente modello WF-M5299DW BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

**Il seguente modello WF-M5799DWF BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità

- 1 Confronto tra HP Colour LaserJet Pro M477dw e WF-C579R in base ai dati relativi al rendimento dell'inchiostro pubblicati dal produttore.
- 2 In base ai calcoli effettuati da Epson, Epson WorkForce Pro WF-C8190DW consuma l'83% in meno rispetto a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, il modello più venduto nel segmento delle stampanti monofunzione A3 a colori con velocità di 21-30 ppm (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker per le spedizioni dal quarto trimestre 2015 al terzo trimestre 2019 pubblicato nel secondo trimestre 2020). Metodologia basata sul "consumo energetico standard" definito nell'ambito della procedura di test ENERGY STAR ed espresso in kWh all'anno. Risparmio di CO2 calcolato come proporzionale al risparmio energetico, basato su una generazione media per territorio di kg di CO2 per kWh di elettricità utilizzata.
- 3 In base ai calcoli di Epson, risparmio di tempo con stampanti inkjet Epson per l'ufficio confrontato con il "tempo di stampa/copia" medio più basso di stampanti laser aziendali ("da lavoro precedente", "da stato pronto" o "da stato di sospensione"), come riportato da ENERGY STAR, sommato al tempo impiegato per stampare alla massima velocità le pagine rimanenti in un lavoro di stampa di medie dimensioni per ufficio e moltiplicato per il numero medio di lavori di stampa all'anno, secondo Keypoint Intelligence. Modelli di stampante laser identificati tramite IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker per le spedizioni dal terzo trimestre 2016 al secondo trimestre 2020, pubblicato nel secondo trimestre 2020.
- 4 Confronto dello spazio di conservazione basato sui calcoli Epson relativi ai requisiti di spazio per la conservazione dei materiali di consumo confezionati sufficienti a stampare 6.000 pagine su 12 stampanti monofunzione e multifunzione (3-in-1) selezionate tra il 50% delle stampanti laser monocromatiche A4 più vendute (categoria inferiore a 20 ppm) elencate nei risultati per l'anno finanziario 2017 dell'IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker del secondo trimestre 2019. I volumi medi delle unità di toner per ciascun modello sono stati calcolati da Epson utilizzando le dimensioni e i rendimenti delle confezioni di toner pubblicati dal produttore per ciascun modello (ad agosto 2019). Il numero e le dimensioni effettive dei toner dipendono dal modello di stampante laser. Per quanto riguarda i rendimenti stimati dei materiali di consumo EcoTank, si tratta di valori simulati calcolati da Epson in base alla metodologia dello standard ISO/IEC 24711 utilizzando i pattern di test dello standard ISO/IEC 19752.
- 5 Stima approssimativa basata su test interni; può variare in base al numero di copie selezionate, all'ambiente di output, nonché alle impostazioni relative a dimensioni, orientamento e posizione della carta.
- 6 Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
- 7 Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
- 8 Tempo di espulsione della prima pagina di 4,8 secondi per le stampe in bianco/nero e 5,3 secondi per le stampe a colori (con la stampante pronta).
- 9 Le stampanti abilitate per AirPrint sono compatibili con iPhone 4s e versioni successive, iPad 2 e versioni successive, tutti i modelli di iPad Air e iPad mini, iPod touch (quinta generazione) con la versione più recente di iOS, oltre ai Mac con la versione più recente di OS X.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321

Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341



www.epson.it/contactus

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®